Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

# GAZZETTA UFFICIALE

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 9 gennaio 2006

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA Amministrazione presso l'istituto poligrafico e zecca dello stato - libreria dello stato - piazza G. Verdi 10 - 00100 roma - centralino 06 85081

#### **AVVISO AGLI ABBONATI**

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

N. 4/L

LEGGE 15 dicembre 2005, n. 283.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

# SOMMARIO

il 31 ottobre 2000	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		 Pag.
Accordo		V	 <b>»</b>
Allegati			 <b>»</b>
Lavori preparatori			 <b>»</b>
	\\\\	,	
,			
	<b>\</b>		
5			
5			
<b>\(\sigma\)</b>			
OR P			

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 dicembre 2005, n. 283.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

# IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLIC

**PROMULGA** 

la seguente legge:

#### Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, con Protocollo finale ed Allegati, fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 ed il relativo Scambio di lettere integrativo firmato a Roma il 31 ottobre 2000.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 35 dell'Accordo stesso.

# Art. 3. Copertura finanziaria

- 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 30.305 per l'anno 2005, di euro 8.900 per l'anno 2006 e di euro 30.305 annui a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

#### Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi-

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 dicembre 2005

#### **CIAMPI**

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

#### **ACCORDO**

TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE DEL CONFINE DI STATO COMUNE

La Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, animate dal desiderio di mantenere visibile il confine tra i due Stati, e allo scopo di regolamentare le questioni ad esso connesse, hanno concordato di stipulare il presente Accordo.

#### SEZIONE I

#### ANDAMENTO DEL CONFINE DI STATO

#### Articolo 1.

- (1) Il confine di Stato tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria segue il tracciato definito, demarcato e documentato dalla « Commissione internazionale per la delimitazione » dei confini, negli anni 1920-1924, in conformità al trattato di S. Germain en Laye del 10 settembre 1919.
- (2) L'andamento della linea di confine e la posizione dei termini di confine risultano dai seguenti documenti redatti dalla Commissione sopra citata:
- a) verbali di incippamento dei termini di confine con schizzi allegati;
- b) cartografia del confine alla scala 1 : 25.000 con indicazione della linea di confine;
  - c) elenco delle coordinate dei cippi.
- (3) A seguito di una nuova misurazione e demarcazione integrativa del confine di Stato, effettuata di comune accordo dagli Stati contraenti dal 1971 al 1981, essi, al fine di completare i documenti menzionati al comma 2, concordano che il tracciato di confine di Stato è fissato per mezzo dei seguenti documenti:
  - a) descrizione del confine (allegato 1):
- b) elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine (allegato 2);
  - c) elenco delle coordinate dei punti poligonali (allegato 3);
  - d) carta del confine alla scala 1 : 2.000 o 1 : 10.000 (allegato 4).
- (4) I documenti di cui ai precedenti commi 2 e 3 costituiscono, nel loro complesso, la documentazione del confine. I documenti di cui al comma 3 fanno parte integrante del presente Accordo. La descri-

zione del confine, gli elenchi delle coordinate e la carta del confine sono ordinati per sezione (articolo 2).

(5) L'elenco delle coordinate nel sistema comune di confine, approntato dagli organi competenti degli Stati contraenti, relativo ai punti trigonometrici usati per la misurazione dei termini di confine (inclusi quelli triconfinali), dei punti di confine e dei punti poligonali, nonché le monografie ad essi relative, verranno conservati presso gli uffici competenti dei due Stati contraenti. Tale documentazione costituirà elemento di base per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine.

#### Articolo 2.

Il confine di Stato resta suddiviso nel settore A, comprendente le sezioni a, b e c, nel settore B, comprendente le sezioni d, e, f, g, h e k nonché nel settore C comprendente le sezioni m, n e p.

I settori delle singole sezioni possono essere desunti dalla descrizione del confine (allegato 1).

#### Articolo 3

- (1) Il confine di Stato, definito all'articolo 1, è stabile anche ove corra sulle acque.
- (2) Là dove il confine di Stato in base ai documenti di cui all'articolo 1 comma 3 è definito espressamente dalla linea displuviale o dalla linea di cresta, segue i graduali cambiamenti naturali cui sono soggette queste linee. Alterazioni naturali repentine ovvero alterazioni artificiali della linea displuviale o della linea di cresta non comportano invece alcun cambiamento del tracciato di confine, tuttavia in tali casi gli Stati contraenti procederanno alla verifica del tracciato di confine basandosi sulla sua riconoscibilità inequivocabile.
- (3) Ai sensi del presente Accordo, per « linea displuviale » si intende la linea sulla quale si separano sul terreno le acque di deflusso. A tale proposito non vengono considerate le infiltrazioni d'acqua negli strati inferiori del terreno. Per quanto riguarda il concetto di « terreno » di cui al presente comma, nel caso di ghiacciai o di nevai perenni, si intende la loro superficie.
- (4) Ai sensi del comma 2, per graduali cambiamenti naturali della linea displuviale o della linea di cresta si intendono in particolare:
- a) lo spostamento della linea di cresta in conseguenza dell'erosione, nonché
- b) lo spostamento della linea displuviale a seguito di alterazioni di ghiacciai o di nevai perenni; in caso di contrazione di un ghiacciaio o di un nevaio perenne, la linea di confine coinciderà con la linea displuviale sull'emergente terreno roccioso.

#### Articolo 4.

Il confine di Stato delimita il territorio nazionale degli Stati contraenti in superficie e verticalmente nello spazio aereo sovrastante e nel sottosuolo. Ciò vale in particolare per il tracciato del confine in ogni tipo di costruzione in superficie o sotterranea.

#### SEZIONE II

#### MANUTENZIONE, MISURA E MATERIALIZZAZIONE

#### Articolo 5.

- (1) Gli Stati contraenti si impegnano attraverso lavori di manutenzione, misura e materializzazione a mantenere l'andamento del confine di Stato definito sempre in modo inequivocabile e sempre chiaramente individuabile sul terreno.
  - (2) Gli Stati contraenti hanno, in particolare, l'obbligo di:
- a) controllare la posizione dei termini, provvedendo, ove necessario, alla loro sistemazione in posizione esatta;
- b) fissare, raddrizzare, sollevare i termini di confine malfermi, inclinati o sprofondati;
  - c) assicurare la leggibilità della scritta di ciascun termine;
  - d) riparare o sostituire termini danneggiati;
  - e) mettere in sito termini dove mancano;
- f) materializzare l'andamento del confine con termini sussidiari, qualora esso non risultasse sufficientemente chiaro;
- g) trasformare la materializzazione diretta del confine in indiretta, e viceversa, ove ritenuto indispensabile e opportuno;
  - h) spostare in posizione sicura i termini pericolanti;
- i) materializzare l'andamento del confine sui ponti, nelle gallerie, nei tratti in cui il confine interseca strade o ponti ferroviari nonché, se necessario, nelle miniere ed altri impianti;
- l) determinare, ove necessario, le coordinate di punti di confine non materializzati, nei tratti in cui il confine di Stato viene definito nella documentazione di confine da una linea di cresta o di displuvio.

#### Articolo 6.

- (1) Ciascuno Stato contraente metterà a disposizione, a proprie spese ed in qualsiasi settore, gli esperti tecnici delle misurazioni necessari per i lavori di cui all'articolo 5.
- (2) Salvo quanto disposto al successivo comma (3) del presente articolo ed agli articoli 7 e 8, materiali, mano d'opera, automezzi ed apparecchiature (macchine, attrezzi, strumenti di misurazione, ecc.)

saranno forniti a cura ed a spese degli Stati contraenti nei modi seguenti:

- a) Repubblica Italiana: nei settori A e, B;
- b) Repubblica d'Austria: nel settore C.
- (3) Si potrà, di comune accordo, derogare alla norma di cui al precedente comma (2), quando ciò fosse suggerito da criteri di economia o di opportunità. In tale eventualità sarà cura degli Stati contraenti di giungere, per quanto possibile, ad una perequazione corrispettiva dei lavori, prestazioni e materiali.

#### Articolo 7.

1. In caso di danneggiamento o distruzione di un termine ad opera di un cittadino di uno degli Stati contraenti, tutte le spese di riparazione o di ripristino sono a carico di tale Stato a prescindere dall'eventuale responsabilità civile di chi ha causato il danno o di terzi. Tuttavia se sussiste responsabilità civile dell'autore del danno o di terzi lo Stato che ha sostenuto le spese di riparazione o di ripristino ha diritto di rivalersi nei loro confronti.

#### Articolo 8

- (1) Qualora sul confine vengano eseguiti lavori che rendano necessarie attività di manutenzione, misura e materializzazione, le spese conseguenti saranno sostenute dal committente dei suddetti lavori.
- (2) In tal caso il diritto al rimborso spese spetta, in modo indivisibile, ad entrambi gli Stati contraenti Questi, di comune accordo, e tenendo conto della residenza (sede) del committente o di altre circostanze essenziali per l'affermazione del loro diritto, decideranno quale di essi dovrà chiedere il rimborso ed eventualmente adire, a tale scopo, il Tribunale competente. Le somme versate saranno ripartite tra gli Stati contraenti in proporzione alle spese sostenute.

#### Articolo 9.

Le persone indicate ai comma (1) e (2) dell'articolo 6, non possono, nell'esercizio delle attività previste dal presente accordo, portare armi sul territorio nazionale dell'altro Stato. Esse, tuttavia, se appartenenti ad organismi militari e ad altri organismi statali ove è previsto l'uso dell'uniforme, potranno indossare, attività durante, la loro uniforme.

#### Articolo 10.

- (1) I lavori di manutenzione, misura e materializzazione sul confine, verranno effettuati secondo necessità dai due Stati contraenti di comune accordo.
- (2) Gli Stati contraenti verificheranno periodicamente, in un arco di 15 anni a partire dall'entrata in vigore del presente Accordo lo stato di efficienza di tutti i termini di confine.

#### Articolo 11.

- (1) Gli Stati contraenti sono tenuti ad assicurare che tutte le persone, fisiche o giuridiche, che vantano diritti su terreni, costruzioni od impianti, in superficie o sotterranei, siti su o in prossimità del confine di Stato, consentano l'esecuzione dei lavori e provvedimenti necessari per la manutenzione, misura e materializzazione ed, in particolare, la messa in opera ed installazione dei termini e delle marche di misurazione compreso il relativo trasporto.
- (2) Nell'esecuzione di lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato dovrà porsi particolare riguardo ad evitare, per quanto possibile, che siano lesi interessi pubblici e privati.

# Articolo 12

- (1) Gli Stati contraenti si impegnano a mantenere la stabilizzazione dei punti trigonometrici di cui all'articolo 1, comma (5), necessari per la misurazione dei termini e dei punti di confine.
- (2) Gli organi competenti degli Stati contraenti dovranno notificarsi qualsiasi modifica relativa ai punti trigonometrici di cui al precedente comma (1).
- (3) Nell'espletamento dei loro compiti gli esperti tecnici delle misurazioni di uno Stato contraente [articolo 6, comma (1)], possono anche utilizzare, senza limitazione, i punti poligonali e trigonometrici situati sulla linea di confine e sul territorio soggetto alla sovranità dell'altro Stato contraente.
- (4) Lo Stato contraente, sul cui territorio nazionale si trovano i punti trigonometrici, deve effettuare a sue spese le operazioni necessarie ai sensi del precedente comma (1); per i punti situati sulla linea di confine valgono per le suddette operazioni le disposizioni di cui all'articolo 6.

#### Articolo 13.

Quando si ravvisi la necessità di ripristinare un termine triconfinale gli Stati contraenti si accorderanno in proposito con il terzo Stato interessato.

#### SEZIONE III

#### SALVAGUARDIA E MANTENIMENTO DELLA VISIBILITÀ DEI TERMINI

#### Articolo 14.

A salvaguardia dei termini, segnali di misurazione ed altri mezzi di demarcazione del confine di Stato, gli Stati contraenti adotteranno opportuni provvedimenti atti ad evitarne la rimozione, la distruzione, il danneggiamento e l'uso abusivo.

#### Articolo 15.

- (1) Ciascuno Stato contraente è tenuto ad assicurare sul proprio territorio lo sgombero, da alberi e cespugli, di una striscia minima di un metro di larghezza lungo la linea di confine e di uno spazio circolare di un metro di raggio attorno a ciascun termine posto in prossimità di detta linea (materializzazione indiretta). La disposizione vale anche per tutte le altre piante che ostacolano la visibilità dei termini del confine.
- (2) In presenza di boschi posti a protezione di slavine o valanghe, gli Stati contraenti potranno decidere, di volta in volta e di comune accordo, deroghe all'applicazione della disposizione di cui al precedente comma (1).
- (3) I proprietari e gli usufruttuari dei terreni adiacenti al confine di Stato e le altre persone menzionate nell'articolo 11 comma (1) sono tenuti ad assicurare sempre la libera accessibilità delle superfici indicate nel precedente comma (1).

#### Articolo 16.

- (1) L'eventuale indennizzo, per le limitazioni ai diritti di terzi derivanti dall'attuazione dei provvedimenti e dei lavori di cui agli articoli 11, comma 1, e 15, comma 1 e 3, è regolato dalla legge dello Stato contraente sul cui territorio nazionale si trovano i terreni, le costruzioni e gli impianti interessati. Qualora il diritto all'indennizzo sia ammesso, esso può essere fatto valere soltanto nei confronti di tale Stato contraente.
- (2) Degli eventuali danni, causati a terzi da fatto illecito, doloso o colposo delle persone di cui agli articoli 6 e 19 per i lavori di cui all'articolo 5, risponde quello Stato contraente sul cui territorio nazionale è avvenuto il danno, secondo le norme che regolano la responsabilità di tale Stato per fatti illeciti dei propri funzionari e dipendenti. A tal fine, pertanto, le persone di cui sopra, di ambedue gli Stati contraenti, ricevono lo stesso trattamento. Lo Stato contraente, le cui persone, ai sensi del presente articolo, hanno causato il danno, rimborsa all'altro Stato contraente ciò che questi ha pagato per adempiere l'obbligazione di cui sopra.

#### Articolo 17.

- (1) Gli Stati contraenti si impegnano a non permettere le costruzioni di impianti di qualsiasi genere su una striscia larga cinque metri da ciascun lato della linea di confine. La disposizione non si applica:
- a) alle opere adibite al transito pubblico, alle operazioni di frontiera ed alla sorveglianza del confine;
  - b) alle opere di regolazione e sistemazione delle acque;
- c) alle condutture (in particolare elettrodotti, cavi telefonici, acquedotti, metanodotti, oleodotti) nei tratti in cui esse attraversano in linea retta la striscia di un metro di cui all'articolo 15 comma (1), formando con il confine di Stato un angolo compreso tra 45° e 135°.
- (2) In casi particolari gli Stati contraenti possono concordare eccezioni alla norma del precedente comma (1), prima frase, se ciò non pregiudica la visibilità dei termini e l'individuabilità dell'andamento del confine.

# Articolo 18.

(1) Sulla linea di confine non possono essere posti contrassegni indicanti limiti fondiari. I limiti dei terreni, coincidenti con il confine, possono essere materializzati solo con cippi di direzione, collocati ad almeno tre metri di distanza dalla linea di confine.

### SEZIONE IV

### COMMISSIONE MISTA PERMANENTE

#### Articolo 19.

- (1) Ai fini dell'attuazione dei compiti indicati agli articoli 5, 10 e 13 si istituisce una « Commissione Mista Permanente ». Essa dovrà anche prendere le decisioni di cui all'art. 6, comma 3, art. 8, comma 2, art. 15, comma 2 nonché art. 17 comma 2.
- (2) La Commissione si compone di una delegazione italiana e di una delegazione austriaca, ciascuna comprendente sei membri. Ognuno degli Stati contraenti nomina i membri ed i membri supplenti della propria delegazione. Ove necessario, ogni Stato contraente può impiegare esperti ed assistenti.
- (3) Ogni Stato contraente designa uno dei membri da lui nominati quale capo della propria delegazione ed un ulteriore membro o membro supplente quale Vice Capo Delegazione. I Capi Delegazione ed i loro Vice sono autorizzati a mettersi direttamente in contatto tra loro.

(4) Ogni Stato contraente sostiene le spese per i membri ed i membri supplenti da lui nominati, comprese le spese per gli esperti e gli assistenti da esso impiegati.

#### Articolo 20.

- (1) La Commissione si riunirà in sessione o per effettuare dei sopralluoghi al confine, quando lo deciderà essa stessa o su richiesta di una delle due delegazioni.
- (2) Laddove non si stabilisca altrimenti la Commissione si riunirà in sessione alternativamente sul territorio nazionale di uno dei due Stati contraenti.
- (3) Ciascuna sessione verrà presieduta dal Capo Delegazione dello Stato contraente sul cui territorio nazionale essa ha luogo. I sopralluoghi al confine verranno presieduti congiuntamente dai Capi delle due delegazioni.
- (4) Le lingue di lavoro della Commissione saranno l'italiano e il tedesco.
- (5) Per ogni sessione ed ogni sopralluogo al confine dovrà essere redatto un verbale in due originali, sia in lingua italiana che in lingua tedesca, che dovranno essere firmati dai Capi delle due Delegazioni.

#### Articolo 21

- (1) Per le decisioni della Commissione è necessario l'accordo delle due Delegazioni; esse sono tuttavia subordinate, per divenire giuri-dicamente vincolanti, all'approvazione richiesta dalle disposizioni interne di ciascuno Stato contraente. I Capi Delegazione si informeranno reciprocamente dell'esito delle procedure di approvazione interna.
- (2) Qualora le Delegazioni non si dovessero accordare, ciascuna dovrà riferire al proprio Governo, illustrando la situazione e le diverse opinioni. Gli Stati contraenti tenteranno di pervenire ad una regolamentazione concorde delle questioni controverse.
- (3) La Commissione stabilirà il proprio regolamento interno. Questo dovrà contenere soprattutto disposizioni più dettagliate in merito allo stabilimento dei collegamenti tra i Capi delle due Delegazioni, alla formazione di gruppi tecnici, allo svolgimento di sessioni e sopralluoghi al confine, nonché ai verbali ed alle decisioni della Commissione.

#### Articolo 22.

- (1) La Commissione, nel fissare le direttive per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato, dovrà tener conto dei più recenti progressi della scienza e della tecnica e delle esigenze di opportunità e convenienza.
- (2) La Commissione ha facoltà di disporre, laddove sia necessario o opportuno, in deroga ai dati della documentazione di confine,

modifiche al tipo, dimensioni, materiali, forma e sigla dei termini di confine.

#### Articolo 23.

Nel programmare, coordinare e dirigere i lavori di manutenzione misura e materializzazione del Confine di Stato la Commissione informerà il suo operato a criteri di convenienza e di opportunità; essa dovrà inoltre esercitare un efficace controllo dei lavori.

#### Articolo 24.

- (1) La Commissione non ha facoltà di modificare l'andamento del confine di Stato. In caso di necessità essa può, tuttavia, presentare agli organi competenti di ciascuno Stato contraente proposte di modifiche del confine.
- (2) Eventuali inesattezze riscontrate dalla Commissione nella documentazione di confine (allegati 1-4) dovranno essere rettificate dopo attento esame di tutti i documenti usati per l'approntamento dei dati di misurazione. Se sulla scorta dei suddetti documenti non sarà possibile giungere ad un chiarimento dovrà essere tenuto conto di accertamenti sul terreno.

# Articolo 25

- (1) Gli esperti tecnici delle misurazioni degli Stati contraenti devono provvedere alla stesura di due originali, in lingua italiana ed in lingua tedesca, di note tecniche sulle integrazioni e modifiche della materializzazione del confine, sulla rettifica di dati di misurazione errati, nonché sulle annotazioni errate nella documentazione del confine e produrre, ove necessario, schizzi di campagna.
- (2) Note tecniche e schizzi di campagna devono essere approvati dalla Commissione, che all'occorrenza ne stabilirà anche la veste formale.
- (3) La Commissione dovrà procedere all'aggiornamento, nei modi che riterrà più opportuni, delle integrazioni, modifiche e rettifiche di cui al precedente comma (1) e dei provvedimenti di cui al precedente art. 5 comma (2) lettera «1».
- (4) Per la compilazione e la riproduzione degli schizzi di campagna, nonché per l'aggiornamento della documentazione di confine (allegati 1-4) si applicano per analogia le disposizioni di cui all'art. 6, comma (2) e (3).

#### SEZIONE V

#### ATTRAVERSAMENTO DEL CONFINE

#### Articolo 26.

Le persone di cui agli artt. 6 e 19, previa comunicazione, completa di tutti i dati disponibili, alle Autorità doganali e di polizia territorialmente competenti, hanno facoltà di attraversare il confine di Stato con materiali, automezzi e apparecchiature (articolo 6, comma 2), anche al di fuori dei valichi di frontiera e di trattenersi sul territorio nazionale dell'altro Stato contraente finché l'esecuzione dei compiti e dei lavori previsti dal presente Accordo lo richiedano. Su richiesta di un organo di frontiera o di un esperto tecnico delle misurazioni dell'altro Stato contraente, esse debbono qualificarsi tramite un documento idoneo per l'attraversamento del confine. Nell'eventualità che appartenenti all'Amministrazione dei rispettivi Stati contraenti non siano in possesso di tale documento, sarà sufficiente la tessera di servizio, munita di fotografia. In caso d'urgenza, un documento di identificazione sarà considerato sufficiente.

#### Articolo 27.

- (1) Sono esenti dai diritti doganali i materiali che vengono introdotti dal territorio doganale di uno Stato contraente nel territorio doganale dell'altro Stato contraente e vengono utilizzati per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Il materiale non utilizzato dovrà essere riesportato nel territorio doganale dello Stato contraente dal quale é stato importato. I materiali non riesportati saranno soggetti al pagamento dei diritti doganali gravanti.
- (2) A condizione che vengano riesportati, sono esenti dai diritti doganali, nonché dall'obbligo di prestazione della cauzione: gli automezzi, gli utensili, gli attrezzi, gli strumenti, gli apparecchi, le macchine e i relativi pezzi di ricambio che vengono portati nel territorio doganale dell'altro Stato contraente per lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Tali oggetti dovranno essere riesportati nel territorio doganale dello Stato contraente da cui sono stati introdotti al più tardi entro un mese dal termine dei lavori, salvo che siano totalmente deteriorati. In tal caso potrà essere richiesta all'Autorità doganale la riduzione in rottami, sotto la propria vigilanza, dei suddetti oggetti, qualora non riesportati, ed essi dovranno essere assoggettati al trattamento proprio dei rottami provenienti dall'estero.
- (3) Si intendono per diritti doganali, ai sensi del presente Accordo, i dazi d'importazione e di esportazione nonché ogni altra imposizione percepita all'importazione o all'esportazione, esclusion fatta dei corrispettivi per prestazioni di servizio. Qualsiasi altro onere percepito all'importazione e all'esportazione, verrà considerato allo stesso modo dei su indicati diritti doganali.
- (4) Le merci menzionate ai precedenti comma 1 e 2, che vengono utilizzate nell'ambito del presente Accordo, sono esenti da divieti e limitazioni di importazione ed esportazione di carattere economico.
- (5) Gli Stati contraenti si assicurano reciprocamente tutte le semplificazioni delle formalità doganali consentite dalle loro normative rispettivamente vigenti all'interno di ciascun Paese, onde accele-

rare l'importazione o la esportazione delle merci necessarie per i lavori che rientrino nell'ambito del presente Accordo. Al riguardo, non sarà necessaria l'emissione delle relative bollette doganali.

#### Articolo 28.

- (1) Gli autoveicoli, compresi i rimorchi, registrati in uno degli Stati contraenti ed introdotti temporaneamente nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente Accordo, non sono soggetti alla tassa di circolazione di tale altro Stato, né agli ulteriori tributi gravanti sugli autoveicoli stessi.
- (2) I servizi di trasporto, effettuati da questi autoveicoli, compresi i rimorchi, nell'altro Stato contraente per l'esecuzione dei lavori di cui al presente Accordo, non sono considerati imponibili.
- (3) Al momento dell'attraversamento del confine, gli autisti degli autoveicoli, compresi i rimorchi, impiegati in base al presente accordo dovranno essere muniti di una patente di guida valida, e, per l'automezzo, di un libretto di circolazione, nonché di una polizza di assicurazione internazionale per il traffico automobilistico, accettata dalla Sottocommissione per i trasporti stradali interni della Commissione Economica per l'Europa (Sous-Comitè des Transports Routiers du Comitè des Transports intèrieurs de la Commission Economique pour l'Europe), che risponda alla raccomandazione datata 5 giugno 1952 e sia valida nell'altro Stato contraente.

#### Articolo 29.

I due Stati Contraenti si impegnano a rilasciare ai velivoli impiegati per i lavori di manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato nell'ambito del presente Accordo, le autorizzazioni necessarie per il sorvolo del confine di Stato e, ove necessario, per l'atterraggio sul proprio territorio nazionale.

#### Articolo 30.

Qualora ai fini della ricerca e della estrazione di materie prime minerali sia necessario eseguire lavori entro una striscia di 50 metri ciascuna su entrambi i lati del confine di Stato, ovvero debbano essere perforati o messi in produzione pozzi di petrolio o di gas i cui giacimenti si avvicinino per meno di 2 km. al confine di Stato o che si estendano al di là del confine di Stato, gli Stati contraenti – indipendentemente dai necessari contatti in merito all'eventuale conclusione di un accordo sulla ricerca o lo sfruttamento dei predetti giacimenti – prenderanno insieme i provvedimenti necessari alla salvaguardia del tracciato del confine nel corso della ulteriore ricerca o estrazione.

#### Articolo 31.

- (1) Le divergenze di opinione in merito alla interpretazione ed alla applicazione del presente Accordo dovranno essere composte dai Governi degli Stati Contraenti.
- (2) Qualora una divergenza di opinione non possa essere composta in tal modo, su richiesta di uno degli Stati Contraenti essa dovrà essere sottoposta ad un Collegio arbitrale.
- (3) Il Collegio arbitrale verrà formato di volta in volta con la nomina di un membro da parte di ciascuno degli Stati Contraenti, entrambi i membri si accorderanno sulla scelta di un cittadino di un terzo Stato, che dovrà essere nominato Presidente dai Governi degli Stati Contraenti. I membri dovranno essere nominati entro due mesi, il Presidente entro tre mesi dopo che uno Stato Contraente avrà comunicato all'altro che intende sottoporre ad un Collegio arbitrale la divergenza di opinione.
- (4) Qualora non vengano rispettate le scadenze menzionate al Comma 3, in mancanza di ogni altro accordo, ogni Stato Contraente puo chiedere al Presidente della Corte Europea del Diritti dell'Uomo di provvedere alle nomine necessarie. Qualora il Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia impedito per altri motivi, sarà il Vice Presidente a provvedere alla nomina. Qualora anche il Vice Presidente sia cittadino di uno dei due Stati Contraenti o sia anche egli impedito, sarà il membro della Corte di rango immediatamente successivo, che non possieda la cittadinanza di uno dei due Stati Contraenti, a provvedere alla nomina.
- (5) Il Collegio arbitrale decide a maggioranza di voti. Le sue decisioni sono vincolanti. Ogni Stato Contraente sosterrà le spese per il giudice che ha nominato, nonché per il proprio patrocinio davanti al Collegio arbitrale. Le spese per il Presidente nonché le altre spese verranno sostenute in parti uguali dagli Stati Contraenti. Per il resto il Collegio arbitrale regola da sé la propria procedura.
- (6) Su sua richiesta i Tribunali dei due Stati Contraenti presteranno assistenza giudiziaria al Collegio arbitrale in relazione alla citazione ed interrogazione dei testi e dei periti, applicando corrispondentemente gli accordi rispettivamente vigenti tra i due Stati Contraenti in materia di assistenza giudiziaria nelle cause civili e commerciali.

#### Articolo 32.

Laddove nella documentazione del confine (allegati 1-4) si rilevino delle discordanze relative al confine di Stato vigente al momento dell'entrata in vigore del presente Accordo, e tali discordanze non possano essere chiarite secondo l'articolo 24, comma 2, gli Stati contraenti avvieranno dei negoziati allo scopo di provvedere ad una corrispondente modifica della documentazione del confine.

#### Articolo 33.

- (1) Il presente Accordo viene concluso a tempo indeterminato. La Sezione I e gli Articoli 31 e 32 non potranno essere denunciati. Ogni Stato Contraente potrà denunciare per iscritto attraverso i canali diplomatici le rimanenti disposizioni 10 anni dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. La denuncia entrerà in vigore due anni dopo l'arrivo della relativa notifica all'altro Stato Contraente.
- (2) In caso di denuncia, gli Stati Contraenti avvieranno immediatamente i negoziati per ridefinire l'oggetto dell'Accordo.

#### Articolo 34.

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, la Convenzione per la manutenzione dei cippi del confine italo-austriaco, firmata a Vienna il 22 febbraio 1929, cessa di avere validità.

# Articolo 35.

- (1) Il presente Accordo è soggetto a ratifica in conformità alle norme costituzionali delle due parti contraenti. Gli strumenti di ratifica verranno scambiati a Roma.
- (2) L'Accordo entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo a quello in cui siano stati scambiati gli strumenti di ratifica.

In fede di che i Plenipotenziari di entrambi gli Stati Contraenti, dopo essersi scambiati i pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno firmato ed apposto i sigilli al presente Accordo.

Fatto a Vienna il 17 gennaio 1994 in due originali in lingua italiana e tedesca, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana: Beniamino Andreatta

Per la Repubblica d'Austria: Dr. Alois Mock

#### PROTOCOLLO FINALE

In occasione della firma dell'Accordo stipulato in data odierna tra la Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria per la manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune, vi è intesa sul fatto che i documenti (documentazione del confine) citati nell'art. 1, commi 2 e 3, servono esclusivamente a stabilire il tracciato di confine e che le norme di questo Accordo e le indicazioni contenute nella documentazione del confine non pregiudicano in alcun modo la forma ufficiale della toponomastica e delle denominazioni topografiche.

Questo protocollo finale costituisce parte integrante del presente Accordo.

In fede di che i Plenipotenziari hanno firmato il presente protocollo finale.

Fatto a Vienna, il 17 gennaio 1994 in due originali, in lingua italiana e tedesca, entrambi testi facente ugualmente fede.

Per la Repubblica Italiana: Beniamino Andreatta Per la Repubblica d'Austria: Dr. Alois Mock

REPUBLIK ÖSTERREICH

Die Bundesministerin
für auswärtige Angelegenheiten

Dr. Benita Ferrero-Waldner

S. E. Herrn Lamberto Dini Minister für auswärtige Angelegenheiten der Italienischen Republik R o m

Rom, am 31. Oktober 2000

ZI. 89.02.03/0004e-IV.2/2000

Exzellenz,

In Anbetracht dessen, dass durch den Beitritt der Republik Österreich zur Europäischen Union Anpassungen an das Gemeinschaftsrecht notwendig geworden sind, beehre ich mich vorzuschlagen, Artikel 27 des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der Grenzzeichen sowie die Vermessung und Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze zu ändern wie folgt:

"Die auf Gegenstände und entsprechende Beförderungsleistungen, die bei einem solchen Grenzübertritt auf das Gebiet des anderen Vertragsstaates gelangen, anzuwendenden Vorschriften der beiden Vertragsstaaten und der Europäischen Union über die Umsatzsteuern bleiben unberührt."

Ich beehre mich ferner vorzuschlagen, Artikel 28 des gegenständlichen Vertrages zur Gänze entfallen zu lassen.

Falls die Italienische Republik mit diesem Vorschlag einverstanden ist, beehre ich mich vorzuschlagen, dass diese Note und die das Einverständnis der Italienischen Republik zum Ausdruck bringende Antwortnote Eurer Exzellenz einen integrierenden Bestandteil des Vertrages zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der Grenzzeichen sowie die Vermessung und Vermarkung der gemeinsamen Staatsgrenze bilden.

Genehmigen Sie, Exzellenz, den Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Lenita Terrero dalo

### TRADUZIONE NON UFFICIALE

REPUBBLICA D'AUSTRIA

Il Ministro Federale degli Affari Esteri

Dr. Benita Ferrero-Waldner

Roma, 31 ottobre 2000

S.E. Sig. Lamberto Dini Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana Roma

ZI. 89.02.03/0004e-IV.2/2000

#### Eccellenza,

tenuto conto che con l'adesione della Repubblica Austriaca nell'Unione Europea si sono resi necessari degli adeguamenti al diritto comunitario, ho l'onore di proporre una modifica dell'articolo 27 dell'Accordo italo-autriaco sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune come segue:

"Restano salve le disposizioni in materia di IVA applicate dai due Stati contraenti e dall'Unione Europea sui beni e relative prestazioni di trasporto che in occasione di un tale passaggio di confine entrano nel territorio dell'altro Stato contraente".

Ho inoltre l'onore di proporre la soppressione per intero dell'articolo 28 del suddetto Accordo.

Qualora la Repubblica Italiana condivida tale suggerimento ho l'onore di proporre che tale Nota, insieme alla Nota di risposta di Vostra Eccellenza con la quale si comunica il consenso della Repubblica Italiana, vengano a costituire parte integrante dell'Accordo tra la Repubblica Austriaca e la Repubblica Italiana sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

(Firma)



# Il Ministro degli J-Isfari Viteri

Roma, li 31.10.2000

Eccellenza.

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera odierna contenente il seguente testo:

"Eccellenza,

tenuto conto che con l'adesione della Repubblica Austriaca nell'Unione Europea si sono resi necessari degli adeguamenti al diritto comunitario, ho l'onore di proporre una modifica dell'articolo 27 dell'Accordo italo-austriaco sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune come segue:

"Restano salve le disposizioni in materia di IVA applicate dai due Stati contraenti e dall'Unione Europea sui beni e relative prestazioni di trasporto che in occasione di un tale passaggio di confine entrano nel territorio dell'altro Stato contraente".

Ho inoltre l'onore di proporre la soppressione per intero dell'Articolo 28 del suddetto Accordo.

S.E.

Dott.ssa Benita Ferrero-Waldner Ministro degli Affari Esteri della Repubblica d'Austria VIENNA



# Il Ministro degli Mfari Eteri

Qualora la Repubblica Italiana condivida tale suggerimento ho l'onore di proporre che tale Nota, insieme alla Nota di risposta di Vostra Eccellenza con la quale si comunica il consenso della Repubblica Italiana, vengano a costituire parte integrante dell'Accordo tra la Repubblica Austriaca e la Repubblica Italiana sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato comune.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.".

Ho l'onore di confermare che la Repubblica Italiana condivide pienamente il contenuto della Sua lettera cosicché quest'ultima e la presente lettera di risposta costituiscano parte integrante dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Austriaca sulla manutenzione, misura e materializzazione del confine di Stato.

La prego di accogliere, Eccellenza, i sensi della mia più alta considerazione.

Mein

#### ALLEGATO 1

alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per la manutenzione del confine di Stato italo-austriaco.

#### ANLAGE 1

zum Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der österreichisch-italienischen Staatsgrenze.

COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

# CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

# NOTE ESPLICATIVE della "Descrizione del confine"

La "Descrizione del confine" è ordinata per sezioni, segue l'andamento generale da Ovest verso Est e riporta su una tabella di 8 colonne tutti i dati relativi ai termini e all'andamento del confine di Stato; e precisamente:

Colonna 1: Sigla del termine di confine, costituita da una lettera minuscola indicante la sezione e, separato da un trattino, dal numero progressivo nonchè, in alcuni casi, da una lettera minuscola aggiunta al numero. La sigla corrisponde al sistema della documentazione del confine del 1924; ai termini di confine indicati diversamente nella documentazione di confine del 1924 (es. a 13 ter) e ai termini collocati dopo il 1924 è analogamente stata aggiunta una lettera minuscola al numero (es. a-13d).

Colonna 2 : Tipo del termine di confine:

A ..... prisma di confine;

B ..... piastra di confine;

C ..... termine speciale;

I termini di confine generalmente sono di marmo e misurano 12 x 17 x 70 cm. In alcuni casi è stato usato un altro materiale, come porfido o granito, con le stesse oppure maggiori misure. Le piastre di confine in generale sono di marmo e misurano 18 x 26 x 3 cm. In alcuni casi vengo-

no usati anche altri materiali, come porfido, granito, bronzo o ottone, nelle stesse oppure altre misure.

I termini speciali vengono meglio descritti nella colonna 8.

Se il termine di confine ha un testimonio sotterraneo la indicazione del tipo è sottolineata (es. B).

Colonna 3: Ubicazione del termine di confine e, in caso di materializzazione indiretta, distanza orizzontale dal rispettivo punto di confine ricavata dalle coordinate.

Significato dei segni:

- OI ..... il termine di confine si trova sulla linea di confine;
- 0 ...... il termine di confine si trova in Austria;
- I ...... il termine di confine si trova in Italia.
- Colonna 4: Angolo orizzontale del termine di confine fra
  il termine precedente e il termine successivo,
  misurato in senso orario e ricavato dalle coordinate. In caso di materializzazione indiretta,
  a cavallo del confine, debbono essere trascritti gli angoli orizzontali tra i termini situati
  su ciascun lato del confine.

Nel passaggio dalla materializzazione diretta a quella indiretta sui due lati del confine e viceversa, vengono indicati due angoli orizzontali e precisamente il primo valore si riferisce al termine in Austria, il secondo valore al termine in Italia. Colonna 5 : Distanza orizzontale al termine successivo ricavata dalla coordinate.

Nel caso di materializzazione indiretta sui due lati del confine, è riportata la distanza orizzontale dal successivo termine di confine situato sullo stesso lato della linea di confine.

Nel passaggio dalla materializzazione diretta a quella indiretta sui due lati del confine vengono indicate, rispettivamente, due distanze orizzontali e precisamente il primo valore è riferito al successivo termine situato in Austria, il secondo valore al successivo termine situato in Italia.

Colonna 6: Andamento del confine di Stato verso il successivo punto di confine, materializzato direttamente oppure indirettamente.

Significato dei segni:

\*\*\*\*\*\*\*\*

il confine corre in linea retta; il confine segue, salvo diversa indicazione nella colonna 8, la displuviale che non è chiaremente riconoscibile sul terreno ed è pressochè coincidente con una spezzata a segmenti rettilinei. La cifra indica il numero dei punti non materializzati della spezzata definiti e misurati negli anni 1920-1924. Il confine segue la displuviale o la linea di cresta salvo diversa indicazione nella colonna 8.

8

La cifra indica il numero dei punti non materializzati, definiti e misurati negli anni 1920-24, in alcuni casi esistenti lungo il tratto di confine naturale.

Colonna 7 : Numero del foglio della carta di confine, in cui il tratto di confine è rappresentato.

Colonna 8 : Dati supplementari (es. toponimo, altezza sul livello del mare, schizzi di dettaglio, ecc.).

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Erläuterungen

71117

Grenzbeschreibung

Die Grenzbeschreibung ist unterabschnittsweise angelegt; die Anführung der Daten erfolgt generell in der Richtung von West nach Ost. Sie enthält in tabellarischer Form in 8 Spalten Angaben über die Grenzzeichen und über den Grenzverlauf.

Spalte 1: Die Bezeichnung des Grenzzeichens, die aus dem Kleinbuchstaben für den Unterabschnitt und, durch einen Bindestrich getrennt, aus der fortlaufenden Nummer, sowie in Einzelfällen aus einem der Nummer angefügten Kleinbuchstaben besteht. Die Bezeichnung entspricht dem System des Grenzurkundenwerkes von 1924; bei den im Grenzurkundenwerk 1924 anders bezeichneten Grenzzeichen (z.B. a-13 ter) und bei den nach 1924 gesetzten Grenzzeichen wurde der Nummer ebenfalls ein Kleinbuchstabe angefügt (z.B. a-13d).

Spalte 2: Die Type des Grenzzeichens:

A... Grenzstein

B ... Grenzplatte

C Spezialgrenzzeichen

Die Grenzsteine bestehen im allgemeinen aus Marmor mit den Abmessungen 12 x 17 x 70 cm. In Einzelfällen wurde auch anders Material wie Porphyr oder Granit mit gleichen oder größeren Abmessungen verwendet.

Die Grenzplatten bestehen im allgemeinen aus Marmor mit den Abmessungen 18 x 26 x 3 cm. In Einzelfällen wurde auch anderes Material wie Porphyr, Granit, Bronze und Messing mit gleichen oder anderen Abmessungen verwendet.

Die Spezialgrenzzeichen sind in Spalte 8 näher beschrieben. Ist das Grenzzeichen unterirdisch versichert, so ist die Typenbezeichnung unterstrichen (z. B. B).

Spalte 3: Die Lage des Grenzzeichens und bei indirekter Vermarkung die aus Koordinaten gerechnete Horizontalentfernung zum zugehörigen Grenzpunkt. Es bedeuten:

ÖI ... das Grenzzeichen befindet sich auf der Grenzlinie

Ö.... Das Grenzzeichen befindet sich in Österreich

I ..... Das Grenzzeichen befindet sich in Italien

Spalte 4: Der aus Koordinaten grechnete Horizontalwinkel im Grenzzeichen zwischen vorhergehendem und folgendem Grenzzeichen im Uhrzeigersinn.

> Bei indirekter doppelseitiger Vermarkung sind die Horizontalwinkel zwischen dem Grenzzeichen und dem auf demselben Staatsgebiet befindlichen vorhergehenden und dem folgenden Grenzzeichen eingetragen. Beim Übergang von direkter zu doppelseitiger Vermarkung und umgekehrt sind beide Horizontalwinkel angegeben, wobei der erste Wert das in Österreich befindliche, der zweite Wert das in Italien befindliche Grenzzeichen betrifft.

Spalte 5: Die aus Koordinaten gerechnete Horizontalentfernung zum folgenden Grenzzeichen.

Bei indirekter doppelseitiger Vermarkung ist die Horizontalentfernung zum folgenden auf demselben Staatsgebiet befindlichen Grenzzeichen eingetragen.

Beim Übergang von direkter zu doppelseitiger Vermarkung sind beide Horizontalentfernungen angegeben, wobei der erste Wert das in Österreich befindliche, der zweite Wert das in Italien befindliche Grenzzeichen betrifft. Spelte 6: Der Verlauf der Staatsgrenze zum folgenden - direkt oder indirekt - vermarkten Grenzpunkt.

Es bedeuten:

Die Steatsgrenze verläuft geradlinig

Die Staatsgrenze folgt, sofern in Spalte 8 nichts anderes angegeben ist, der in der Natur nicht eindeutig erkennbaren Wasserscheidelinie und ist durch eine mit dieser weitgehend übereinstimmende gebrochene Linie mit geraden Teilstücken bestimmt.

Die Zahl gibt die Anzahl der in den Jahren 1920 bis 1924 festgelegten und vermessenen unvermarkten Punkte der gebrochenen Linie an.

Die Staatsgrenze ist durch die Wasserscheide-oder Kammlinie bestimmt, falls in der Spalte 8 nichts anderes angegeben ist. Die Zahl gibt die Anzahl der in den Jahren 1920 bis 1924 in Einzelfällen festgelegten und vermessenen unvermarkten Punkte der Naturgrenze an.

Spalte 7: Die Nummer des Grenzplanblattes, auf dem die Grenzstrecke dargestellt ist.

Spelte 8: Zusätzliche Angeben (z.B. Ortsbezeichnungen, Meereshöhen, Deteilskizzen u.e.).

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> "CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

1982

# COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Ab	schnitt:	A	Sezion	mitt: a		Pagina/Seite: 1		
Sigla del termine di confine Bazeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entferrung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Nate Anmerkungen	
1	2	3	4	5	6 .	7	8	
a-1	В	or s	-	85,75			Piz Lat, Termine triconfinale.	
a-1a	A	, OI	179 54 27	161,05			Piz Lad, Dreilä <u>n</u> dergrenzeichen.	
a-2	A	oI	185 29 26	31,54		\ 	2181 m	
a-2a	A	oI	180 00 00	46,70	V			
a-2b	A	OI .	179 45 17	129,58				
a-3	A_	oI_	180 32 58	121,86			2146 m	
a-3a	A	OI	180 21 39	89,00		•		
a-3b	A_	OI	180 00 00	20,31				
a-4	A	OI	164 26 14	<sub>7</sub> 81,63	·	1	2142 m	
a-4a	A	ÖI	180 00 00	69,20	<del></del>			
a-5	A	-oi	243 37 07	21,61			2067 m	
a-5a	_A_	or	180 00 00	26,05				
a-5b	A	OI	179 46 36	62,96			·	
a-6	A	ÖI	170 58 43	29,73				
a-6a	A	ÖI	179 31 28	36,18				
a-7	A	ÖI	215 58 52	26,60			2042 m	
a-Ya	A_	ÖI	180 00 00	54,98				
a-8	A	ÖI	199 45 08	80,76				
a-9	<u>A</u>		174 30 26	46,38				
a-9a	A	ÖI	180 00 02	31,87				

# COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Absch	re/Abschnitt: A Sezione/Unt			e/Unterabsch	nitt: a		Pagina/Seite: 2
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen		Foglio della carta di confine Grønzplan Blatt	Note Anmerkungen
1		3	4	5	6	7	8
a-9b	<u>A</u>	OI	180 00 00	32,22			
a-10	Α_	oI_	222 49 53	29,15			
_a-11	_A_	OI	274 20 26	55,13		1	
a-11a	_A_	OI	180 12 38	48,71	V		
a-12	A	0I	121 01 07	91,87			2045 m
a-12a	A	ÖI	180 00 00	33,72			
a~13	A	ÖI	85 13 <b>2</b> 0	62,02			2097 m
a_13a	A	ÖI	180 00 00	28,54			
a-13b	A	ÖI	164 00 27	17.27			·
<u>a-13c</u>	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	84,54			
a-13d	В	01	202 24 10	100,05			
a-14	В	01	114 39 14	65,56		2	2059 m
a-14a	В	ÖJ .	184 53 03	69,47			
a-15	A	ÖI	161 35 12	24,63			2003 m
a-15a	X		180 28 33	51,43			
a-16	A	ÖI	200 04 12	43,61			
a-16a	<u>A</u>	ÖI	180 00 01	46,91			
a-17	_A_	<u>öı</u>	266 36 <b>5</b> 6	31,41	2 vvvv		1997 m
a-17a	_A_	öı	175 <b>59</b> 08	42,87	1 vvvv		
a-17b	A	# OI	176 18 42	19,49			11

# COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE YERMESSUNG UND YERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Abscl	nnitt:	A	Sezion	e/Unterabsch	mitt: a		Pagina/Seite: 3
Sigla det termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entiernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfarnung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Nota Anmerkungen
11	2	3	4	5	6	7	8
a-18	В	ÖI	138 41 27	51,61			
a-19	В	ÖI	222 18 44	11,46			·
a-19a	_A_	_0I	182 05 45	32,14			
a-20_	_A_	OI	166 22 40	39,12	V		
a-20a	_A_	ÖI	180 00 03	26,83			
a-20b	_ <u>A</u> _	ÖI	180 07 52	32,97			
a-21	A	ÖI	150 12 <b>37</b>	55,04		2	
a-22	_A_	ÖI	161 48 49	73,61	7		
a-22a	_A_	_01	180 00 00	65,73			
a-23	В	ÖI	263 48 00	33,71			1894 m
a-23a	_A_	OI	203 13 27	35,52	1 vvvv		
a-23b	_A_	OI	162 52 12	54,16	3 		
a-23c	_A_	ÖI	179 10 02	41,14	2 		
_a-24	В	ÖI	163 26 09	92,33			
a-25	В	OI	70 57 58	46,32			1863 m
a-25a	_A_	 OI	180 43 52	30,97			
a-26	_B_	°I	223 14 50	30,77		3	:
a-26a	_A_	OI	181 01 44	34,73			
a-27	<u>A</u>	OI_	101 11 34	32,40			1847 m
a-27a	A	ÖI	180 00 00	24,57			

COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Abschnitt: A			Sezior	Sezione/Unterabschnitt: a			Pagina/Seite: 4		
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione a distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Oistanza dal termine di confins successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linee ci confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Blatt	No te Anmarkungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
a-27b	A	ÖI	180 00 00	27,23					
a-2 <b>7</b> c	A	ÖI	180 00 00	51,70					
a-28	<u>A</u>	ÖI	174 55 40	53,39	<del></del>				
a-28a	A	OI	179 59 35	60,69	\\\				
a-28b	_A	ÖI	179 59 42	65,08					
a-29	<u>A</u>	ÖI	274 02 54	93,22			1804 m		
a-30	В	<u>"01</u>	230 13 22	58,40		3	1730 m		
a-30a	<u>A</u> _		179 57 18	66,27					
a-31	В	ÖI	163 58 30	64,77					
a-31a	<u>A</u> _	ÖI	179 25 58	50,64					
a-32	<u>A</u>		234 27 39	16,16			1685 m		
a-32a	<u>A</u> _	oi 🔾	199 11 38	95,55	9 vvvv				
a-32b	<u>A.</u>	IO.	185 10 08	125,20	12 v <b>vv</b> v				
a-33	В	or_	100 46 58 73 11 52	8,76 46,13					
a-33a	A	I 4,96		41,84	2 vvvv				
a-34	A	06,26	248 40 07	343,61	23 <b>VVVV</b>				
a-34	_A_	I 5,18	234 00 41	336,93	- + * *				
a-35	Α	0 2,21	152 51 57	281.32	. 17 . vvvv				
a-35	A	I 2, 21	154 12 46	284,61	* * * *				
a-35a	A	03,69	188 51 52	22,48		4	Il confine  gue la line		

Settore/Absc	hnitt:	Α	Sezion	e/Unterabsch	nitt: a		Pagina/Seite: 5
Sigla del termina di confine Bazeichnüng des Granzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine age und Entferrung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontaie Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Granzverlauf zum folgendan vermarkten Grenzpunkta	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
35.		T 2 60	191 56 36	20,07			mediana del Rio
a-35a	<u>A</u>	I 3,69	191 56 36	20,01			Tenders nella u
a-35b	A	0 4,03	149 41 25	29,56	(2)		bicazione del 1921;essa non
<u> </u>	<del></del> -	0 1,00			. 2 . vvvv		corrisponde,in
a-35b	A	I 4,03	143 15 30	32,79	. </td <td></td> <td>alcuni tratti,</td>		alcuni tratti,
,							al tracciato at
a-35c	A	Ö 2,82	188 11 03	33,28	/		tuale del rio.
					<i>y</i>		
a-35c	A	I 2,82	189 25 48	33,01			1
25.0		Ö 2,38	195 05 07	11 66			
a=35d	A	0 2,36	195 05 07	11,66			
a-35d	A	I 2,38	190 19 35	11,48			Die Grenze folgt
	<del></del>			/			der Mittellinie
a-35e	A	0 1.74	160 26 33	7,20			des Tendersbaches nach dem Stand
							1921; sie stimmt
a-35e	A	I 1,74	159 24 11	6,17		4	mit dem jetzigen
		<b> </b>	<b>X</b>				Machverlauf
<u>a-35f</u>	A	0 1,47	222 34 12	6,99			stellenweise
25.6	١.	T 1 42	245 20 46	C 05			nicht mehr
a-35f	A	I 1,47	245 20 46	6,05			uberein,
a-35g	A	Ö 2,21	157 30 09	5,02			
a-339	<del>^</del>	0 2,21	137 30 03	3,02		]	
a-35g	A	1 2,21	138 51 19	7,38			
	/						
a-36	A	0 1,81	187 41 40	9,32			
a-36	A	I 1,81	<u>188 57 02</u>	8,65			
- 1	₹.	H	150 54 55	10.55		1	
a-36a	A	0 1,61	159 54 51	12,57	·		
a-36a	,	T 1 61	162 29 15	14,33	,		
a-30d	_ A	I 1,61	102 29 13	14,33			
a-36b	A	0 1,69	157 08 48	26,41			
(D) = 332	1	<b>-</b>			-		
a-36b	A	I 1,69	157 25 28	25,47			
2!			1				! /

di confine des ens ens confine confine confine thermung zpunkt winkel	nn n then then to ro ro ro rte	e e	
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens Tipo Tipo Type Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Angolo orizzontale Horizontalwinket	Distanza dal termine di confine successivo confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1 2 3 4	5 6	7	8
a-36c <u>A</u> Ö 2,00 210 17 20	8,93	V	
a-36c A I 2,00 183 45 51	9,12		
a-36d A OI 148 22 19			
a-36e A ÖI 230 33 37	18,78		
a-37 <u>A</u> ÖI 118 49 05	7,62	_	
a-37a A ÖI 158 25 27	5,57	_	
a-37b A OI 163 07 57	5,11		
a-37c A OI 164 17 09			
a-37d <u>A</u> ÖI 232 21 36 257 31 44		4	
a-37e <u>A</u> 0 2,54 139 34 16	4,11		Il confine se- gue il Rio Val-
a-37e A I 2,54 77 02 56	7,70	}	miur.
a-38 A 0 2,74 320 49 06		_	Die Grenze ver- läuft im Stille <u>r</u> bach.
a-39 B ÖI 262 31 47	11,97		
a-39a B 01 172 02 10	10,64	_	
a-39b <u>B</u> ÖI 173 51 31	3,18		
a-39c B OI 169 05 04	5,77		Passo di Resia. Reschen Scheideck
a-39d B OI 171 42 33	11,68		
a-40 B OI 173 55 02	17,84	_	1455 m
a-41 B OI 145 30 35	10,66	_	
a-41a B OI 173 26 47	21,96		
a-41b B ÖI 184 43 35	10,87		

Bank   Bank	S	Settore/Absch	mitt:	A	Sezion	e/Unterabsch	nitt: a		Pagina/Seite: 7
a-41c B "OI 158 28 35 5.38				. m	0 1 "	в О о			
a-41c       B       OI       158 28 35       5,38         a-41d       A       ÖI       180 00 00       28,10         a-41e       A       ÖI       201 40 13       25,58         a-42       A       ÖI       161 43 22       21,06         a-42a       A       ÖI       180 00 00       31,91         a-42b       A       ÖI       180 05 03       53,16         a-42c       A       ÖI       180 05 03       53,16         a-43       B       ÖI       131 20 38       13,76       4         a-43a       A       ÖI       242 57 55       104,36       4         a-43b       A       ÖI       179 59 51       101,17       17         a-44       B       ÖI       54 38 27       23,38       16         a-45       B       ÖI       179 17 59       41,39       1648 m         a-45a       A       ÖI       181 13 51       33,57       1648 m         a-45b       A       ÖI       173 05 48       75,43       17         a-47a       A       ÖI       173 57 06       119,03       17         a-48       A       ÖI <t< td=""><td></td><td>1</td><td></td><td>3</td><td><del>1</del></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>		1		3	<del>1</del>				
a-41d A ÖI 180 OO OO 28,10  a-41e A ÖI 201 40 13 25,58  a-42 A ÖI 161 43 22 21,06  a-42a A ÖI 180 OO OO 31,91  a-42b A ÖI 180 OO OO 31,91  a-42c A ÖI 180 O5 03 53,16  a-43 B ÖI 131 20 38 13,76 48 75,43  a-44 B ÖI 200 28 45 75,46  a-47 A ÖI 196 40 O9 89,60  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82 5 1868 m  a-49a A ÖI 178 39 41 143,92		a-41c	В	 OI	158 28 35	5,38			
a-42 A ÖI 161 43 22 21,05  a-42a A ÖI 181 14 17 28,43  a-42b A ÖI 180 00 00 31,91  a-42c A ÖI 180 05 03 53,16  a-43 B ÖI 131 20 38 13,76  a-43 A ÖI 242,57 55 104,36  a-43b A ÖI 179 59 51 101,17  a-44 B ÖI 54 38 27 23,38  a-45 B ÖI 288 46 34 65,76  a-45a A ÖI 179 17 59 41,39  a-45b A ÖI 181 13 51 33,57  a-46 B ÖI 173 05 48 75,43  a-47 A ÖI 196 40 09 89,60  a-47a A ÖI 173 57 06 119,03  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82  a-49 B ÖI 178 39 41 143,92		a-41d	<u>A</u>	OI_	180 00 00	28,10			
a-42a A ÖI 181 14 17 28,43 — a-42b A ÖI 180 00 00 31,91 — a-42c A ÖI 180 05 03 53,16 — a-43 B ÖI 131 20 36 13,76 — a-43a A ÖI 242 57 55 104,36 — a-43b A ÖI 179 59 51 101,17 — a-44 B ÖI 54 38 27 23,38 — a-45 B ÖI 288 46 34 65,76 — a-45a A ÖI 179 17 59 41,39 — a-45b A ÖI 181 13 51 33,57 — a-46 B ÖI 173 05 48 75,43 — a-47 A ÖI 196 40 09 89,60 — a-47a A ÖI 173 57 06 119,03 — a-48 A ÖI 200 28 45 75,46 — a-49 B ÖI 177 19 17 45,82 — a-49a A ÖI 178 39 41 143,92		a-41e	A	ÖI	201 40 13	25,58	<u> </u>		
a-42b       A       "I       180 00 00       31,91       —         a-42c       A       "I       180 05 03       53,16       —         a-43       B       "I       131 20 38       13,76       —       4       1511 m         a-43a       A       "OI       242 57 55       104,36       —       —       4       1511 m         a-43b       A       "OI       179 59 51       101,17       — <td></td> <td>a-42</td> <td>A</td> <td>ÖI</td> <td>161 43 22</td> <td>21,05</td> <td>V</td> <td></td> <td></td>		a-42	A	ÖI	161 43 22	21,05	V		
a-42b       A       OI       180 00 00       31,91         a-42c       A       ÖI       180 05 03       53,16         a-43       B       ÖI       131 20 38       13,76       —         a-43a       A       ÖI       242 57 55       104,36       —         a-43b       A       ÖI       179 59 51       101,17       —         a-44       B       ÖI       54 38 27       23,38       —         a-45       B       ÖI       179 17 59       41,39       —         a-45a       A       ÖI       181 13 51       33,57       —         a-45b       A       ÖI       173 05 48       75,43       —         a-46       B       ÖI       173 57 06       119,03       —         a-47a       A       ÖI       200 28 45       75,46       —         a-49       B       ÖI       177 19 17 45,82       5       1868 m         a-49a       A       ÖI       178 39 41 143,92       5       1868 m		a-42a	_A_	ÖI	181 14 17	28,43			
a-42c       A       OI       180 05 03 53,16         a-43       B       OI       131 20 38 13,76       4         a-43a       A       OI       242 57 55 104,36       4         a-43b       A       OI       179 59 51 101,17       4         a-44       B       OI       54 38 27 23,38       4         a-45       B       OI       288 46 34 65,76       6         a-45a       A       OI       179 17 59 41,39       6         a-45b       A       OI       181 13 51 33,57       6         a-46       B       OI       173 05 48 75,43       7         a-47       A       OI       196 40 09 89,60       7         a-47a       A       OI       173 57 06 119,03       7         a-49       B       OI       177 19 17 45,82       5       1868 m         a-49a       A       OI       178 39 41 143,92       5       1868 m		a-42b	_A_	"IOI	180 00 00	31,91			
a-43 B OI 131 20 38 13,76 4 1511 m  a-43a A ÖI 242 57 55 104,36 —  a-43b A ÖI 179 59 51 101,17 —  a-44 B ÖI 54 38 27 23,38 —  a-45 B ÖI 288 46 34 65,76 —  a-45a A ÖI 179 17 59 41,39 —  a-45b A ÖI 181 13 51 33,57 —  a-46 B ÖI 173 05 48 75,43 —  a-47 A ÖI 196 40 09 89,60 —  a-47a A ÖI 173 57 06 119,03 —  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46 —  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82 — 5 1868 m  a-49a A ÖI 178 39 41 143,92 —		a-42c	_A_	oI	180 05 03	53,16			
a-43b A ÖI 179 59 51 101,17  a-44 B ÖI 54 38 27 23,38  a-45 B ÖI 288 46 34 65,76  a-45a A ÖI 179 17 59 41,39  a-45b A ÖI 181 13 51 33,57  a-46 B ÖI 173 05 48 75,43  a-47 A ÖI 196 40 09 89,60  a-47a A ÖI 173 57 06 119,03  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82  a-49a A ÖI 178 39 41 143,92		a-43	В	OI	131 20 38	13,76		4	1511 m
a-44 B ÖI 54 38 27 23,38 — 1648 m  a-45 B ÖI 288 46 34 65,76 — 1648 m  a-45a A ÖI 179 17 59 41,39 — 1648 m  a-45b A ÖI 181 13 51 33,57 — 1648 m  a-46 B ÖI 173 05 48 75,43 — 173 05 48 75,43 — 173 05 48 75,43 — 174 175 175 175 175 175 175 175 175 175 175		a-43a	A	ÖI	242 57 55	104,36			
a-45 B ÖI 288 46 34 65,76		a-43b	A	ÖI	179 59 51	101,17			·
a-45 B OI 288 46 34 65,76		a-44	В	ÖI	54 38 27	23,38			
a-45b A ÖI 181 13 51 33,57  a-46 B ÖI 173 05 48 75,43  a-47 A ÖI 196 40 09 89,60  a-47a A ÖI 173 57 06 119,03  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82 5 1868 m		a-45	В		288 46 34	65,76			1648 m
a-46 B ÖI 173 05 48 75,43 —  a-47 A ÖI 196 40 09 89,60 —  a-47a A ÖI 173 57 06 119,03 —  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46 —  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82 5 1868 m  a-49a A ÖI 178 39 41 143,92		a-45a	A	oi Io	179 17 59	41,39			
a-46 B OI 173 05 48 75,43  a-47 A ÖI 196 40 09 89,60  a-47a A ÖI 173 57 06 119,03  a-48 A ÖI 200 28 45 75,46  a-49 B ÖI 177 19 17 45,82 5 1868 m		a-45b	A	ÖI	181 13 51	33,57	40-44-0-4		
a-47a A ÖI 173 57 06 119,03 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —		a-46	B	oI	173 05 48	75,43			
a-48 A ÖI 200 28 45 75,46 — 5 1868 m a-49a A ÖI 178 39 41 143,92		a-47	A	OI_	196 40 09	89,60			
a-49 B OI 177 19 17 45,82 5 1868 m		a-47a	A	ÖI	173 57 06	119,03			
a-49 B OI 177 19 17 45,82 5 1868 m a-49a A OI 178 39 41 143,92		a-48	A	öı	200 28 45	75,46			
_ a-49a A OI   178 39 41 143,92		a-49	В	I .	177 19 17	45,82		5	1868 m
	7		A		178 39 41	143,92			

1
a-49b       A       ÖI       178 48 13       54,86         a-49c       A       ÖI       182 04 41       51,74         a-50       A       ÖI       147 39 28       36,21         a-50a       A       ÖI       180 00 00       34,96         a-50b       A       ÖI       178 17 00       77,46         a-51       A       ÖI       161 34 00       35,38       5         a-51a       A       ÖI       180 01 06       36,02       5         a-51b       A       ÖI       200 07 05       48,26       5         a-51c       A       ÖI       164 58 30       84,82       5
a-49c       A       ÖI       182 04 41       51,74       1972 m         a-50       A       ÖI       147 39 28       36,21       1972 m         a-50a       A       ÖI       180 00 00       34,96
a-49c       A       OI       182 04 41       51,74         a-50       A       OI       147 39 28       36,21         a-50a       A       OI       180 00 00       34,96         a-50b       A       OI       178 17 00       77,46         a-51       A       OI       161 34 00       35,38       5         a-51a       A       OI       180 01 06       36,02       5         a-51b       A       OI       200 07 05       48,26       5         a-51c       A       OI       164 58 30       84,82       5
a-50       A       OI       147 39 28 36,21       1972 m         a-50a       A       ÖI       180 00 00 34,96       180 00 00 34,96       180 00 00 34,96       180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0
a-50b       A       ÖI       178 17 00       77,46         a-51       A       ÖI       161 34 00       35,38       5         a-51a       A       ÖI       180 01 06       36,02
a-51     A     ÖI     161 34 00     35,38     5       a-51a     A     ÖI     180 01 06     36,02
a-51a A ÖI 180 01 06 36,02  a-51b A ÖI 200 07 05 48,26  a-51c A ÖI 164 58 30 84,82
a-51b A ÖI 200 07 05 48,26 ————————————————————————————————————
a-51c A OI 164 58 30 84,82
н
a-51d A ÖI 174 16 02 77.62
a-52 A OI 192 17 05 188,48 2034 m
a-53 B "OI 180 34 34 27,51
a-54 B 01 180 54 01 66,05
a-54a A OI 180 00 12 26,56
a-54b A ÖI 179 59 40 72,34
a-55 B OI 181 54 03 274,19 2054 m
a-55a B ÖI 179 26 45 73,40 — 6
a-56 B ÖI 180 42 20 195,05 — 2209 m
<u>Ja-57</u> B ÖI 185 11 51 126,36 — 2294 m
a-57a A OI 180 00 00 57,29 — 2340 m

9	ettore/Absch	mitt:	A	Sezion	e/Unterabsch	nitt: a		Pagina/Seite: 9
	Sigla del termine di confine Bazelchnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dai punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Entfernung zum tolgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzphan Blatt	Note Anmerkungen
	11	2	3	4	5	6	7	8
	a-57b	В	ÖI	179 58 10	169,20		6	
	a-57c	В	ÖI	180 00 00	270,58			
	a=57đ	В	ÖI	180 00 00	136,93			
	a-57e	В	ÖI	180 00 00	342,69	V		
	a-58	В	OI_	236 51 01	468,38	5		2749 m Cima Castello
	a-59	В	ÖI	253 24 07	927,59			Bergkastel Spitze 2912 m
	a-59a	В	ÖI	201 57 06	361,51			2883 m
	a-59b	<u>B</u>	ÖI	116 26 56	74,80			2913 m Piz Clopai
	a=60	В	ÖI	56 32 25	62,23			Klopaier Spitze 2917 m
	a-60a	В	ÖI	200 34 43	645,46	\$	7	Cima Pian dei
	a-61	В	ÖI	191 51 58	767,80	5		Morti 2981 m Plamorder Spitze
	a-62	В	ÖI	172 19 10	196,36			·
	a-63	В	ÖI	158 38 59	883,58	\$		2813 m
	a-64	В	ÖI	174 00 07	170,32	\$		2816 m
	a-65	B	ÖI	183 27 01	81,08	5		
	a-66	В	ÖI	229 50 56	63,12	\$		2886 m
	a-67	В		153 54 38	559,14	\$		Cima Mataun Mataunkopf
	a-68	<u>B</u> _	ÖI	175 40 21	365,12	5		Passo di Saléz Saletz Joch
	a-69	В.	öı	99 25 16	41,96	5		
,	, a-69a	В	ÖI	212 07 28	42,95			1

Settore/Abso	chnitt:	A	Sezion	e/Unterabsch	nnitt: <b>a</b>		Pagina/Seite: 10
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Enfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dat termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Granzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
a-70	В	<b>0</b> I	205 34 52	63,92			
a-71	В	ÖI	164 01 47	275,31	5		2846 m
a-72	<u>B</u>	őı	206 37 39	701,52	45	7	Cima delle Pecore
a-73	В	öı	214 47 21	151,43	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		Gr. Schafkopf
a-74	В	ÖI	170 24 19	490,50	<u> </u>		2833 m
a-75	В	"oı	158 45 11	908,85			Forcella delle Capre Tscheyer Schartl
a-76	В	ÖI	186 35 59	500,88	\$		2930 m
a=77	B	OI	202 11/32	752,43	5		Monte Cantone Matscher Winkel Kopf 3014 m
a-78	В	ÖI	178 14 05	950,11	\$		2871 m
a-79	В	ÖI	161 29 12	257,39	<u></u>	8	2933 m
a-80	В	ÖI	160 38 18	716,64	<u> </u>		Glockhauser 3021 m
a-81	В	öı	184_36_14	938,44	ζ.		3011 m
a-82	В	ÖI.	257 38 12	893,42	5		Punta della Gal lina 3131 m Hennesiegel Kopf
a~83	В	ÖI	158 14 58	963,08	5		3004 m
a-84	В	ÖI	242 15 14	12,65	5		
a-85	В	oi	. 84 34 53	164,31	5		3045 m
a-85a	B	oi Oi	256 00 08	132,25	5	9	3044 m
a-86	В	ů1	176 50 26	768,43	5		Passo di Melago Weißsee Joch 2970 m
) a-87	В	öı	226 32 40	497,17	5		
a-88	В	öı	169 23 18	472,49	)		3145 m

Scttore/Absc	hnitt:	λ	Sezion	e/Unterabsch	mitt: a		Pagina/Seite: 11
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipa Type	Ubicazione e distanza dal punto di contine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo exizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Enfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
a-89	В	ÖI	106 32 46	459,18	5		Cima di Carles post.re Vord.Karls Spitze
a-90	В	ÖI	192 36 21	112,96	5		Giogodi Val China Falgin Joch, 3108 m
a-91	В	, OI	177 39 10	706,96	45	9	315 <b>7</b> m
a-92	В	OI	143 34 51	489,27	V \$		3310 m
a-93	В	OI_	205 14 25	138,59	\$		Non materializzate Bicht vermarkt
a-94	_	oI	194 30 00	3896,36			Punta di Lago Bianco 3532 m Weißsee Spitze
a-95		-	-	<u>, -</u>		10	Soppresso Entfallt
<b>a-</b> 96	В	ÖI	194 59 49	590,42	\$		Cima Merlata Zinne 3378 m
a-97	В	ÖI	255 39 25	664,86	<u> </u>		Punta della Cresta Bianca 3485 m Ht.Hintereis Sp.
a-98	В	ÖI	197 00 27	161,99	\$		3432 m
a-99	В	or O	192 10 42	491,03	5		3421 m
a-100	В	öı	129 46 30	194,21	5		Vernaga Alta Hoch Vernagel 3352 m
a-101	В	ÖI	203 10 02	1989,61	\$	11	Bocchetta di Val lelunga, 3191 m Langtauferer Joch
a-102			-	_	-		Soppresso Entfällt Forcella Palla
a-103	В	ÖI	213 28 38	109,12			Bianca 3396 m Weißkugel Joch
a-104	В		188 09 45	567,34	\$		
a-105	В	, 0I	81 16 19	593,75	\$		Palla Bianca Weißkugel,3738 m
b-1	<u>B</u>	őI		-			3592 m
			,				
	<u> </u>						
			l				1

Settore: Abschnitt:

A

Sezione: Unterabschnitt:

#### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

	Il presente documento di confine consta di pagine.
É	stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione
e	demarcazione del confine di Stato il
a	Bressanone
	Das vorliegende Grenzdokument besteht aus Seiten;

es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 10. Nov. 1981 in ... Brixen ..... genehmigt

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.Ing.Karl Kropatschek)

noonabille

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

(Gen.B.Luigi Zanetti)

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt

Sezione:

Unterabschnitt:

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

Settore/Abs	schnitt:	A	Sezion	e/Unterabsch	nitt: b		Pagina/Seite: 1		
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontelwinkel	Distanza dat termine di Confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linee di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlassizum folgendon Vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen		
1	2	3	4	5	3	7	8		
b=1	В	OI	199 01 24	296,32			3592 m Giogo della Vedretta		
b-2	В	ÖI	120 33 45	455,35	5		Giogo della Vedretta Hintereis Joch 3486 m		
b-3	B	ÖI	139 06 04	45,62	<u> </u>				
b-4	В	öı	204 18 48	156,06	<u> </u>		3367 m		
b-5	В	OI_	208 20 46	46,48	<u> </u>				
b-6	В	oı.	161 55 54	165,91	<u> </u>		Bocchetta delle		
b-7	В	őI	159 26 26	81,45	<u> </u>		Frane 3254 m Stainshlag Joch		
b-8	B	ÖI	188 10/05	159,52	\$		3257 m		
b-9	В	ÖI	150 33 16	209,54		1	3247 m		
b-10	В		196 39 57	173,27	\$		3225 m		
b-11	B	öı (	176 04 24	180,87	<u> </u>		3222 m		
b-12	В	ÖŁ	211 37 31	209,79	\$		3166 m		
b-13	В	ÖI	189 21 59	283,31			3136 m		
b-14	В	ÖI	138 10 44	270,83	\		3174 m		
b-15	В	ÖI	157 26 44	183,22	\$				
b-16	В	oI	144 57 38	69,93	<u> </u>		3226 m		
b-17	В	oI	205 40 37	126,76	\$		Giogo del Diawio		
b=18	В	OI	208 40 26	502,88	- 5		Teufelseck Joch		
b-19	B	ÖI	166 47 44	868,29	\$		3239 m		
b-20	В	ÖI	155 11 07	348,45	5		3178 m		

Settore/Abscl	Settore/Abschnitt: A			Sezione/Unterabschnitt: b			Pagina/Seite: 2
Sigta del termine di confine Bezoichnung des Grenzslohens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfornung	Angoto orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Enffernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di contine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio delta carta di confine Grenzplan Blatt	N o te Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
b-21	В	öı	152 45 38	215,02	5	)	Punta della Vedretta Im hintern Eis
b-22	В	ÖI	236 00 05	311,18	- S	1	3266 m
b-23	В	ÖI	249 06 46	128,43			325 <b>7</b> m
b-24	В	OI	176 12 42	653,80/			3256 m
b-25	В	ÖI	105 44 46	112,85	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		3050 m
b-26	В	oı.	221 57 46	73,18	<u> </u>		·
b-27	В	oı.	222 24 42	78,32	<u> </u>		3040 m
b-28	В	ÖI	174 59 40	331,78			
b-29	A	ÖI	180 23 43	1862,69			Giogo Alto Hoch Joch 2875 m
b-30	В	ÖI	90 37 13	122,26	5	2	3244 m
b-31	В	ÖI	205 40 27	1191,65	5		Croda Nera 3354 m Schwarze Wand
b-32	В	öı	121 40 19	292,08	5		3487 m
b-33	В	ΤÖ	241 01 09	518,32	5		Punta di Finale Finail Spitze 3513 m
b-34	В	ÖI	160 48 51	168,99	5		3320 m
b-35	В	ÖI	281 04 22	403,79			Passo di Tisa Hauslab Joch 3283 m
b-36	В	ÖI	106 01 13	292,65			3208 m
b-37	В	ÖI	22 <b>7</b> 37 28	511,68			3217 m
_b-38	В	öı	163 40 43	212,38	5		3140 m
b-39	В	őı	158 54 59	1039,82		3	3119 m
b-40	В	OI	182 55 29	72,54	5		3243 m

	Settore/Abscl	initt:	Α	Sezion	e/Unterabscl	mitt: b		Pagina/Seite: 3
	Sigla del termine di consine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfarnung zum Grenzpunkt	Angolo crizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Enfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzveriauf zum folgenden vermarktan Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	b-41	В	öı	250 27 56	733,01			3247 m
	b-42	В	ÖI	104 54 53	640,78	AX	3	Piccolo Similaun Kl.Similaun 3365 m
	b-43	В	ÖI	161 15 09	2409,39	4		3457 m
	b-44	В	 OI	179 52 02	3326,42	<u>\</u> \	10.	Bocchetta di Marzal Marzel Joch 3456 m
	b-45	В	ÖI	201 23 19	1764,65		4	Giogo di Fanat Schalf Joch 3223m
	b-46	В	ÖI	187 22 43	1846,33			3398 m
	b-47	В	ÖI	144 32 39	728,86	MAII		Bocchetta Gelata C Eisrinne 3171m
	b-48	<u>B</u> _	ÖI	169 44 20	731,23		5	Boochetta Gelata E. Gurgler Eisjoch 3152m
	b-49	В	ÖI	255 45 46	485,87	5		3288 m
	_b-50	В	_oı	182 46 48	493,94			3423 m
	c-1	В	ÖI (	5 -	-			L'Altissima Hochwilde 3480m
			V					
	,		X					
		X						
	2							
	<b>~</b>					·		
<								
	<u> </u>							
)								
	0_							LY

Settore: A Abschnitt: A Sezione: Unterabschnitt:

b

#### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine consta di
È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e
demarcazione del confine di Stato il13. meggio1982
a Trieste
Das vorliegende Grenzdokument besteht aus
es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am
inTriestgenehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

Settore/Abscl	hnitt:	A	Sezion	e/Unterabsch	mitt: C		Pagina/Seite: 1
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo . Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung B zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlau! zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglic della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	- 6	7	8
c-1	<u>B</u>	oI	58 15 46	1515,49			L'Altissima Hochwilde, 3480 m Forcella di Valle-
c-2	В	ÖI	186 09 05	2856,13	4	1	lunga, 3031 m Langthaler Jochl
c-3	В	ÖI	203 11 27	1093,95	4/5		Cima delle Anime Ht.Seelenkogel 3469 m
c-4	В	ÖI	185 25 12	2684,91	<u> </u>	2	Rotmoos Joch, 3056
c=5	В	ÖI	96 45 49	2025,61	\$		Cima del Lago Seeber Spitz, 3286m Monte dei Granati
c6	В	ÖI	241 13 21	658,20			Granaten Kogel 3301 m
<b>c-</b> 6a	В	ÖI	138 35 38	1297,51	5	3	Forcella dei Grana ti, 2928 m Vereistes Ferwall J Forcella di Campo
c-7	В	ÖI	202 04/34	361,99	<u> </u>	J	Aperes FervallJoc 2902 m
c-8	В	ÖI	213 59 02	752,39	<u> </u>		Monte Re, 3050 m Konigs Kogel
c-9	<u>B</u>	ÖI	154 15 47	1898,73	5		Boochetta di Monte Re, 2819 m Konigs Joch
c-10	В	öı	197 56 00	1579,40	<u> </u>		Punta delle Quai- re, 2994 m Schwenzer Spitze
c-11	A	öi	69 52 17	327,08		4	Giogo Panca, 2828: Panker Joch
c-11a	В	ÖI	215 24 59	73,43	manusen depublikat rigiya di		
C-12	В	ÖI	221 55 02	124,79	5 5		2504 m
c-13	A	ÖI	163 35 12	113,26	5 9		
c-14	A	ÖI	208 55 25	170,26			2576 m
C+15	В	Öı	184 33 31	54,82			
c-15a	B	ÖI	170 28 59	75,97		5	
c-16	В	OI.	204 27 11	141,80			
c-17	A	öı	141 44 13	231,28	<b>\( \)</b> 12		2563 m

			u	renzueschreib	ung		
Settore/Abse	chnitt;	A	Sezion	e/Unterabsch	nitt: c		Pagina/Seite: 2
Sigla del termine di contine Bezeichnung, des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distenza dal punto di confine Lege und Entfernung zum Gienzpunkt	Angolo orizzontale  Horizontalwinkei	Distanza dal termine di confine successivo B Enffernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverieuf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Fogito della carta di confine Granzplan Biatt	N o te Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
c-18	A	ÖI	177 57 58	138,26		5	
c-18a	<u>B</u>	öı	183 43 40	118,78	- <del></del>		2540 m
c-19	A	ÖI	107 39 24	48,65			2534 m
c=19a	A	ÖI	180 00 00	39,48/	\ <u>\`</u>		
c-20	A	ÖI	246 59 06	11,04			2516 m
c-20a	A	ÖI	169 12 22	21,22			
20b	A	öı	194 13 07	25,36			
c-20c	A	öı	161 43 24	23,81	=======================================		
c-20d	Δ	ÖI	214 08 39	60,31			
c-21	_ A_	öı	137 12 23	114,47			
c-22	A	ÖI	199 26 33	20,91		6	2487 m
c-22a	A	ÖI	235 27 13	18,45			
c-22b	A	őī	143 34 57	11,95			
c-22c	В	ÖI	151 28 01	22,36			
c-22d	. 4	ÖI	250 21 23	13,06			
c-22e	A	ÖI	134 28 00	24,01	***************************************		
c-22£	A	őı	181 09 17	4,69			
g-22g	A	öı	141 17 57	17,03	44		
c-22h	В	öı	201 34 14	16,09			Passo del Rombo
c-22k	A	ÖI	179 59 56	21,98			Timmels Joch

Settore/Abschnit	tt:	A	Sezion	e/Unterabsch	nitt: c		Pagina/Seite: 3
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens Tipo	Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Blatt	Note Anmerkungen
1 2	2	3 m	0 " "	- m - 5	6 E E	<u>2</u>	8
c-22m E	В	öı	137 06 25	14,44		)	
c-22n E	В	ÖI	192 52 39	5., 34	X		Passo del Rombo Timmels Joch
c-22p E	В	öı	177 39 21	15,95			
c-23 2	A	ÖI	158 49 55	37,29	(V		
c-23a 2	A	ÖI	157 55 14	10,82	<u> </u>		
c-23b <u>I</u>	A	ÖI	226 41 34	7,14			
c-23c <u>1</u>	A	"I	146 15 35	49,84			
c-23d <u>2</u>	<u>A</u>		136 42 32	7,60			
c-23e 2	A	ÖI	165 32 27	16,68	1	6	
c-24 -	-	ÖI	318 50 36	39,96	1		Non materializ- zato, 2497 m Unvermarkt
c-24a 2	<u>A</u>		190 48 07	35,77			
c-24b	A	őI V	125 34 37	23,68			
c-24c /	A		191 <b>2</b> 2 <b>2</b> 6	8,16			
c-24d 2	A/	ÖI	145 17 49	8,68			
c-25	4	ï	<b>177</b> 5 <b>2</b> 16	23,87			2483 m
c-25a	A	ÖI	271 23 14	30,60			
c+25b	<u>A</u>	oi_	115 36 10	40,03			
c-26	A	ÖI_	171 09 22	31,76			
C-26a	В	 OI	213 01 11	48,C2	41-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-		
c-27	A	ÖI	214 37 18	115,16			2492 m

Settore/Abschn	itt:	A	Sezion	e/Unterabsch	mitt: C		Pagina/Seite: 4
Sigia del te Bezeic Gren	Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale  Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzveriauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Biatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
c-28	A	ÖI	153 40 58	115,21		6	
c-29	<u>B</u>	ÖI	163 18 53	55,08			
c-30	В	ÖI	231 44 07	63,43			2521 m
c-31	В	ÖI	149 42 16	119,17	<u> </u>		
c-32	В	ÖI	207 46 47	191,78	<u></u>		2551 m
c-33	В	ÖI	169 04 46	71,64		7	
c-34	В	ÖI	233 19 18	242,58	grad-maddistrator		2616 m
c-35	В	ÖI	181 29 07	664,28	<u> </u>		2767 m
c-36	В	ÖI	105 08 48	1118,82	<u> </u>		Monte del Rombo Timmelsjoch Berg
e~37	В	öı	195 10 41	135,05			Corno del Passo Jochköpfl,3123 m
c-37a	B	öı	201 15 18	556,19	( 120 m		120 m in linea d' <u>a</u> ria 120 m Luftlinie
c=38	В	öı	243 33 52	1014,78	\$		Monte Agnello di fuori, 3060 m Vorderer Kitzkogel
c~39	В	ÖI ,	170 12 29	1050,94	\$	8	Monte Agnello di dentro, 3059 m Hinterer Kitzkogel
c~40	В	"OI	146 23 10	1039,98	279 m 1 5		2883 m
c-41	В	öı	165 02 13	1686,15	\$		Forcella del <u>La</u> gonero, 2846 m Windacher Scharte
d-1	В	ÖI	-	**			Croda Nera di Ma- lavalle, 3354 m Schwarzwand Spitze
0,							
Ψ							
1							
/ 0-							10

Settore: Α Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e a Trieste ...

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Mai 1982 in Triest genehmigt.

Il Capo della

Der Leiter der italienischen Delegation

Delegazione italiana

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

d

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

Settore/Abscl	hnitt:	В	Sezion	ne/Unterabsch	mitt:₫		Pagina/Seite: 1
Sigla del termina di contine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dai termine di confine successivo Enfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di- confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Fogito della carta di confine Grenzatan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
d-1	B	° I	124 34 29	1280,85	5		Croda Nera di Ma- lavalle,3354 m Schwarzwand Sp.
d-2	B	Ö I	191 16 49	1048,66			3444 m
d-3	В	o I	286 57 36	1034,89	45		Cima del Prete Wilder Pfaff, 3454m
d-4	<u>B</u>	Ö I	123 41 04	1264,21	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		3145 m
₫ <b>-</b> 5	В	" I	268 18 57	256,73	· (		Cima Libera, 3419m Wilder Freiger
d-6	В	ő I	93 39 08	292,05		1	3392 m
d-7	<u>B</u>	" I	258 49 49	946,85	\$		3324 m
d <b>-</b> 8	В	Ö I	210 24 34	192,87			Forc.la di Cima Libera, 3041 m Freiger Scharte
d-8a	₽	ő I	149 58 10	134,93	5		
<b>d-</b> 9	В	Ö I	98 29 42	245,38	5		Spina Rossa Roter Grat,3098m
d-10	В	Ö I	191 41 38	1261,15	\$		Forc.la della Spi- na Rossa, 3007 m Roter Grat Sch.
d-11	В	o i	207 53 35	1344,25	\$		Bocchetta Stretta Enges Türl, 2852m
d-12	9	ÖI	140 37 09	775,85	\$		Montarsodi ponen te,3250 m WestlFeuerstein
d-13	B	Ö I	220 35 49	558,81			Giogo Alto di Flerès, 3164 m Pflerscher Hochjoch
d-14	В	O I	118 53 57	655,37		2	M. della Neve, 3173 m Schnee Spitze
d-15/	B	0 I	238 24 35	802,91			Bocchetta della Stua,2952 m Bremer Scharte
d-16	8	o I	158 51 48	1256,81	\$		2895 m
d-17	В	° I	207 05 03	1056,95			Cima delle Pecore Schafkamm Sp. 3010m Parete Bianca
d_18	В	I H	171 15 31	571,31	<u> </u>	3	Weißwand 3016 m
d-19	₿	сī	134 47 35	343,14	5		Dente Alto, 2923 m Hoher Zahn

Settore/Abschnitt:	3	Sezione/Unterabschnitt: đ
--------------------	---	---------------------------

Pagina/	Seite:	2
/		

	Sigla del termine di contine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Enternung	Angolo orizzontałe Horizontalwinkel	Distanza dal termine di contine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
ı	1	2	3	4	5	6	7	8
	d-20	В	o I	173 22 26	212,82	5	)	<b>27</b> 80 m
	d-21	9	" 0 I	193 13 22	482,90	X		2750 m
	d-22	В	9 I	214 25 28	435,18	()	3	Picco di Flerès Pflerscher Pinkel 2766 m
	d-23	<u>A</u>	" 0 I	219 15 05	1441,06	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3	Forc.la diFlerès PflerscherPinkel Joch,2601 m
	d-24	<b>B</b>	0 I	101 06 40	795,73	Y 5		Tribulain,3097 m Pflerscher Tri- bulaun Tribulain di dentro
	d=25	B .	Ö I	233 45 43	662,83	5		Gschnitzer Tribu-
	d <b>-</b> 26	$\overline{\overline{y}}$	o I	175 14 26	356,18	<u> </u>		P.so di Valnevosa Schneetal Scharte 2642 m
	d-27	В	Ö I	233 39 31	879,12	\$		Monte del Ferro Eisenspitz,2916 m
	d-28	<u>B</u>	Ö I	162 25 16	433,27	<u> </u>		il Cavallo,2879 m Roßlauf Nord
	d=29	В	0 I	190 14 55	803,80	5	4	il Fumante,2805m Pfeiferspitzen
	d-30	<u>A</u>	" 0 I	196 04 46	720,00	<u> </u>		2583 m
	d-31	<u>A</u>	° I	116 01 49	102,77			2344 m
	d-32	A	οI	196 21 03	102,27			
	d-33	A	o I	177 10 57	196,04			2199 m
	d-34	Ą	őг	184 51 35	240,70	5	5	Forc.la di Porto Portjoch, 2110 m
	d=35/	B	ÖI	188 11 37	534,35	5		2109 m
	d−3£	<u>B</u>	Ö I	183 37 56	218,48	5		2196 m
	d-37	<u>a</u>	ő I	186 50 57	104,76	5		2219 m
-	d-38	3	o I	194 58 28	127,97	\$		2211 m
٦	d-39	<u>A</u>	ÖI	123 02 58	148,06	5		2250 m

		,	_				
Settore/Abscl	mitt:E	3	Sezion	e/Unterabsch	mitt:d		Pagina/Seite: 3
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Uhicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo arizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen		Foglio della carta di contine Grenzpian Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3 H	4	5	- 6	7	8
d-40	<u>B</u>	0 I	198 34 17	167,06			2269 m
d-41	B	" I	108 49 32	136,22			2307 m
d-42	B	" O I	224 26 39	168,22	45		2299 m
d-43	<u>A</u>	0 I	152 27 26	122,57	<u> </u>		Monte delle Cave Grubenkopf,2337 m
d-44	<u>A</u>	0 I	228 09 23	148,58	5		2322 m
d-45	V	° I	163 48 32	134,43			2261 m
d-46	A	Ö I	180 49 04	48,02			2217 m
d-47	A	ÖI	198 49 05	119,11	5		Passo delle Cave Gruben Joch, 2196m
d-48	<u>B</u>	" o I	194 22 02	145,42	5	_	2249 m
d-49	180	0 I	123 30 55	27,60		5	Cima degli Avvoltoi Geierskragen,2309 m
<b>d−</b> 50	A	Ö I	159 24 47	118,49	<u> </u>		2299 m
d-51	A	" I	155 28 38	166,75	\$		2249 m
d-52	A	" O I	245 25 23	161,17	ζ		2213 m
d=53	A	0 I	295 04 09	45,45			2182 m
d-53a	7	0	59 15 43	74,58	25m 52m		26m e 52m in linea d'aria. 26m und 52m
d-54/	Z	" 0 I	176 51 16	116,86	5		Luftlinie 2176 m
d <b>-55</b>	A	" 0 I	210 21 13	195,48	5		Passo del Santicolo Sand Joch,2166 m
d-56	<u>F</u>	" 0 I	130 29 24	127,46	5		2230 m
Qd-57	A	0 I	154 40 32	128,46			2222 m
d-58	<u>A</u>	" o I	191 12 30	107,18			2215 m
6							10

Settore/Abscl	Settore/Abschnitt:B		Sezion	e/Unterabsch	nitt: d	Pagina/Seite:4	
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zom Grenzpunkt	Angolo orizzantale iflorizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entferneng zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di conline verso il punto demarcato successivo Grenzverlaufzum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
d <b>~</b> 59	A	0 I	192 22 04	129,75		7	2242 п
d-60	В	Ö I	157 42 11	88,58	1		2283 m
d-61	А	0 I	238 23 38	77,06	45	5	2314 m
d-62	<u>A.</u>	Ö I	134 36 20	178,59	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		M. S. Lorenzo,2314 m Hoher Lorenzerberg
d <b>~</b> 63	B	ÖI	200 16 42	365,83	<u> </u>		2263 m
d-64	В	ÖI	219 41 10	46,53			2217 m
d-55	Б	Ö I	119 35 46	265,89	\$		2208 m
d-66	Α.	" I	153 26 25	241,67			2204 m
d-67	В	Ö I	164 27 38	207,38	5		2155 m
d-68	A	 0 I	196 24 59	132,61	. \		Passo del Cambio Flach Joch,2124 m
d-69	A	Ö I	195 47 10	176,38	\$		2139 m
d-70	A	ÖI	164 27 01	145,54		۔	2144 m
d-71	В	. I	201 33 14	328,25	\$	6	2137 m
å-72	A	Q I	163 24 07	150,53	5		2231 m
d-73	A	, 0 I	196 00 05	218,88	5		2233 m
d=74	<u>A</u>	" O I	166 <b>5</b> 3 15	270,75	5		2246 m
d-75	À	" 0 I	173 28 14	109,41	-		2221 m
d-75	<u>A</u>	° I	233 23 33	72,73		1	
	A	Ö I	170 28 52	93,11	5		2250 m
d-78	A	" I	228 45 42	<b>65,</b> 32			2 <b>2</b> 29 m

s s s s s s s s s s s s s s s s s s s	
Sigla del termine di contine Bazeichens Grenzzeichens Tipo Type Type dal punto di confine Lage und Entfernung Zum Grenzpunkt Horizontalwinkel Horizontalwinkel Confine successivo Entfernung zum fulgenden Grenzzeichen Grenzzeichen Grenzzeichen Fagliodella carta di confine Grenzzertaut zum folgenden varmarkten Grenzpunkte	Note Anmerkungen
1 2 3 4 5 6 7	8
d-79 B 0 I 165 56 24 108,30 }	
d-80 A 0 I 187 50 30 178,19 6 2176 m	
d-81 A 0 I 208 08 07 118,27 2186 m	
e-1 A O I Monte C Brenner Kreuz S	ro,2243 m
The state of the s	
8	
<u>Y</u>	
	IR/

Settore: B
Abschnitt:

Sezione: d'Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confin	e consta di pagine.
È stato approvato dalla Commissio	ne italo-austriaca per la misurazione e
demarcazione del confine di Stato il	13 giugno 1983
a Graz	

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 5 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt

Sezione:

Unterabschnitt:

e

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

Settore/Abschnitt	:: B	Sezior	ne/Unterabsch	nnitt: e		Pagina/Seite: 1
Sigla def termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens Tipo	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entferrung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale  Horizontalwinkel	Oistanza dal farmine di confine successivo  Enfernung zum folgenden Brenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Granzplan Blatt	N o te Anmerkungen
1 2	3	4	5	6	7	8
e-1 A	gi	81 54 48	7,67		7	M. Croce al Brennero,2243 m Kreuz Joch
e-la A	öı	210 04 30	40,61	X		
e-1b A	ÖI	145 46 45	56,77	51		2221 m
e-lc A	ÖI	226 01 06	7,79	$\langle \mathcal{N} \rangle$		
e-2 A	ÖI	121 09 16	125,39	<u>V</u>		2198 m
е-3 А	ÖI	229 34 35	48,77	5		2157 m
е-3а А	ÖI	225 22 40	81,15	<u> </u>		2146 m
е-4 А	ÖI	117 25 31	97,26	<u> </u>		2130 m
e-4a A	ÖI	118 52 18	19,09	51		
e-4b A	ÖI	232 29 32	31,04	ζ,	1	
e-4c A	ÖI	191 10 25	53,54	<b>)</b> 2		2122 m
e-5 <u>B</u>	ğı	224 29 19	89,96			2118 m
e-6 <u>A</u>	öı	132 05 48	78,53			2117 m
e-7 A	öı	208 07 32	46,03			2143 m
e-7a <u>A</u>	ÖI	201 33 35	35,59	<u>,</u> 1		
e-7b <u>A</u>	<u>oı</u>	151 06 07	23,32	<u> </u>		
e-7c <u>A</u>	öı	176 57 51	54,18	<b>§</b> 1		
e-7d <u>A</u>	ÖI	166 32 23	50,95	5		
e-8 <u>A</u>	ÖI	113 43 13	157,43			M.del Sasso,2186 Stein Joch
e-9 A	öı	138 04 59	40,38	· . \$	2	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: e	Pagina/Seite:	2

N. C.						_	
Sigla del termine di contine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale  Horizontalwinkei	Distenza del fermine di confine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confina verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Biatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
e-9a	<u>A</u>	ÖI	237 38 31	36,80	5		
e-9b	À	öı	145 44 34	37,45			
e-9c	A	öı	196 57 17	45,65	,1		
e-9d	<u>A</u>	öı	198 24 35	25,16	1		
e-10	Α_	öı	172 55-18	38,79	<u>V</u> 5		2082 m
e-10a	Ÿ	öı	198 03 08	61, 25	<b>\</b> 3		2080 m
e-10b	Δ	öı	176 15 14	77,46	<u>\$</u> 7		2068 m
e-10c	A	ÖI	183 45 48	120,69	\$ 6		
e-10d	Δ	ÖI	176 06 10	51,95	\ <sup>2</sup>		
e-11	λ	ÖI	177 05 18	42,99	\$	2	2024 m
e-lla	<u>A</u>	ÖI	237 46 43	23,98	\$		2031 m
e-11b	<u> </u>	öı	111 57 47	69,76	<u> </u>		
e-llc	Ā	öı	202 59 52	42,43	5		2057 m
e-11d	Α	oi.	209 39 48	53,16	5		
e-lle	<u>~</u>	ÖI	154 04 18	45,96	( 1		2057 m.
e-12	X	ÖI	162 35 33	17,69	ζ		2065 m
e-12a	Ÿ	ÖI	218 48 53	26,42	5		
e-12b	<u> </u>	ÖI	181 25 28	38,14	\$		
e-12c	<u>A</u>	ÖI	149 52 04	34,48	ζ		2062 m
e-12d	A	ÖI	233 38 59	50,29	5		
10							A

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: e	Pagina/Seite:	3

03						0)	
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dat punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Brenzverlauf zum folgenden vermerkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Biatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
e-12e	Δ	ÖI	162 38 34	54,59	5		2061 m
e-12f	¥	öı	214 10 31	22,73	XX	2	2060 m
e-12g	Ā	ÖI	148 20 22	50,37	1		
e-12h	Δ	ÖI	172 35 54	22,44	<b>(</b> )		2065 m
e-12i	Δ	ÖI	198 24 55	22,54	V		
e-13	В	ÖI	139 07 02	88,64			2071 m
e-14	В	öı	190 24 34	4/2,32	)		2069 m
e-14a	Δ	ÖI	148 22 57	57,15	)		
e14b	À	öı	197 10 52	91,78	)		2058 m
el4c	Α	ÖI	173 44 48	31,57	<u> </u>		2051 m
e-15	<u>B</u>	ÖI	210 22 17	51,41	)	3	2046 m
e-15a	<u>y</u>	ioi Z	121 01 44	51,40	)		2052 m
e-15b	Δ	oī 🔿	246 04 44	60,97	,		
e-15c	Δ	öı	182 13 03	33,40	5		2063 m
e-16	X	ÖI	133 39 31	120,98			2065 m
e-17	<u> </u>	öı	213 30 27	21,61	5		2097 m
e-17a	Ā	ÖI	198 08 26	50,00	<u> </u>		
e-17b	<u> </u>	ÖI	196 34 39	32,05	)		2107 m
e-17c	<u>A</u>	ÖI	124 29 41	55,46	<u> </u>		
e-17d	Α	ÖI	176 35 30	18,06	)		2114 m

#### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore	/Abschnitt:	В
---------	-------------	---

Sezione/Unterabschnitt: e

Pagina/Seite:4

	octoroji i boti				c, Oliterabou			Tugina, coroci
	Sigla del termine di confine Bezeichnung, des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angoto orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal tarmine di confine successivo Entfarnung zum felgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demercato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di contine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	e-18	λ	ÖI	252 05 48	61,97		3	M.Sellaal Brenne- ro, 2114 m Sattelberg
	e-19	<u>B</u>	öı	182 55 11	149,58			2107 m
	e-20	λ	öı	176 34 39	13,69			2068 m
	e-20a	λ	ÖI	180 00 00	111,03	<u></u>		
	e-21	В	öı	184 08 34	15,35	<u> </u>		2034 m
	e-21a	λ	öı	180 00 00	130,27			
	e-22	<u> </u>	ÖI	181 05 24	115,81			1988 m
	e-23	<u>A</u>	öı	173 16 22	<b>10,95</b>			1956 m
	e-23a	λ	ÖI	180 00 00	14,56		4	
	e-23b	A	ÖI	180 00 00	100,25			
	e-24	<u> </u>	ÖI	185 41 18	10,89			1909 m
	e-24a	Α_	öı 🗸	180 00 00	44,73			
	e-25	<u>A</u>	ÖI	184 39 49	101,51			1891 m
	<b>e-</b> 26	Δ	öi	182 46 16	101,50			1859 m
	<b>e-</b> 27	Ţ	ÖI	174 22 37	82,99			1832 m
	e-28	X	öı	195 59 01	24,07			1815 m
	e-28a	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	83,60			
	<b>e-2</b> 9	Α	ÖI	188 26 19	52,50		5	1780 m
1	e-29a	Α	ÖI	180 00 00	16,45			1768 m
	e-29b	A	ÖI	166 25 14	52,63			
	160							11

Settore/Abschnitt:	B	Sezion	e/Unterabsch	nitt: e		Pagina/Seite: 5	j
anfine s	tanza ifins aung ikt	(8) (8)	ine di iivo iin	ea di nto iivo anden nkte	nfine		

Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро	Ubicazione e distanza dal punto di confins Lage und Entlernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermerkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	6
e-29c	Α	ÖI	180 00 00	57,87			
e-30	A	ÖI	157 13 24	90,11			1736 m
e-31	A	öı	200 57 37	58,34			Sella di Ceresa- ra, 1709 m Kerschbaum J.
e-31a	Α	öı	16727 15	34,41	\ <u> </u>		1717 m
e-31b	A	öı	180 00 00	21,86	<u> </u>		
e-32	Δ	öı	140 01 54	41,47			1728 m
e-33	Δ	ÖI	111 21 58	22,71			1734 m
e-33a	A	ÖI	180 00 00	<b>/</b> 34,52			1738 m
e-34	A	öı	296 59 59	35,81			M.Ceresara,1739m Kerschbaum B.
e-34a	A	öı	180 00 00	23,06.		5	
e-35	A	öı	1/72 23 41	55,42			1733 m
e-36	Α_	ÖI	180 08 57	46,17			1735 m
e-36a	À	oı 💙	180 00 00	25,59			
e-37	A	öı	190 03 36	6,66			1729 m
e-37a	A	ÖI	180 00 00	31,70			
e-38	LA .	ÖI	160 45 30	3,09			1711 m
e-38a	λ	öı	286 06 18	20,82			
e-38b	Α	öı	97 21 28	19,56			
e-39	λ	 OI	264 04 04	13,63	<b>1</b>		1702 m
e-39a	λ	öı	180 00 00	14,98			

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:e	Pagina/Seite: 6

Sigla del termina di confina Bezaichnung das Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Enfermung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento dalla linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
e-39b	λ	ÖI	180 00 00	31,63			
e-40	A	ÖI	204 40 04	43,57			1700 m
e-40a	A	öı	180 00 00	73,80			
e-41	Ā	ÖI	166 47 32	30,09	$\sqrt{\sim}$		1699 m
e-41a	A	ÖI	180 00 00	23,32	<u>V</u>		
e-42	λ	öı	162 04 59	24,76			1690 m -
e-42a	В	ÖI	180 00 00	10,48			1690 m
e-43	Α	ÖI	116 30 03	√23 <b>,</b> 53			1680 m
e-43a	A	ÖI	175 35 32	57,01			1662 m
e-43b	A	ÖI	174 17 39	36,39		5	 1602 m
e-44	Δ	gī	99 47 36	25,73			1579 m
e-45	A	ÖI 7	235 04 27	30,60			1575 m
e-46	A	ÖI	202 16 50	3,84			·
e-46a	λ	ioi	180 00 00	27,24			1526 m
e-46b	A.		181 21 19	9,12			
e-46c	)À	öı	180 00 00	14,09			
e-47	λ	öı	166 07 12	5,16			1508 m
e-47a	A	ÖI	180 00 00	45,94			
e-47b	A	ÖI	180 59 39	54,38			1454 m
e-48	A	öı	193 07 13	86,26		6	1418 m

9-1-2006

# COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite:	Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: e	Pagina/Seite: 7
--	----------------------	---------------------------	-----------------

	Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Fipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzaichen	Andamento della linea di confine verso il punto demercato successivo Brenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
-	1	2	3	4	5	6	7	8
	e-49	U	ÖI	187 10 26	21,92			1371 m
I	e-50	В	ÖI	81 32 45	80,95	<del></del>		1368 m
	e-51	В	öı	240 30 28	89,06	<u> </u>		1368 m
	e-52	С	öı	235 18 57	31,06	<u></u>		1372 m
	e-53	<u>B</u>	ÖI	233 55 36 241 00 16	45,74 45,91	<u> </u>		1371 m
	e-54	A	Ö 2,64	181 40 50	84,30			Passo del
	e-54	λ	I 3,02	170 45 46	84,51			Brènnero
	e-55	λ	ÖI	186 25 05 190 15 30	74,65		6	Brenn <b>e</b> r Sattel
	e-56	Α	I 7,98	88 58 16	16,29			
	e-57	A	Ö 4,12	286 36 57	26,09			
	e-58	Δ	ÖI	100 04 05	43,45			1369 m
	e-59	A	ÖI 🗸	97 41 33	34,34			1369 m
۱	e-60	<u>B</u>	öı 🚫	190 35 39	5,08			1373 m
	e-60a	<u>A</u>	öi	180 00 00	33,22			
	e-61	В	ÖI	240 24 16	28,90			1373 m
	e-62	Ÿ	ÖI	159 25 06	44,76			1392 m
	e-63	λ	öı	172 26 33	67,35			1411 m
	e-64	A	öı	172 58 55	49,75		7	1441 m
d	e-65	<u>A</u>	öī .	189 00 34	39,38			1449 m
	e-66	Α	öı	147 07 35	41,51			1458 m
	1-							1 R

#### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore/Abschnitt: B

9-1-2006

Sezione/Unterabschnitt: e

Pagina/Seite: 8

	Sigla det termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Т∮ро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angoto orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Brenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzolan Blatt	Nate Anmerkungen
I	1	2	3	4	5	- 6	7	8
	e-67	В	öı	191 25 39	25,53		)	1463 m
	e-67a	Α	öı	180 00 00	23,59	<del>/</del>		
	e-68	<u>A</u>	ÖI	275 26 09	52,05			1467 m
	e-68a	λ	öı	180 00 00	9,22	\ <u>\\</u>		
	e-69	В	öı	139 39 39	52,01	<u> </u>		1504 m
	e-70	<u>A</u>	ÖI	206 43 19	64,06			1526 m
	e-71	Ÿ	öı	160 20 35	21,38			1567 m
	e-71a	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	<b>√</b> 5,06			
	e-72	₿	ÖI	149 12 56	49,55		7	1585 m
	e-73	A	ÖI	249 40 29	29,41			1598 m
	e-74	Δ	ÖI	185 54 29	41,91			1614 m
	e-75	<u>A</u>	öı C	107 13 50	80,61			1648 ສ
	e-76	A	ÖI 🤇	262 45 43	87,69	ν <u>φ</u> Λ		1683 m
	e-76a	Δ	öi	192 02 23	99,87			
	e-77	¥	ÖI	123 <b>2</b> 1 29	78,23	vvv		1759 m
	e-78	X	ÖI	177 04 37	48,61	§ 1 33,24		1791 m
	e-79	λ	ÖI	167 11 43	66,74			1808 m
	e-80	A	öı	151 22 56	88,46			1806 m
	e-81	λ	öı	176 55 28	101,11		8	1834 m
	e-82	λ	ÖI	176 36 28	44,74			1885 m
	165							$\mathcal{L}_{\mathcal{L}}$

Settore/Abschnitt: B			Sezion	Sezione/Unterabschnitt: e			Pagina/Seite: 9		
Sigla del termine di conline Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Турв	Ubicatione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di Confine successivo Enternung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
e-83	В	ÖI	213 03 44	234,97	. 5 6	8	Orlo dei roccio ni che strapiom		
e-84	<u>B</u>	öı	185 39 46	669,61	12	•	bano in valle Griesberg.		
e-85	B	öı	171 27 21	410,76	2		Die Grenze folgt		
e-86	B	öı	208 36 39	147,77	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	9 `	dem Felsrand 2402 m		
e-87	B	öı	175 16 53	110,92	<u> </u>		Forcella del Muretto,2334 m Mäuerl Sch.		
e-88	B	öı	235 27 32	58,44	<b>5</b> 1		2401 m		
e-89	В	öı	162 56 52	207,61			2415 m		
e90	B	βī	157 49 40	√49,24 <sub>.</sub>		10	2541 m		
e-91	B	ÖI	130 42 27	73,02			2553 m		
<b>e-</b> 92	<u>B</u>	ÖI	214 38 57	174,58			2575 m		
e-93	В	ÖI	152 10 03	201,87	<b>§</b> 1		2670 m		
e-94	A	öı 🗸	142 29 50	112,76	\$		Spina del Lupo Wolfendorn,2776 m		
e-95	A	öı	168 08 17	287,07	\$		2683 m		
e-96	A	ÖI	86 43 29	80,82			2668 m Il confine segu l'orlo dei roc		
e-97	B	öı	181 47 47	69,22		11	cioni.		
e-98	<u>B</u>	öı	262 00 51	241,27	5		Grenze am Rand des felsigen		
e-99	λ_	öı	168 26 08	176,00	5		Kammes 2603 m		
e-100	<u>A</u>	öı	188 55 17	167,66	5		2553 m		
e-101	<u>A</u>	öı	180 52 11	325,56	5		2589 m		
e-102	В	öı	196 45 13	117,86	5		2619 m		

Settore/Absch	nitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	mitt:e		Pagina/Seite: 10
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicatione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angoto orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfarnung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di contine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Brenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	3	6	7	8
e-103	В	öı	189 08 22	296,14	5		2600 m
e-104	В	ÖI	182 23 15	68,93			2669 m
e-105	В	ÖI	178 22 10	126,10	()		2672 m
e-106	B	öı	139 22 37	317,07	<b>1</b>		2661 m
e-107	À	ÖI	189 54 21	112,05	<u> </u>	11	2692 m
e-108	Δ	öı	207 55 29	280, 10	5		Punta del Lago Wildsee Sp. 2733 m
e-109	B	ÖI	158 35 48	665,65	\$		2638 m
e-110	В	ÖI	169 09 36	291,77	\$		2623 m
e-111	<u>B</u>	ÖI	200 00 40	43,78	<del></del>		2687 m
e-111a	<u>B</u>	öı	167 37 40	16,91		1	Il confine segue una spezzata di 4 segmenti retti
e-111b	<u>B</u>	öı	265 06 14	15,78	vyv		linei. Die folgende Grei
e-111c	À	öı	95 26 43	4,26		****	linie besteht au 4 Geraden
e-111d	Ÿ	öı 🔾	204 47 48	48,38			Rifugio di Venna Landshuter H. 2693 m
e-112	λ	ïÖ	111 11 38	19,77	5		2715 m
e-112a	В	öı	138 38 21	41,59	1 \	12	2712 m
e-112b	A	öı	196 31 28	25,46			2694 m
e-112c	<u>B</u>	öı	162 53 23	43,78			2692 m
e-113	<u>A</u>	öı	196 32 19	85,63			2683 m
e-113a	В	öı	188 07 34	75,83			2718 m
e-113b	<u>B</u>	öı	162 34 50	116,74			2739 m

### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

Pagina/Seite:11

Sigls del termine di confine Bezsichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successive Enfemung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Blatt	No te Anmerkungen
1	2	3	4	5	- 6	7	8
e-114	<u>A</u>	ÖI	212 11 54	22,76	5		2801 m
e-114a	<u>B</u>	öı	173 44 36	44,26	-	12	2805 m
e-114b	À	ÖI	202 12 25	32,63	<i>\( \)</i>	12	2814 m
e-114c	<u>B</u>	ÖI	212 55 16	24,96	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2817 m
e-114d	Ä	δι	113 00 05	30,84	<u>V</u> 5		2819 m
e-115	<u>B</u>	ÖI	240 10 48	750,30	\$		2818 m
e-115a	B	ÖI	226 22 17	28,92	\$		2986 m
e-116	<u> </u>	öı	148 38 01	1408,12	\$		La Gerla,2999 m Kraxentrager
e-117	В	ÖI	179 18 13	1561,17	\$		Cluppe,2746 m Kluppen
e-118	<u>B</u>	öı	267 52 56	635,19	\$	13	Croda Alta, 3289m Hohe Wand Sp.
e-119	<u>B</u>	öı	146 10 25	212,14			3081 m
e-120	B	oı 6	152 35 39	60,42			
e-121	B	οι 🔾	234 39 31	222,61			
e-122	В	oi V	160 01 35	502,63	5		Forcella Nevosa Schneescharte 2809 m
e-123	B	öı	125 24 39	42,26	\1 <sup>14,09</sup>		2708 m
e-124	В	öı	180 59 22	93,33			
e-125	В	öı	217 42 11	116,46			2634 m
<b>e-</b> 126	<u>A</u> `	ÖI	170 11 49	97,09		14	2597 m
e-127	<u>B</u>	ÖI	187 31 03	58,48			2567 m
e-127a	<u>B</u>	ÖI	187 49 44	47,48			

### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 12

Sigla del termine di confine Bezaichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ublicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Morizontal Winkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Nate Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
e-128	A	ÖI	190 14 35	94,10			2524 m
e-128a	<u>B</u>	ÖI	178 54 24	167,30	14	14	
e-129	λ	öı	157 52 19	202,08	8		2448 m
e-130	A	ÖI	191 39 01	131,59	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2422 m
e-131	A	ÖI	179 52 47	60,10	V		2399 m
e-132	A	ÖI	153 37 36	27.43			2385 m
e-132a	B	öı	213 01 15	27,58			
e-132b	B	öı	206 44 17	15,43			
e-133	A	öı	128 53 15	30,14	, 1		2372 m
e-134	<u>B</u>	öı	170 05 07	35,03			2369 m
e-135	<u>B</u>	öı	202 55 24	18,09		15	2359 m
e-135a	À	oi 6	158 11 48	36,21	5		
e-135b	D	ÖI 🔷	202 22 43	31,24	\( \) 1		Non materializ- zato. Nicht vermarkt
e-135c	В	öi	183 08 45	49,15			
e-136	В	öı	171 50 58	40,94			2319 m
e-137	B	öı	209 28 26	74,47			2306 m
e-138	A	öı	150 29 41	59,12			2278 m
e-139	Ā	öı	173 36 52	55,68	<u> </u>		2 <b>2</b> 60 m
e-140	В	öı	168 10 20	70,50	( 2		2254 m
e-141	<u>3</u>	öı	247 24 54	28,94	5	16	2249 m

### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

Pagina/Seite: 13

				·			
Sigla del termine di confine Bezelchnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Enfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkal	Distanza dal termine di confine successivo Enffernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
e-142	Δ	öı	68 55 23	18,73	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		2251 m
e-143	В	ÖI	235 45 07	41,76			2249 m
e-143a	<u>B</u>	ÖI	177 31 32	32,79	/ 1		
e-144	Α	öı	253 06 52	29,77	<u> </u>		2244 m
e-145	B	ÖI	174 54 23	31,72	<u> </u>		2 <b>24</b> 9 m
e-146	В	ÖI	123 11 36	9,01	\$		Passo di Vizze
e-146a	λ	öı	144 30 11	30,36	5		Pfitscher
e-146b	A	öı	212 48 02	/11,92	\$		Joch
e-147	λ	öı	172 21 09	60,94	vvv		2246 m
e-148	Δ	öı	207 06 26	72,24		16	2257 m
e-149	<u>B</u>	öı	197 20 51	59,20			2.275 m
e-150	À	oı 🛆	170 27 48	49,50			2294 m
e-151	À	ÖI 🔾	178 48 12	57,71			2306 m
e-152	<u>A</u>	Öĭ	157 51 03	42,55	·		2322 m
e-152a	À	ÖI	180 00 00	22,96			
e-153	<u> </u>	öı	221 26 40	45,66			2341 m
e-154	<u>A</u>	ÖI	178 15 09	50,03			2358 m
e-155	<u>À</u>	ÖI	167 53 39	22,08	\$		2374 m
e-155a	A	öı	104 47 06	222,56	(10		
e-156	Δ	öı	172 52 37	158,36		17	2398 m

Settore/Abschnitt: B			Sezione/Unterabschnitt:e				Pagina/Seite: 14		
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Турв	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen.	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
e-157	<u> </u>	ÖI	196 47 51	70,54	, ,		2420 m		
e-158	Ā	őı	183 13 31	333,09	)11		2434 m		
e-159	λ	ÖI	247 00 39	106,37	<u> </u>	17	2493 m		
e-160	Ā	ÖI	144 17 18	116,19	<b>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</b>		2538 m		
e-161	A	öı	136 29 47	974,81	V 5		2585 m		
<b>e</b> -162	λ	öı	213 32 51	258,68	\$		Croda Rossa, 2896 m Rotbacher Sp.		
e-162a	<u>B</u>	ÖI	220 09 11	55,45					
e-163	B	öı	127 52 27	√71,13	5		2773 m		
e-164	Ā	ÖI	220 06 49	163,41		18	2759 m		
e-165	Δ	öı	146 40 42	472,60	5		Forcella di So- pramonte,2699 m Oberbergscharte		
e-166	λ_	öı	169 35 53	793,58	5				
e-167	A	oı 🤇	244 44 17	496,39	5		M.Lavizza,3040m Gr.Hochsteller si		
e-168	В	öı 🤇	176 22 05	1540,38	5		Forc.la di Gries Griesscharte, 2815 m		
e-169	В	öı	150 32 37	1935,61	\$	19	3381 m		
f-1	В	ÖI					Alta Eta Bianca Hoher Weisszint 3369 m		
	$Q_{\chi}$								
Š_						-			
)									
R							le		

Settore: B
Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine con	sta di	14	pagine.
È stato approvato dalla Commissione ita	ılo-austriaca	per la mis	urazione e
demarcazione del confine di Stato il	13 giugno	1983	
Grez			

a Graz

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation

P. L. Kalo Knownet they

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO "OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: f	Pagina/Seite: 1

-						<del>,</del>		
	Sigla det termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza del punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza del termine di confine successivo Enternung zum fotgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
-7	f-1	В	ÖI	117 24 46	381,10	5	)	Alta Punta Bianca Hoher Weisszint 3369 m
	f-2	В	ÖI	190 58 16	1213,03	, K, Y		Forcella delle Vedrette, 3082 m Schlegeisen Sch
	f-3	В	ÖI	143 43 12	2296,16	<i>&gt;</i>	1	Forcella di Neves Neveser Sattel 3027 m
	f-4	B	ÖI	253 05 34	901,18	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	•	Gran Mèsule Gr.Mösele, 3479 m
	f-5	B	ÖI	160 05 02	910,01	<u> </u>		Forcelladi Mésule Mösele Scharte 3241m
	f-6	В	ÖI	180 00 15	2232,46	\$		Forca del Dosso Rossruck Scharte 3235 m
	f-7	В	OI	136 12 17	11/71,79	\$		3040 m G.go Rio diMezzo Mitterbach J. 3157 m
	f-8	<u>B</u>	ÖI	236 02 48	√439,02	\$		
,	f-9	В	ÖI	141 53 19	337,66	\$	2	3115 m G.go diRio Nero
	f-10	<u>B</u>	ÖI	168 33 54	1621,57	\$		Schwarzenbach J. 3065 m
	f-11	В	ÖI	253 50 34	383,09	<u> </u>		3336 m
	f-12	B)	őı	94 19 04	837,78	\$		Sasso Nero,3369m Schwarzenstein Punta del Balzo
	f-13	В	ÖI	234 47 38	809,04			Felsköpfl 3235 m
	f-14	В	OI	167 41 45	123,13			Forcella di Rio- torbo 3078 m Trippbach Stl.
	f-15	В	ÖI	124 31 03	489,80	\$	3	3112 m
	f-16	В	ÖI	213 41 22	1600,48	\$		Cima di Flòite O. Westl.Floiten Sp. 3195 m
	f-17	<u>B</u> _	öı	149 22 58	509,80	<u> </u>		3182 m
	f-18	В	ÖI	224 19 44	965,07	\$		Monte Lovello Gr.Löffler 3378m
	f-19	В	őı	170 14 00	468,94	\$	4	2869 m Giogo di Rio-
4	f-19a	<u>B</u>	ÖI	233 00 42	1156,65	5		Giogo di Rio- franco, 2761 m Frankbach Joch/
/	4							Vh

9-1-2006

# COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezion	ne/Unterabsch	nnitt: f		Pagina/Seite: 2
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale  Horizontalwinkel	Distanza dal tarmine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine varso il punto demarcato successivo Granzvarlauf zum folgenden varmarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	3	6	7	8
f-20	В	ÖI	126 19 17	1557,31	5	)	Punta del Conio
f-21	В	oi.	165 23 16	850,52	X		Keilbach Sp. 3093m Giogo del Conio Keilbach Joch 2847m
f-22	В	OI	183 50 46	703,74	()	4	2858m
f-23	<u>B</u>	oi	227 35 02	2701,40	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	<b>-</b>	Punta di Valle Wollbach Spitze 3210m Giogo del Cor-
f-24	В	OI	165 58 15	587,60	<u> </u>		Giogo del Cor- netto 2553 m Hörndljoch
f-25	В	ÖI	159 02 32	395,88		5	2580 m
f-25a	В	ÖI	174 07 35	57,61		•	
f-26	A	ÖI	162 57 00	1446,08	5		Giogo di Mezzo Mitterjoch,2634m
f-27	В	" OI	216 58 38	499,71	5		Cima Cadini3144m Napf Spitze
f-27a	В	OI	210 33 18	1069,07	\$		Giogo di Gries Griesbach Joch 2903m Cima Triangolo
f-28	В	" OI	147 59 43	375,95	5		Cima Triangolo Wagnerschneid Sp. 2899m
f-29	<u>B</u>	ÖI	198 13 10	139,60			2099
f-30	В	ÖI	168 54 46	362,86	5		2651 m
f-31	<u>A</u>	ÖI	200 34 37	469,61	5	6	Passo del Cane Hundskehl Joch 2559 m
f-32	A	ÖI	91 22 47	457,53	5		2577 m
f-33	A	ÖI	170 55 16	121,91	\$		
f-34	<u>B</u>	öı	195 46 28	243,19			
f-35	B	ÖI	203 01 40	652,29	5		2608 m
f-36	В	ÖI	215 48 45	151,61			2820 m
f-36a	В	ÖI	128 26 36	148,71			
Nã							R

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	mitt: <b>f</b>		Pagina/Seite: 3
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontal winkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
£-37	В	ÖI	222 11 01	146,97	§ 1	P	2937 m
f-37a	B	ïö	155 42 41	216,79	-XV	6	
f-38	B	"or	134 53 16	231,05	/>		3128 m
g-1	В	ÖI	•	-	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Monte Fumo Rauchkofl 3252 m
				V	V		
				(Q)			
				<u> </u>			
			Q-				
			$\mathcal{O}$				
		7					
		Q					
		V.					
	$\geq$						
O.V.							
<u>6</u>							
1							
77							7

Settore: Abschnitt:

В

Sezione: Unterabschnitt: f

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine consta di 3 pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 marzo 1984 a Verona

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 3 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 27 marz 1984 in Verona genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

g

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

			Grenzbeschreibung				
Settore/Absc	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	nnitt: g		Pagina/Seite: 1
Sigla del termina di confina Razeichnung des Granzseichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Enternung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Enffernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Genzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
g-1	В	ÖI	253 18 31	906,75	5	)	Monte Fumo, 3252 Rauchkofl
g-2	В	ÖI	221 31 04	1294,11	XX		2800 m
g-3	В	ÖI	121 29 20	663,69	()		Winkelkopf 2857 m Forcella di Ca
g <b>-4</b>	В	ÖI	204 09 18	564,96	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	1	po, 2658 m
g=5	B	ÖI	126 22 54	413,34	V 5		Punta Val del Vento, 2867 m Windbach Sp. Cima di Campo Dreiecker (Felds
g <b>-</b> 6	В	ÖΙ	24,6 17 36	693,10	5		2072 m
g-7	В	ÖI	189 56 56	500,77	5		Giogo Val dell Franc, 2633 m Schuttaler Jöch
g-8	В	ÖI	144 13 32	608,28	5		Punta Val dell Frane, 2773 m Schüttaler Sch
g-9	В	ÖI	173 46 26	1360,57	5		Passo dei Taur Krimmler Tauer 2633 m
g-10	В		164 41 08	624;52	5	2	Forcelladel Pret Pfaffenscharte 2834 m
g-11	В	ÖI	235 41 19	1344,12	5		Vetta d'Italia Glockenkaarkop 2911 m
g-11a	<u>B</u>	οι ζ	180 48 01	1362,62	\$		Cima Quàira Steinkaar Sp. 2871 m
g-12	В	öı	220 37 12	128,31	\$		Il Picco, 2777 Lücken K.
g-13	В	ÖI	189 55 51	132,85	5		Forcella del Proceso, 2667 m Birnlücke
g-14	В	ÖI	145 07 59	921,10	5		2720 m
g-15 <	В	ÖI	203 21 47		5	3	Cima di Campo- grande, 2954 m Grasleiten K.
g-16	В	ÖI	253 23 47	538,70	5		Picco dei Tre Signori, 3499 m Dreiherrn Sp:
g-17	m <u>l</u>	öı	209 44 54	1691,75	5		3335 m
g-18	В	ÖI	114 19 07	783,88	5		Piè di Cavallo Rosshuf, 3199 m
g-18a	В	ÖI	160 04 31	59,45		4	

### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezior	ie/Unterabscl	mitt: g		Pagina/Seite: 2
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Турв	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontal Winkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzsichen	Andamento della linea di confine verso il punto demercato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
g-19	В	17,43	214 21 37	107,32	5	)	Bocchetta del Ven to di dentro, 2849 Ht.Umbal Törl
g-19a	В	ÖI	174 36 17	636,42	XX	4	2886 m
g-20	В	ÖI	194 32 27	2112,90	51		Bocchetta del Ven- to di fuori, 2926m Vd. Umbal Törl
g-21	B	ÖI	243 40 38	1013,96	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Pizzo Rosso di Predoi, 3495 m Röt Sp.
g-22	B	ÖI	168 07 02	109,24	V 5		2887 m
g_23	В	ÖI	179 22 45	1005,22	·		Giogo Rosso Rotenmann Joch 2886 m
g-24	<u>B</u>	Öı	168 46 30	11/24,71	5	5	Bocchetta Cami- nata, 2927 m Kemet Joch
g=25	A	ÖI	241 38 37	<b>√</b> 754,42	5		Pizzo Cucchiaio Löffel Sp., 3132 m
g-26	В	, OI	166 06 46	707,69	\$		Bocchetta di Va <u>l</u> le Rossa, 2854 m Rotfleck Sch.
g-27	В	" OI	115 07 03	1080,69	5		Punta Merbe Merb Sp., 3090 m
g-28	A	 0I	195 57 33	543,92	. \$		Passo Merbe Merb Joch, 2828 m
g-29	A	"oI V	171 13 23	476,87	5	6	Pizzo Lungo Leng Sp., 3105 m
g-29a	A	, p1	150 30 04	564,02	5		2918 m Pizzo di Alprè
g-30	A	01	145 17 29	1197,74	5		Arvental Sp. 3083 m
g-31	A	ÖI	214 43 12	89,12	<b>§</b> 3		Grande Rainardo Reinhard, 2790 m
g-32	A	ÖI	117 26 34	88,92			2722 m
				1	l	l	

204,03

96,29

131,26

47,19

2644 m

2531 m

2490 m

2452 m

öI

öI

ÖΙ

őI

169 31 23

195 48 52

190 17 41

164 37 02

9-1-2006

### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: g	Pagina/Seite: 3	

Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entlernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontal-winkel	Distanza dal termine di confine successivo Entlernung zum fotgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Biatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
g-36a	<u>A</u>	öı	256 11 43	28,51	<b>\</b> 2	)	
g-37	_A_	ÖI	199 48 13	157,19	(10		2462 m
g-38	A	öı	109 59 32	78,52		7	2451 m
g-39	A	öı	179 14 27	38,75	\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>		2427 m
g-40	A	őı	180 14 09	81,98	<u>V</u>		2406 m
g-41	_A_	ÖI	180 01 23	125,15			2362 m
g-42	_A_	ÖI	179 35 18	146,69			2359 m
g=43	A	öı	268 34 18	√ 33,06	<u> </u>		2388 m
g-44	A	<u>"i</u>	142 25 45	89,15			2388 m
g-45	_A_	ÖI	164 17 13	110,47			2378 m
g-46	<u>A</u>	ÖI	193 41 37	93,39	<b>5</b> 3		2368 m
g_47	A	öı	169 57 24	<b>3</b> 3 <b>,7</b> 9	\$		2347 m
g <b>-4</b> 8	<u>A</u>	ÖI	93 19 06	109,99	<b>)</b> 3	8	2365 m
g-49	_A_	ÖI	161 29 42	152,11	<b>)</b> 2		2344 m
g=50	A	ÖI	180 31 02	103,44	<b>S</b> 2		2325 m
g <b>-</b> 51	À	ÖI	247 29 51	22,14	<u> </u>		2313 m
g-51a	<u>A</u>	ÖI	141 34 25	14,94			
g-51b	<u>A</u>	ÖI	186 03 39	28,34	<u> </u>		Dana di G-1-
g=52	<u>A</u>		189 32 57	17,74	5		Passo di Gola Klamml J., 2288 m
g=52a	<u>A</u>	ÖI	208 37 05	9,02	5		

			•	i chibosom ci	buil <sub>5</sub>		
Settore/Absc	hnitt:	В	Sezior	ne/Unterabscl	hnitt: g		Pagina/Seite: 4
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernug zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Fogtio della carta di confine Grenzolan Blatt	Note
1	2	3	4	5	6	7	8
g-52b	A	oi	130 09 13	19,63	5		
g-53	A	öı	207 32 38	73,15	\$2	8	2299 m
g-54	A	Öı	233 07 14	43,27	)1		2310 m
g-55	A	őI	72 03 03	45,01	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2318 m
g-56	A	"I	166 35 44	73,29	<b>)</b> 2		2311 m
g=57	A	01	201 45 13	110,44	5 5		2338 m
g <b>-</b> 58	<u>A</u>	ÖI	112 55 18	41,61			2356 m
g-59	<u>A</u>	ÖI	239 18 36	103,58	\( 1 \) \( \frac{70 \text{ m}}{} \)		2369 m
g=60	A	ÖI	249 40 13	44,10	5		2382 m
g-61	<u>A</u>	ÖI	176 11 30	65,78	<b>\( \)</b> 1		2389 m
g-62	<u>A</u>	ÖI	196 24 31	75.,35		9	2390 m
g-63	A	ÖI Ç	182 22 49	63,07			2413 m
g-64	Α_	ÖI	191 19 41	73,15	<b>\( \)</b> 1		2430 m
g-65	A	"OI	200 51 48	51,48	<u> </u>		2454 m
g <b>-</b> 66	A	ÖI	191 58 23	27.,37			Monte Stallone Am Hengst 2462 m
g-66a	A	ÖI	129 02 02	35,18			
g-66b	В	ÖI	252 13 10	7,53			
g-67	<u>B</u>	őı	119 35 54	365,04			2 <b>44</b> 8 m
g-68	В	öı	213 36 46	88,69	\$	10	
g=69	A	öı	117 36 29	209,33	5		2759 m /-

Settore/Abschnitt:	В	Sezion	Sezione/Unterabschnitt: g			Pagina/Seite: 5
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzeichens Tipo	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Oistanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di contine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglia della carta di confine Grenzplan Blatt	Note
1 2	3	4	5	6	7	8
g=70 A	ÖI	217 42 10	299,43	5	D	Costazza Gstöss, 2871 m
g-71 A	"I	157 17 54	472,24	XX		Monte Grigio Graunock, 2960 m
g-72 <u>B</u>	ÖI	241 58 12	529,33	()	10	2906 m
g-73 B	ÖI	102 09 29	239,84	\$		Punta Triangolo di Riva,3029 m Dreieck Sp.
g-73a <u>B</u>	öı	153 35 44	349,69	<u> </u>		
g-73b <u>B</u>	őı	171 21 37	1989,78	5		La Mulle
g=74 A	ÖI	211 50 39	1736,14	\$	11	Mulle, 3162 m
g-74a <u>B</u>	ÖI	210 50 01	370,59	\$		3171 m
g-75 A	ÖI	209 09 46	1953,63	, ,		Fènnera, 3123 m Fenner Eck. Forcella di Sas
g=76 B	ÖI	201 31 18	771,78	<u> </u>	12	so Lungo, 3082 m Patscher Törl
g-77 <u>B</u>	ÖI	85 50 22	276,63	∫2 <u>311 m</u>		3350 m
h-1 B	ůı S	<u> </u>	-			3092 m
	XX.					
X2X						
O						

Settore: Abschnitt:  $\mathbf{B}$ 

Sezione: Unterabschnitt:

3

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine consta di 5 pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 marzo 1984 a Verona

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 5 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 27 märz 1984 in Verona genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

							Pagina/Seite: 1
Sigle del termine di contine Bezeichnung des Grenzischens Tipo	Type	Ubicazione e distenza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
	2	3	4	5	6	7	8
h=1	в	ÖI	153 O <b>9</b> 29	946,89			3092 m
h=2 1	В	ÖI	157 38 06	984,49	<i>y</i>		Forcella Ripa,2758m Riepen Scharte
h-3 1	B	ÖI	204 30 00	470,38	13		2898 m
h-4 I	B	ÖI	159 56 11	993,56	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Grande Orecchio Gr.Ohren Sp. 3101 m
h-5 1	В	ÖI	249 34 44	243,05	V 5		2939 m
h-6	B	ÖI	194 58 21	135,75	5	1	2774 m
h-7 1	В	ÖI	68 04 37	186,28			Gr.Mandola d'Ante <u>r</u> selva, 2818 m Gr.Mandl
h-7a I	В	81	166 26 40	√56 <b>,5</b> 3	5		
h-8	В	ÖI	261 01 37	55,07			2720 m
h-8a 1	в	öı	209 51 17	34,21			
h-9 1	В	ÖI	182 22 01	370,35	\$		2680 m
h-10	В	ÖI 🧸	134 07 31	158,86	<b>)</b> 11		Piccola Mandola di Anterselva, 2590 m Kl.Mandl
h-11 1	В	1 3,01	205 17 52	233,95		:	2441 m
h-12 I	В	ŎI	190 04 48	131,32			2315 m .
h-13	В	ÖI	226 40 20	78,13	<b>\ 4</b>		<b>2</b> 251 m
h-14	В	ÖI	191 19 55	167,77		2	2 <b>244</b> m
h-15 I	В	çı	164 23 21	69,24			2213 m
h-16 I	В	ÖI	196 09 07	21,85			2201 m
h-16a I	В	ÖI	171 55 14	72,04			
h-17 I	в	ÖI	106 40 23	86,39	<b>S</b> 2	3	21 <b>7</b> 5 m

Settore/Absch	nnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	mitt: h		Pagina/Seite:	2
Sigta del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipa Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcelo successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
h-18	В	OI	177 58 07	20,25			2152 m	
h-18a	В	OI	184 08 46	107,38	<del></del>			
h-19	В	OI	142 38 19	33,12			2112 m	
h-20	В	·ÖI	205 16 57	52,63	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2101 m	
h-20a	В	OI	193 43 44	43,66				
h-21	A	OI	232 38 22	42,33	<del></del>		2048 m	
h-21a	<u>A</u>	OI	155 28 42	22,06				
h-22	A	oī	100 58 39	<b>42,92</b>	<b>S</b> 2		2058 m	
h=23	Δ	ÖI	235 58 46	49,67			2054 m	
h-24	A	OI	257 16 55	28,00		3	2052 m	
h-25	<u>A</u>	ÖI	137 01 28	26,02			2050 m	
h-26	<u>A</u>	01 7	108 51 30	43,42	<b>S</b> 2		2051 m	
h-27	A	ÖI	242 38 41	17,03			2054 m	
h-28	В	QI.	235 22 32	38,50	<u> </u>		2054 m	
h-29	A	ÖI	132 33 01	23,85			2065 m	
h-30	Q <sub>A</sub> -	ÖI	271 16 20	58,21	<u> </u>		2079 m	
h-30a	A	, OI	160 52 50	83,77	<b>§ 4</b>		2084 m	
h-31	A	ÖI	106 21 04	75,34			2076 m	
h-32	В		137 37 08	20,72			2053 m	
h-32a	A	ÖI	180 00 01	9,21				- 14

Settore/Absch	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	mitt: h		Pagina/Seite: 3
Sigla del termine di confine Bazelchnung dee Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di conline Lage und Enfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinket	Distanza dal termine di confine successivo B Entlenung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di conline verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di conline Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
h-33	<u>B</u>	OI	221 23 43	20,16		)	2052 m
h-33a	A		212 50 37	21,51	1/2		Passo di Stalle Staller Sattel
h-34	A	oi "	65 58 15	95,44	5 5	3	2059 m
h-35	A	01	231 28 06	36,23	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2054 m
h-36	A	öı	129 25 36	68,17			2066 m
h-37	A	ÖI	180 14 06	85,93			2072 m
h-38	A	ÖI	251 01 58	36,99			2091 m
h-39	A	ÖI	222 24 45	√53 <b>,</b> 25			2099 m
h-40	A	ÖI	129 55 43	140,68		4	2105 m
h-41	<u>A</u>	öı	168 28 48	144,90			2126 m
h-42	В	01	178 51 24	62,69			2201 m
h-43	В_	ÖI	180 09 37	111,21			2234 m
h-44	В	ÖI	174 36 56	213,84	<u>} 10</u>		2300 m
h-45	A	ÖΙ	186 30 07	258,38			2491 m
h-46	В	ÖI	167 32 57	541,24	\$		2555 m
h-47	<u>A</u>	OI	205 35 35	203,78	5	,	2673 m
h-48	A	ÖI	117 16 46	209,27	5	5	2700 m
h-49	A		103 14 56	389,60	5		Monte di Dentro Hinterbergkofl 2727 m
h-50	A	Öı	166 54 45	47,82			Bocchetta del Colle, 2549 m
h-51	A	ÖI	188 08 32	88,43	5		Hals Scharte

Settore/Abscl	nnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	nitt: h		Pagina/Seite: 4
Sigia del termine di confine Bezeichoung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di Confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
h-52	A	ÖI	200 17 44	225,67	5		2609 m
h=53	A	ÖI	262 44 43	238,38	5/		Monte Conca Innerrodelkunke 2729 m
h-54	A	ÖI	149 37 54	160,23	5		2675 m
h-55	A	oı.	176 38 40	11,21	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2665 m
h-55a	В	ÖI	208 06 23	63,09	<u> </u>		
h-56	A	ÖI	123 06 38	322,63	5	-	2678 m
h-57	A	oI	152 03 47	340,21	5	5	2690 m
h-58	A	ÖI	205 27 35	√159 <b>,</b> 85	5		2681 m
h-59	A	ÖI	131 37 04	442,36	\$		Bocchetta del Campo, 2643 m Feldscharte
h-59a	В	ÖI	184 07 00	81,98	\$		
h-59b	B	ÖI	161 22 57	29,65	<u> </u>		
h-59c	B	ÖI 🧸	270 38 13	18,07			
h-60	В	OI	160 42 18	515,98	5		Monte Quaira Kerlskopf, 2836 m
h-61	A,	ŎΙ	253 32 02	311,11			Corno Fana, 2820 m Def.Pfannhorn
h-62	В	ÖI	138 48 12	96,08	<b>§</b> 4		2708 m
h-63	B	0 2, 25	164 32 31	137,68			2604 m
h-64	В	ÖI	179 35 32	15,15		6	2515 m
h-64a	B	ÖI	217 14 30	240,96	5 5		
h-65	В	ÖI	143 55 27	49,17			2395 m
h-66	A	öı	162 17 49	112,10	<b>§</b> 4		2386 m
7/							,

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	ınitt: h		Pagina/Seite: 5
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfarnung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio delta carta di contine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
h-67	A	ÖI	231 08 53	110,27	<u> </u>	)	2375 m
h-68	A	ÖI	143 39 35	22,05			2347 m
h-69	A	ÖI	212 51 35	18,91	5		2340 m
h-69a	В	ÖI	216 27 20	24,41	13	6	
h-70	A	ÖI	121 02 26	69,50	V—		<b>2</b> 332 m
h-71	A	ÖI	173 13 03	75,30			2318 m
h-72	A	ÖI	248 48 26	32,71	, 3		2289 m
h-73	A	ÖI	144 47 1/2	81,92			2286 m
h-74	A	ÖI	186 21 58	87,31			2257 m
h+75	A	ÖI	157 49 47	47,75			2221 m
h-76	A	ÖI	225 57 46	64,17			Forcella di Casies Gsieser Torl 2205 m
h-77	A	7 10	132 02 12	26,74			2209 m
h-78	A	ÖI	139 18 52	39,33	<b>S</b> 2		2209 m
h-79	A	ÖI	207 04 03	25,06		7	2218 m
h-79a	A	öı	145 08 55	80,45	<b>)</b> 5		
h-80,4	<u>2</u> ►	öı	263 11 41	86,96			2235 m
h-81	B	ÖI	153 50 20	25,64			2276 m
h-81a	A	 OI	130 31 55	17,09			
h-81b	В	 OI	222 55 18	14,75			
b-81c	В	OI	200 31 32	17,69			

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	mitt: h		Pagina/Seite: 6
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Гурв	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angoto crizzontale Horizontalwinkel	Distenza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Brenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzvertauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
h-82	<u>A</u>	oI .	131 48 05	15,83			2289 m
h-82a	В	ÖI	134 17 29	44,64	X		
h-83	A	ÖI	220 05 51	30,04			2324 m
h-84	A	ÖI	209 29 19	43,04	\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>		2343 m
h-85	<u>A</u>	ÖI	178 47 03	38,24	<u>V</u> —	7	2365 m
h-86	A	ÖI	142 43 49	41,11			2382 m
h-87	A		256 34 55	121,41	<b>9</b> 3		2387 m
h-88	A	ÖI	172 33 32	191,70	9		2422 m
h-89	A	ÖI	206 07 01	8,85			2490 m
h-89a	В	őı	118 55 40	28,35			
h-89b	A	_ ÖI	203 28 59	319,50			Campoplanca
h-90	A	ÖI (	228 19 09	179,39			Plankfeld 2662 m
h-91	A	IO	175 50 11	196,28			2641 m
h-92	A	ÖI	150 29 08	176,94	<u>,</u>	8	2709 m
h-93	A	ÖI	176 02 21	34,93			2700 m
h-93a	В	ÖI	226 26 03	18,90			
h-94	В	ÖI	194 52 36	374,88	\$		2703 m
h-95	_A_	ÖI	195 24 56	332,64	<u> </u>		2741 m M.Altacroce
h-96	A	ÖI	139 59 28	108,48	<b>§</b> 4		Hochkreuz Sp. 2740 m
h-97	B	ÖI	152 09 44	145,45	5	9	2717 m

Settore/Abscl	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	nitt: h		Pagina/Seite: 7
Sigla del termine di confine Bezeicheung des Grenzzeichens	Fipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Enternung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontałe Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplen Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3 3	4	m 5	6	7	8
h-98	A	ÖI	134 16 -13	39,22	<u> </u>		2719 m
h-99	A	ÖI	227 50 06	91,07			2702 m
h-100	A	ÖI	136 08 21	35,75	) 1		2658 m
h-101	A	ÖI	225 53 25	91,55	\\rightarrow\rightarro	9	2644 m
h-102	<u>A</u>	ÖI	133 16 31	23,16	<u> </u>		2620 m
h-103	A	ÖI	269 59 35	69,39	<b>9</b> 3		2622 m Sella di Foi
h-104	A	ÖI	128 37 35	331,29	<b>)</b> 18		Pfoi Sattel 2617 m
h-105	A	ÖI	164 57 27	116,22	\$ 7		2611 m
h-106	Α	ÖI	144 06 07	75,46	<b>\</b> 4	10	2586 m
h-107	A	ÖI	211 11 44	146,61	<u> </u>		2604 m
h-108	A	ÖI	205 45 23	326,21	<b>§</b> 13		2601 m
h-109	<u>A</u>	ÖI	147 28 43	93,97	<b>§</b> 2		2682 m
h-110	A	öı	258 35 57	77,79	9 8		Monte Chiaro Hellböden 2710 m
h-111	A	ÖI	260 06 48	48,62	<b>9</b> 3		2701 m
h-112	A	ÖI	134 05 54	51,26		11	2688 m
h-113	<u>A</u>	ÖI	254 40 36	45,07	, j		2670 m
h-114	A	ÖI	78 41 29	111,35			2665 m
h-115	A	ÖI	169 58 19	85,00	<u> </u>		2646 m
h-116	A	öı	145 53 28	55,76	<b>§</b> 2		2631 m
h-117	A	ĭö	185 00 35	72,15	<b>S</b> 3		2625 m

9	Settore/Absch	nitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	nitt: h		Pagina/Seite: 8		
	Sigla det termine di contine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entferrung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontalo Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermaritten Grenzpunkte	Fogilo della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen		
	1	2	3	4	5	6	7	8		
	h-118	<u>A</u>	OI	204 50 17	120,51		11	2629 m		
	h-119	<u>A</u>	ÖI	198 59 51	126,36	\$/10		2582 m Forcella di Foi		
	h-120	<u>A</u>	ÖI	193 06 51	169,08	5 18		nord, 2542 m Vd.Gsieser Lenke		
	h-121	<u>A</u>	ÖI	152 08 04	94,04	5 5		2629 m		
	h-122	A	ÖI	249 36 49	31,24	V ——		2616 m		
	h-123	Α	ÖI	71 14 24	72,04	) 6	12	2627 m		
	h-123a	В		264 17 38	5,64			2606 m		
	h=123b	В	ÖI	147 28 02	√ 21 <b>,</b> 15			2605 m		
	h-124	В	ÖI	141 18 19	293,43	<u> </u>		2594 m Forcella di Foi		
	h-125	A	ÖI	201 58 42	453,27			sud, 2588 m Ht.Gsieser Lenke		
	h-126	A	ÖI	112 24 14	215,69			2718 m		
	h-127	В	oi C	210 32 50	230,44			2700 m		
	h-128	<u>A</u>	ÖI	228 50 20	475,00	<u> </u>		M.Ripa, 2774 m Riepen Spitze		
	h-129	A	őı	88 43 19	247,49		13	M.Bosco, 2755 m Heimwald		
	h-130	A	ÖI	189 28 19	568,54	5		Giogo del Bosco Heimwald Jochl 2644 m		
	h-131	A		263 24 39	541,44	\$		Monte Lavinarossa Rotlahner, 2735 m		
	h-132	A	ÖI	164 13 53	412,52	5		2627 m		
	h-133	<u>A</u>	ÖI	232 12 09	1094,63	5		2683 m		
	h-134	<u>A</u>	- ÖI	166 09 37	145,51	9 6	1.4	Montecolle Geil, 2494 m		
	h-135	A	gi	199 49 27	124,35		14	2450 m		

Settore/Abscl	nnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	<sub>nitt:</sub> h		Pagina/Seite: 9
Sigla del termine di contine Bazeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distance dal termine di contine successivo B Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlaut zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
h-136	<u>A</u>	oi	188 12 14	53,05	<b>5</b> 2	)	2399 m
h-137	A	ÖI	141 28 27	112,45		14	2379 m
h-138	A	OI	211 14 36	383,35	5 29		Forcella di Ciarnil Kalkstein Jöchl
h-139	A	ÖI	159 08 02	828,11	\$ 37	15	2349 m Pizzo Quaira
h-140	A	ÖI	123 44 48	1203,60	<u> </u>	16	Kerls Spitze 2613 m
h-141	A	ÖI	169 39 11	342,82	<u> </u>		Bocchetta di Va <u>l</u> lesella,2441 m Fisell Pizzodi Vallesella
h=142	A	ÖI	254 44 14	214,30	<u> </u>		Pürglers Gunge
h-143	A	ÖI	175 50 44	31,90	<u> </u>	17	2478 m
h-144	A	"OI	208 53 03	81,69	<u> </u>		2470 m
h-145	<u>A</u>	ÖI	231 44 17	40,31			2469 m
h-146	A	ÖI	90 16 48	227,49	16	_	2473 m
h-147	<u>A</u>	oı Z	160 30 35	498,70	38		2467 m
h-148	A	ÖI	247 54 15	143,88	<b>,</b> 9		2509 m
h-149	A	Öİ	124 19 10	15,30		18	2487 m Grubers Lenke
h-150	A	ÖI	229 34 31	88,07			2488 m
h-151	À.	ÖI	186 00 02	183,61	<b>)</b> 10		2490 m
h-152	A	IÖ.	113 18 02	96,73			2544 m
h-153	A	OI	233 43 55	96,29	( 4	19	2586 m
h-154	A	ÖI	82 34 48	67,82	5 4		2607 m  Cornetto di Fana  Gaishörndl
h-155	<u>A</u>	ÖI	211 27 26	307,21	) 19		Gaishörndl 2615 m

5	Settore/Absch	mitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	nitt: h		Pagina/Seite: 10
	Sigla del termine di confine Bazeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanze dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Gienzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio delta carta di contine Granzplan Blatt	Note Anmerkungen
	1	2	3	4	5	6	7	8
	h-156	A	ÖI	163 15 07	550,04	\$ 39	) 19	Bocchetta di Fana Pfanntorl, 2511 m
	h-157	<u>A</u>	ÖI	199 33 36	112,41	3		2663 m
	h-158	<u>A</u> _	ÖI	119 59 06	53,59	1		2658 m Corno Fana di Dob
	h-159	A	ÖI	155 04 44	105,43	4 70,50 m	20	biaco, 2663 m Toblacher Pfannhorn
	h-160	A	oı_	167 07 09	449,74	) 21		2636 m
	h-161	<u>A</u>	ÖI	195 23 15	155,95	<b>5</b> 9		2550 m
	h-162	A	ÖI	163 43 50	4/19,70	5 18		250 <b>7</b> m
	h-163	A	ÖI	227 11 24	127,85	<b>§</b> 4		2432 m
	h-164	A	ÖI	224 04 17	88,04	\$ 6		2427 m
	h-165	A	ÖI	92 50 28	216,77		21	Ternegg 2422 m
	h-166	A	ÖI	173 27 48	163,61			2386 m
	h-167	A	ÖI	125 02 21	127,07			2397 m
	h-168	A	ÖI	221 53 19	180,28	9 8		2441 m
	h-169	A	δī	225 03 40	253,75	\$ 14	22	2392 m Sasso Plança
	h-170	A	ÖI	179 09 06	1253,78	5 76		Blankënstein 2483 m
	k-1	A_	ÖI	-	-		23	Cornetto di Confi ne, 2545 m Markinkerle
,								
	ON T							
(	5							
								1

Settore: B Abschnitt: Sezione: h Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine consta di 10 pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 10 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

1. Mare Muchoel Cla

Gommissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt

Sezione:

Unterabschnitt:

K

Descrizione del confine

Grenzbeschreibung

1982

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 1

Settorephose				ic, Onterabsen			ragina, ocite.
Sigla del termine di confine Bazeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Biatt	No te Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
k-1	A	ÖI	183 15 51	470,68	S 24	)	Cornetto di Confine Markinkerle, 2545m
k-2	В	ÖI	165 31 16	300,27	/12	1	2502 m La linea di confine è determinata da
k-3	В	ÖI	214 20 03	99,32	vvvv	1	una spezzata di 5 segmenti rettiline Die Grenzlinie wird
k-4	В	ÖI	161 52 32	185,28	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Die Grenzlinie wird durch eine gebro- chene Linie gebil- det, bestehend aus 5 geraden Stücken
k=5	A	ÖI	209 49 04	165,33	√ ∫ 8.		2520 m
k-6	В	,, OI	126 43 02	181,96	<b>\</b> 12		25'24 m
k-7	В	ÖI	168 05 30	228,30	<b>\</b> 9		2482 m
k-8	A	ÖI	197 14 03	/220,86	96	2	2457 m
k-9	A	OI.	155 05 11	110,83	<b>S</b> 2		2413 m
k-10	A	ÖI	260 48 03	148,39			23 <b>9</b> 9 m
k-11	A	ÖI	157 47 56	66,62			2 <b>404</b> m
k-12	A	ÖI 🗸	166 18 41	118,78			2405 m
k-13	В	"oI	157 06 54	228,22			2421 m
k-14	A	ŎΙ	232 35 26	193,97	<u> </u>		Pausa Alta Hochrast, 2434 m
k-15	A	ÖI	202 59 55	131,87	<b>\</b> 5		2415 m
k-16	A	ÖI	205 00 03	191,40	511	3	2392 m
k-17	A	°I	198 12 27	51,25	ļ		2420 m
k-17a	A	"oI	163 34 42	101,56	2 <b>v</b> v <b>v</b> v		2415 m
k-18	В	ÖI	143 02 52	151,83			2396 m
k-19	A	ÖI	172 13 40	61,24			2358 m
/ /							1/1 /

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 2

Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Турв	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entferrung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontałe Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andemento della finea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Biatt	Note Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
k-20	A	ŎI.	206 09 59	151,06		)	2347 m
k-21	A	ÖI	182 58 54	66,42	$\rightarrow$	3	2342 m
k-22	<u>A</u>	ÖI	172 59 50	88,77			2322 m
k-23	A	ÖI.	170 47 07	226,90	<u> </u>		2284 m
k-24	A	ÖI	175 15 03	37, 29	V	4	2144 m
k-25	В	ÖI	178 45 19	319,58	18 <b>VVVV</b>		Il confine segue un impluvio fino alla sorgente del
k-26	В	ö 3,58	181 40 21	181,56	7 <b>vvv</b> v		alla sorgente del Rio Colba, quindi la linea mediana nell'ubicazione
k-27	В	1 5,05	179 16 39 180 39 35	330,50 317,58	22 <b>vvv</b> v		del 1922; essa non corrisponde in alcuni tratti
k-28	A	0 9,33	177 32 12	277,14	13 <b>VV</b> VV		al tracciato a <u>t</u> tuale del Rio
k-28	В	I 5,76	177 23 16	294,98			Colba.
k-29	_ <u>A</u> _	0 4,80	198 25 17	404,35	33 vvvv	5	Die Grenze folgt der Tiefenlinie der Verschneidung
k-29	В	I 9,37	198 26 39	395,90			bis zur Quelle des Erlbaches
k-30	A	0 14,77	171 45 00	556,94	25 V <b>V</b> V		und von dort der Mittellinie des Baches nach dem
k-30	В	I 5,26	169 24 58	558,27			Stand 1922;diese Linie stimmt mit dem jetzigen
k=31	A	0 8,79	189 53 38	77,30	-3		Verlauf des Erlbaches stellen
k-31	A	I 0,69	191 15 49	75,75			weise nicht mehr überein.
k-31a	<u>A</u>	Ö 6,50	196 23 40	96,36	5 <b>vvv</b> v	6	
k-31a	<u>A</u>	I 3,50	194 35 51	95,64			
k-31b	A	<u>ö 4,51</u>	185 42 48	36,20	vvvv		
k-31b	А	I 2,92	175 23 03	35,76			

Settore/Abschnitt: B			Sezion	Sezione/Unterabschnitt: k			Pagina/Seite: 3	
Sigla del termine di confine Bezeichnung dee Grenzzeichens	Про Гуре	Ubicatione e distanza dal punto di confine Lage und Enfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entferung zum tolgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di contine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note Anmerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
k-31c	A	0 4,30	157 59 08	43,56	2	)		
k-31c	A	I 2,96	177 05 01	43,14	X	6		
k-32	A	0 2,73	183 56 05	33,73	3		11 <b>4</b> 2 m	
k-32	_A_	I 2,77	179 16 14	35,10				
k-32a	_A_	Ö 3,82	164 39 32	57,18	2 VVVV	7		
k-32a	A	I 3,33	155 06 46.	58,57				
k-32 b		ÖI	183 32 55 190 29 41	172,77			Non materializzato Nicht vermarkt	
k-32c	A	ÖI	180 00 00	/ 16,41			Il confine segue la linea mediana	
k-32d	A	I 5,17	69 55 14	75,12	2 vvvv		della Drava nella ubicazione del 1922; essa non	
k-32e	A	0 14,36	291 00 05	21,09			corrisponde, in alcuni tratti, alla linea mediana	
k-33	A	ÖI	178 09 50	8,81			del fiume. Valico stradale di	
k=34	С	oi 🗸	180 16 40	10,59		8	Passo alia Drava Grenzübergang	
k-34a	À	ÖI	102 12 16	19,98			Arnbach -Winnebach	
k-34b	<u>A</u> /	ÖΙ	179 59 58	19,97			Die Grenze folgt der Mittellinie	
k-34c	A	ÖI	183 51 32	47,00			der Drau nach dem Stand 1922; sie stimmt mit der	
k=35	A	ÖI	260 16 42	14,85			jetzigen Mittel- linie des Flusses nicht mehr überein	
k-35a	С	ÖI	178 20 22	74,67			1114 m	
k-35b	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	56,03				
k-35c	A	ÖI	180 00 00	28,44		9		
k-36	A	ÖI	176 33 29	71,60			1138 m	

			u.	enzbeschi ero					
Settore/Absc	hnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: k				Pagina/Seite: 4		
Sigla del termine di confine Bezelchaung des Grenzzelchens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lago und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale Horizontalwinkel	Distanze del termine di confine successivo Enfferung zum folgenden Grenzzeichen	Andemanto della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkien Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	N ote Anmerkungen		
1	2	3	4	5	6	7	8		
k-36a	A	ÖI	180 00 00	37,61			÷		
k-37	A	ÖI	177 18 39	57,36	<del></del>		1170 m		
k-37a	A	oı.	180 00 00	42,38					
k-38	_A_	ÖI	191 30 46	21,66	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1242 m		
k-38a	A	ÖI	180 00 00	21,72	<u>V</u>				
k-39	A	OI	175 33 56	40,54		9	1271 m		
k-39a	A	ÖI	180 00 00	27,56					
k-39b	A	ÖI	180 00 00	46,59					
k-40	A	ÖI	172 09 35	141,56	<b>§</b> 4		1332 m Ilconf <b>ine se</b> gue la		
k-41	A	ÖI	177 33 54	65,79	\( \) 1		displuviale per cir ca 25 m, quin di pro		
k-41a	A	ÖI	177 49 25	56,55	<b>§</b> 3	/	segu e con una spez zata di 3 segmenti rettilinei.		
k-42	В	, IO	181 26 18	61,95	\(\frac{1}{2}\)\(\nu\)\(\nu\)\(\nu\)		Die Grenze folgt entlang der Wasser scheide etwa 25 m;		
k-43	В	ŎI O	167 03 12	98,35			dann wird die Grenze linie durch eine		
k-44	A	ÖI	118 48 49	70,80		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	gebrochene Linie gebildet,bestehend aus 3geraden Stücker		
k=45	A	öı	129 16 46	57,89			1529 m		
k-46	A	ÖI	308 52 01	71,83		1	1522 m		
k=47	A	ÖI	181 06 47	105,68		10	156 <b>4</b> m		
k-48	A	ÖI	180 20 55	144,63			1621 m		
k-49	В	ÖI	178 17 01	94,35			1673 m		
k-50	A	ÖI	182 30 16	61,62			1711 m		

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: k
--------------------	---	---------------------------

Pagina	Seite.	5
I acma	Octro.	_

					,			
	Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Тіро Туре	Ubicazione e distanza del punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angola orizzontale  Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entternung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzpian Biatt	Note Anmerkungen
ı	1	2	3	4	5	6	7	8
	k-51	В	OI	176 27 52	87,34			1739 m
	k=52	В	ÖI	184 02 28	108,24		10	1816 m
	k-53	В	ÖI	191 09 59	166,23			1882 m
	k-54	_A	01	198 02 55	58,21	\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>		1958 m
	k=55	A	ÖI	162 50 10	138,01	<u> </u>		1973 m
	k-56	В	ÖI	178 07 58	112,51			2024 m
	k-57	A	oi	140 14 04	67,78		11	2078 m
	k-58	A	ÖI	194 00 50	92,51	<u> </u>		2096 m
	k-59	В	ÖI	182 12 36	88,95	<u>\</u> 5		2107 m
	k-59a	В		164 19 53	159,89	<b>§ 2</b>		2139 m
	k-60	A	ÖI	181 52 49	158,14			2208 m
	k-60a	_A_	oI Z	181 32 31	133,44			2245 m
	k-61	A	öı	177 29 22	129,21			2282 m
	k-62	A	Öī	133 04 50	59,67			2369 m Orlo dei roccioni che strapiombano
	k-63	A	öı	152 41 38	35,67	<b>§</b> 4	12	sulla testata della Val Filbuine
	k-64	В	ÖI	195 28 07	113,51			Rand des Felsens,der den Ursprung des Filbuinehochtales
	k-65	В	öı	234 09 19	76,38	<b>\$</b> 3		iberragt
	k-66	В	ÖI	182 11 35	79,60			2395 m
	k-67	В	OI	273 34 52	83,52			2373 m
4	k-68	A	ÖI	95 48 06	3,16			2433 m
								//

#### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

#### Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezion	e/Unterabsch	mitt: k		Pagina/Seite: 6	
Sigla del termine di confine Bezeichnung des Grenzzeichens	Tipo Type	Ubicazione e distanza dal punto di confine Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Angolo orizzontale  Horizontalwinkel	Distanza dal termine di confine successivo Entfernung zum folgenden Grenzzeichen	Andamento della ilinea di Confine verso II punto demarcato successivo Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte	Foglio della carta di confine Grenzplan Blatt	Note	
1	2	3	4	5	6	7	8	-
k-68a	A	ÖI	272 52 53	1,11				
k-66b	A	oI	88 19 25	3,35	<del></del>			
k-68c	A	ÖI	268 04 09	1,83	\(\frac{1}{4}\)	12		
k-68d	A	01	91 10 36	8,55	\ <u>\</u>			
k-69	A	ÖI	148 19 20	226 24	V 5 3		Monte Elmo Helm Sp., 2433	3 10
m-1	A	ÖI		10	·		2381 m	
				/.				
				<b>/</b> .				
			8					
			3					
		6	_					
		0						
		V						
	X							
	Y							
X				<u> </u>				
T								
R							-	
<del>Y</del>	<u> </u>							
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	1		l	6	

Settore: B
Abschnitt:

Sezione: ]
Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine con	sta di	. 6	pagine.
È stato approvato dalla Commissione ita	lo-austriaca	per la mi	surazione e
demarcazione del confine di Stato il	13 giugno	0 1983.	
a Graz			

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der
österreichischen Delegation
7. Mace Musipale Cley

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

> Abschnitt: Settore:

Unterabschnitt: Sezione:

Grenzbeschreibung

Descrizione del confine

1982

## Grenzbeschreibung Descrizione del confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: m

Seite/Pagina:

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigia del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza  al punto di confine	Angolo orizzontele	Enferung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andemento della linea di cunflus verso Il punto demercato successivo	Grenzplan Biatt Foglio della carta di contino	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
m-1	<u>A</u>	ÖI	191 45 39	210,39	<u> </u>		2381m
m-2	A	ÖI	163 03 38	135,29			2393m
ш-3	A	ÖI	225 28 15	123,70	52		2379m
m-4	A	ÖI	140 07 38	105,93	3 ****		2360m
m=5	<u>A</u>	ÖI	176 47 12	44,92	V	1	2356ш
т-6	A	ÖI	177 52 54	154,94	\s		2362m
m-7	A	ÖI	174 04 13	90,97	<b>S</b> 2		2388m
m-8	A	ÖI	207 29 54	<b>/</b> 85 <b>,</b> 37	<b>§</b> 1		2417m
m-9	A	ÖI	186 53 46	90,87	<b>§</b> 3		2428m
m-10	A	ÖI	222 47 51	65,45			2426m
m-10a	<u>B</u>	ÖI	196 29 07	38,28			2416m
m-11	A	ÖI	118 02 55	65,78	5		2406m
m-12	A	ÖI	183 36 10	56,53	5		2400m
m-12a	В	ŐΙ	161 48 37	63,65	1 vvvv		2388m
m-13	A	ÖI	151 47 13	75,49	<b>\</b> 3	2	2381m
m-14	A	ÖI	225 55 31	63,37	<b>\$</b> 1		2387m
m-15	A	ÖI	148 34 09	143,25	<b>\$</b> 4		2390m
m=16	A	ÖI	187 37 16	63,03	5		2441m
m-16a	A	ÖI	187 29 01	75,31	1 vvvv		2454m
m-17	A	ÖI	114 03 54	71,34			2472m
W							to

#### Grenzbeschreibung Descrizione del confine

Abschnitt/Se	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: m		Seite/Pagina: 2
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigta del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
m-18	<u>A</u>	ÖI	216 53 28	36,07	2		2506m
m-18a	A	ÖI	163 10 42	61,97	X		2518m
m-19	A	ÖI	162 47 51	57,68		2	2534m
m-20	<u>A</u>	ÖI	299 18 36	70,76	<u> </u>		Hochgruben 2538m Tovo Alto
m-21	A	ÖI	167 06 14	50,82	<u> </u>		2534m
m-21a	<u>A</u>	ÖI	169 19 25	73,63	***************************************		2523m
m-22	<u>A</u>	ÖI	216 17 26	61,59	v <sup>1</sup> vv		2497m
m-23	A	ÖI	143 02 29	70,89	<i>\$</i>		2490m
m-24	A	ÖI	182 54 57	76,22	)2		2490m
m-25	Α	ÖI	144 53 16	74,88	<b>\</b> 2	3	2480m
m-26	<u>A</u>	ÖI	171 21 51	93,48	5 vvvv		2470m
m-27	A	ÖI	221 18 28	142,23	v <sup>4</sup> vv		2491m
m-28	<u>A</u>	ÖI	134 25 22	80,29	3 vvvv		Hornischeck 2550m Monte Arnese
m-29	<u>A</u>	ÖI	179 27 06	156,02	<del>)</del> 6.		2521m
m-30	A	ÖI	183 03 51	209,09	\$15		2483m
m-31	A	ÖI	148 26 27	93,56	\$4		2488m
m-31a	<u>A</u>	ÖI	183 28 02	255,30	\$11	4	2505m
m-32	A	ÖI	191 20 53	189,18	<b>9</b>		2511m
ш-32а	<u>B</u>	ÖI	211 14 06	70,22	<u>\$1</u>		2569m
m-33	<u>B</u>	ÖI	201 49 19	143,22	5 <b>vvv</b>		Hollbrucker Sp. 2580m Cima di Pontegrotta

15

Abschnitt/Set	tore:	C.	Unter	abschnitt/Sez	ione: m		Seite/Pagina: 3
Bezeichaung des Grenzzeichens Sigla del termine di contine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum tolgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di conline verso il punto demarcato successivo	Gran/plan Diati Foglio della carta di confina	Anmerkungen
m-34		ÖI		283,85	13 vvvv	4	25
					7		25 6 <b>2</b> m
m-34a	_ <u>B</u>	ÖI	140 30 54	13,63			
m-34b	<u>A</u>	ΙÖ	201 16 57	40,95	vvvv		25 52≖
m-35	<u>A</u>	ÖI	156 58 44	54,97	\ <u> </u>		25 68m
m-35a	<u>B</u>	ÖI	125 52 20	40,38	V		2558m
m-35b	<u>B</u>	ÖI	198 21 14	61,38	v*vv	5	2553≖
m-35c	<u>B</u>	ÖI	144 31 47	14,62			25 <b>±</b> 5m
m-35d	B	ÖI	187 51 40	<b>25,48</b>	<del></del>		25.41年
m-36	B	ÖI	211 41 51	79,90	<b>\</b> 3		25-4m
m-36a	<u>A</u>	ÖI	187 19 36	194,65	<b>\$</b> 4		2522m
m-37	В	ÖI	189 06 25	233,60	\$		2434m
m-37a	<u>B</u>	ÖI	186 22 10	73,44	5		2484m
m-38	A	ÖI	189 10 45	165,97			2461m
m-39	A	QI	217 53 25	8,51	5		2442m
m-39a	В	ÖI	140 49 29	80,23	}		
m-40	В	ÖI	163 38 38	360,07	5	6	2429m
m-41	A	ÖI	108 56 48	318,46	5		2523m
m-42	<u>A</u>	ÖI	225 13 03	555,81	5		Demut La Mutta 2592m
m-43	A	ÖI	234 57 32	191,69	5	}	2655m
m-44	В	ÖI	118 36 16	179,89	\$		2613m
W						•	to

#### Grenzbeschreibung Descrizione del confine

43 1 24/0		_					, 0
Abschnitt/Se	ttore:		Unter	abschnitt/Sez	cione: m		Seite/Pagina: 4
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vernankten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
m-45	<u>B</u>	ÖΙ	193 01 20	273,98	5		2569m
m-46	<u>A</u>	ÖI	197 39 52	158,04			2650m
m-47	В	ÖI	171 41 19	41,65			2608m
m-47a	В	ÖI	156 06 14	76,79	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	6	2611m
m-48	A	ÖI	183 45 47	61,00	<u> </u>		2613т
m-49	<u>A</u>	ÖI	164 51 31	50,33	5		2608m
m-49a	<u>B</u>	ör	248 30 15	17,07	5		2602m
m-49b	<u>B</u>	ÖI	117 38 24	24,76	5		2606m
m-49c	<u>B</u>	ÖI	143 44 18	15,78	\$		2610m
m~50	В	ÖI	192 35 36	129,41	<u> </u>		2612ma
m-50a	<u>B</u>	ÖI	205 00 29	140,46	,		2622m
m-51	A	ÖI	111 34 01	10,75			Eisenreich 2665m Montagna del Ferro
m=51a	<u>B</u>	ÖI	281 11 56	90,87	\\ \frac{\frac{1}{2}}{2}		2662m
m-51b	<u>B</u>	ΙÖ	170 26 49	40,01		7	2638m
m-51c	B	ÖI	180 08 10	54,90	<b>\</b> 2		2635m
m-52	В	ÖI	153 21 22	33,89	\$	Ì	2623ш
m-52a	<u>A</u>	ÖI	186 07 .40	33,29			2627m
m-53	B	ÖI	186 20 07	46,49			2626m
m-53a	<u>B</u>	ÖI	174 37 49	80,56	<u>53</u>		
ш-54	A	ÖI	227 29 10	304,74	vvvv		2630m

1/2

Abschnitt/Se	ttore:	c	Untera	abschnitt/Sezi	ione: m		Seite/Pagina: 5
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigia del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confino	Horizontal winkel Angolo orizzontale	Enfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della -linea di confinn verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Fogllo della certa di confino	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
m-54a	<u>B</u>	ÖI	223 23 38	35,25		7	2605m
m=55	В	ÖI	167 59 37	525,31	\$14		2617m
m-56	A	ÖI	159 57 58	62,84	51		2564m
m-56a	<u>A</u>	ÖI	184 31 23	118,19	3		2558m
m-57	В	ÖI	165 56 17	113,39	<b>V S</b> <sub>2</sub>		2535m
m=58	В	ÖI	236 49 00	46,11	<del></del>	8	2539m
m~59	В	ÖI	89 16 25	108,70	- · ·		2536m
m-60	A	ÖI	170 58 04	<b>√</b> 30,69			2532≖
m-61	A	ÖI	168 40 10	90,61	. \$6		2539m
m-62	В	ÖI	182 46 09	380,50	<b>\$</b> 12		2558m
m-63	В	ÖI	200 03 36	224,98	\$6		Cima Frugnoni, 2558m
m-64	<u>A</u>	ÖI 🧸	117 17 06	57,74			2506m
m-65	A	ÖI	231 47 37	107,45	2 <b>vvvv</b>		2484m
m-66	A	ÖI	115 28 39	64,19	<b>S</b> <sub>3</sub>		Obstanser Sattel 2462m Forc. Pala d. Orti
m-67	A	ÖI	239 34 40	18,23		9	2478m
m-68	-A	ÖI	179 40 27	70,86			2478m
m-69	В	ÖI	197 57 42	56,71	1 vvvv		2512⊞
m-70	A.	ÖI	188 27 41	35,75			2523m
m-71	В	ÖI	176 19 50	45,85			2536m
m-72	В	ÖI	54 47 34	8,02			2539m

Abschnitt/Set	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: E		Seite/Pagina: 6
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden- vermankten Dienzpunkte Andemente della linna di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3 m	4		6	7	8
m-73	В	ÖI	237 42 03	42,56			2539m
m-74	В	ÖI	203 56 52	38,08	<del></del>	9	2563ш
m-75	A	ÖI	112 42 09	63,32			2579≖
m-76	В	ÖI	259 02 05	28,96	\ <del>\`</del>		2582m
m-77	В	ÖI	106 33 14	36,09	<u> </u>		2581m
m-78	В	ÖI	284 09 17	37,31			2585m
m-79	В	ÖI	169 50 06	47,07	<b>§</b> 1	10	2573m
m-80	B	ÖI	189 41 35	V 27,63	<b>S</b> 1	10	2567m -
m-81	В	ÖI	181 58 35	64,36			2575m
m-82	<u>A:</u>	ÖI	97 41 49	369,65	<b>\$</b> 11		2587m
m-83	<u>B</u>	ÖI	259 11 23	282,27	<b>\</b> 1		Pfannspitze 2678m Cima Vanscuro
m-84	B	ÖI	230 47 35	222,85	5		261 <b>7m</b>
m-85	В	ÖI	102 27 52	550,08	5	11	2601m
m-86	. В	ÖI	196 50 30	37,60			2620ш
m-87	В	ÖI	166 24 17	89,89	<b>\</b> <sub>1</sub>	<u> </u>	2623m
m-88	В	ÖI	124 45 03	35,17			2632m
m-89	<u>B</u>	ÖI	193 25,40	14,16			2645m
m-90	В	ÖI	228 49 51	47,47	<b>S</b> 4		Kleiner Kinigat 2671m Monte Cavallatto
m~91	В	ÖI	208 09 55	56,77	<b>\$</b> <sub>3</sub>	12	2671m
m-92	<u>B</u>	ÖI	212 08 03	41,26	\sqrt{2}		2662m
VI				<u> </u>		<del>-</del> .	to

Abschnitt/Se	ttore:(		Unter	abschnitt/Sez	ione: m		Seite/Pagina:7
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen g Distanza dat termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermerkton Grenzpunkte Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzpian Blatt Foglio dalla carta di confino	Anmerkungen No Le
1	2	3	4	5	6	7	8
m-93	В	ÖI	147 08 41	49,32	\s_5		2628m
m-94	В	ÖI	222 43 42	45,42	52	(	2601m
m-95	В	ÖI	139 35 01	87,27			2566m
m-96	<u>B</u> :	ÖI	139 16 10	88,94	<b>S</b> 4	40	2515m
m-97	В	ÖI	187 07 37	40,73	\ \{2}	12	2549m
m-98	B	ÖI	223 38 57	48,32			2579≖
m-99	В	ÖI	162 10 27	296,97	S <sub>11</sub>		2638m
m-100	В	ÖI	181 11 02	<b>√</b> 268,14	<b>S</b>		Großer Kinigat 2689m Monte Cavallino
m-101	-	ÖI	186 58 38	137,07	5		nicht vermarkt 2686m non materializzato
m-102	_	ÖI	236 29 05	67,32			nicht vermarkt 2657m non materializzato
m-103	В	ÖI	1.83 08 59	106,24			2533m
m-104	B	ÖI	203 40 11	57,27	<u> </u>		2463m
m-105	<u>A</u>	ÖI	195 33 29	31,79			Filmoor Sattel 2450m Forcella del Cavallino
m-106	A	ÖI	110 04 35	125,72	5	13	2453m
m-107	A	ÖI	225 46 53	26,98	\		2446m
m-108		ÖI	143 11 56	19,48			2448m
m-109	<u>A</u>	ÖI	121 33 50	72,58	5		2447m
т-110	_ A	ÖI	208 22 27	213,77	5		2450m
m-111	<u>A</u>	ÖI	171 02 45	166,84	\$		2424m
	I				(		Filenochöbe our

Abschnitt/Ser	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	ione: m		Seite/Pagina: 8
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigladel termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicezione e distenze det punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanze dal termine di confine Buccessivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento delta linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1		3 m	0 ' "	m 5	ED 6	7	8
m-113	<u>A</u>	ÖI	221 01 19	298,08			2422m
m-114	В	ÖI	172 22 45	256,53	1		2356m
m-1.15	В	ÖI	209 54 45	24,23	<b>1</b>	!	2350m
m-116	В	ÖI	155 01 24	654,26	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2357m
m-117	B_	ÖI	157 54 43	100,47	<b>Y</b> {		2421m
m-118	В	ÖI	156 17 57	208,75	\$		2437m
m-119	A	ÖI	198 29 20	308,26	5		Wildkarleck 2532m Cima Vallone
m-120	В	ÖI	167 29 42	√302 <b>,</b> 23	\$	13	2437™
m-121	<u>B</u>	ÖI	316 12 00	27,76			RoBkarspitze 2511m Col dell'Ai 2511m
m-122	В	ÖI	117 06,58	68,79			2512m
m-123	В	ÖI	173 29 50	246,06	\$		2489m
m-124	В	ÖI	198 08 31	60,86	<u> </u>		Porzescharte 2363m Passo di Cima Vallone
m-125	В	ÖI	155 39 38	100,18	5		2375m
m-126	В	ÖI	127 02 13	715,99	\$	;	2486m
m-127	В	ÖI	108 38 24	20,83	<u>,                                     </u>	!	Porze, 2599m Cima Palombino
m-127a	<u>B</u>	ÖI	192 07 02	328,83	<u> </u>		2598m
m-128	B	ÖI	195 23 .19	150,47	<b>5</b> 3		228411
m-129	A	ÖI	158 24 38	71,06	1 vvvv		2196m
m-130	A	ÖI	169 18 01	129,59	55	14	2179m
m-131	A	ÖI	219 37 11	61,11	<b>\</b> 2		Die Grenzlinie verläuft
И							to

			Desi	crizione dei	connie		
Abschnitt/Se	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	ione:m		Seite/Pagina: 9
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigle del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distenze dal punto di confine	Horizontal winkel Angolo orizzontale	Entferrung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della lines di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglic dolla carta di centino	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
m-132	A	ÖI	168 16 57	25,05	\( \)_1 \( \)		as oberen Rand das gegen
m-133	<u>A</u>	ÖI	111 06 18	37,84	<i>S</i>		N¥ felsig, steil und tief abstürzenden Rückens.
m-134	<u>A</u>	ÖI	285 36 51	43,89	51		
m-135	A	ÖI	147 29 43	120,04	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		La linea di confine corre sul versante NO
m-136	_A	ÖI	228 15 23	95,64	\\ \sum_2		della schiena seguendo il borco del netto e profondo salto di roccia.
m-137	Α	ÖI	174 37 41	80,64	<b>§</b> 3		
m-138	A	ÖI	179 42 36	55,29	<b>\$</b> 2		2139ш
m-139	A	ÖI	161 31 50	29,19	<del></del>		2122≖
m~140	A	ÖI	178 30 50	19,05		14	2115m
m-140a	<u>A</u>	ÖI	167 47 59	32,81			
m-141	<u>A</u>	ÖI	184 49 23	36,15			Tilliacher Joch 2094m Forcella Dignas
m-142	_A_	ÖI	138 21 38	44,85			2115m
m-143	В	ÖI	254 12 04	91,25	<b>\</b> 2		2135m
ш-144	A	ÖI	150 16 38	68,46	<b>S</b> 4		2143m
m-145	A	ÖI	204 33 04	25,86			2172m
m-146	В	ÖI	121 48 13	6,65			2175≖
m-147	A	ÖI	252 13 40	46,17			2178m
m-148	_A	ÖI	148 08 27	132,60			2181m
m-149	A.	ÖI	157 48 24	28,91		15	2216m
m-150	A	ÖI	202 55 31	64,18	\ \frac{1}{1}		2206m

Abschnitt/Set	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: M		Seite/Pagina: 10
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigte del termine di confine	Type	Lage und Entferrung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della Ilnea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
m-150a	<u>A</u>	ÖI	179 08 28	77,34	51.		2206m
m-151	A	ÖI	180 10 48	292,83	<b>\$</b> 6	15	2236m
m-152	В	ÖI	187 09 07	115,51	54		2377m
m-153	A	ÖI	181 49 39	644,30	15 vvvv	16	2395m
m-153a	В	ÖI	140 09 47	104,24	<i>y</i> 5	. •	Bärenbadeck 2431≡ Croda Nera
m-154	<u>B</u>	ÖI	195 35 04	149,04	5		2389m
m=155	<u>B</u>	ÖI	162 11 47	162,32	\$		2335m
m-156	A	ÖI	223 57 28	127,37	5		2382m
m-157	<u>B</u>	ÖI	154 51 38	274,63	\$		2365m
m-158	<u>A</u>	ÖI	157 38 10	241,70	<b>§</b>		2333m
m-159	В	ÖI	175 29 09	273,68	<b>\$</b>	17	2293m
m-160	В	ÖI	205 27 03	53,46	5	·	2360m
m-161	В	ÖI	204 36 27	123,90	5		Stollen 2370m Col del Rocco
m-162	В	ÖI	184 50 54	230,49	( x)		x) Erst Wasserscheide,dann Kammlinie nördl.und tiefer
m-163	A	ÖI	150 04 46 <u>.</u>	103,52	( x)		als Wasserscheide. Prima la displuviale e poi la cresta a nord e
m-164	<u>B</u>	ÖI	217 39 01	175,54			piu in basso della displuviale,
m-165	В	ÖI	158 39.38	315,29	§ 1		2292m
m-166	A	ÖI	255 07 56	160,37	<b>S</b> <sub>3</sub>		Reiterkarspitz(Hocheck) Monte Cècido
m=167	A	ÖI	189 27 18	91,60	<b>§</b> 1	18	2393m
m-168	A	ÖI	178 14 21	377,91	\s		2380m
R	-						to

9-1-2006

### ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

			Desc	ALLAULIC GCA (	Commic		
Abschnitt/S	ettore:	Ċ.	Unter	abschnitt/Sez	ione: m		Scite/Pagina:11
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andemento della linea di confinn verso il punto domarcalo successivo	Grenzplan Blatt Foglio della certe di confine	Anmerkungen
i	2	3	4	5	6	7	8
m-169	A	ÖI	151 23 18	134,10	<b>\</b> 3		2325≖
m-170	A	ÖI	157 13 21	227,39	3 vyvv	18	23523
m-171	A	ÖI	199 18 38	33,99			2262⊒
m-172	A	ÖI	145 25 14	67,37	1 vvvv		2259=
m-173	A	ÖI	172 44 17	43,90	V		2251⊐
m-174	A	ÖI	192 06 32	26,00			Minklemjoch 22-im Forcella Minzòn
m-175	A	ÖI	127 36 22	37,72			2246⊐
m-176	<u>A</u>	ÖI	257 45 55	<b>√</b> 232 <b>,</b> 94	\ <sub>5</sub> .		2250⊐
m-177	B	ÖI	123 01 53	286,87	6 <b>vvvv</b>	19	Cina Manzòr, 2330m
m-178	A	ÖI	186 47 45	48,06			2243=
m-179	A	ÖI	178 24 57	117,99	******		Mooserscharte 2273m Forcella Val Mezzana
m-180	A	ÖI 🗸	171 18 45	22,19			227133
m-181	A	ÖI	194 48 08	252,05	6 ****		2279≖
m-182	В	ÖI	126 23 26	196,93	<b>\$</b> 4		2415=
m-183	A	ÖI	196 53 37	184,06	/3		Ganskofel Z421s Ciwa Mezzara
m-184	В	ÖI	222 20 05	136,30	<u> </u>		2403=
m-185	A	ÖI	137 54 06	41,88		20	236C=
m-186	A	ÖI	169 35 19	208,58	∫ <sub>2</sub>		2345=
m-187	В	ÖI	225 58 51	355,11	<b>S</b> 4		237C=
ш-188	A	ÖI	167 59 25	<b>7</b> 7,89	<b>\$</b>		Forcella VIII Carria 13144

Abschnitt/Se	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	ione: m		Seite/Pagina: 12
Bezeichnung des Grenzzeichens Grenzzeichens Sigladel termine di confine	Туре	Lage und Enternung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dat termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
m-189	A	ÖI	185 33 29	123,44	}		2340⊞
m-190	В	ÖI	202 32 44	169,14	8		2441m
m-191	В	ÖI	157 22 46	96,20	()		2542m
m-192	<u>A</u>	ÖI	193 16 26	501,30	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Hochspitz 2581m Monte Vancomune
ш-193	B	ÖI	188 30 30	387,36	<b>Y</b> }	20	Forcella Yancomune 2392m
m-194	В	ÖI	178 16 33	288,99	<u> </u>		2434m
m-195	<u>A</u>	ÖI	156 32 55	1/34,79	<u>}</u>		2401m
ш-196	<u>A</u>	ÖI	127 58 57	48,83	}		2443m
m-197	<u>B</u>	ÖI	243 06 52	380,57	<u> </u>		2469m
n-1	<u>A</u>	ÖI	4				Steinkarspitz 2524m Monte Antola
:			6				
		7	~		<b></b>		
							·
		X					
	5						
. ,<	5				·		
ON							
0							
V{							12

Settore: C

Sezione: Unterabschnitt:

m

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus .....12..... Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ....10.Nov.1981..... in .Brixen...... genehmigt.

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.-Ing.Karl Kropatschek)

Loy y, Went Knopstrally

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

(Gen.B.Luig# Zanetti

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE
CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO (

Abschnitt: Settore:

Unterabschnitt: Sezione:

Grenzbeschreibung

Descrizione del confine

1982

Abschnitt/Set	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 1
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Übicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Bistanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	6
n-1	<u>A</u>	ÖI	250 58 26	113,78	5		Steinkarspitz 2524 m Monte Antola
n-2	A.	ÖI	161 18 40	109,77	8		
n-3	_A	ÖI	158 51 50	154,20	15		
n-4	A	ÖI	192 45 23	303,33	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2498 ■
n+5	В	ÖI	161 37 24	87,58	<u> </u>		
n-6	A	ÖI	193 51 26	199,99	<u>\}2</u>	1	2446 m
n-7	_A_	ÖI	163 53 43	98,26	<b>§</b> 1		2440 m
n-8	_A_	ÖI	168 46 32	200,43	<u></u>		2462 m
n=9	<u>A</u>	ÖI	184 21 58	177,36	\ <sub>5</sub>		
n-10	A	ÖI	186 12 19	140,72	<b>\</b> 3		Luggaver Sattel 2404 m
n-11	_B	ÖI	157 38 02	255,59	·		2465 m
n=12	В	ÖI	198 34 56	371,53	}		
n-13	_B	ÖI	115 22 00	29,78			
n-14	<u>B</u> /	ÖI	269 50 52	79,82	<b>\</b> 2		Torkar Spitz 2573 ■ Monte Pietra Bianca
n-15	В	ÖI	227 50 21	43,18	<b>\</b> 2		
n-16		ÖI	219 14 08	28,00		2	
n-17	В	ÖI	122 28 52	156,87	<b>§</b> 3		
n-18	В	ÖI	151 52 03	97,88	<b>\$</b> 3		
n-19	В	ÖI	99 10 10	24,01			
n-20	В	ÖI	243 04 00	64,89			

1	Abschnitt/Se	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 2
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubkcazione e distanza B dal punto di confine	Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
ı	n-21	Ā	ÖI			<u> </u>	-	Viehloch 2400 -
				175 23 52	22,19	, (1)		Il Buso 2495 W
	n-21a	<u>A</u>	ÖI	<b>258</b> 5 <b>7</b> 26	55,07			
	n-21b	<u>A</u>	ÖI	248 55 47	25,34	( )1	.2	
	n=22	A	ÖI	83 32 12	72,94	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	n=23	A	ÖI	182 56 32	119,78	<b>S</b> 2		
	n-24	A	ÖI	161 08 01	283,47	<b>S</b> 6		2463 m
	n-25	A	ÖI	143 48 17	197,21	<b>\$</b> 2		2390 :
	n-26	В	ÖI	181 49 24	96,31	<b>S</b> 2	.3	2420 a
	n=27	В	ÖI	174 48 28	94,78	<b>\$</b> .		•
Ì	n-28	В	ÖI	209 35 58	67,63	5		2 <del>444</del> m
١	n-29	В	ĊI	176 18 09	73,87	5	4	Weißsteinspitz Monte Tap
l	n=30	B	ÖI	207 39 47	177,49	5	-	2442 m
	n-31	В	či 🔾	210 59 48	142,99	5		2438 m
	n-32	В	ÖI	154 22 22	27,91			2422 m
	n-33	В	ÖI	<b>158</b> 58 17	143,74	<b>\$</b> 9		2349 æ
Ì	n-34 /	<u>A</u>	ÖI	175 00 12	56,73	3 ▼ <b>∀</b> ¥∀	5.	· •
	n-55	A	ÖI	186 44 01	55,19		7:	Hochalpljoch , 2281 m Passo dell'Oregone -
	n-36	A	ÖI	149 39 10	108,00			
	n-37	A	ÖI	128 27 00	78,18	54		
	n-38	A	ÖI	174 08 51	239,62	\$10		Hochalpl 2384 m Monte Oregone
•	2	5						K

Abschnitt/Set	ttore:	C ·	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 3
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entferrung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	- Horizontalwinkel - Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarktan Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di conline	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-39	<u>A</u>	ÖI	300 04 46	61,23			2346 m
n-40	В	ÖI	99 28 44	212,69	/8	5	
n-41	A .	ÖI	130 50 34	187,89			2204 m
n-42	A.	ÖI	163 40 52	34,81	\ <u>\</u>		
n-43	A	ÖI	189 25 46	40,30	<u> </u>		Bladner Joch , 2127 m Passo dei Sappadini
n-44	A	ÖI	206 45 47	261,92	<b>\</b> 12	6	2125 •
n-45	A	ÖI	168 28 50	199,67	<del>v11v</del>	Ů	
n-46	A	ÖI	70 33 13	√43 <b>,</b> 98	, <del></del>		2078 •
n-47	A	ΙÖ	241 31 06	61,71	<b>***</b>		
n-48	В	ÖI	174 06 02	126,52	<b>5</b> 6		
n-49	A	ÖI	223 08 21	78,33		7	
n=50	A	ÖI	149 25 55	98,40	vv <sup>4</sup> v	·	Öfner Joch 2011 s Giogo Veranis
n-51	<u>A</u>	ÖI	146 56 02	<b>37,</b> 83	<b>\</b> 3		2039 m
n=52	В	ÖI	231 46 12	152,03	<del>√18</del> √		
n=53	В	ÖI	195 13 28	210,78	<b>§18</b>		2147 m
n-54	B	ÖI	169 14 16	166,94	<b>§</b> 1		2202 B
n-55	В	ÖI	225 00 33	143,40	\$		2295 =
n-56	В	ÖI	152 20 56	271,35	5	8	2333 •
n-57	В	ÖI	199 55 24	441,48	\$		2380 =
n-58	. <u>B</u>	ÖI	201 37 54	129,45	5		Rauden Spitz 2507 = Monte Fleons

	A	bschnitt/Set	tore:	С	Untera	ıbschnitt/Sezi			Seite/Pagina: 4
n-59					0 " "	m		-	
n-60	1	1		3	4	5	6	7	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
n-60   B   ÖI	١	n <b>-</b> 59	В	ÖI	198 54 38	274,25	}		2495 m
n-62		n-60	B	ÖI	153 43 37	302,65	1		
n-62   B   OI   164 12 42   112,78   S     n-64   B   OI   191 22 39   249,54   S     n-65   B   OI   186 13 39   642,26   S     n-66   B   OI   174 06 23   202,45   S     n-67   B   OI   166 25 22   63,05   S     n-68   B   OI   243 30 16   770,58   S     n-69   B   OI   163 29 37   249,86   S     n-70   B   OI   165 22 20   312,09   S     n-71   D   OI   165 22 20   312,09   S     n-72   B   OI   273 27 52   41,03   S     n-75   A   OI   273 27 52   41,03   S     n-77   A   OI   260 12 43   70,28   S     n-77   A   OI   260 12 43   70,28   S     2389		n-61	В	ÖI	180 30 44	527,71	<i></i>		2356 ■
n-65		n-62	В	ÖI	197 50 30	197,53	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Edigon, 2511 m
n-64		n-63	В	ÖI	164 12 42	112,78	<u> </u>		
n-65   B   OI   186 13 39   642,26   S   Steinward   2520 m   Create Verde   2394 m   Create Verde		n=64	В	ÖI	191 22 39	249,54	·		
n-66       B       ÖI       174 06 23       202,45       )       Creta Verde       2394 m         n-67       B       ÖI       166 25 22       63,05       \$       Letterapitz Cima Letter       2394 m         n-68       B       ÖI       163 29 37       249,86       \$       Letterapitz Cima Letter       2326 m         n-70       B       ÖI       169 50 00       221,21       \$       2234 m       2282 m         n-71       P       ÖI       165 22 20       312,09       \$       Kesselkofal       2251 m         n-72       B       ÖI       131 51 13       443,53       \$       Monte Chiastronat       2221 m         n-73       B       ÖI       175 56 55       137,94       VVVV       2087 m       2087 m         n-75       A       ÖI       273 27 52       41,03        9       2042 m         n-77       A       ÖI       260 12 43       70,28 <td>۱</td> <td>n-65</td> <td>_B</td> <td>ÖI</td> <td>186 13 39</td> <td>642,26</td> <td>\$</td> <td></td> <td></td>	۱	n-65	_B	ÖI	186 13 39	642,26	\$		
n-67       B       01       168 25 22       33,03       )         n-68       B       01       243 30 16       770,58       \$         n-69       B       01       163 29 37       249,86       \$         n-70       B       01       169 50 00       221,21       \$         n-71       P       01       165 22 20       312,09       \$         n-72       B       0F       201 47 28       138,58       \$         n-73       B       0I       131 51 13       443,53       \$         n-74       B       0I       175 56 55       137,94       ***        2087 =         n-75       A       0I       273 27 52       41,03		n-66	B	ÖI	174 06 23	202,45	<u> </u>	8	
n-68       B       OI       243 30 16       770,58       )         n-69       B       OI       163 29 37       249,86       )         n-70       B       OI       169 50 00       221,21       )         n-71       P       OI       165 22 20       312,09       )         n-72       B       OI       201 47 28       138,58       )         n-73       B       OI       131 51 13       443,53       )         n-74       B       OI       175 56 55       137,94       Navey         n-75       A       OI       273 27 52       41,03       9         n-76       B       OI       176 19 18       46,86          n-77       A       OI       260 12 43       70,28		n-67	В	ÖI	166 25 22	63,05	<b>\$</b>		2394 m
n-09       B       01       169 50 00       221,21       \$         n-70       B       01       169 50 00       221,21       \$         n-71       P       01       165 22 20       312,09       \$         n-72       B       01       201 47 28       138,58       \$         n-73       B       01       131 51 13       443,53       \$         n-74       B       01       175 56 55       137,94       vvvv         n-75       A       01       273 27 52       41,03       9         n-76       B       01       176 19 18       46,86       9         n-77       A       01       260 12 43       70,28       9		n-68	В	ÖI	243 30 16	770,58	5		
n-70       B       OI       169 50 00       221,21       )         n-71       P       OI       165 22 20       312,09       \$         n-72       B       OI       201 47 28       138,58       \$         n-73       B       OI       131 51 13       443,53       \$         n-74       B       OI       175 56 55       137,94       vvvv         n-75       A       OI       273 27 52       41,03       9         n-76       B       OI       176 19 18       46,86       9         n-77       A       OI       260 12 43       70,28       9		n-69	В	ÖI	163 29 37	249,86			2326 ■
n-71  P		n-70	В	ÖI	169 50 00	221,21			2234 m
n-72       B       ÖT       201 47 28       138,58       )       Monte Chiastronat         n-73       B       ÖI       131 51 13       443,53       \$       2221 =         n-74       B       ÖI       175 56 55       137,94       2087 =       2087 =         n-75       A       ÖI       273 27 52       41,03       9       2042 =         n-76       B       ÖI       176 19 18       46,86		n-71	q.	ÖI	165 22 20	312,09	<b>\</b> .		
n-73     B     ÖI     131 51 13     443,53     )       n-74     B     ÖI     175 56 55     137,94     vvvv       n-75     A     ÖI     273 27 52     41,03		n-72	В	ÖĪ	201 47 28	138,58	<u> </u>		
n-74 B ÖI 175 56 55 137,94 700 2042 a  n-75 A ÖI 273 27 52 41,03 — 9  n-76 B ÖI 176 19 18 46,86 — 9  n-77 A ÖI 260 12 43 70,28 — 9		n-73	B	ÖI	131 51 13	443,53	\$		
n-75 A ÖI 273 27 52 41,03 — 9 n-76 B ÖI 176 19 18 46,86 — 9 n-77 A ÖI 260 12 43 70,28 — 9		n-74	В	ÖI	175 56 55	137,94	*****		
n-77 <u>A</u> ÖI 260 12 43 70,28 —		n-75	<u>A</u>	ÖI	273 27 52	41,03		. 9	2042 •
		n-76	В	ÖI	176 19 18	46,86			
n-78 A ÖJ 139 44 19 56,32 —	_(	n-77	A	ÖI	260 12 43	70,28			
	4	n-78	A	ÖJ	139 44 19	56,32			

Abschnitt/Set	ttore;	Ĉ -	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina:5
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigle del termine di confine	łуре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen Distanza dat termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarklen Grenzpunkte Andamento delta linea di confine verso Il punto demarcato auccessivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmarkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-79	<u>A</u>	ÖI	90 31 05	28,27			2013 •
n-80	<u>A</u>	ÖI	131 16 48	55,31			
n-81	В	ÖI	231 54 13	50,88		9	,
n-82	▲	ÖI	192 58 04	27,63	\vv <sup>1</sup> v		Lahnerjoch 1998m: Passo Vall'Inferno
n-83	В	ÖI	200 19 53	45,37	V vv1v		
n-84	В	ÖI	145 35 07	35,02			
n-85	В	ÖI	179 01 30	94,93	\$		
n-86	В	ÖI	207 19 55	<b>√41,</b> 58			
n-87	18	ŎΙ	101 15 17	289,41	\$	10	Kreuzea 2169m Creta di Bordaglia
n-88	В	ÖI	169 29 47	51,93	<u> </u>		2119 m
n=88a	A	ÖI	165 10 54	47,18	<u> </u>		2101 m
n-88b	_A_	ÖI	174 34 43	18,02			2122 🐞
n-88c	<u>B</u>	ÖI	185 00 26	47,03			2121 m
n-89	A	ÖI	246 22 47	77,99	8 4444		2112 s
n-90	A	ÖI	133 05 14	138,20	<b>\$</b> 5	11	2090 =
n-90a	B	ŎΙ	187 49 09	58,21	<u>}2</u>		2030 •
n-91	<u>A</u>	ÖI	127 15 10	24,01			2005
n-92	<u>A</u>	ÖI	192 06 39	13,50			Niedergail Joch 2003 m
n-93	A	ÖI	219 52 19	48,42			2006 m
n-94	A	ÖI	106 58 21	24,96	\$		2012 •

Abschnitt/Settore:	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina:	6
	·		

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confina	Type Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dat punto di confine	horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distenza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della Ilnea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
n-94a	<u>A</u>	ÖI	205 13 31	49,53	51		2018
n-94b	<u>A</u>	ÖI	214 34 17	28,07			2030 =
n-94c	<u>A</u>	ÖI	231 06 42	32,21	<b>/</b> 1		2041 m
n-95	·A	ÖI	127 29 57	67,81	<b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		2061 m
n-96	A	ÖI	225 38 52	56,25	V		2084 m
n-97	<u>A</u>	ÖI	179 39 01	27, 19			2125 m
n-98	A	ÖI	263 48 23	39,04	<b>\</b> 2		2133 =
n=99	A	ÖI	190 47 13	<b>16,9</b> 6	5		2113 s
n-99a	<u>B</u>	ÖI	179 43 06	10,30	\$>	11	2102 s
n-99b	<u>B</u>	ÖI	175 21 38	93,14	<b>\</b> 2	•	
n=100	В	ÖI	113 16 34	29,84	<b>\</b> 2		2014 #
n-101	_A_	ÖI	254 36 07	29,27			2006 m
n-102	A	öı	157 00 16	59,86	<del></del> .		2005 •
n=103	A	ÖI	81 34 35	25,39			2014 m
n-104	A	ÖI	215 50 05	53,13	<b>§</b> 3		2006 m
n-104a	<u>B</u>	ÖI	166.01 07	24,40	\$		1989 •
n-104b	<u>A</u>	ÖI	183 46 31	16,70	<b>S</b>		1984 .
n-105	_A_	ÖI	100 08 20	14,72	<u></u> \$1 _		1991 •
n-105a	<u>B</u>	ÖI	241 18 43	33,18	<b>\3</b>		1987 =
n-106		Ω1	286 01 53	22,36			1988 m
1							la

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 7
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigladel termine di confine	Type Tipo	Lage und Enfernung zum Grenzunkt Ublicazione e distanza dal punto di confine	+ Horizontal winkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Bistanza daf termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
n-107	A	ÖI	121 56 46	59,36	~	11	1982 •
n=108	<b>B</b> .	ÖI	156 10 02	69,59			Giramondo Paß 1971 m Passo Giramondo
n=109	В	ÖI	181 27 00	46,80			2006 m
n-110	В	ÖI	175 29 19	83,60	<u> </u>		2033 •
n-110a	В	ÖI	157 42 02	33,12	V		2125 m
n-111	В	ÖI	<b>1</b> 91 13 09	55,17	<b>S</b> 4	12	2144 m
n-112	В	ÖI	<del>1</del> 93 39 21	20,12	<b>\</b> 3		2166 m
n=113	<u>B</u>	ÖI	267 13 30	√ 72 <b>,</b> 92	<b>\}</b> 4		2168 m
n-114	<u>B</u>	ÖI	168 12 08	1400,95	<b>11</b>		2183 m
n=115	В	ÖI	96 53 32	2346,14	}	13	Wolayer Kopf 2472 m Monte Volaia
n-116	В	ÖI	128 40 43	99,34	\$		2147 m
n-116a	A	ÖI 🧸	157 23 38	2 <b>7,</b> 79	<b>S</b>		2102 m
n-117	A	ÖI	260 37 12	152,27	<b>\</b> 6		2109 m
n=118	В	ÖI	207 00 44	76,06			1991 #
n=119	¥	ÖI	154 59 50	73,96	<b>\</b> 3	14	Wolayer Paß 1977 m Passo Volaia
n-119a	<u>B</u>	ÖI	188 36 03	55,04	<b>\</b> 3		1989 •
n-120	A	ÖI	159 00 12	51,00			1973 •
n-121	B	ÖI	164 48 57	38,91			1999 m
n-122	В	ÖI	192 05 20	926,92	\$	-	2037 •
n-123	В	ÖI	163 10 49	1366,21	5	15	Hohe Warte 2781 m Monte Coglians

10

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 8
Bezelchnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Dislanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen No te
1	2	3	4	m .	- <del>0</del> 4	7	8
n-124	В	ÖI	199 33 25	612,12	5		Kellerspitzen. 2774 m Creta delle Cianevate
n-125	В	ÖI	123 29 06	218,09	8		Kollinkofel. 2692 m Pizzo Collina
n-126	В	ÖI	242 55 28	196,36			2613 m
n-126a	<u>B</u>	ÖI	154 58 03	85,99		45	2491 m
n-126b	В	ÖI	195 56 46	105,13	V	15	2420 m
n-127	<b>B</b>	ÖI	180 40 10	65,89	<b>\$</b>		2315 m
n-127a	B	ÖI	188 29 35	123,06	<b>\$</b>		2235 =
n-128	В	ÖI	153 07 46	591,46	5		2127 m
n-129	1B	ÖI	186 59 12	456,75	\$		Grüne Schneid, 2109 m
n-130	В	ÖI	189 49 54	205,05	<b>\</b> 8		Frischenkofel(Cellon) Creta di Collinetta, <sup>2239</sup>
n=131	<u>B</u>	ÖI	267 20 15	62,68			2193 m
n-131a	В	ÖI	168 45 05	42,41			
n=132	_A	ij	134 53 06	109,38	<b>\$</b> 4		2117 m
n=132a	B	ÖI	174 42 25	273,14	<b>\</b> 5	16	
n-133	В	ÖI	173 15 05	19,11			1829 m
n-133a	В	ÖI	184 56 15	51,05			
n-133b	<u>B</u>	ÖI	197 43 26	38,75			
n-133c	_B	ÖI	186 41 18	37,18			
n-133d	<u>B</u>	ÖI	136 25 03	13,67			
n-133e	<u> </u>	ÖI .	213 10 21	36,61	<del></del>		

### Passed of Romericans   1908   1909   190	Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 9
n-134	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigladel termine di confine	Type Tipo						Anmerkungen Note
n-135	1	2	3	4	5	6	7	8
n-135a   B   OI   176 06 41   64,72     16	n-134	В	ÖI	236 53 51	22,88		,	
n-135b	n=135	В	ÖI	97 20 57	40,27	*	16	1736 ₪
n-135c       B       ÖI       158 06 34       79,07       —         n-1366       A       ÖI       164 05 48       49,74       —         n-136a       A       ÖI       198 45 50       113,29       —         n-136b       B       ÖI       182 00 51       90,13       —         n-137       B       ÖI       156 13 41       17,12       —         n-137a       B       ÖI       180 00 00       102,27       —         n-137b       B       ÖI       193 04 43       137,89       —         n-137c       A       ÖI       208 04 38       91,82       52       17       1666 n         n-137e       B       ÖI       151 33 58       74,51       vvvv       1703 x       1703 x         n-138e       B       ÖI       129 25 32       66,79       vvvv       1746 a       1778 a         n-138b       B       ÖI       129 03 25       60,56       \$       1801 a       1808 a         n-138d       B       ÖI       294 04 30       62,20       —       1805 a       1805 a         n-138d       B       ÖI       211 29 04       52,71       —       1	n-135a	B	ÖI	176 06 41	64,72	<del>\_</del>		·
n-136       A       ÖI       164 05 48       49,74       —         n-136a       A       ÖI       198 45 50       1/13,29       —       1617 s         n-136b       B       ÖI       182 00 51       90,13       —       1413 s         n-137       B       ÖI       156 13 41       17,12       —       Plöcken Paß, 1358 se Passo di Ronusents, Alla base del sonusents, Alla del sonusents	n-135b	<u>B</u>	ÖI	216 14 05	36,09	\ <u> </u>		
n-136a       A       ÖI       198 45 50       1/13,29       1617 s         n-136b       B       ÖI       182 00 5/1       90,13       1413 s         n-137       B       ÖI       156 13 41       17,12       Plöcken Paß, 1358 m         n-137a       B       ÖI       180 00 00       102,27       Passo di Monte Croox       Am Sockel des Monuents. Alls base del sequento.         n-137b       B       ÖI       193 04 43       137,89       1416 m         n-137c       A       ÖI       208 04 38       91,82       \$2       17       1666 m         n-137d       A       ÖI       208 04 38       91,82       \$2       17       1666 m         n-137e       B       ÖI       151 33 58       74,51       vvvv       1703 g         n-138e       B       ÖI       217 13 01       100,87       vvvv       1746 m         n-138b       B       ÖI       129 25 32       66,79       vvvv       1778 m         n-138c       A       ÖI       294 04 30       62,20       1801 m         n-138d       B       ÖI       211 29 04       52,71       1805 m	n-135c	<u>B</u>	ÖI	158 06 34	79,07	V		
n-136b   B   ÖI   182   00   51   90,13	n-136	A	ÖI	164 05 48	49,74			
N-1376   B   OI   156 13 44   17,12     Place Page of Monte Croce Am Sockel des Monuments, Alla base del monumento, 1360 m	n-136a	A	ÖI	198 45 50	1/13,29			1617 •
n-137   B   ÖI	n=136b	В	ÖI	182 00 51	<b>y</b> 90,13			
n-137a       B       ÖI       180 00 00       102,27       Alla base del monumento.         n-137b       B       ÖI       193 04 43       137,89       1416 m         n-137c       A       ÖI       208 04 38       91,82       \$2       17       1666 m         n-137q       A       ÖI       97 59 10       13,76       \$       1703 m         n-137e       B       ÖI       151 33 58       74,51       vvvv         n-138       A       ÖI       217 13 01       100,87       vvvv       1746 m         n-138a       B       ÖI       129 25 32       66,79       vvvv       1778 m         n-138b       B       ÖI       129 03 25       60,56       \$       1801 m         n-138c       A       ÖI       294 04 30       62,20        1805 m         n-138d       B       ÖI       211 29 04       52,71        1805 m	n-137	В	ÖI	156 13 41	17.,12			Passo di Monte Croce .
n-137c       A       ÖI       208 04 38       91,82       \$2       17       1666 m         n-137d       A       ÖI       97 59 10       13,76       \$       1703 m         n-137e       B       ÖI       151 33 58       74,51       vvvv         n-138       A       ÖI       217 13 01       100,87       vvvv         n-138a       B       ÖI       129 25 32       66,79       vvvv         n-138b       B       ÖI       129 03 25       60,56       \$         n-138c       A       ÖI       294 04 30       62,20          n-138d       B       ÖI       211 29 04       52,71	n=137a	В	ÖI	180 00 00	102,27	<del></del>		Alla base del monumento.
n-137q       A       ÖI       97 59 10       13,76       \$       1703 m         n-137e       B       ÖI       151 33 58       74,51       vvvv       1746 m         n-138       A       ÖI       217 13 01       100,87       vvvv       1746 m         n-138a       B       ÖI       129 25 32       66,79       vvvv       1778 m         n-138b       B       ÖI       429 03 25       60,56       \$       1801 m         n-138c       A       ÖI       294 04 30       62,20	n=137b	• в	ÖI	193 04 43	13.7,89			1416 m
n-137e     B     ÖI     151 33 58     74,51     vvvv       n-138     A     ÖI     217 13 01     100,87     vvvv       n-138a     B     ÖI     129 25 32     66,79     vvvv       n-138b     B     ÖI     129 25 32     60,56     \$       n-138c     A     ÖI     294 04 30     62,20	n-137c	A	oi Z	208 04 38	91,82	<b>\</b> 2	17	1666 m
n-137e     B     OI     151 33 58     74,51     vvvv       n-138     B     OI     217 13 01     100,87     vvvv       n-138a     B     OI     129 25 32     66,79     vvvv       n-138b     B     OI     129 25 32     60,56     \$       n-138c     A     OI     294 04 30     62,20        n-138d     B     OI     211 29 04     52,71        1808 m	n 137q	A	ÖI	97 59 10	13,76	\$		1703 m
n-138     A     OI     217 13 01     100,87     vvvv       n-138a     B     ÖI     129 25 32     66,79     vvvv       n-138b     B     ÖI     129 03 25     60,56     \$       n-138c     A     ÖI     294 04 30     62,20	n=137e	B	ΪÖ	151 33 58	74,51	<b>VV</b> VV		
n-138a     B     ÖI     129 25 32     66,79     vvvv     1778 m       n-138b     B     ÖI     129 03 25     60,56     \$       n-138c     A     ÖI     294 04 30     62,20	n-138	A	ÖI	217 13 01	100,87	VVVV		1746 m
n-138c A ÖI 294 04 30 62,20	n-138a		ÖI	129 25 32	66,79			1776 =
n-138d <u>B</u> ÖI 211 29 04 52,71 — 1805	n-138b	<u>B</u>	ÖI	129 03 25	60,56	5		1801 m
1924	n-138c	A	ÖI	294 04 30	62,20	.,		1808 ₪
n-138e A ÖI 85 34 38 27,85	n-138d	<u>B</u>	ÖI	211 29 04	52,71			1
	n-138e	. A	ÖI	85 34 38	27,85	\$		1824 m

Abschnitt/Set	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 10
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	lype Tipo	Lage und Enternung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Blotanza dal ternine di confine successivo	Grenzver auf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	<del></del>	5	6	7	8
n-138f	<u>B</u>	ÖI	266 02 15	26,62	,		
n=138g	<u>B</u>	ÖI	108 27 50	51,24	v v v v		1820 m
n-138h	_A_	ÖI	250 47 00	48,73			1811 m
n-138i	<u>B</u>	ÖI	243 29 35	18,32	<u></u>	17	
n-138j	<u> 3</u>	ÖI	54 19 14	25,19	<u> </u>		1812
n-138k	В	ÖI	160 36 53	71,64	<u> </u>		
n-1381	<u>B</u>	ÖI	184 49 12	37,13	<u>}</u>		
n=139	<u>A</u>	ÖI	241 02 02	43,69	1 7777		1803
n=139a	<u>B</u>	ÖI	128 19 26	18,75			
n-139b	<u>A</u>	ÖI	270 16 54	15,95			1811 m
n-139c	<u>B</u>	ÖI	180 47 57	52,76			• .
n-139d		ÖI 🤇	77 28 54	104,48	3 vvvv		1837 m
n=1 <sup>3</sup> 9e	Ŗ	ÖJ 💛	183 29 28	41,54	<del></del> .		1809 m
n-139f	Α	ÖI	259 02 21	107,43	vvvv	18	1820 m
n-139g	В	ÖI	226 06 39	18,95	1 vvvv		1864 m
n-140	A	ÖI	164 58 44	50,46	2		Kleiner Pal 1867 m Pal Piccolo
n-140a	<u>B</u>	ÖI	163 10 31	48,54	3 vvv		
n-140b	P)	ÖI	99 54 52	23,42	5		1859 m
n-140c	<u>B</u>	ÖI	<b>2</b> 68 16 33	76,96	5 <b>vvv</b> v		
n-140d	A	ÖI .	96 16 28	36,65	<b>§</b> 1		1843 m
							R

Abschnitt/Se	ettore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione:n		Seite/Pagina: 11
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontal winkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	- 5	6	7	8
n=140e	<u>A</u>	ÖI	291 37 04	13,85	<b>5</b> 2		,
n-140f	A	ÖI	90 57 03	43,01			1629 m
n-141	A	ÖI	266 07 03	58,85	<b>5</b>		1834 •
n-141a	<u>A</u>	ÖI	170 15 55	47,42	4 /vvv		1835 .
n-141b	<u>A</u>	ÖI	122 48 12	23,45	V 1 vvvv		1828 .
n-141c	<u>B</u>	ÖI	133 42 10	27,79	1 vvvv		1822 ₩
n-141d	<u>B</u>	ÖI	265 27 47	29,89	2 vvvv		1821 m
n-141e	<u>B</u>	ÖI	108 43 20	24,45	1 <b>vvv</b>		
n-141f	<u>B</u>	ÖI	241 17 46	18,05	1 <b>VVV</b>	18	
n-141g	<u>B</u>	ÖI	210 19 33	34,77	2 vvvv		
n-141h	. B	ÖI	90 49 57	18,23	2 		1775 m
n-141i	<u>B</u>	ÖI	153 19 15	47,26	5 vvvv		
n-142	<u> </u>	ÖI	224 11 11	41,36	2 vvvv		1756 =
n-142a	<u>B</u>	ÖI	148 19 44	35,52	2 <b>vvvv</b>		1750 ■
n=142b	A	ÖI	250 09 58	92,12			1742 m
n-142c		ÖI	135 00 44	49,34	2 <b>vvvv</b>		1732 .
n-143	В	ÖI	204 11 40	48,89	<b>\</b> 2		1696 m
n-143a	A	ÖI	232 42 54	123,80	yvvv		1699 m
n-143b	A	ΪÖ	184 11 14	53,01	4 vvvv		1676 .
n-143c	. <u>B</u>	ÖI	107 37 19	18,84	1 vvv		1693 m

Abschnitt/Set	tore:	C	Unters	abschnitt/Sezi	one:n		Seite/Pagina: 12
Bazeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-143d	<u>B</u>	ÖI	267 40 27	38,90	vv <sup>4</sup> v	18	
n-144	A	ÖI	103 10 42	38,89	1 vvvv		1692 m
n-144a	A	ÖI	176 33 03	42,59	yvvv		1672 <b>m</b>
n-144b	<u>A</u>	ÖI	243 30 38	42,30	√ √ <del>2</del> √ √ √ √ <del>2</del> √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √		1693 •
n=145	A	ÖI	101 13 15	74,20	<u>V</u>		1686 m
n-145a	A	ÖI	130 45 15	15,48			1627 •
n-145b	В	ÖI	210 40 07	52,57			
n-145c	A	ÖI	293 06 55	√ 67,96	<b>\</b> 2		1656 m
n=145d	<u>B</u>	ÖI	192 49 51	113,55	<b>\</b> 3		1641 m
n-146	<u>A</u>	ÖI	53 56 12	45,58	1 vvvv		1662 m
n-146a	<u>B</u>	ÖI	167 02 13	26,38	1 vvvv	19	
n-146b	<u>B</u>	ÖI 🧸	258 47 57	32,93	\$		1646 m
n=146e	ρ.	ŭī )	95 11 45	23,23	vvvv .		
n-146d	В	ÖI	287 23 46	38,84	vv <sup>1</sup> v		1650 m
n-146e	A	ÖI	164 06 42	29,57			1625 m
n-146f	B	ÖI	204 04 18	21, 22			
n-146g	<u>B</u>	ÖI	133 48 53	27,40			
n-147	A	ÖI	73 56 56	53,04	<u></u>		1645 m
n-147a	<u>B</u>	ÖI	236 25 04	21,55	<b>\$</b> .		
n-147b	A	ÖI	287 24 25	59,97			1640 m

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 13
----------------------	---------------------------	------------------

1	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entternung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkei Angolo orizzontale	Entferrung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Granzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
n-147d		2	3	4				8
n-148	n-147c	B	ÖI	160 08 50	19,92			
n-148	n-147d	A	ÖI	139 59 40	35,89	<del>/</del> \		1625 🛚
n-148b	n-148	_B	ÖI	216 58 22	37,49			1643 m
n-148c	n-148a	A	ÖI	140 28 19	62,17	$\sim$		1659 m
n-149       A       ÖI       293 54 58       63,25       ∫1         n-149a       B       ÖI       196 04 24       30,30       ∫2         n-149b       B       ÖI       117 40 32       20,26       ∫1         n-149c       A       ÖI       228 29 52       33,89       ∫1         n-149d       A       ÖI       128 30 26       62,46       ∫3         n-150       A       ÖI       128 30 26       62,46       ∫3         n-150e       B       ÖI       182 10 30       44,48       ∫2         n-150e       B       ÖI       204 02 50       42,33       vvvv         n-150e       B       ÖI       204 02 50       42,33       vvvv         n-150e       B       ÖI       311 59 46       4,25       —         n-150f       B       ÖI       95 49 48       8,42       —	n-148b	B	ÖI	183 30 35	13,50	V		
n-149a   B   OI   196 04 24   30,30   S2     n-149b   B   OI   117 40 32   20,26   S1     n-149c   A   OI   228 29 52   33,89   S1     n-149d   A   OI   111 42 41   54,59   S1     n-150   A   OI   128 30 26   62,46   S3     n-150e   B   OI   185 13 04   87,40   vvvv     n-150c   B   OI   204 02 50   42,33   vvvv     n-150e   B   OI   204 02 04   15,33	n-148c	A	ÖI	124 23 58	35,70	<b>§</b> 1		1719 =
n-149b       B       ÖI       117 40 32       20,26       ∫1         n-149c       A       ÖI       228 29 52       33,89       ∫1       1756 m         n-149d       A       ÖI       128 30 26       62,46       ∫3       1744 m         n-150e       B       ÖI       182 10 30       44,48       ∫2         n-150b       A       ÖI       185 13 04       87,40       v6         n-150c       B       ÖI       204 02 50       42,33       vvvv         n-150d       A       ÖI       204 02 04       15,33       1619 m         n-150e       B       ÖI       311 59 46       4,25       —         n-150f       B       ÖI       95 49 48       8,42       —	n-149	A	ÖI	293 54 58	63,25	<b>§</b> 1		1723 🛊
n-149c       A       ÖI       228 29 52       33,89       \$1       1756 m         n-149d       A       ÖI       128 30 26       62,46       \$3       1744 m         n-150e       B       ÖI       182 10 30       44,48       \$2       1712 m         n-150b       A       ÖI       185 13 04       87,40       vvvv       1682 m         n-150c       B       ÖI       204 02 50       42,33       vvvv       1619 m         n-150e       B       ÖI       311 59 46       4,25       —         n-150f       B       ÖI       95 49 48       8,42       —	n-149a	<u>B</u>	ÖI	196 04 24	√30 <b>,</b> 30	<b>S</b> 2		
n-149c       A       ÖI       228 29 52       33,89       \$1       1756 m         n-149d       A       ÖI       111 42 41       54,59       \$1       Freikofel Quelat       1757 m         n-150       A       ÖI       128 30 26       62,46       \$3       1744 m         n-150e       B       ÖI       182 10 30       44,48       \$2       1712 m         n-150b       A       ÖI       185 13 04       87,40       6       70       1682 m         n-150c       B       ÖI       204 02 50       42,33       2       70       1619 m         n-150e       B       ÖI       311 59 46       4,25       —       1625 m         n-150f       B       ÖI       95 49 48       8,42       —       1625 m	n-149b	<u>B</u>	ÖI	117 40 32	20,26	<b>§</b> 1	19	
n-149d     A     OI     11 42 41     54,59     )1     Cuelat       n-150     A     OI     128 30 26     62,46     \$\frac{3}{3}\$     1744 m       n-150a     B     OI     182 10 30     44,48     \$\frac{6}{2}\$       n-150b     A     OI     185 13 04     87,40     vvvv       n-150c     B     OI     204 02 50     42,33     vvvv       n-150d     A     OI     204 02 04     15,33     1619 m       n-150e     B     OI     311 59 46     4,25        n-150f     B     OI     95 49 48     8,42	n-1490	<u>A</u>	ÖI	228 29 52	33,89	<b>\</b> 1	,,	1756 m
n-150e     B     ÖI     182 10 30     44,48     \$2     .1712 m       n-150b     A     ÖI     185 13 04     87,40     vvvv       n-150c     B     ÖI     204 02 50     42,33     vvvv       n-150d     A     ÖI     204 02 04     15,33	n-149d	· <u>A</u>	ÖI	111 42 41	54,59	<b>\</b> 1		Freikofel 1757 m Cuelat
n=150a     B     OI     182 10 30     42,48     )2       n=150b     A     ÖI     185 13 04     87,40     vvvv       n=150c     B     ÖI     204 02 50     42,33     vvvv       n=150d     A     ÖI     204 02 04     15,33     —       n=150e     B     ÖI     311 59 46     4,25     —       n=150f     B     ÖI     95 49 48     8,42     —	n-150	A	ÖI 🧸	128 30 26	62,46	<b>\</b> 3		1744 m
n-150c     B     ÖI     204 02 50     42,33     2 vvvv       n-150d     A     ÖI     204 02 04     15,33	n=150a	<u>, u</u>	ÖI	182 10 30	44,48	<b>\</b> 2		.1712 m
n-150c     B     OI     204 02 50     42,33     vvvv       n-150d     A     ÖI     204 02 04     15,33     —       n-150e     B     ÖI     311 59 46     4,25     —       n-150f     B     ÖI     95 49 48     8,42     —	n=150b	A	ÖĬ	185 13 04	87,40	6 vvvv		1682 m
n-150d A OI 204 02 04 15,33 — — — — — — — — — — — — — — — — — —	n-150c	В	ÖI	204 02 50	42,33			
n-150f <u>B</u> ÖI 95 49 48 8,42	n-150đ	$\Delta$	ÖI	204 02 04	15,33			1619 .
1625	n-150e	<u>B</u>	ÖI	311 59 46	4,25	-		
n-150g <u>B</u> ÖI 92 <b>34</b> 17 34,80 — 1625 ■	n-150f	<u>B</u>	ÖI	95 49 48	8,42			
	n-150g	<u>B</u>	ÖI	92 <b>34</b> 17	34,80			1625 m
n-150h B ÖI 165 01 55 21,85	n-150h	B	ÖI	165 01 55	21,85			

Abschnitt/Set	ttore:	C	Untera	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina:	14
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigta del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio delta carta di confine	Anmerkungen	
1	2	3	4	5	6	7	8	
n-151	A	ÖI	234 43 01	56,40	2	)	1631 m	
n-151a	A	ÖI	254 37 44	91,04	7 VVVV	19	1614 #	
n-151b	A	ÖI	183 19 56	26,89	2	,,	1584 m	
n-152	A	ÖI	122 03 08	47,32	/2		1590 m	
n-152a	A	ÖI	187 23 34	39,40	V		Roßboden Törl Passo del Cavallo	1581 #
n=152b	В	ÖI	213 02 09	37,23			1607 m	
n-153	A	ÖI	122 00 13	38,32			1627 m	
n-153a	<u>B</u>	ÖI	193 09 06	√33 <b>,</b> 95				
n=153b	_ A	ÖI	181 24 43	52,22			1660 m	
n-153e	<u>B</u>	ÖI	181 22 05	59,15			1669 m	
n-153d	<u>A</u>	ÖI	182 07 35	39,65			1689 🗷	
n=153e	_ <u>A</u>	ÖI	148 45 13	20,07		20	1698 m	
n=153f	A_	ÖI	189 10 16	29,06	1 vvvv.		1699 m	
n-153g	<u>A</u>	ÖI	215 47 09	44,28	2 			
n-154	A	ÖI	134 14 03	40,51			1697 ■	
n-154a	<u> </u>	ÖI	177 39 12	15,69	\$		1683 m	
n-154b	B	ÖI	114 26 34	25,84	v v v v			
n-154c	B	ÖI	239 32 14	54,34	2 vvvv		1689 =	
n-1548	A	ÖI	167 00 18	19,43			1689 m	
n-154e	E	ÖI	201 35 38	76,84				

## Grenzbeschreibung Descrizione del confine

Abschnitt/Se	ttore:	c	linter	abschnitt/Sez	rione: n		Soits/Paging: 15
	1		Jitter			1 6	Seite/Pagina: 15
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dat punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamentu delle linea di confine verso il punto demarcalo successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3			6	7	8
n=155	A	ÖI	204 30 24	18,24	. )		1739 •
n=155a	B	ÖI	137 50 16	10,47	v v v v		
n-155b	<u>B</u>	ÖI	240 00 55	49,35	3 vvvv		
n-155c	<u>A</u>	ÖI	110 41 11	46,24	3   vvvv		1757 •
n-155d	<u>B</u>	ÖI	255 44 11	33,94	1 vvvv	20	
n-155e	A	ÖI	71 18 32	99,66	3 <b>v</b> vv	20	1764 =
n-156	<u>A</u>	ÖI	216 02 33	67,80	<b>\$</b> 2		1747 =
n-156a	A	ÖI	114 29 19	√ 47 <b>,</b> 73			1758 m
n-156b	<u>B</u>	ÖI	200 22 21	61,14			1768 m
n-156c	A	ÖI	270 14-02	57,10	<b>/</b> 22		1793 =
n-157	<u>A</u>	ÖI	170 42 28	115,62	<b>\</b> 4		Großer Pal 1810 m Pal Grande
n-157a	_A	ÖI Ç	148 15 59	183,45	4 vvvv		1796 •
r-157b	В	öı	195 23 01	3,17			Im Stollen der Erdölleitung
n-157c	В	ÖI	177 29 49	96,76	vvvv		Nella galleria dell' oleo- dotto
n-157d	<u>A</u>	ÖI	196 11 52	251,08	vvvv	21	1748 .
n=158	A	ÖI	230 17 05	79,77		-•	1742 m
n=158a	A	ÖI	129 18 50	61,72			1737 =
n-158b	A	ÖI	245 37 02	38,98	_{3		1754 m
n-159	A	ÖI	148 34 18	312,45	57		1765 .

45,42

Tischlwanger (Timauer) Törl Passo di Timau, 1762 m

148 34 18 170 57 02

Abschnitt/Set	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 16
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigls del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ublcazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkle Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-159b	A	ÖI	126-58 21	197,69		21	1772 ■
n-160	_B_	ÖI	176 42 16	249,85	$\overline{}$		1810 m
n-160a	A	ÖI	197 14 17	59,92			1842 .
n-160b	В	ÖI	188 06 47	122,22	<u></u>		1867 m
n-160c	A	ÖI	<b>1</b> 52 08 19	176,23	<u> </u>		1905 m
n=160d	_A_	ÖI	250 11 15	183,87			1984 m
n-160e	A	ÖI	143 55 50	90,17		22	2060 ■
n-160f	A	ÖI	197 48 11	√51 <b>,</b> 95			2097 =
n-160g	A	ÖI	87 30 37	198,32	5 <b>vvv</b> v		2105 =
n-161	A	ÖI	289 55 05	188,39	<u> </u>		Blaustein(Promos) 2195 m Cima Avostanis
n-161a	<u>B</u>	ÖI	182 24 40	204,48	<b>\</b> 6		2108 m
n-161b	B	ÖI Z	159 12 43	58,33	<u>}</u> 1		2044 B
n-162	_A_	ÖI	266 46 25	44,46	<b>\$</b>		2032 m
n-162a	<u>B</u>	ÖI	114 31 58	168,13	<b>\</b> 5		2025 s
n-162b	B	ÖI	222 29 30	120,78	<b>\$</b> ,6	23	2000 •
n-163	_A	ÖI	88 01 32	53,25	<b>∫</b> :1		1956 =
n-163a	A	ÖI	209 46 43	91,92	1 vvv		
n-164	_A	ÖI	179 31 11	83,07	5		,
n-164a	<u>A</u>	ÖI	177 12 51	64,86	1 · vvv		
n-164b	<u>B</u>	ÖI	220 51 33	30,07	2 vvvv		

Abschnitt/Se	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	zione: n		Seite/Pagina: 17
	1		- Jacob				Serveri agma.
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubleazione e distanza	- Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferrung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andemento della linea di confine verso II punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-164c	<u>B</u>	ÖI	117 34 57	52,91	3 vvvv		
n-164d	<u>B</u>	ÖI	215 44 31	44,88	^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^	23	
n-165	A	ÖI	69 30 24	34,04	2 7777		
n-165a	B	ÖI	238 56 11	105,02	4		
n-165b	A	ÖI	202 59 33	91,26	4 vvv		
n-165c	<u>B</u>	ÖI	181 12 53	59,70	2		·
n=166	A	ÖI	146 02 42	38,77			Kronhof Törl 1788 m Passo di Pramosio
n-166a	<u>B</u>	ÖI	193 35 41	<b>√</b> 43,96			
n-166b	A	ÖI	174 44 36	158,99		24	1812 æ
n-166c	<u>B</u>	ÖI	196 44 37	155,99			1926 •
n-167	- <b>A</b>	ÖI	213 19 22	364,19	<b>S</b> 11		2028 ss
n-167a	<u>B</u>	ÖI	160 34 18	103,40	<b>\</b> 3		2095 m
n=168	A	öi	143 38 21	447,36	\$18		Monte Scarniz , 2118 m
n-169	A	ÖI	199 51 16	115,75	<u></u> \$4		2175 m
n-169a	A	ÖI	171 13 16	229,26	<b>§</b> 9	25	
n-170	A	ÖI	211 10 00	296,60	<b>\</b> 8		2143 •
n-170a	<u>A</u>	ÖI	141 53 52	128,25	- 53-		2178 m
n-170b	<u>B</u>	ÖI	101 43 35	20,25		26	
n-171	A	ÖI	210 17 51	256,92	<b>\$10</b>	İ	Hoher Trieb 2199 m Cuestalta
n-172	A,	ÖI	191 50 05	25,09	5		Kleiner Trieb 2095 m Punta Medatte

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 18
----------------------	---------------------------	------------------

g <sub>D</sub>				1 = =	F	60	
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla det termine di confine	Турв Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Hortzontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverfauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della certa di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
n-172a	<u>A</u>	ÖI	247 57 48	462,51	<b>\( \)</b> 16		2081 m
n=173	A	ÖI	150 56 00	45,80			1959 <b>m</b>
n-174	A	ÖI	149 48 12	101,72			
n=175	A	ÖI	225 01 47	21,92		26	<u>.</u>
n-176	A	ÖI	229 45 37	69,58	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1849 m
n-177	A	ÖI	130 40 40	34,92		,	-
n-178	A.	ÖI	217 13 41	97,97	54		
n-179	<u>A</u>	ÖI	107 04 56	<b>√57,68</b>			
n-180	A	ÖI	178 52 10	87,89			Zollmer Törl, 1797 m Passo Pacol di Chiaula
n-181	A	ÖI	240 44 19	89,05	<b>\</b> 2		
n-182	Α	ÖI	139 26 35	71,52			
n-183	<u></u>	ÖI	243 59 11	20,19			
n=184	<u>A</u>	ůl )	107 50 10	61,42	<del></del> .		1855 m
n-185	В	ÖI	200 05 11	47,68			
n-186	A	ÖI	214 26 37	130,67	<b>v</b> vvv	27	
n-187	_A	ÖI	123 47 52	37,64			
n-188	A	ÖI	176 13 41	86,13			1808 m
n-189	A	ÖI	224 03 22	24,10	<del>-</del>		
n-190	Α	ÖI	129 07 07	39,40			
n-191	A	ΩΊ	177 44 36	37,55			
							11

•					Commit		
Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 19
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di conline	Type Tipo	Lage und Entlenung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza det punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal fermine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkle Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
n-192	A	ÖI	235 27 39	77,19	2 vv <b>v</b> v		
n-193	A	ÖI	66 05 47	82,75	vyvv		1835 s
n-194	_A_	ÖI	225 06 08	96,30			1835 m
n-195	A	ÖI	180 40 17	52,79	\ <u>\</u>		1809 m
n-195a	<u>B</u>	ÖI	180 01 56	32,37	V	27	1798 m
n-196	<u>B</u>	ÖI	250 00 13	29,96	1 vvvv		1809 m
n-197	A	ÖI	170 35 50	34,08	<del></del>		1808 #
n-198	A	ÖI	184 20 41	√93 <b>,</b> 74			1803 m
n-199	A	ÖI	196 25 51	96,69	2 ****		1835 <b>m</b>
n-200	<u>A</u>	ÖI	164 34 00	71,55	<u></u>		1850 m
n-201	Α	ÖI	193 59 49	70,04	<b>\</b> 3		1857 ■
n-202	<u>A</u>	ÖI	164 25 06	73,88			1862 m
r-203	A	ÖI	163 11 28	57,66			1835 m
n=204	A	ÖI	216 47 35	58,07	2 <b>vvvv</b>		1822 #
n-204a	A	ÖI	187 08 48	36,70	<u> </u>	28	
n-205	<u>A</u>	ÖI	177 26 21	29,05			
n-206	_A_	ÖI	120 56 29	39,16			
n=207	_ A	ÖI	221 41 41	30,00	<b>§</b> 1		
n-208	A_	ÖI	214 41 18	15,67			
n-308	. <u>A</u>	ÖI	191 16 11	23,05			Nöbling Pa8 1817 m Passo Lodinut

Abschnitt/Se	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	done:n		Seite/Pagina: 20
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigladet termine di contine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Enfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkle Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglto delfa carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
n-210	A	ÖI	146 05 06	61,70			
n-211	<u>A</u>	ÖI	236 05 33	34,16			
n-212	<u>A</u>	ÖI	157 57 36	39,24	4	;	
n-213	A	ÖI	142 22 14	55,77 /	<b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	28	
n-214	A	ÖI	204 22 47	43,89			
n-215	A	ÖI	166 48 05	86,88	<b>\</b> 3		
n=216	A	ÖI	190 36 47	136,35	<b>\</b> 2		
n-217	A	ÖI	152 13 07	145,16	<b>§</b> 4		1956 •
n-218	A	ÖI	203 40 26	22,78			1935 .
n-219	<u>A</u>	ÖI	150 16 16	65,09			
n-220	A.	ÖI	197 06 53	143,67	<b>\$</b> 6		:
n-221	A	ÖI	173 30 00	420,41	<u></u> \$10		Findenig Kofel 2016 ■ Monte Lodin
n-222	_A	ĊI	104 06 20	43,73			1955 m
n=223	A	ÖI	191 09 16	53,10		29	
n-223a	В	ÖI	179 17 00	28,21			-
n-224	¥	ÖI	155 44 28	41,59			
n-225	A	ÖI	263 41 01	62,82	1 <b>vvv</b> v		
л-226	_A	ÖI	119 25 52	40,33			
D-227	<u>B</u>	ÖI	155 38 05	45,31			
n-228	A,	ĊΊ	<b>258</b> 58 48	89,05	vv <del>ě</del> v ·		1863 m

A۱	bschnitt/Set	tore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: n		Seite/Pagina: 21
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре Тіро	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza del punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Enfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplen Blatt Foglto della certa di confine	Anmerkungen Note
	1	2	3	4	5	6	7	8
	n-229	A	ÖI	187 26 42	16,55	<b>§</b> 1	29	
_	n-230	<u>A</u>	ÖI	199 37 18	25,62	/3		
	n-231	A	ÖI	157 17 44	119,18	<b>5</b> 4		
	n-232	A	ŎΙ	192 56 49	70,09	<u></u>		
L	n-233	A	ÖI	206 11 57	143,18	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1904 m
	n-234	A	ÖI	88 12 42	30,99			
	n-235	A	ÖI	247 51 02	58,29	<u> </u>		1892 #
	n-236	A	ÖΙ	95 31 56	<b>√</b> 39 <b>,</b> 55			1890 m
	n-237	A	ÖI	228 39 11	41,22	<u> </u>		
	n-238	A	ÖI	182 49 38	74,31			1904 #
	n-239	. A	ÖI	177 22 19	82,26		30	
	n-240	A	ÖI	238 03 54	61,43			1817 m
	n-241	Ą	ÖI	128 08 40	45,47			
	n-242	A	ÖI	211 14 49	109,68	3 vvvv		·
L	n-243	A	ÖI	199 25 45	53,89	<b>§</b> 1		
	n-244	$\mathbb{Z}$	ÖI	167 12 10	64,68			
	n-245	A	ÖI	192 51 40	93,28			
	n-246	A	ÖI	139 53 58	136,49	<b>5</b> 4		1712 m
f	n-247	A	ÖI	142 39 06	53,32	<b>§</b> 1		
1	n-248	<u>A</u>	ÖI	225 34 22	74,64		31	

Abschnitt/Settore	: C	Unter	abschnitt/Sezi	Seite/Pagina: 22	
ng des finens e di confine	Entfernung inzpunkt e distanza di confine	alwinkel rizzontale	ng zum renzzeichen I termine di uccessivo	n folgenden enzpunkte ta linea di il punto uccessivo	Blatt a di confine ngen

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confin	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanz: B dat punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeiche B Distanza del termine o confine successivo	Grenzverlauf zum folgende vermarkten Grenzpunkte Andamento delta finea d confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confin	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n=249	A	ÖI	202 50 41	78,55			
n-250	A	ÖI	85 18 17	94,43	/3		1671 •
n-251	<u>A</u>	ÖI	216 34 06	135,74			
n-252	A	ÖI	225 49 07	26,45	<u></u>		
n-253	A	ÖI	189 12 29	35,35	<u> </u>	1	1603 ■
n=254	A	ÖI	211 05 15	16,38			
n-255	A	ÖI	146 20 43	59,67		:	
n=255a	<u>B</u>	ÖI	179 49 05	√68 <b>,</b> 73			
n=256	A	ÖI	64 03 59	63,10		31	
n-257	A	ÖI	235 21 12	35,03			1613 #
n-258	A	ÖI	181 32 34	54,34			1613
n-259	_A	ÖI 🧸	199 32 26	45,02			
n-260	ħ.	ÖI	170 40 15	44,21			
n-261	A	ÖI	175 16 37	26,60			
n-262	A	ÖI	250 08 40	79,76	<b>\$1</b>		1577 m
n-263	2.A	ÖI	138 04 30	51,04			
n-264	A	ÖI	204 03 21	41,42			
n-265	<u>A</u>	ÖI	141 15 11	28,18			1554 m
n-265a	B	ÖI	158 52 55	39,04			
n-266	£.	ÖI	170 48 03	38,62			

### Sp.   Part   Absc	hnitt/Set	tore:	c	Untera	abschnitt/Sezi	one: n		Seite/Pagina: 23		
n-267       A       ÖI       264 02 38       21,48       —         n-268       A       ÖI       141 16 47       15,30       —         n-269       A       ÖI       117 57 09       17,74       —         n-270       A       ÖI       204 22 32       57,26       vvvv         n-271       A       ÖI       199 27 21       37,09       —         n-272       A       ÖI       117 18 15       35,31       —         n-273       A       ÖI       117 18 15       35,31       —         n-274       A       ÖI       191 58 37       32,29       —         n-275       A       ÖI       172 56 03       88,33       —         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       ÖI       112 20 05	Bezeichnung des	Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo				Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen	
n-268       A       ÖI       141 16 47       15,30       31         n-269       A       ÖI       117 57 09       17,74       31         n-270       A       ÖI       204 22 32       57,26       vvvv         n-271       A       ÖI       199 27 21       37,09       37,09         n-272       A       ÖI       258 44 00       69,92       37         n-273       A       ÖI       117 18 13       35,31       32,29       32,29         n-274       A       ÖI       191 58 37       32,29		1	2	3	4	5	6	7	8	
n-269       A       ÖI       117 57 09       17,74       —       31         n-270       A       ÖI       204 22 32       57,26       vvvv       17         n-271       A       ÖI       199 27 21       37,09       —       1578 a         n-272       A       ÖI       258 44 00       69,92       —       —         n-273       A       ÖI       117 18 13       33,31       —       —         n-274       A       ÖI       191 58 37       32,29       —       —         n-275       A       ÖI       172 56 01       88,333       —       —       1574 a         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —       —       1608 a       —         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —       —       1608 a       —         n-279       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2       —       1685 a         n-280       A       ÖI       132 53 11       81,86       —       —       —         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —       —       —       1742	n·	-267	_A	ÖI	264 02 38	21,48			,	
n-270       A       ÖI       204 22 32       57,26       vvvv         n-271       A       ÖI       199 27 21       37,09       —         n-272       A       ÖI       258 44 00       69,92       —         n-273       A       ÖI       117 18 13       33,31       —         n-274       A       ÖI       191 58 37       32,29       —         n-275       A       ÖI       172 56 01       88,33       —         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       213 45 41       33,94       —         n-282       A       ÖI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       ÖI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       ÖI       112 29 59       70,36       —	n.	-268	A	ÖI	141 16 47	15,30	X			
n-270       A       öI       204       22       32       57,26       vvvv         n-271       A       öI       199       27       21       37,09       —         n-272       A       öI       258       44       00       69,92       —         n-273       A       öI       117       18       15       35,31       —         n-274       A       öI       191       58       37       32,29       —         n-275       A       öI       172       56       01       88,33       —         n-276       A       öI       218       23       52       34,54       —         n-277       A       öI       135       29       50       156,21       —         n-278       A       öI       240       30       30       90,53       \$2         n-280       A       öI       213       45       41       33,22       \$1         n-281       A       öI       132       53       11       81,86       —         n-282       A       öI       225       55       44       33,94       —	n.	-269	A	ÖI	117 57 09	17,74		31		
n-272       A       ÖI       258 44 00       69,92       —       1578 m         n-273       A       ÖI       117 18 13       33,31       —         n-274       A       ÖI       191 58 37       32,29       —         n-275       A       ÖI       172 56 01       88,33       —         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2         n-279       A       ÖI       161 50 04       47,23       —         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       ÖI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       ÖI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       ÖI       112 29 59       70,36       —	n.	-270	A	ÖI	204 22 32	57,26	2			
n-272       A       OI       258 44 00       69,92         n-273       A       OI       117 18 13       35,31         n-274       A       OI       191 58 37       32,29         n-275       A       OI       172 56 01       88,33       —         n-276       A       OI       218 23 52       34,54       —         n-277       A       OI       135 29 50       156,21       —         n-278       A       OI       240 30 30       90,53       \$2         n-279       A       OI       161 50 04       47,23       —         n-280       A       OI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       OI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       OI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       OI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       OI       112 29 59       70,36       —	n.	-271	A	ÖI	199 27 21	37,09	<u> </u>			
n-274       A       ÖI       191 58 37       32,29       —         n-275       A       ÖI       172 56 01       88,33       —         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2         n-279       A       ÖI       161 50 04       47,23       —         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       ÖI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       ÖI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       ÖI       112 29 59       70,36       —	n.	-272	A	ÖI	258 44 00	69,92	<del></del>		1578 m	
n-275       A       ÖI       172 56 01       88,35       —       1574 a         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —       1608 a         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —       1608 a         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2       1685 a         n-279       A       ÖI       161 50 04       47,23       —         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       ÖI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       ÖI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       ÖI       112 29 59       70,36       —	n-	-273	A	ÖI	117 18 13	33,31				
n-275       A       OI       172 56 01       88,55         n-276       A       ÖI       218 23 52       34,54       —         n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2         n-279       A       ÖI       161 50 04       47,23       —         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       ÖI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       ÖI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       ÖI       112 29 59       70,36       —	n	-274	A	ÖI	191 58 37	/32,29				
n-277       A       ÖI       135 29 50       156,21       —       1608 a         n-278       A       ÖI       240 30 30       90,53       \$2       1685 a         n-279       A       ÖI       161 50 04       47,23       —         n-280       A       ÖI       213 45 41       33,22       \$1         n-281       A       ÖI       132 53 11       81,86       —         n-282       A       ÖI       225 55 44       33,94       —         n-283       A       ÖI       112 20 05       202,36       \$7         n-284       A       ÖI       112 29 59       70,36       —	n	-275	A	ÖI	172 56 01	88,33			1574 =	
n-277     A     OI     135 29 50     156,21     —       n-278     A     ÖI     240 30 30     90,53     \$2       n-279     A     ÖI     161 50 04     47,23     —       n-280     A     ÖI     213 45 41     33,22     \$1       n-281     A     ÖI     132 53 11     81,86     —       n-282     A     ÖI     225 55 44     33,94     —       n-283     A     ÖI     112 20 05     202,36     \$7       n-284     A     ÖI     112 29 59     70,36     —	n	-276	A	ÖI	218 23 52	34,54				
n-278 A OI 240 30 30 90,33 72  n-279 A OI 161 50 04 47,23 —  n-280 A OI 213 45 41 33,22 \$1  n-281 A OI 132 53 11 81,86 —  n-282 A OI 225 55 44 33,94 —  n-283 A OI 112 20 05 202,36 \$7  n-284 A OI 112 29 59 70,36 —  1742 m  1794 m	n	-277	<u>А</u>	ÖI	135 29 50	156,21			1608 m	
n-280 A ÖI 213 45 41 33,22 \$\int 1\] n-281 A ÖI 132 53 11 81,86	n	-278	A	ÖI Z	240 30 30	90,53	<b>\</b> 2		1685 m	
n-281 A ÖI 132 53 11 81,86 —  n-282 A ÖI 225 55 44 33,94 —  n-283 A ÖI 112 20 05 202,36	n	-279	A	ÖI	161 50 04	47,23				
n-282 A ÖI 225 55 44 33,94 — 1742 m n-283 A ÖI 112 20 05 202,36	n	-280	A	ÖĬ	213 45 41	33,22	<u>}</u> 1	-		
n-283 A ÖI 112 20 05 202,36	n	-281	A	ÖI	132 53 11	81,86				
n-284 A ÖI 112 29 59 70,36 — 1794 m	n	-282	X	ÖI	225 55 44	33,94				
	n	-283	A	ŎΙ	112 20 05	202,36	<b>\$</b> 7		1742 m	
n-285 A ÖI 216 08 25 32,10	å	-284	A	ÖI	112 29 59	70,36			1794 .	
	On	-285	A	ÖI	216 08 25	32,10				
n-286 A ÖI 143 56 47 48,57 \$1	n	-286	A	ÖI	143 56 47	48,57	\$1		*	

				200	and del	Comme		
	Abschnitt/Se	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione:n		Seite/Pagina: 24
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigle del termine di confine	Type Tipo	Lage und Enflerung zum Grenzunkt Ublicazione e distanza dal punto di confine	terizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distenza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden varmarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine varso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della certa di confine	Anmerkungen Note
	1	2	3	4	5	6	7	8
	n-287	A	ÖI	194 09 35	205,54	§10	32	1824 .
	n=288	A	ÖI	162 33 23	130,92	\$10		1787 m
	n-289	A	ÖI	273 02 24	72,76	/3		Straniger 1820 m Monte Cordin
	n-290	A	ÖI	175 03 41	96,36	<u></u>		
	n-291	<u>A</u>	ÖI	188 04 05	55,37	<u> </u>		
	n-292	A	ÖI	124 39 37	39,28			1802 =
	n-293	A	ÖI	170 49 31	45,59			
	n-294	<u>A</u>	ÖI	195 36 16	√77 <b>,</b> 72			
	n-295	A	ÖI	192 31 04	86,61			
	n-296	В	ÖI	216 36 21	44,65			
	n-297	A	ÖI	149 31 09	97,16		33	1749 •
	n-298	B	ÖI 5	167 03 55	97,71			
	n-299	Į.	ÖI 💙	<b>1</b> 58 13 46	48,71	<b>\3</b>		
	n-300	A	ÖÏ	212 01 39	51,01			
	n-301	A	ÖI	201 16 34	50,19			1802 ₪
	n-302	2-A	ÖI	161 21 42	110,94			
	n-303	A	ÖI	135 44 23	60,47			1821 🔹
	n-304	_A_	ÖI	183 31 43	83,54			
_	n-305	_A_	ÖI	176 52 12	36,29			
4	n-306	A	ÖI	<b>19</b> 0 49 51	74,39			

## Grenzbeschreibung Descrizione del confine

Abschnitt/Settore:

Unterabschnitt/Sezione: n

Seite/Pagina: 25

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-307	A	ÖI	214 08 31	158,43		33	1881 .
n=308	A	ÖI	168 30 35	74,39			
n=309	A	ÖI	184 20 41	10,25			2051 m
n-310	A	ÖI	255 18 48	302,33	§17		Schulter 2057 m Greta di Lanza
n-311	В	ÖI	192 38 34	67,77	2	34	1969 =
n-312	A	ÖI	202 36 27	81,61	<u> </u>		1967 =
n-313	A	ÖI	100 22 15	11/1,96	5 <b>vvvv</b>		1997 m
n-314	A	ÖI	180 59 59	152,79	<b>5</b> 7		1951 a
n=315	A	ÖI	163 04 06	118,66			Ringmauer, 2018 m Pale di San Lorenzo
n-316	Α	ÖI	179 53 19	101,44			
n-317	Α	öı	206 21 21	67,39	\$6		Die Grenze folgt dem Süd- rand des begrasten Plateaus Il confine segue il bordo
n-318	A	ÖI	165 24 47	114,11	<u>\$</u> 4		meridionale del ripiano erboso
n-319	_A	ÖI	151 17 59	90,38	<b>\</b> 5		C. 5000
n-320	<u>A</u>	ÖI	257 23 54	110,37		35	1953 ■
n-321	В	ÖI	193 17 54	81,61	<b>\</b> 3		
n-322	<u>A</u>	ÖI	156 17 20	54,23			
n-323	В	ÖI	109 58 02	51,51			
n-324	В	ÖI	252 52 12	36,04			1868 m
n-325	В	ÖI	104 43 23	18,94			
n-326	В	ÖI	204 43 48	<b>2</b> 9,39			
	_						1.1

			_ 33		Comme		
Abschnitt/Se	ettore:	С	Unter	rabschnitt/Sez	zione:n	_	Seite/Pagina: 26
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type	Lage und Enfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	- 6	7	8
n-327	B	ÖI	234 57 58	56,90		35	1862 m
n-328	A	ÖI	204 43 36	29,70	X		
n-329	A	ÖI	165 15 37	24,48			
n=330	В	ÖI	154 31 31	41,55	\ <u> </u>		
n-331	В	ÖI	122 49 17	77,90	<u> </u>		
n-332	A	ÖI	188 06 34	57,52			
n-333	В	ÖI	194 08 19	207,20	<b>\$</b> 6		
n-334	В	Öİ	87 21 19	14,63			
n-335	В	ÖI	259 03 45	67,30			
n-336	В	ÖI	197 03 00	188,36	<b>\$</b> 7		1803 m
n-337	В	ÖI	212 32 34	29,09		36	
n=338	<u>A</u>	ÖI	<b>1</b> 56 43 45	30,38			Rattendorfer Settel 1783m Sella di Val Dolce
n=339	B	ÖI	150 56 08	73,14	<b>5</b> 2		
n-340	В	ÖI	205 48 04	25,52			
n-341	В	ÖI	174 40 31	73,45			
n-342	В	ÖI	159 00 46	10,38			
n=343	В	ÖI	235 01 22	.20,91			
n-344	В	ÖI	164 58 45	58,35			
n-345	B	ÖI	133 43 25	48,00			1826 <b>a</b>
n=346	В	ÖI	214 05 56	109,31	<b>\$</b> 4	37	

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina:27
----------------------	---------------------------	-----------------

				· .			ocite, ragina: - 1
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigia del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ublicazione e distanza dat punto di confine	horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distenza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkle Andemento della linea di contine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-347	В	ÖI	185 35 46	44,56			
n=348	В	ÖI	175 36 42	113,40	<del>_</del>		1850 ■
n-349	- A	ÖI	125 57 01	35,76	/ /1		1852 <b>s</b>
n-350	_A_	ÖI	281 11 46	34,59	\ <u> </u>		1845 m
n=351	В	ÖI	118 47 01	122,09	<u> </u>		
n=352	В	ÖI	152 41 03	92,64	<b>5</b> 2		1846 m
n-353	В	ÖI	222 32 10	73,11		37	
n-354	В	ÖI	145 48 35	<b>√</b> 53,99			
n-355	В	ÖI	173 24 02	107,44			
n-356	В	ÖI	162 56 54	52,19			1871 <b>=</b>
n-357	_B	ÖI	177 38 24	70,21			
n-358	B	ÖI	192 13 11	171,58			
n=359	A	ÖI	156 26 32	80,21			
n-360	A	ÖI	270 27 15	114,50	7 7777		2002 ■
n-361	В	ÖI	113 29 21	41,65			
n=362	В	ÖI	222 58 20	40,30	5	38	2105 ⊞
n=363	B_	ÖI	178 00 33	371,62	5		
n=364	B	ÖI	124 11 26	115,90	<u> </u>		2168 m
n-365	В	ÖI	199 12 27	116,76	<u> </u>		
n-366	.P	ÖI	196 38 02	71,89	\$		

Abschnitt/Se	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez			Seite/Pagina: 28
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entlerrung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Olstanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum fölgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso if punto demarcato successivo	Orenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
n-367	В	ÖI	138 24 33	122,82	}		
n-368	В	ÖI	171 49 17	65,20	A	38	
p - 1	В	ÖI					Trogkofel 2281 m Creta di Aip
					\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
				Z	<u> </u>		•
		<del>_</del>					
				/			
·				<u> </u>			
			2				
		1	$\bigcirc$				
		Z \( \frac{1}{2} \)					
	ズ						:
	Z	·					
6							
10							4

Settore: C Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt:

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il .....13. maggio...1982...... a Trieste

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 28 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-in Triest genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der

italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Any how morrotally

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE
CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO (

Abschnitt: (

Unterabschnitt: Sezione:

Grenzbeschreibung
Descrizione del confine

1982

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 1

										Sorto, I again.
p-1         B         ÖI         273         15         O1         55,00         \$1         Trogkofel,2281m Creta di Aip           p-1a         B         ÖI         79         31         15         17,04         \$4           p-1b         B         ÖI         146         O1         27         30,83         \$1           p-1c         B         ÖI         168         36         50         26,38         \$           p-2         B         ÖI         301         58         52         9,86         \$           p-2a         B         ÖI         109         38         26         24,63         \$           p-2b         B         ÖI         245         49         25         45,41         \$2           p-3         B         ÖI         188         11         21         27,23         \$1           p-4a         B         ÖI         205         04         04         59,49         \$2           p-5         B         ÖI         134         31         00         45,82         \$4           p-7         B         ÖI         182         31         09         42,20         \$1	Bezeichnung dos Grenzzeichens Sigla del termine di contine	Type Tipo						Grenzverlauf zum folgenden vermarklen Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
p-1a B ÖI 79 31 15 17,04	1	2	3		4		5	6	7	8
p-1b       B       ÖI       146       01       27       30,83       \$1         p-1c       B       ÖI       168       36       50       26,38       \$5         p-2       B       ÖI       301       58       52       9,86       \$5         p-2a       B       ÖI       109       38       26       24,63       \$5         p-2b       B       ÖI       245       49       25       45,41       \$2         p-3       B       ÖI       138       44       13       37,98       \$1         p-4       B       ÖI       188       11       21       27,23       \$1         p-4a       B       ÖI       222       \$2       57,52       \$1         p-4b       B       ÖI       205       04       04       59,49       \$2         p-5       B       ÖI       134       31       00       45,82       \$4         p-7       B       ÖI       125       39       31       43,91       \$1         p-8       B       ÖI       125       39       31       43,91       \$1         p-8a       B <td>p-1</td> <td><u>B</u></td> <td>ÖI</td> <td>273</td> <td>15</td> <td>01</td> <td>55,00</td> <td><u> </u></td> <td></td> <td>Trogkofel,2281m Creta di Aip</td>	p-1	<u>B</u>	ÖI	273	15	01	55,00	<u> </u>		Trogkofel,2281m Creta di Aip
p-1c       B       ÖI       168       36       50       26,38       \$         p-2       B       ÖI       301       58       52       9,86       \$         p-2a       B       ÖI       109       38       26       24,83       \$         p-2b       B       ÖI       245       49       25       45,41       \$       \$         p-3       B       ÖI       138       44       13       37,98       \$       \$       \$         p-4       B       ÖI       188       11       21       27,23       \$ <td< td=""><td>p-1a</td><td>В</td><td>ÖI</td><td>79</td><td>31</td><td>15</td><td>17,04</td><td>\$1</td><td></td><td></td></td<>	p-1a	В	ÖI	79	31	15	17,04	\$1		
p-2       B       ÖI       301 58 52       9,86       \$         p-2a       B       ÖI       109 38 26 24,83       \$         p-2b       B       ÖI       245 49 25 45,41       \$         p-3       B       ÖI       138 44 13 37,98       \$         p-4       B       ÖI       188 11 21 27,23       \$         p-4a       B       ÖI       222 52 32 57,52       \$         p-4b       B       ÖI       205 04 04 59,49       \$         p-5       B       ÖI       134 31 00 45,82       \$         p-6       B       ÖI       251 29 23 114,67       \$         p-7       B       ÖI       182 31 09 42,20       \$         p-7a       B       ÖI       125 39 31 43,91       \$         p-8a       B       ÖI       220 33 19 20,32       \$         p-8b       B       ÖI       201 59 .12 27,26       \$         p-9       B       ÖI       145 58 15 22,44       \$	p-1b	В	ÖI	146	01	27	30,83	<u></u>		
p-2a       B       ÖI       109       38       26       24,63       \$         p-2b       B       ÖI       245       49       25       45,41       \$       \$         p-3       B       ÖI       138       44       13       37,98       \$       \$       \$         p-4       B       ÖI       188       11       21       27,23       \$	p-1c	<u>B</u>	ÖI	168	36	50	26,38	\\`\\`\\		
p-2b       B       ÖI       245       49       25       45,41       \$2         p-3       B       ÖI       138       44       13       37,98       \$1         p-4       B       ÖI       188       11       21       27,23       \$         p-4a       B       ÖI       222       52       32       57,52       \$1         p-4b       B       ÖI       205       04       04       59,49       \$2         p-5       B       ÖI       134       31       00       45,82       \$4         p-6       B       ÖI       251       29       23       114,67       \$4         p-7       B       ÖI       182       31       09       42,20       \$1         p-8       B       ÖI       125       39       31       43,91       \$1         p-8a       B       ÖI       220       33       19       20,32       \$         p-8b       B       ÖI       201       59       12       27,26       \$1         p-9       B       ÖI       145       58       15       22,44       \$	- p-2	В	ÖI	301	58	52	9,86	<u> </u>		
p-3       B       ÖI       138       44       /13       37,98       \$1         p-4       B       ÖI       188       11       21       27,23       \$         p-4a       B       ÖI       222       52       32       57,52       \$1         p-4b       B       ÖI       205       04       04       59,49       \$2         p-5       B       ÖI       134       31       00       45,82       \$4         p-6       B       ÖI       251       29       23       114,67       \$4         p-7       B       ÖI       182       31       09       42,20       \$1         p-7a       B       ÖI       125       39       31       43,91       \$1         p-8       B       ÖI       220       33       19       20,32       \$         p-8a       B       ÖI       201       59       •12       27,26       \$1         p-9       B       ÖI       145       58       15       22,44       \$	p-2a	В	ÖI	109	38	26	24,83	<u> </u>		
p-4       B       ÖI       188       11       21       27,23       \$       1       2214m         p-4a       B       ÖI       222       52       32       57,52       \$1       1       2214m       1         p-4b       B       ÖI       205       04       04       59,49       \$2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       2       3       2       3       2       3       2       2       3       2       2       3       2       3       2       3       3       2       3	p-2b	В	ÖI	245	49	25	45,41	. \$2		
p-4a       B       ÖI       222 52 32 57,52       \$1         p-4b       B       ÖI       205 04 04 59,49       \$2         p-5       B       ÖI       134 31 00 45,82       \$4         p-6       B       ÖI       251 29 23 114,67       \$4         p-7       B       ÖI       182 31 09 42,20       \$1         p-7a       B       ÖI       125 39 31 43,91       \$1         p-8       B       ÖI       220 33 19 20,32       \$         p-8a       B       ÖI       155 37 27 9,38       \$         p-8b       B       ÖI       201 59 12 27,26       \$1         p-9       B       ÖI       145 58 15 22,44       \$	p-3	В	ÖI	138	44	/13	<b>√</b> 37,98	<u></u> 51		
p-4b     B     ÖI     205     04     04     59,49     \$2       p-5     B     ÖI     134     31     00     45,82     \$4       p-6     B     ÖI     251     29     23     114,67     \$4       p-7     B     ÖI     182     31     09     42,20     \$1       p-7a     B     ÖI     125     39     31     43,91     \$1       p-8     B     ÖI     220     33     19     20,32     \$       p-8a     B     ÖI     155     37     27     9,38     \$       p-8b     B     ÖI     201     59     12     27,26     \$1       p-9     B     ÖI     145     58     15     22,44     \$	p-4	В	ÖI	188	11	21	27,23	<u> </u>	1	2214m
p-5       B       ÖI       134       31       00       45,82       \$4       2259m         p-6       B       ÖI       251       29       23       114,67       \$4         p-7       B       ÖI       182       31       09       42,20       \$1         p-7a       B       ÖI       125       39       31       43,91       \$1         p-8       B       ÖI       220       33       19       20,32       \$         p-8a       B       ÖI       155       37       27       9,38       \$         p-8b       B       ÖI       201       59       12       27,26       \$1         p-9       B       ÖI       145       58       15       22,44       \$       2191m	p-4a	В	ÖI	222	52	32	57,52	<b>\</b> 1		
p-6       B       ÖI       251       29       23       114,67       \$4         p-7       B       ÖI       182       31       09       42,20       \$1         p-7a       B       ÖI       125       39       31       43,91       \$1         p-8       B       ÖI       220       33       19       20,32       \$         p-8a       B       ÖI       155       37       27       9,38       \$         p-8b       B       ÖI       201       59       12       27,26       \$1         p-9       B       ÖI       145       58       15       22,44       \$       2191m	p-4b	B	ΙÖ	205	04	04	59,49	<b>\</b> 2		
p-7       B       ÖI       182 31 09 42,20       \$1         p-7a       B       ÖI       125 39 31 43,91       \$1         p-8       B       ÖI       220 33 19 20,32       \$         p-8a       B       ÖI       155 37 27 9,38       \$         p-8b       B       ÖI       201 59 12 27,26       \$1         p-9       B       ÖI       145 58 15 22,44       \$	p-5	В	ÖI	134	31	00	45,82	<u></u> \$4		2259m
p-7a     B     ÖI     125     39     31     43,91     \$1       p-8     B     ÖI     220     33     19     20,32     \$       p-8a     B     ÖI     155     37     27     9,38     \$       p-8b     B     ÖI     201     59     12     27,26     \$1       p-9     B     ÖI     145     58     15     22,44     \$     2191m	p-6	В	ÖI	251	29	23	114,67			
p-8     B     ÖI     220     33     19     20,32     \$       p-8a     B     ÖI     155     37     27     9,38     \$       p-8b     B     ÖI     201     59     12     27,26     \$1       p-9     B     ÖI     145     58     15     22,44     \$	p-7	В	ÖI	182	31	09	42,20	<u>}</u> 1		
p-8a B ÖI 155 37 27 9,38 \$  p-8b B ÖI 201 59 ·12 27,26 \$1  p-9 B ÖI 145 58 15 22,44 \$  2191m	p-7a	В	ÖI	125	39	31	43,91	<b>§</b> 1		
p-8b B ÖI 201 59 ·12 27,26	p-8	В	ÖI	220	33	19	20,32	· <b>\</b>		
p-9 B ÖI 145 58 15 22,44 \$ 2191m	p-8a	B	ÖI	155	37	27	9,38	5		
	p=8b	B	ÖI	201	59	•12	27,26	<u></u>		
B-98 B ÖI 207 43 34 20,45	p-9	B	ÖI	145	58	15	22,44			2191ш
	P-9a	В	ÖI	207	43	34	20,45	5		14

Abschnitt/Set	tore:	C	Untera	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 2
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzbunkt Ubicazione e distanza dai punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entlernung zum folgenden Grenzzeichen. B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andemento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzpian Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
p-9b	В	ÖI	151 46 22	16,09	(	5	
					(1/		
p-9c		ÖI	200 44 24	31,38	)/		
p-9d	B	ÖI	170 12 45	43,07	4	1	
p-9e	В	ÖI	167 51 36	48,88	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
p-9f	В	ÖI	205 48 00	67,20	\\ \sqrt{1}		
p-10	В	ÖI	128 41 05	160,89	<b>\</b> 3		2030m
p-11	В	ÖΙ	186 10 00	178,69	<b>\$</b> 6		1981m
p-12	<u>B</u>	ÖI	182 44 35	94,17	<b>§</b> 1		
p-13	В	ÖI	224 20 30	50,43	announce-republish	2	2016 m
p-14	В	ÖI	162 06 37	144,88	<b>\</b> 6		
p=15	<u>B</u>	ÖI	200 23 43	82,54	<b>\}</b> 4		2000m
p=16	A	ÖI	157 21 00	235,55	<u></u> ∫11		1970≖
p-17	A	ÖΙ	177 21 49	233,67	<b>\</b> 12		1987 ≖
p-18	В	ÓΙ	230 23 57	113,21	\sqrt{3}		
p-19	A	ÖI	139 10 48	32,43			
p-20	Q <sub>A</sub>	ÖI	235 24 42	27,15		3	Rudnig Sattel 1945
p-21	В	ÖI	146 20 21	201,43			1947 m
p-22	В	ÖI	196 09 21	39,80			2063 ш
p-23	В	ÖI	211 10 41	53,77			
p-24	В	ÖI	141 07 34	148,13			2176 m

Abschnitt/Se	ttore:(	3	Untera	abschnitt/Sez	ione: P		Seite/Pagina:3
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigladel termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	Horizontalwinkel Angoto orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1		3	4	5	6	7	8
p-25	В	ÖI	93 06 32	226,45	§10		2223m
p-26	В	ÖI	198 44 08	23,63			
p-27	В	ÖI	179 43 47	58,96	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	3	2123m
p-28	В	ÖI	178 06 5 <b>7</b>	32,06	<b>\</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
. p-28a	В	ÖI	232 31 33	23,44	<u></u>		
p=28b	В	ÖI	147 39 50	17,25	<b>\$</b>		
p-29	В	ÖI	176 31 24	120,47	Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Continue Co		
p-30	В	ÖI	167 25 56	48,28	<b>§</b> 1		
p-31	A	ÖL	231 06 23	43,75	<u></u>		Roßkofel nord 2208m M. cavallo di
p-32	В	ÖI	147 59 52	45,12			Pontebba nord
p-33	A	ÖI	/37 25 49	26,34			Roßkofel, 2205m M.Cavallo di Pontebba
p-34	В	ÖI 🗸	209 01 13	133,72		4	100000
p-35	В	ÖI	155 56 41	61,66	<b>§</b> 1		
p=36	В	ÖI	231 32 50	94,90	. \$3		2175m
p-37	В	ÖI	146 04 26	140,02			2147 m
p-38	В	ÖI	221 25 25	98,51	\ <u></u>		2026 ш
p-39	В	ÖI	221 04 30	295,85	∫8		2048 m
p-40	В	ÖI	115 21 26	174,77			1937 ш
p-41	В	ÖI	181 31 30	64,81	<b>\</b> 2	5	1833 m
p-42	В	ÖI	181 57 58	71,58	\$		1832 m

_		/	
Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: P	Seite/Pagina:	4

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-42a	В	ÖI	274 23 49	26,87	1		
p-42b	B	ÖI	91 23 41	20,67			-
p-43	В	ÖI	138 04 43	32,95	\ <u>\</u>		
p~44	В	ÖI	296 03 02	7,98/	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
p-44a	В	ÖI	115 31 12	28,43	<b>\}</b> 1		
p-44b	В	ÖI	148 35 45	28,08	<b>§</b> 1.		
p-44c	В	ÖI	274 46 00	7,49	\$		
p-45	В	ÖI	145 06 14	149,34			1861m
p-46	В	ÖI	177 34 41	74,13	<b>S</b> 2	5	1865m
p-46a	В	ÖI	155 12 47	38,02	5		
p-46b	A	ÖI	1/67 53 34	68,37	<b>§</b> 1		
p-47	A	ÖI	222 54 02	18,92			Madwitzshop 1010
p-48	<u>A</u>	ÖΙ	214 12 20	59,36	\$		Madritschen ,1919m Monte Madrizze
p-48a	A	ÖI	196 10 28	51,27	<u> </u>		
p-48b	В	ÖI	140 22 45	40,04	<u> </u>		
p-49	В	ÖI	183 39 03	77,67	<b>\$</b> 4		
p-50	A	ÖI	209 43 39	33,23	<b>S</b> 2		
p-50a	A	ÖI	219 12 02	17,10	<u> </u>		
p-50b	A	ÖI	150 59 28	33,04	5		
p=51	A	ÖI	214 00 57	50,41			10
B			•				

#### Grenzbeschreibung Descrizione del confine

Abschnitt/Settore:	C
ADSCHILLISELLOIE.	•

Unterabschnitt/Sezione: P

Seite/Pagina: 5

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkle Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Kote
1	2	3	4	5	6	7	8
p-52	В	ÖI	135 19 27	128,26	<b>\$</b> 1		1823m
p-53	В	ÖI	128 20 42	20,88		5	1832m
p-54	В	ÖI	222 18 45	92,34	51		183 <b>1m</b> ·
p-55	В	ÖI	184 13 20	59,20	( <b>/</b>		
- p=55a	A	ÖI	189 41 29	76,73	<b>y</b> 5		·
p-55b	A	ÖI	195 58 38	31,15	<b>\$</b>	:	
p-56	A	ÖI	49 30 05	44,52	5		Madritschen <b>ko</b> pf Cima Madrizze 1842 m
p-56a	A	ÖI	221 29 34	117,80	<b>\</b> 2		·
p-57	В	ÖI	201 19 41	197,81	<b>\</b> 3		
p-58	В	ÖI	119 39 29	28,58	<b>\</b> 1		1751m
p-58a	A.	ÖI	281 57 19	21,84	<u> </u>		
p-58b	<u>A</u>	ÖI	106 30 42	70,84	<u></u>	6	
p-59	В	ÖI	207 25 52	94,95	<b>\</b> 3		-
p-59a	В/	ÖI	118 39 47	25,54	<u> </u>		
p-59b	В	ÖI	215 24 38	61,70	<u></u> }1		
p-60	В	ÖI	148 06 32	29,37	5		
p=60a	_A_	ÖI	231 23 27	26,88	\$		
р-60ъ	В	ÖI	145 09 24	24,62	\$		· 
p-60c	A_	ÖI	217 11 30	10,98	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
p-61	A	ÖI	183 28 21	95,78			1658m
1/							V 4

Abschnitt/Se	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagi	na: 6
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum Folgenden Grenzzeichen Gistanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Fogiio della carta di confine	Anmerkungen	Note
1	2	3	4	5	6	7	8	
p-62	В	ÖI	248 58 03	58,49			1653 m	
p-63	В	ÖI	129 43 58	85,39				From
p-64	В	ÖI	180 27 17	21,89		6		-
p-64a	A	ÖI	168 36 41	40,47	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			• •
p-64b	A	ÖI	207 55 05	27,92	V 5			
p-64c	A	ÖI	163 42 22	48,76	\$			• •
p-65	A	ÖI	175 50 47	30,54				
p-66	<u>A</u>	ÖI	221 44 59	√ 39 <b>,</b> 10			1564m	
p-67	<u>A</u>	ÖI	197 56 51	109,63				
p-68	A	ÖI	129 14 51	57,05				
p-69	В	ÖI	161 19 29	42,06		•	Naßfeldpa	
p-70	A	ÖI	212 29 51	23,77			Passo di	Pramollo
p-71	A	ÖI	170 39 18	12,37	<u> </u>			
p-71a	A	ÖI	131 18 59	26,06	\$			
p-71b	A	ÖI	215 51 55	33,50	\$	7		
p-71c	A	ÖI	212 30 16	70,28	<u></u> \$1			
p-72	В	ÖI	232 32 43	11,07				
29-73	A	ÖI	105 14 14	58,48			1552m	
p-74	A	ÖI	194 21 04	24,79				
p-75	A	ÖI	204 36 39	21,59	\$			

				Desc	rizione dei	comme		
	Abschnitt/Se	ttore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 7
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ublicazione e distanza dal punto di confine	O Horizontalwinkel Angolo arizzantale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Oistanza dal termine di confine successivo	Grenzverfauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
	t		3	4	5	6	7	8
	p-75a	A	ÖI	190 19 04	24,09	)		
	p-75b	A	ÖI	267 04 08	10,52	XXX		
	p-75c	A	ÖI	101 03 27	19,96	15		
	p-76	В	ÖI	106 48 58	48,73	<b>1</b>		1589m
	p-76a	A	ÖI	228 03 02	33,74	<b>Y</b> {		
	p-77	В	ÖI	158 39 06	6,25	5		
	p-77a	В	ÖI	84 57 48	7,75	<b>S</b>		
	p-77b	В	ÖI	266 46 24	11,13	\$		
	p-78	В	ÖI	167 43 07	53,29	5	7	
	p=78a	В	ÖI	201 32 08	12,33	<b>S</b>	•	
ı	p-79	В	ÖI	192 30 39	34,86	<del></del>		1617m
	p-80	В	ÖI	206 36 29	48,39			
	p-81	В	ÖΙ	168 40 25	42,21	<b>\$</b>		
	p-81a	В	ÖI	90 33 28	12,25	·		
	p=82	В	ÖI	267 42 19	17,51	<u> </u>		1716 m.
	p-82a	В	ÖI	139 37 53	86,07	<b>§</b> 4		
	p-82b	В	ÖI	191 57 29	64,97	<b>§</b> 1		1759 m
	p=82c	B	ÖI	216 50 26	35,65	5		
d	p=83	В	ÖI	206 07 22	41,18	5		
1	p-83a	В	ÖI	156 34 33	34,33	5		Δ1

Abschnitt/Set	Abschnitt/Settore: C			abschnitt/Sez	Seite/Pagina: 8		
Bereichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dat punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen g Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8 1839m
p-84	В	ÖI	117 50 33	14,67			Auernig
p=84a	В	ÖI	124 04 49	55,09	/51		Monte Auernig 1844m
p=85	В	ÖI	192 47 00	53,94		7	
p-86	В	ÖI	181 38 44	50,03/	<b>\$</b> 5		
p=87	В	ÖI	186 33 38	98,17	<b>\</b> \{2		1864 ш
p-88	В	ÖI	154 45 55	39,74	\$		
p-88a	В	ÖI	247 01 07	70,89	<u> </u>		
p-88b	В	ÖI	147 01 49	89,06			
p-89	В	ÖI	209 18 16	68,72	<b>\$</b> 1		1816 m
p-89a	В	ÖI	162 49 20	56,18	<b>\</b> 3		
p-90	В	ÖΙ	194 47 46	97,84		8	
p-90a	В	ÖI	178 56 35	247 57	<u></u> \$4		
p=91	В	ÖI	187 37 03	67,82	<u></u>		1939 <b>m</b>
p-92	В	ÖI	199 36 00	131,89	<b>\</b> 3		Garnitzenberg
p-93	<b>A</b>	ÖI	195 36 28	220,28	<u> </u>		Monte Carnizza
p-94	В	ÖI	261 13 17	30,53			
p-95	В	ÖI	126 30 02	33,55			
p-95a	<u>B</u>	ÖI	156 53 58	94,91			
<b>p-</b> 96	B	ÖI	176 19 07	48,49		9	1836m
p-97	В	ÖI	175 15 01	69,37	<u></u>		

Abschnitt	t/Settore	e: C			Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina:	9
Bezeichnung des Grenzzeichens Slala del termine di confine	Type	Lage und Entfernung	Ubicazione e distanza dal punto di confine	o Horizontalwinkel	Angolo orizzontale	Enternung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dat termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen	
1	2		3		4	5	6	7	8	
p-98	В	Ö	·	165	28 42	95,72	<u></u>		1885 m	
p-99	В	Ö	• •	245	40 56	43,96	X			
p-99a	a B	ÖI	•	176	17 29	38,18				
p-100	) В	ÖJ		101	42 19	49,08	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			
p-101	1 A	Ö		189	07 57	24,82	<u>}1</u>			
p-101	la B	ÖI		273	33 08	11,39	<b>\</b> 2			
p-101	lb B	ÖI		111	19 20	28,61	5			
p-102	2 B	ÖI		190	25 33	<b>130,86</b>	<b>\</b> 2	9		
p-103	A	ÖI		235	53 44	16,99				
p-103	Sa A	ÖI		112	50 05	48,45				
p-104	В	ÖI		156	26 24	71,04	<b>§</b> 1			
p-104	a A	ÖI	7	209	56 57	67,11	<b>§</b> 1			
p-105	. A	ÖI	<u> </u>	146	41 15	39,47				
p=105	a A	ÖΙ	Y	180	23 09	112,97				
p=106	S A	ÖI		229	06 03	34,34	<b>§</b> 1		1709 m	
p-106	a A	ÖI		226	46 22	39,67	\$			
p-106	b B	ÖI		91	09 28	95,89	<b>\$</b> 1			
p-107	A	ÖI		115	47 05	74,17		10		
p-108	A	ÖI		237	58 03	83,23		10		
p-109	A	ÖI		211	04 42	32,47	5			١٨
1/-								_		XIJ

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: p	Seite/Pagina:10		
Bezeichnung des Granzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distenza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Enferung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkien Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note	
1	2	3	4	5	6	7	8	
p-109a	A	ÖI	246 37 12	44,15	5			
p-110	_A	ÖI	167 22 54	16,72	5		1700 m	
p-110a	<u>A</u>	ÖI	127 35 33	30,36	()			
p-110b	_A	ÖI	157 20 31	80,41/	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1694 ш	
p-111	A	ÖI	155 19 43	116,06	<u> </u>		1674 ш	
p-112	В	ÖI	178 05 23	89,24	vvvv			
p-113	A	ÖI	212 56 01	40,31				
p-113a	В	ÖI	125 38 40	86,13				
p-114	В	ÖI	204 50 09	50,00		10		
p-115	A	ÖI	244 21 32	76,88	<b>§</b> 1		1797 m	
p-116	В	ÖI	223 01 52	115,02	<b>\$</b> 5			
p-117	A	ÖI	97 39 34	33,23	<b>\</b> 2		1821 m	
p-118	A	ÖI	113 05 21	149,21				
p-119	A	ÖI	139 03 21	48,95	<b>\</b> 2		Kronalpe ,1832 m Monte Corona	
p-119a	A	ÖI	206 42 14	39,28	<b>§</b> 1		·	
p-120	В	ÖI	140 19 41	27,64			·	
p-121	В	ÖI	221 27 48	90,98	<b>§</b> 1			
p-121a	A	ÖI	164 17 00	22,28	5			
p-121b	A	ÖI	197 59 48	52,17	<b>§</b> 1			
p-122	A	ÖI	243 32 45	40,56	5		1815 m	
6							10	

Abschnitt/S	Settore:	С	Untera	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 11
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzzunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-122a	a A	ÖI	118 49 58	32,34	5	10	
p-1221	A c	ÖI	209 18 30	120,57	53		·
p-123	A	ÖI	-153 26 16	94,65	\$7		
p-124	A	ÖI	166 51 33	23,79/	<del>\\</del>	:	
p-125	_ A	ÖI	169 53 31	42,55			
p-126	_ A	ÖI	205 39 05	80,18	<b>)</b> 3		
p-127	В	ÖI	167 16 45	16,05		11	1749 m
p-128	A	ÖI	172 53 58	123,73			
p-129	A	ÖI	258 11 17	45,13	<u>\$</u> 4		
p-129	a B	ÖI	120 53 15	107,53	<u>\$</u> 5		
p-130	- A	ÖI	227 18 14	136,74	<b>\$</b> 10		
p-131	_ A	ÖI	136 45 10	61,21			
p-132	A	ÖI	201 12 02	47,40			
p-133	A	ÖI	110 57 01	73,95			·
p-134	В	ÖI	203 59 45	81,10	<del></del>		1544 m
p-134	a B	ÖI	205 08 27	135,43			
p-135	A	ÖI	181 31 04	144,09		12	1512 m
p-136	В	ÖI	153 01 39	66,05	<u>}2</u>		
p-137	В	ÖI	203 42 41	97,53	53		1497 m
p-138	A A	ÖI	230 01 09	160,52	<b>\</b> 6		1

Abschnitt/Set	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	ione: P		Seite/Pagina: 12
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Übicezione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarklen Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-139	A	ÖI	124 59 47	48,81		,	1438 m
p-140	A	ÖI	122 14 54	73,74	/3		1432 m
p-141	A	ÖI	221 05 18	79,86	)2	12	
p-142	A	ÖI	184 02 01	70,53	<u></u>		
p-143	В	ÖI	180 14 26	59,72	<u> </u>		
p-144	В	ÖI	210 46 37	240,77	\s\\ 8		1555 m
p-145	В	öı	164 23 03	83,59	<b>\$</b> 4		
p-146	В	ÖI	169 18 06	√189 <b>,</b> 67	<b>\</b> 5		1668 ш
p-147	A	ÖI	204 44 29	72,60	<u></u> \$1		1801 m
p-148	A	ÖI	278 01 09	170,31	<b>\$</b> 4		Zielkofel,1825m M.Zille di Mezzodi
p-149	В	ÖI	145 42 09	118,82	<b>S</b> 2		
p-150	A	ŏI S	189 17 01	134,15	<b>\</b> 3	13	1738 m
p-151	A	ÖI	136 51 10	60,10	<b>\</b> 5		
p-152	A	ÖI	159 55 56	69,03			
p-153	A	ÖI	249 06 38	62,85			1689 m
p-154	A	ÖI	198 32 12	32,89			
p-155	A	ÖI	135 36 27	102,07	*****		
p-156	A	ÖI	208 20 59	38,73			1649 ш
p=157	A	ÖI	92 17 28	103,26			
p-158	A	ÖI	179 23 14	59,07		14	1:10

#### Grenzbeschreibung Descrizione del confine

Abschnitt	/Settore:	C

Unterabschnitt/Sezione: p

Seite/Pagina: 13

AbsomittySe	ctore.	•	Ontore	abscillitt/3e2	one. p		Serter agina.
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Enternung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-159	A	ÖI	217 58 34.	66,59		)	
p-160	_A_	ÖI	145 39 05	83,28	<del>/</del> \		
p-161	A	ÖI	-153 58 02	69,73			1675 m
p-162	A	ÖI	223 40 12	51,27	<u> </u>		
p-162a	A	ÖI	180 00 00	43,05	<u>V</u>		
p-162b	A	ÖI	180 00 00	261,42			
p-163	A	ÖI	186 27 28	1,16,80			1534 m
p-164	A	ÖI	218 12 15	<b>25,47</b>			1500 m
p-165	В	ÖI	127 10 03	52,42		14	
p-166	A	ÖI	230 50 58	31,66			
p-167	<u>A</u>	ÖI	164 21 27	92,31			1496 m
p-168	A	ÖI	212 42 56	33,19	<u> </u>		
p-168a	<u>A</u>	ÖI	94 53 20	6,33	<u>}</u>		
p-168b	A	ÖI	258 16 57	59,57	<u> </u>		
p-168c	A	ÖI	129 34 09	9,73	\$		
p-168d	A	ÖI	225 04 09	17,35	5		
p-169	A	ÖI	194 00 51	29,50	)		1535 m
p-169a	. A	ÖI	197 57°09	25,91	\$		
p-169b	A	ÖI	243 38 15	5,38			
p-170	A	ÖI	76 56 54	15,76	>1	15	1
5							V \

Abschnitt/Se	ttore:	c	Unter	abschnitt/Sez	ione:p		Seite/Pagina: 14
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entiernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	- Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza del termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzpian Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4		6	7	8
p-170a	A	ÖI	106 32 18	9,25	5	9	
p-170b	A	ÖI	225 09 15	30,82	<i>S X X X X X X X X X X</i>		
p-171	_A	ÖI	226 29 17	33,17	4		
p-171a	A	ÖI	218 45 22	16,34	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
p-171b	A	ÖI	139 19 07	24,27	<u>\</u>		
p-172	A	ÖI	181 08 42	185,96			
p-173	A	ÖI	184 52 40	99,91			
p-174	A	ÖI	86 55 15	46,92			1702 m
p-175	A	ÖI	134 43 12	274,36	And Control of the Co	15	
p-176	<u>A</u>	ÖI	174 27 10	119,55			1585 m
p-177	A	ÖI	185 49 51	94,43	<b>\</b> 3		
p-177a	_A	ÖI	152 29 57	43,72	<b>\$</b> 1		
p-178	A	ÖI	174 43 01	45,57	<u></u> \$1		
p-179	A	ÖI	185 13 59	78,50			1614 m
p-180	A	ÖI	197 53 15	42,01			
p-181	A.	ÖI	168 29 46	27,75			
p-182	A	ÖI	205 56 46	32,68			
p-183	A	ÖI	220 00 04	186,42			Vomenitaen 1542-
p-184	A	ÖI	162 33 27	110,74			Kersnitzen, 1542m Chersinizze
n185	Δ	läτ	191 40 38	80.88		1	

				Desc	rizione dei (	connie		
A	bschnitt/Set	tore:	c	Untera	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 15
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di conline	Туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt  Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Enternung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzpian Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
	1	2	3	4	5	6	7	8
	p-186	A	ÖI	162 18 18	113,55		15	1593 ш
	p-186a	A	ÖI	180 00 00	98,07			
	p-187	A	ÖI	-189 50 09	98,35			
	p-188	A	ÖI	269 06 07	82,11	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		Planja 1712 m Plagna
	p-188a	A	ÖI	185 07 50	50,05	V 5		
	p-189	В	ÖI	178 38 53	15,84			
	p=190	В	ŏΙ	168 48 52	63,60	<b>\</b> 2		
	p÷191	<u>B</u>	ÖI	167 49 32	√133 <b>,</b> 16	\$4		
	p-192	В	ÖI	205 54 35	108,87	<b>\</b> 3	16	1718 m
-	p=193	В	ÖI	175 35 13	20,46	\$		
-	p-193a	В	ÖI	167 47 27	59,55	\$		
	p-194	<u>B</u>	ÖI	175 01 38	20,67	<u> </u>		
	p-194a	В	ÖI	246 18 13	13,47	5		
-	p-194b	В	ÖI	135 57 06	10,62			
	p-195	В	ÖI	177 24 18	72,70	<u></u> \$1		
	p-196	В	ÖI	167 39 08	115,32	. 51		
_	p-197	В	ÖI	179 24 49	35,81	\$2		1686 m
4	p-198	В	ÖI	167 04 20	169,14			
\$	p-198a	A	ÖI	180 00 00	325,44			
4	p-198b	A	ÖI	180 00 00	18,90		17	1452 m \

Abschnitt/Set	tore:	С	Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 16
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Тура	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza del punto di confine	— <del></del>	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden varmarkien Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
p-199	<u>A</u> .	ÖI	225 38 47	63,69			Schloßhüttensatte
p-200	<u>A</u>	ÖI	138 42 44	107,66			Sella del Poludni 1453 m
p-201	A	-ÖI	200 23 03	89,34			
p=201a	_A	ÖI	180 00 00	89,52	<u></u>		
p-201b	_A	ÖI	180 00 00	79,62	<u> </u>		
p-201c	A	ÖI	180 00 00	71,16		17	
p-202	В	ÖI	182 42 50	80,52			1614 m
p-202a	A	ÖI	180 00 00	50,88			
p-202b	A	öI	180 00 00	20,15			
p-203	В	ğı	176 03 12	61,72			
p-204	В	ÖI	204 18 53	30,76			
p-204a	_A_	ÖI	180 00 00	92,93			
р→204ъ	_A	ÖI	180 00 00	30,77	. ———		
p-205	В	ÖI	152 39 36	49,02			
p=205a	A	ÖI	180 00 00	38,80		-	
p-205b	A	ÖI	180 00 00	17,10		18	
p-206	<u>B</u>	ÖI	166 54 08	50,78	5		
p-206a	A	ÖI	196 25 29	20,30	5		
p-207	В	ÖI	190 23 18	12,05	. 5		
p-207a	A	ÖI	157 54 11	39,14	<u></u> \$1		,

Abschnitt/Se	ttore:	C	Untera	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 17
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	- Horizontalwinkel - Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di contine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Fogiio della carta di confine	Anmerkungen Note
1		3	4	5	6	7	8
р-207Ъ	A	ÖI	226 36 36	23,49	,		
p-207c	A	ÖI	148 45 23	34,37	13		
p=207d	<u>A</u>	ÖI	-159 32 04	57,24	\$2		
p=208	<u>B</u>	ÖI	145 23 5 <b>7</b>	33,45	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1850 m
p-208a	A	ÖĪ	200 08 57	22,65	}		
p-208b	A	ÖI	136 42 24	19,69	\$		·
p-209	<u>B</u>	ÖI	233 38 21	57,52			
p-209a	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	17,87	\$		
p-209b	<u>A</u>	ÖI	176 20 46	33,03	<u> </u>		
p-209c	<u>A</u>	ÖI	182 13 30	193,36	<b>\$</b> 4	18	
p-210	В	ÖI	182 55 20	39,24	\$		1949 m
p-210a	A	ÖI	180 04 51	19,69	}		
p-210b	Α	ÖI	211 07 14	14,14	\$		
p-211	<u>A</u>	ÖI	125 05 52	86,79			
p-211a	A	ÖI	180 00 00	65,81			
p-211b	A	ÖI	180 00 00	11,00			1999 m
p-212	<u>A</u>	ÖI	326 59 38	9,31			Poludnig, 1999m Monte Poludnig
p-212a	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	75,37			
p-213	A	ÖI	162 14 30	38,31			
p-213a	A	ÖI	180 00 00	41,90			

Abschnitt/Set	tore:	C	Untera	abschnitt/Sezi	ione: p		Seite/Pagina: 18
Beraichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza al dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento delta linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-214	A	ÖI	172 10 21	60,73			
p-214a	A	ÖI	180 00 00	85,60		18	
p-214b	A	ÖI	180 00 00	119,04			
p-215	A	ÖI	173 27 46	99,77	<u> </u>		1748 m
p-215a	A	ÖI	180 00 00	231,28	V		
p-216	A	ÖΙ	181 13 29	80,49			1635 ш
p-216a	A	ÖI	180 00 00	65,32			
p-217	A	ÖI	165 05 59	66,60			
p-218	A	ÖI	192 09 29	52,77			1685 m
p-219	A	ÖI	162 55 37	19,57	5		
p-219a	A	ÖI	185 39 12	19,35	5	19	
p-219b	A	ÖI	166 05 21	22,83	<b>S</b>	.	
p-219c	A	ÖI	178 54 41	32,51	<b>§</b> 1		
p-219d	A	ÖΙ	186 13 46	25,01	5		
p-220	A	ÖI	185 03 11	30,16	5		
p-220a	À.	ÖI	166 35 36	11,86	\$		
p-220b	A	ÖI	220 31 30	7,11	\$		
p-220c	A	ÖI	157 11 02	12,60	5		
p-221	A	ÖI	173 42 23	13,45			
p-222	A	ÖI	79 48 28	12,43	5		Geißrücken 1745 m Dosso Gais

Abschnitt/Se	ttore:	¢	Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 19
Bereichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt  Ubicazione e distanza dal punto di confine	Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermankten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
11		3	4	5	6	7	8
p=222a	A	ÖI	207 52 21	26,93	,		
p=222b	A	ÖI	205 33 26	45,02	8	:	
p-222c	<u>A</u>	ÖI	174 36 55	25,52	<b>(</b> )		
p=222d	A	ÖI	179 38 22	31,77	<u>\$1</u>		
p-223	A	ÖI	168 06 27	86,77	∑ ∫1		
p-223a	A	ÖI	171 40 00	20,10	<b>5</b> 1		
p=223b	A	ÖI	190 08 49	24,25	\$		
p-224	В	ÖI	170 32 27	17,17	<b>\</b>	19	Geißrückenkreuz Croce di Dosso Gais , 1693 m
p-224a	A	ÖI	148 10 11	33,42	\$		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
p-224b	A	ÖI	199 12 35	27,00	<u> </u>		
p=224c	<u>A</u>	ÖI	197 25 28	20,33	<u> </u>		
p-224d	<u>A</u>	ÖI 🔽	158 26 33	20,03	<b>\$</b>		
p-225	В	ÖI	194 59 07	49,90	<b>\$</b>		
p-225a	A	ÖI	183 07 20	9,40	\$		
p-225b	A	ÖI	208 01 48	9,64	5		
p=226	<u>_¥</u>	ÖI	135 59 13	23,84	<u> </u>		Schwarzwipfel 1740 m
p-226a	A	ÖI	193 51 28	21,13	\$		
p-227	B	ÖI	175 52 05	54,75	<b>)</b> 2	20	
p-227a	A	ÖI	194 16 28	17,68	}		
p=228	В	ÖI	207 32 10	38,10	<b>,</b>		1.0

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 20
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Olstanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Biatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
p-228a	<u>A</u>	ÖI	144 29 56	47,45	<u></u> \$1		
p-229	<u>B</u>	ÖI	190 10 52	87,26	1/2		
p-230	В	ÖI	197 25 10	127,01	/3		1663 ш
p-231	В	ÖI	166 18 26	131,94	<b>\</b> \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
p-232	В	ÖI	168 56 40	88,97	<u> </u>	20	1612 m
p-233	В	ÖI	168 57 38	82,00			1565 m
p-234	В	ÖI	183 30 12	102,74			
p=235	A	ÖI	223 10 18	√ 32,65			Kesselwaldsattel Sella della Caldiera,1478 m
p=236	Α	ÖI	168 11 53	107,82			000000000000000000000000000000000000000
p-237	В	ÖI	161 40 50	156,51		ľ	
p=238	В	ÖI	159 09 08	92,56	<b>§</b> 3		
p-239	В_	ÖI 🧸	157 22 25	89,65	<b>§</b> 3		
p-240	В	ÖI	206 40 03	137,59	<b>§</b> 3		1665 <b>m</b>
p-241	В	ÖI	158 41 51	104,46	56		
p-242	В	ÖI	184 21 35	182,00	<b>\</b> 9	21	
p=243	<u>B</u>	ÖI	178 10 24	136,39	<b>\</b> 8	·	1817 m
p=244	В	ÖI	193 55 38	59,01			
p=245	<u>B</u>	ÖI	200 48 15	111,78			
p-246	В	ÖI	155 58 51	61,33	<b>\</b> 2		1804 m
p-247	<u>B</u>	ÖI	221 44 28	66,88			

Abschnitt/Set	ttore:	C	Untera	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 21
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzpian Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-248	В	ÖI	226 42 46	103,67	<b>S</b> 3		
p-249	В	ÖI	114 59 17	57,31	<del>_</del>	21	1859 m
p-250	≜	ÖI	198 43 40	62,22	/2		
p-251	A	ÖI	187 27 57	89,25	\ <u>\</u>		1913 m
p-252	В	ÖI	136 37 29	222,15	<b>\</b> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		1877 ш
p-253	▲	ÖI	205 31 28	85,92	<b>\</b> 2		Schönwipfel Cima Bella
p-254	A	ÖI	138 04 25	304,61	<b>\13</b>		1903 m
p-255	A	ÖI	133 13 53	81,87		22	1813 m
p-256	В	ÖI	166 24 00	34,96			
p-257	<u>B</u>	ÖI	197 11 03	79,50			
p=258	A	ÖI	214 43 21	72,47			
p-259	▲	ÖI 🗸	202 48 13	91,01			Kalter Brunnen Fontana Fredda 1692 m
p-260	В	ÖI	172 43 02	84,31			-
p-261	В	ÖI	230 25 48	92,83			
p-262	A	ÖI	119 56 26	95,03	<b>\$</b> 1		1784 m
p-263	<u>B</u>	ÖI	221 26 31	85,37			
p-264	В	ÖI	116 34 34	29,74		23	
p-265	<u>B</u>	ÖI	228 39 28	85,11			
p-266	В	ÖI	188 19 14	230,24			1844 m
p-267	A	ÖI	119 55 27	94,29	\$4		Sagran 1931 m Monte Sagran

Abschnitt/Settore	: C	Unter	abschnitt/Sez	ione:p		Seite/Pagina: 22
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla dei termine di confine Type	Lage L Zum Ubicazi dal pu	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1 2	3	4			7	8
p-268 <u>A</u>	ÖI	248 03 30	164,74	<b>§</b> 3		1927 m
p-269 <u>B</u>	ÖI	174 45 23	141,30	\$2		1920 ш
p-270 <u>B</u>	ÖI	170 25 47	26,70	)T	23	
p-271 <u>B</u>	ÖI	191 20 08	116,23	<b>\$</b> 7		
p-272 <u>B</u>	ÖI	166 48 15	272,81	<b>\$</b> 12		1848 ш
p-273 B	ÖI	181 36 56	182,80	<b>\</b> 5		1778 ш
p-274 <u>B</u>	ÖI	172 18 30	87,03			
p-275 <u>B</u>	ÖI	143 30 06	49,01			1719 m
р-276 В	ÖI	151 23 24	119,96			1707 m
p-277 <u>B</u>	ÖI	175 10 46	101,20		24	
p-278 <u>B</u>	ÖI	201 58 15	87,81			1596 m
p-279 <u>B</u>	ÖI	189 07 53	103,76		! !	
p-280 B	öı	207. 17 17	167,53	\$6		
p-281 <u>A</u>	ΙÖ	169 49 44	38,70	<b>§</b> 1		1480 m
p-282	ÖI	220 28 04	53,00	<b>§</b> 1		
p-283 B	ÖI	194 42 44	27,15	<b>§</b> 1		
p-284 A	ÖI	132 18 13	111,24			1499 m
p-285 <u>A</u>	ÖI	171 32 04	93,69		25	Lomsattel, 1459; Sella di Lom
p-286 <u>A</u>	ÖI	175 50 18	91,54			
p-287 E	ÖI	189 27 38	115,32			

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unter	nterabschnitt/Sezione: p			Seite/Pagina: 23
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del fermine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Błatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
p=288	В	ÖI	177 01 27	89,84		)	1640 m
p=288a	В	ÖI	183 23 37	105,93	<b>\$</b> 5		
p-288b	В	ÖI	158 23 23	41,80		25	
p-288c	<u>B</u>	ÖI	201 27 46	99,19	<b>5</b> 4		
p-289	В	ÖI	168 55 03	118,80	V 58		1825 m
p-290	<u>B</u>	ÖI	188 49 07	350,33	<b>\$24</b>		1885 m.
p=291	▲	ÖI	169 05 02	277,49	<b>\</b> 22		2020 m
p=292	A	ÖI	205 35 08	233,52	<b>\</b> 23		Oisternig, 2052m Monte Oisternig
p-293	<u>B</u>	ÖI	189 24 53	61,75	<b>\</b> 3		:
p=294	В	ÖI	153 16 51	67,77	<b>\$11</b>		
p=295	<u>A</u>	ÖI	275 17 14	72,42		26	2033 m
p-296	A	ÖI	145 24 31	18,73	Contraction Contraction		
p-297	A	ÖI	212 49 33	57,62			:
p=298	A	ÖI	176 55 08	56,78	<del></del>		1989 m.
p=298a	B	ÖI	180 59 17	101,36			
p-298b	В	ÖI	177 14 36	109,04			
p-299	В	ÖI	185 17 47	66,99			
p=300	<u>A</u>	ÖI	214 26 15	76,73	<b>§</b> 1		1775 m
p=301	▲	ÖI	134 40 19	51,85		27	Feistritzer Alm A. Bistrizza
p-302	Ā	ÖI	200 16 10	47,59			1, 515011234

Abschnitt/Settore: c					Unterabschnitt/Sezione: p						Seite/Pagina:	24		
	g des nens s di confine		intfernung nzpunkt	e distanza di confine	lwinkel	izzontale	ng zum enzzeichen	termine di ccessivo	folgenden nzpunkte	a linea di il punto ccessivo	Blatt	di confine	ngen	

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confin	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeiche B Distanza dal termine c	Grenzverlauf zum folgende vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea d confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confin	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
p-302a	<u>A</u>	ÖI	180 00 00	44,47			Wadahadhaan Ala
p=303	A	ÖI	152 06 41	44,16	$\rightarrow$		Feistritzer Alm A. Bistrizza
p=304	<u>A</u>	ÖI	215 59 53	155,68			1718 m
p=305	A	ÖI	217 48 03	117,05	<u> </u>		1750 m.
p-305a	<u>A</u>	ÖI	176 19 58	97,71	<u>V</u>		
p-306	<u>A</u>	ÖI	151 23 53	131,94			1754 m
p-307	A	ÖI	83 23 10	93,47	<b>\</b> 8	27	1792 m
p=308	A	ÖI	185 12 35	109,97	<b>§16</b>		
p-309	<u>A</u>	ÖI	206 41 08	20,67			1755 m
p=310	<u>A</u>	ÖI	158 16-35	49,00			Maria Schnee Madonna della Neve, 1750 m
p=311	В	ÖI	176 44 15	51,11	<b>\</b> 2		
p=311a	<u>B</u>	ÖI Ç	190 01 38	37,00	<b>\</b> 2		
p-312	A	ÖI	166 58 00	50,46	<b>\</b> 5		+
p-312a	<u>A</u>	ÖI	195 40 13	66,26	53		-
p-313	A	ÖI	239 49 58	206,85			1747 m
p-314	2 <u>¥</u>	ÖI	197 13 06	156,61			1657 m
p=315	▲	ÖI	143 39 20	366,57			1616 ш
p-316	A	ÖI	187 04 19	92,11		28	
p-317	A	ÖI	121 51 40	58,46			1734 ш
p-318	A	ÖI	213 44 18	104,70			

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 25

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	Horizontal winkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzver lauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linee di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt . Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
p=319	_A	ÖI	161 25 28	213,74		28	Achomitzer Alm A.Acomizza,1707m
p-320	A	ÖI	193 13 00	57,17	\$1	<del></del>	1804 m
p-321	<u>A</u>	ÖI	133 18 42	35,40	<b>5</b> 2		Schönwipfel,1813m (Achomitzer Berg) Monte Acomizza
p-322	A	ÖI	160 21 48	115,44	\ <u>\</u>		
p-323	A	ÖI	163 23 58	28,88	V		·
p-324	A	ÖI	224 19 36	104,24	<b>\</b> 5	29	
p-325	В	ÖI	168 02 20	137,42			
p-326	<u>A</u>	ÖI	178 50 51	<b>/</b> 527 <b>,</b> 62	<b>\35</b>		1659 m
p-327	В	ÖI	189 49 44	86,23			
p-328	<u>A</u>	ÖI	184 50 08	77,11			1420 m
p-328a	<u>B</u>	ÖI	171 18 18	38,53			
p-329	<u>A</u> _	ÖI	157 40 19	196,78	\frac{\zeta_4}{}		1375 m
p=330	В	ÖI	127 14 03	59,77			
p-331	A	ÖĬ	255 47 51	63,41			
p-332	A	ÖI	128 16 17	47,31		30	
p-333		ÖI	243 43 40	29,46			
p-334	_A_	ÖI	184 06 21	29,50			
p-335	A	ÖI	116 33 31	103,04			
p=336	A	ÖI	159 04 19	46,64			1315 m
p-336a	A	ÖI	173 19 58	32,09			1
· 100							1 1 1

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Set	ttore:	C	Untera	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina: 26
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla det termine di confine	Туре Тіро	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum Jojanden Grenzzeichen Distanza dal termine di conline successivo	Grenzverlauf zum folgenden varmarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8
p-337	A	ÖI	260 37 48	102,93	<b>S1</b>		
p-337a	<u>B</u>	ÖI	210 55 09	30,86	1		
p-338	A	ÖI	146 53 43	14,88			
p-339	<u>A</u>	ÖI	145 55 48	31,38/	<u> </u>		
p-339a	<u>B</u>	ÖI	182 01 24	30,44	<u> </u>		
p-339b	<u>B</u>	ÖI	180 24 15	37,56		30	
p=339c.	<u>B</u>	ÖI	184 29 41	47,22			
p-340	_A_	ÖI	211 35 15	117,35			1203 m
p-341	<u>A</u>	ÖΙ	241 18 42	47,64			
p-342	A_	ÖI	109 36 09	105,27			
p-343	<u>A</u>	ÖI	136 56 47	25,60			
p-344	A_	ÖI	254 48 39	37,26	<u></u> \$1		
p-344a	<u>A</u>	ÖI	164 15 32	40,29	<u></u>		
p-345	A/	ÖI	208 33 50	44,27	<u></u>		
p-345a	A	ÖI	174 16 31	25,22			
p-346	В	ÖI	133 41 36	33,56		31	
p-346a	<u>B</u>	ÖI	208 01 29	38,88	<u> </u>		
p-346b	<u>B</u>	ÖI	182 35 42	29,71			
p-347	A	ÖI	237 46 18	21,22			1193 m
p-347a	<u>B</u>	ÖI	149 21 59	87,11			

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE-COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

A	Abschnitt/Settore: C			Unter	abschnitt/Sez	ione: p		Seite/Pagina:27
	Bozeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dat termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di contine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
Ì	1	2	3	4	5	6	7	8
	p-347b	<u>A</u>	ÖI	163 54 16	59,93			
	p-347c	<u>A</u>	ÖI	150 20 01	49,95			
	p-347d	A	ÖI	180 00 00	12,48		31	Bartolosattel 1175m
	p-348	<u>*</u>	ÖI	199 35 19	468,91	\ <u>\</u>		Sella di Bartolo
	p-349	A	ÖI	147 28 28	162,97	V		*) in Schacht (Betonrohr) in pozzetto
	p-350	В	ÖI	220 29 52	40,92			
	p-351	A	ÖI	142 14 18	102,21	<b>\</b> 5		
	p-352	A	ÖI	213 30 02	106,22		-	
	p-353	В	ÖI	195 55 18	97,19	<b>S</b> 3		Ochsenstand 1417 m
	p-354	<u>A</u>	ÖI	234 16 31	146,09		32	
	p-355	В	ÖI	164 49 08	132,44			
	p-356	A	ÖI	134 56 35	53,04			1451 п
	p-357	В	ÖI	172 15 15	119,83	<u></u> \$4		
	p-358	В	ÖI	161 01 14	18,22			
	p-359	<b>A</b>	ÖI	232 48 06	107,62			1468 m
	p-360	A	ÖI	173 10 26	118,05		-	
	p-361	A	ÖI	200 43 51	91,36			1489 m
	p-361a	В	ÖI	188 02 57	70,65		33	
	p-362	A	ÖI	187 25 44	67,69			
-	p-362a	A	ÖI	191 28 24	148,77			,

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Settore: c	Unterabschnitt/Sezione:p	Seite/Pagina: 28
Abscinitifactione. C	Unterabschill the serion c. b	ocity Lagina. 20

		-		20001111244	-		Corto, Lugara. 20
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza daf termine di confine successive	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8
p-363	A	ÖI	172 40 13	47,69	\frac{1}{1}	)	1557 m
p-364	<u>B</u>	ÖI	169 31 27	258,39	56		1570 m
p-365	A	ÖI	223 15 -14	103,34			1684 m
p-366	В	ÖI	117 03 56	36,53	<u></u>	33	Kapinberg,1735m Capin di ponente
p-367	A	ÖI	153 57 07	116,82	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		
p-368	<u>B</u>	ÖI	154 03 14	100,79	<b>\</b> 5		
p-369	A	ΪÖ	186 31 15	185,14	<b>\</b> 8		
<b>p</b> -370	B	ÖI	176 58 30	209,92	<b>\$10</b>		1600 m
p-371	A	ÖI	161 46 53	86,22	<b>\</b> 2		1644 m
p-372	_A_	ÖI	54 16 26	10,18			1646 m
p-373	В	ÖI	287 44 19	172,21	<b>\</b> 8		
p-374	_A	ÖI	190 42 02	202,02	<b>\</b> 5	34	
p-375	A	ÖI	156 51 40	67,22	<b>\$</b> 2	7	1639 ш
p-376	A	ÖI	135 18 42	123,50	)6		
p-377	A	ÖI	183 00 36	70,15			
p-378	-A	ÖI	222 01 06	161,42	<b>§</b> 1		1590 m
p-379	A.	ÖI	153 14 35	45,42			1605 m
p=380	В	ÖI	163 30 15	63*,80			1602 п
p-381	<u>B</u>	ÖI	222 37 45	82,79		35	
p-382	A	ÖI	177 36 05	74,20			1580 m
(15)							-4

## ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

				Desc	Alzione dei	COMME		
	Abschnitt/Set	Seite/Pagina: 29						
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	- Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen
			3	4	5	6	7	8
	p-383	A	ÖI	220 44 26	67,37	<u> </u>		
	p-384	A	ÖI	159 26 04	315,85	<b>)</b> 12		1612 ш
	p-385	B	ÖI	126 40 05	52,92			
	p=386	_A_	ÖI	267 01 25	68,81	<u> </u>		1692 m
	p-387	<u>B</u>	ÖI	182 49 16	118,92	\ \sqrt{3}		Göriacher Berg Monte Goriane 1693 m
	p-388	В	ÖI	167 05 55	96,98	<b>)</b> 2	35	
	p=389	A	ÖI	187 26 49	38,86			1678 m
	p=390	В	ÖI	174 28 19	94,22			
	p-391	<u>A</u>	ÖI	216 58 36	156,59			Göriacher Alm A.Goriane, 1644m
	p=392	A	ÖI	189 20 20	77,54			
	p-393	A	ÖI	177 10 54	111,61			
	p-394	A	ÖI	186 59 43	55,40	<u> </u>		1567 m
	p-395	A	ÖI	110 49 15	25,71			
	p-396	A	ÖI	213 24 24	111,67			
	p-397	A	ÖI	74 18 51	20,40		36	1577 m
	p-398	_A	ÖI	276 11 50	105,58			
	p-399	<u>A</u>	ÖI	167 54 50	123,77			
	p-400	<u> </u>	ÖI	152 18 33	95,19			:
	p=401	A	ÖI	214 52 01	84,19	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		1518 m.
4	p-402	A	ÖI	168 20 57	126,78	<b>\</b> 3		1513 m \

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 30
ine ine	tle chen vo di tte di tte di tte vo vo vo	offine .

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dat punto di confine	- Horizontalwinkel - Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	- 6	7	8
p-403	В	ÖI	202 56 18	56,23	>		1513 m
p-404	A	ÖI	136 23 23	32,18	<del></del> \		
p=405	В	ÖI	234 34 43	75,51			·
p-406	В	ÖI	227 32 31	36,08	\ <u>~</u>	36	
p=407	A	ÖI	128 53 42	47,15	<b>\</b> \sqrt{3}		Kapin, 1528m Capin di levante
p-407a	<u>B</u>	ÖI	186 05 39	62,85	<b></b>		1526 ու
p=408	A	ÖI	148 26 00	38,35	<b>\</b> 2		1516 m
p-409	A	ÖI	205 30 38	49,76	<u>}</u> 2		1506 m
p=410	A	ÖI	145 42 45	19,53			1511 m
p-410a	<u>B</u>	ÖI	154 20 12	15,84			1508 m.
p-411	A	ÖI	210 01 27	51,01	<u> </u>		1510 m
p-411a	<u>B</u>	ÖI	214 03 14	72,24	\{2		1499 m
p-412	A	ÖI	156 56 44	49,82	<u>}2</u>	37	1484 m
p-413	A	ÖĪ	113 56 32	28,34			1486 ш
p-414	A	ÖI	250 50 49	64,76			1488 m
p=415	, A.	ÖI	194 28 24	14,99			1491 m
p-416	_A	ÖI	166 29 18	26,48	<b>§</b> 3		1493 m
p-417	A	ÖI	149 31 10	40,99		-	1491 m
p-418	A	ÖI	222 46 14	41,17	\\ \frac{\}{2}		1488 m
p=419	A	ÖI	166 00 51	47,86	<b>\</b> 2		1476 m

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE YERMESSUNG UND YERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

### 1450 m    P-422								
p-420       A       ÖI       96 10 59       12,34       —       1469 m         p-421       A       ÖI       281 43 23       54,71       52       1468 m         p-422       A       ÖI       148 44 26       18,39       —       1450 m         p-423       A       ÖI       184 27 01       47,90       52       1450 m         p-424       A       ÖI       211 14 19       27,72       51       1450 m         p-425       A       ÖI       182 22 03       37,42       51       1421 m         p-426       A       ÖI       195 37 47       68,46       53       1402 m         p-427       A       ÖI       199 51 36       63,39       53       1382 m         p-428       A       ÖI       199 51 36       63,39       53       1382 m         p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       53       1373 m         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-435       A       ÖI       213 03 15       76,39       —				0 ' ''	т		-	
p-421       A       ÖI       281 43 23       54,711       \$\frac{2}{2}\$       1468 m         p-422       A       ÖI       148 44 26       18,39       1454 m         p-423       A       ÖI       184 27 01       47,90       \$\frac{2}{2}\$         p-424       A       ÖI       211 14 19       27,72       \$\frac{1}{2}\$         p-425       A       ÖI       182 22 03       \$\frac{7}{2}\$,42       \$\frac{1}{2}\$         p-426       A       ÖI       195 37 47       68,46       \$\frac{5}{3}\$       1421 m         p-427       A       ÖI       195 37 47       68,46       \$\frac{5}{3}\$       1402 m         p-428       A       ÖI       199 51 36       63,39       \$\frac{3}{3}\$       1382 m         p-429       A       ÖI       157 01 14       98,55       \$\frac{5}{5}\$       1373 m         p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       \$\frac{3}{3}\$       1325 m         p-431       A       ÖI       177 59 15       85,71	<u> </u>		3				7	
p-422 A ÖI 148 44 26 18,39	p-420	A	ÖI	96 10 59	12,34			1469 ш
p-423       A       ÖI       184 27 01       47,90       \$\frac{1}{2}\$       1450 m         p-424       A       ÖI       211 14 19       27,72       \$\frac{1}{2}\$       1433 m         p-425       A       ÖI       144 07 25       12,98       \$\frac{1}{2}\$       1421 m         p-426       A       ÖI       182 22 03       \$\frac{3}{7},42       \$\frac{1}{2}\$       1421 m         p-427       A       ÖI       195 37 47       68,46       \$\frac{5}{3}\$       1402 m         p-428       A       ÖI       199 51 36       63,39       \$\frac{5}{3}\$       1382 m         p-429       A       ÖI       157 01 14       98,55       \$\frac{5}{5}\$       1373 m         p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       \$\frac{5}{3}\$       1325 m         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       221 40 48       28,86       vvvv         p-435       A       Ö       <	p-421	_ A	ÖI	281 43 23	54,71	\$2		1468 ш
p-424       A       ÖI       211 14 19       27,72       51       1433 m         p-425       A       ÖI       144 07 25       12,98       51       37       1421 m         p-426       A       ÖI       182 22 03       37,42       51       1421 m       1421 m         p-427       A       ÖI       195 37 47       68,46       53       1402 m       1402 m         p-428       A       ÖI       199 51 36       63,39       53       1382 m         p-429       A       ÖI       157 01 14       98,55       55       1373 m         p-430       A       ÖI       182 41 27       56,42       —         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv         p-435       A       Ö       4,80       150 20 33       91,61       91,61       91,61       91,61       91,61       91,61       91,61       91,61       91,61       91,61	p-422	A	ÖI	148 44 26	18,39			1454 m
p-425         A         ÖI         144 07 25         12,98         \$1         37         1421 m           p-426         A         ÖI         182 22 03         37,42         \$1         1421 m           p-427         A         ÖI         195 37 47         68,46         \$3         1402 m           p-428         A         ÖI         199 51 36         63,39         \$3         1382 m           p-429         A         ÖI         157 01 14         98,55         \$5         1373 m           p-430         A         ÖI         180 10 26         79,22         \$3         1325 m           p-431         A         ÖI         182 41 27         56,42         —         1297 m           p-432         A         ÖI         177 59 15         85,71         —         1297 m           p-433         A         ÖI         213 03 15         76,39         —         1127 m           p-434         A         ÖI         203 22 53         30,54         20,44         28,86         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         20,44         <	p-423	A	ÖI	184 27 01	47,90	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1450 ш
p-426       A       ÖI       182 22 03       37,42       \$1       1421 m         p-427       A       ÖI       195 37 47       68,46       \$5       1402 m         p-428       A       ÖI       199 51 36       63,39       \$5       1382 m         p-429       A       ÖI       157 01 14       98,55       \$5       1373 m         p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       \$3       1325 m         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv         p-435       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv         p-435       B       I 4,80       150 20 33       91,61       Die Grenze folgt der tiefsten         Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923;       p-436       B       Ö 5,33       182 29 21       52,38       vvvv         p-436       B       I 1,60       189 57 15       60,53       vvvv <td>p-424</td> <td>A</td> <td>ÖI</td> <td>211 14 19</td> <td>27,72</td> <td>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</td> <td></td> <td>1433 m</td>	p-424	A	ÖI	211 14 19	27,72	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		1433 m
p-427 A ÖI 195 37 47 68,46	p-425	<u>A</u>	ÖI	144 07 25	12,98	<b>§</b> 1	37	1421 ш
p-428       A       ÖI       199 51 36       63,39       53       1382 m         p-429       A       ÖI       157 01 14       98,55       55       1373 m         p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       53       1325 m         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv         p-435       A       ÖI       4,79       169 37 11       88,29       88,29         p-435       B       I 4,80       150 20 33       91,61       Jinie des Bachbettgrundes nachbettgrundes nachbettgrundes nachbettgrundes nachdem Stande 1923; sie stimmt mit         p-436       B       Ö 5,33       182 29 21       52,38       20,53       20,53       30,54       20,53       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54       30,54	p-426	A	ÖI	182 22 03	37,42	<b>\$1</b>		1421 m
p-429       A       ÖI       157 01 14       98,55       55       1373 m         p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       53       1325 m         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv       1127 m         p-435       A       Ö       4,79       169 37 11       88,29       vvvv       38       Die Grenze folgt der tiefsten         Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923;       p-436       B       Ö       5,33       182 29 21       52,38       vvvv       vvvv       dem Stande 1923;       sie stimmt mit	p-427	A	ÖI	195 37 47	68,46	<b>\$</b> 3		1402 m
p-430       A       ÖI       180 10 26       79,22       53       1325 m         p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53 30,54 22 1 40 48 28,86       vvvv         p-435       A       Ö 4,79 169 37 11 88,29       Vvvv       Die Grenze folgt der tiefsten Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923;         p-436       B       Ö 5,33 182 29 21 52,38       Vvvv       Vvvv       dem Stande 1923;         p-436       B       I 1,60 189 57 15 60,53       sie stimmt mit	p-428	A	ÖI	199 51 36	63,39	<b>§</b> 3		1382 ш
p-431       A       ÖI       182 41 27       56,42       —       1297 m         p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv         p-435       A       Ö       221 40 48       28,86       vvvv         p-435       B       I 4,80       150 20 33       91,61         p-436       B       Ö 5,33       182 29 21       52,38       vvvv         p-436       B       I 1,60       189 57 15       60,53	p-429	A	ÖI	157 01 14	98,55			1373 m
p-432       A       ÖI       177 59 15       85,71       —         p-433       A       ÖI       213 03 15       76,39       —         p-434       A       ÖI       203 22 53       30,54       vvvv         p-435       A       ÖI       221 40 48       28,86       vvvv         p-435       B       I 4,80       150 20 33       91,61         p-436       B       Ö 5,33       182 29 21       52,38       vvvv         p-436       B       I 1,60       189 57 15       60,53     The standard of the	p-430	A	ÖI	190 10 26	79,22	<b>§</b> 3		1325 ш
p-435 A ÖI 213 03 15 76,39 — 1127 m  p-434 A ÖI 221 40 48 28,86 vvvv  p-435 A Ö 4,79 169 37 11 88,29 vvvv  p-435 B I 4,80 150 20 33 91,61 Die Grenze folgt der tiefsten  p-436 B Ö 5,33 182 29 21 52,38 vvvv  p-436 B I 1,60 189 57 15 60,53 vvvv  p-436 B I 1,60 189 57 15 60,53 sie stimmt mit	p-431	_A	öı Ç	182 41 27	56,42			1297 m
p-434     A     ÖI     203 22 53 22 53 30,54 28,86     vvvv       p-435     A     Ö 4,79 169 37 11 88,29     vvvv     Jie Grenze folgt der tiefsten Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923; sie stimmt mit       p-436     B     Ö 5,33 182 29 21 52,38     vvvv     vvvv     Jie Grenze folgt der tiefsten Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923; sie stimmt mit	p-432	A	ÖI	177 59 1 <b>5</b>	85,71			
p-435       A       Ö       4,79       169       37       11       88,29       vvvv       38       Die Grenze folgt der tiefsten Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923; sie stimmt mit         p-436       B       Ö       5,33       182       29       21       52,38       vvvv       Vvvv       dem Stande 1923; sie stimmt mit	p-433	A	ÖI					
p-435 B I 4,80 150 20 33 91,61 Linie des Bach- p-436 B Ö 5,33 182 29 21 52,38 vvvv  p-436 B I 1,60 189 57 15 60,53 sie stimmt mit	p-434	A	ŎI	203 22 53 221 40 48	30,54 28,86	vv <del>1</del> v		1127 m
p-435       B       I 4,80       150 20 33       91,61       Linie des Bachbettgrundes nach dem Stande 1923;         p-436       B       Ö 5,33       182 29 21       52,38       vvvv       dem Stande 1923;         p-436       B       I 1,60       189 57 15       60,53       sie stimmt mit	p-435	<u>#</u>	Ö 4,79	169 37 11	88,29	2	38	
p=436         B         Ö         5,33         182         29         21         52,38         VVVV         dem Stande         1923;           p+436         B         I         1,60         189         57         15         60,53         sie         stimmt         mit	p-435	В	I 4,80	150 20 33	91,61			Linie des Bach-
P+436 B I 1,60 189 57 15 60,53 sie stimmt mit	p-436	<u>B</u>	ö 5,33	182 29 21	52,38	vvvv		dem Stande 1923;
dem jetzigen	p-436	В	I 1,60	189 57 15	60,53			sie stimmt mit
	)							dem jetzigen
	L				<u> </u>			.\.\

## ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

				Desc	rizione dei	conne		
Abschnitt/Set	ttore:(	3		Untera	abschnitt/Sez	ione: p	Seite/Pagina: 32	
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entfernung zum Grenzpunkt	Ubicezione e distanza- dal punto di confine	Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen B Oistanza dal termine di conline successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della carta di confine	Aamerkungen Note
1	2	- 3		4		6	7	8
p-436a	<u>B</u>	Ö .	4,,80	163 52 01	37,14	vv1v		Bachverlauf
p-436a	<u>B</u>	I 10	0,41	142 29 44	38,27			stellenweise nicht mehr über-
p-437	<u>B</u>	Ö	3,01	177 22 17	131,69	v/v v		ein.
p-437	B	I	2,69	192 33 10	127,69			Il confine segue
p-438	.B	Ö	1.,00	167 25 13	63,64	vv <sup>3</sup> v		la linea più depressa del
p-438	<u>B</u>	I	5,19	176 49 57	65,56		38	fondo del torren-
p-438a	<u>B</u>	Ö 1	α,57	186 54 41	320,01	11 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		tello del 1923; essa non corri
p-438a	B	I	6,00	176 26 14	322,72			sponde, in alcuni
p-439	A	Ö	5,00	168 45 33	45,84	7 v v v ·		tratti, al trac- ciato attuale del
p-439	A	I	7,52	170 27 16	43,46			torrentello.
p-440	A	Ö	6,69	188 38 35	98,26	vv5v		
p-440	A	I	6,73	186 43 12	101,11			
p-441	A	ö	5,96	187 54 13	116,68	vv4v		
p-441	A/	I	6,00	187 50 38	118,83			
p-442	<b>A</b>	Ö	5,50	164 02 52	36,51			
p-442	A	I	5,50	170 33 59	36,67		7.0	·.
p-442a	A	Ö	9,57	217 43 37	14,09		39	
p-442a	A	I	4,79	139 34 40	9,20			
p-442b	С	ÖI		138 07 45 210 48 46	27,90			Straßengrenzüber- gang Thörl Maglern -Coccau
p-443	<u>B</u>	ÖI		185 22 29	8,12			Valico stradale Coccau-Thörl Magl
								67

OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Settore:	: C	Unter	abschnitt/Sezi	Seite/Pagina: 22		
g des nens i di centine	ntfernung nzpunkt e distanza il confine	lwinkel izzontale	ng zum enzzeichen termine di ccessivo	rolgenden inzpunkte a linea di il punto ccessivo	Blatt n di confine ngen	

	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confi	Type Tipo	Lage und Entfernur zum Grenzpunkt Ubicazione e distan dat punto di confin	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeich Distanza dal termine confine successive	Grenzverlauf zum folgend vermarkten Grenzpunkt Andamento della linea confine verso il punt demarcato successivo	Grenzpian-Blatt Foglio della carta di confi	Anmerkungen Nöte
t	1	2	3	4	5	6	7	8
	p-443a	<u>B</u>	ÖI	185 04 26	16,60		,	Straßengrenzübergang Ihörl Haglern-Coccau Valico stradale
	p-443b	С	ÖI	181 52 40 195 39 13	24,41 35,87	<b>vv</b> vv		Coccau-Thörl Maglern Die Grenze folgt der
	p-444	A	ö 6,20	184 56 34	138,24	10		tiefsten Linie des Bach- bettgrundes nach dem Stand
	p-444	A	I 7,28	171 20 40	124,84	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	,	1923; sie stimmt mit dem jetzigen Bachverlauf stel- lenveise nicht mehr überein
	p-445	A 1 3	Ö 3,10	192 46 01	110,09	vv <del>4</del> v		Il confine segue la linea più depressa del fondo del
L	p-445	<u>B</u>	I 5,22	195 47 09	115,05			torrentello del 1923; essa non corrisponde, in alcuni
	p-446	<u>A</u>	ö 6,45	197 41 36	61,36	vvvv	39	tratti, al tracciato attuale del torrentello.
-	p-446	<u>A</u>	I 8,89	180 57 16 188 11 45	54,29			
-	p-447	A	ÖI	188 11 45 201 44 18	41,24	}3	-	
1	p-448	<u>A</u>	ÖI	131 34 14	84,54			Die Grenze folgt
-	p-449	A	ÖI	97 12 32	86,63	<u></u> \$1		dem oberen Rand des Abhanges.
	p-450	A	ÖI	126 50 14	33,14			Il confine segue il bordo superio-
-	p-451	A	ÖI	284 32 02	38,55	<b>\$</b> 3		re del declivio.
1	p-452	A	ÖI	207 30 35	87,02	<u> </u>		
-	p-453	A	ÖI	147 20 41	40,76			, 706: m
	p-454	<u>A</u>	ÖI	260 23 27	29,11	vv <sup>1</sup> v		
-	p-455	<u> </u>	ÖI	127 12 28	84,74			
	p-456	_A	ÖI	179 16 24	33,61		40	
- {	p-456a	A	ÖI	214 17 09	43,94	<u> </u>		
4	p-457	A	ÖI	142 23 53	56,52		1	735 m

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Setto	re:C		Unter	abschnitt/Sezi	ione: p	Seite/Pagina: 34
es confine	ernung Jnkt	stanza onfine	nkel ntale	zum zeichen mine di	genden unkte nea di nunto ssivo	confine

Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di contine	Type	Lage und Entfernung zum Grenzbunkt - Ubicazione e distanza B. dai punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Enternung zum. folgenden Grenzzeichen Distanza daf termine di	Grenzverlauf zum folganden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Fogito della carta di confine	Anmerkungen
1	- 2	3	4 :	5	6	7	8
p-457a	<u>A</u>	ÖI	185 46 02	58,08		,	
p-457b	<u>B</u>	ÖI	178 10 39	51,11			
p-457c	A	ÖI	182 54 36	75,60			
p-458	A	ÖI	187 45 10	53,84	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		774 m
p-458a	A	ΪÖ	180 09 24	53,17	<u> </u>		
p-458b	<u>B</u>	ÖI	179 14 25	44,95			
p-459	A	ÖI	163 41 37	45,49		40	750 m
p-459a	<u>B</u>	ÖI	183 16 02	43,43		75	
p-460	Ă	ÖI	206 03 35	49,82			
p-460a	<u>B</u>	ÖI	190 14 16	43,81			
p-461	A	ÖI	138 51 36	66,67			784 m
p-461a	<u>B</u>	ÖI	178 41 32	47,81		. :	
p-462	▲	ÖI	202 38 06	157,47			
p-463	A	ΩI	231 00 49	84,18			855 m
p-463a	A	ÖI	170 53 15	101,14			
p-464	$\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}$	ÖĪ	121 43 28	74,14			
p-465	_A	ÖI	176 09 11	46,82		41	
p-466	A	ÖI	189 34 14	57,15			953 m
p-467	A_	ÖI	182 33 07	47,13			
p-467a	<u>B</u>	ÖI	184 16 42	59,33			
4		-					-7

OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

			2000		<del>oomin</del>		
Abschnitt/Se	ttore:	C	Unters	abschnitt/Sez	ione: P		Seite/Pagina: 35
Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza dal punto di confine	Horizontalwinkel Angolo orizzontale	Entferning zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkte Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglig della parta di confine	Anmerkungen Nöte
1	2	3	4	5	6	7	1.8
p-468	<u>A</u>	ÖI	153 55 42	79,22	<b>\</b> 8		1034 ш
p-469	A	ÖI	176 31 52	108,15			eri
p-470	A	ÖI	188 15 42	136,11		41	
p-471	A	ÖI	205 46 23	112,51	\$6		1119 m
p-472	A	ÖI	181 34 42	86,52	V		
p-473	A	ÖI	208 57 01	55,87			
p-474	Α.	ÖI	182 18 16	40,64			
p-475	A	ÖI	124 53 34	/129,96			
p-476	A	ÖI	220 03 00	76,52			1243 m
p-477	A	ÖI	202 11 21	47,41	***************************************		·
p-477a	<u>B</u>	ÖI	181 18 28	47,97			
p-478	A	ÖI	133 29 50	26,58	; <del></del>		
p-479	A	ÖI	210 46 02	21,67		42	
p-480	A	ÖI	153 17 06	34,34	<u> </u>	!	
p-480a	A	ÖI	120 10 41	19,47	<b>\$</b>	,	Tschabin, 1274m
p-481	A	ÖI	199 26 53	30,59	·		Monte Ciàbin
p-481a	A	ÖI .	122 55 47	30,13	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ar
p-482	A	ÖI	287 42 20	88,80	· ,		
p-483	A	ÖI	140 47 31	57,40			
p-483a	В	ÖI	154 49 43	46,10			3

# OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Bezeichnung des Grenzzeichens a del termine di contine Tipo Lage und Entfernung zum Grenzpunkt Ubicaziona e distanza del pente di contine Horizontalwinkel Angolo ottzontale Entfernung zum folgenden Grenzzeichen folgenden Grenzzeichen	den den den den den den den den den den
DD 0 1 11 m	Greu Greu Geru
1 32 3 7 4 0 5	6 7 8
p-484 <u>A</u> OI 230 37 21 52,2	7 55
p-484a <u>A</u> ÖI 127 14 38 23,7	5 \ \{1}
p-485 A ÖI 217 11 38 151,1	3 42
p-486 A ÖI 201 58 50 41,6	5 / /
p-487 A ÖI 200 50 40 72,5	0 1222 m
p-488 A 01 170 16 28 60,7	5
p-488a <u>A</u> OI 140 48 23 32,9	4. 8
p-489 A ÖI 171 48 49 144,3	5 — 1196 m
p-490 A ÖI 201 23 26 28,0	8 5
p-490a, A ÖI 157 31 48 45,8	7. 5
p-490b A ÖI 126 03 01 12,4	o \ \
p-490c <u>A</u> ÖI 232 39 31 74,3	
p-491 A OI 202 28 11 80,3	5 — 43 1173 ш
p-492 A ÖJ 148 33 08 50,4	0
p-492a B ÖI 190 34 59 69,1	7 51
p-493 A ÖI 178 13 52 32,6	1179 m
p-494 <u>A</u> ÖI 213 35 51 57.0	00
p-495 A ÖI 165 00 49 39,4	1
p-496 A ÖI 168 30 37 79,9	04:
p-497 A ÖI 209 38 35 85,0	222

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNGAUND VERMARKUNG DER STAATSGRENZEA COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Settore:		Ç	Unterabschnitt/Sezione: p				Seite/Pagina: 37
Bazeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Type Tipo	Lage und Entlernung zum Grenzpunkt Ubicazione e distanza B dal punto di confine	Angolo orizzontale	Entfernung_zum folgenden Grenzzeichen B Distanza dal termine dü confine successivo	Grenzverlauf zum folgendem vermarkten Grenzpunkte Andamesto della linea di confine verso il punto demarzeto successivo	Grenzplan Blatt Foglio delle certa di confine	Anmerkungen Note
1	2	3	4	5	6	7	8 ;
p-498	A	ÖI	177 15 17	26,56	50		1199 щ
p-498a	<u>A</u>	ÖI	120 20 17	28,59			
p-498b	A	ÖI	159 37 02	51,20	45	43 1	
p-499	A	ÖΙ	230 39 44	93,34/	<u> </u>		
p-500	<b>A</b>	ÖI	148 16 33	84,94		7.	
p-501	A	ÖI	143 36 38	78,20			1,227 д
p-502	A	ÖI	227 06 23	110,72			1251 m
p-503	A	ÖI	179 19 06	76,56			
p=504	A	ÖI	201 44 01	126,10	3		
p-505	A	ÖI	198 42 43	169,28			Homitsch
p-506	<u>A</u>	ÖI	184 29 55	106,58			Comizza
p-507	A	ÖI	159 48 12	71,69		44	
p-508	<u> </u>	ÖI	255 59 05	52,43			1275 m
p=508a	B	ÖI	131 46 39	72,51			
p-509	A	ÖI	154 57 21	53,00	<b>\</b> 2		
p-509a	<u>A</u>	ÖI	209 02 18	21,51	<u> </u>		
p-509b	<u>B</u>	ÖI	220 10 30	17,42	5		
p-509c	<u>A</u>	ÖI	137 27 44	66,21	<u></u> \$1		
p-509d	A	ÖI	146 03 03	36,02	5	-	
₽-510	<u>A</u>	ÖΙ :	178 44 10	69,59	<u> </u>	45	1333 m

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER EA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

A۱	Abschnitt/Settore: C		Unterabschnitt/Sezione:p				Seite/Pagina: 38	
	Bezeichnung des Grenzzeichens Sigla del termine di confine	Туре	Lage und Entferrung zum Grenzunkt Ubicazione e distanza dal punto di cenfine	Angolo orizzontale	Entfernung zum folgenden Grenzzeichen Distanza dal termine di confine successivo	Grenzverlauf zum folgenden vermarkten Grenzpunkle Andamento della linea di confine verso il punto demarcato successivo	Grenzplan Blatt Foglio della certa di confine	Anmerkungen Note
_	1	2	3	4	5	6	7	8
	p-511	<b>A</b>	<sup>1</sup> 8π³	211 53 10	29,32			-
	p-511a	<u>A</u>	ÖI	119 56 37	21,40	<i>\$</i> *	,	4
-	p-511b	A	ÖI	221 14 27	21,05	\(\sqrt{\sq}\sqrt{\sq}}\sqrt{\sq}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}}		
-	p-512	A	ÖI	176 33 35	80,70	\ <u> </u>		
-	p-512a	<u>B</u>	್ರೆ ≀ಿ ಶ	153 151 28 <i>-</i>	m90,467	( <del>y </del>	*	
.  _	p-513	A	ÖI	206 41 11	56,76	gradustra gradica no desper		
	p-514	A	ÖI	123 37 32	56,44			1444 m
-	p-515	<u>A</u>	ÖI	279 00 19	3,75		45	
	p-515a	<u>B</u>	ÖI	89 17 34	88,03			
	p-515b	B	ÖI	90 40 39	4,23			<u> </u>
	p-516	<u>A</u>	ÖIA	290 36 33	31,10	<u> </u>		
	p-516a	<u>A</u>	ÖI	161 14 38	45,08	<b>51</b>		
	p-517	Kali	agi	183 04 01	30,72	S . Cata		:
	p-517a	<u>A</u> /	ÖI	189 07 42	74,89	<u> </u>		
	p=518	A	ÖI	209 18 11	30,06			Droilandereak
	p-519	<u></u>	Ö-I-FRJ					Dreiländereck (Ofen), 1508 m Monte Forno, Ter-
								mine triconfinale
	0,							
$\P$	)`							
4								1.
_	1/							21

Settore: C Abschnitt: C

Sezione: Unterabschnitt:

p q

Descrizione del confine Grenzbeschreibung

Il presente documento di confine consta di pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 Marzo 1984.

a Verona.

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 38 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 27. März 1984 in Verone genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

#### ALLEGATO 2

alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per la manutenzione del confine di Stato italo-austriaco.

#### ANLAGE 2

zum Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der österreichisch-italienischen Staatsgrenze.

COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

#### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

NOTE ESPLICATIVE dell'"Elenco delle coordinate dei termini e punti di confine"

L'elenco delle coordinate è ordinato per sezioni, segue l'andamento generale da Ovest verso Est e contiene su una tabella di cinque colonne i dati relativi a tutti i termini di confine e punti non materializzati definiti nel sistema comune.

Il sistema comune è basato sulla proiezione cilindrica, trasversa, conforme di Gauss, riferita all'ellissoide internazionale di Hayford.

La rete calcolata secondo questo sistema, senza riduzione di scala, è interamente compresa nel fuso di 6º con meridiano centrale a 12º Est di Greenwich.

Come punto fondamentale è stato scelto il punto di I ordine "Pizzo dei tre Signori" con le coordinate geografiche  $\varphi = 47^{\circ}04^{\circ}12^{\circ},0890$  e  $\lambda = 12^{\circ}14^{\circ}30^{\circ},2550$  Est di Greenwich.

Per evitare coordinate negative i valori di "y" sono stati incrementati di 500.000 metri.

In particolare vengono riportati:

Colonna : Sigla del termine oppure del punto di confine.

Essa corrisponde alla sigla contenuta nella descrizione della carta del confine.

Per i termini indicanti una materializzazione indiretta, alla sigla del rispettivo termine viene aggiunta la lettera Ö oppure I, a seconda che il termine si trova in Austria o in Italia.

Il punto di confine materializzato indirettamente viene indicato senza tale lettera.

#### Colonna 2 : Tipo di materializzazione:

- A ..... prisma di confine;
- B ..... piastra di confine;
- C ..... termine speciale;
- D ...... punto di confine materializzato indirettamente;
- E ..... punto di confine non materializzato;
- T ..... termine di limite di proprietà.
- Colonna 3 : Coordinata y in metri.
- Colonna 4 : Coordinata x in metri.
- Colonna 5: Dati supplementari : (es. coincidenza con punti poligonali (PP), o con punti trigonometrici (TP), altezza sopra il livello del mare al metro, ecc.).

Le coordinate dei punti poligonali, non coincidenti con termini o punti di confine, che sono la base per il calcolo delle coordinate dei termini e punti di confine, sono riportate nel documento di confine "Elenco delle coordinate dei punti poligonali".

Le monografie e l'elenco delle coordinate dei punti trigonometrici sono depositati presso l'Istituto Geografico Militare in Firenze e il Bundesamt fur Eich-und Vermessungswesen in Vienna.

# ÖSTERREICHISCH - ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

#### Erläuterungen

zum

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Das Koordinatenverzeichnis ist unterabschnittsweise angelegt; die Anführung der Daten erfolgt generell von West nach Ost. Es enthält in tabellarischer Form in 5 Spalten die Angaben über alle im Grenzkoordinatensystem bestimmten Grenzzeichen und Grenzpunkte.

Dem Grenzkoordinatensystem liegt die transversale konforme Zylinderprojektion von Gauß zu Grunde, die auf dem internationalen Ellipsoid von Hayford basiert. Das in diesem System ohne Maßstabsreduktion berechnete Netz liegt zur Gänze im  $6^0$  breiten Streifen mit dem Mittelmeridian  $12^0$  östlich von Greenwich. AlsFundamentalpunkt wurde der Punkt 1. Ordnung "Dreiherrenspitze" mit den geographischen Koordinaten  $\mathcal{G}=47^0$  04' 12,0890" und  $\lambda=12^0$  14' 30,2550' östlich von Greenwich gewählt. Um negative Vorzeichen zu vermeiden, wurden die y-Werte um 500 000 Meter vergrößert.

Im einzelnen enthalten:

Spalte 1: die Bezeichnung des Grenzzeichens oder Grenzpunktes (Sie entspricht der in der Grenzbeschreibung und im Grenzplan enthaltenen Bezeichnung. Bei indirekt vermarkten Grenzpunkten ist der Bezeichnung des zugehörigen Grenzzeichens der Buchstabe Ö oder I angefügt je nach Standort des Grenzzeichens; beim direkt vermarkten Grenzpunkt selbst sind diese Buchstaben nicht angegeben)

Spalte 2: die Art der Vermarkung:

A ... Grenzstein

B... Grenzplatte

C... Spezialgrenzzeichen

D... Indirekt vermarkter Grenzpunkt

E ... Unvermarkter Grenzpunkt

T... Privatgrenzzeichen

Spalte 3: die y-Koordinate in Metern

Spalte 4: die x-Koordinate in Metern

Spalte 5: zusätzliche Angaben (z.B. Identität mit

Polygonpunkten (PP) oder Triangulierungs-

punkten (TP), Meereshöhen u.a.)

Die Koordinaten der Polygonpunkte, die unmittelbare Grundlage für die Berechnung der Koordinaten der Grenzzeichen und Grenzpunkte waren, sind, soferne sie nicht gleichzeitig Grenzzeichen oder Grenzpunkte sind, im Grenzdokument "Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte" enthalten.

Die Lagebeschreibungen und das Koordinatenverzeichnis der Triangulierungspunkte liegen beim Bundesamt für Eichund Vermessungswesen in Wien und beim Istituto Geografico Militare in Florenz auf. Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt

Sezione

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

Settore/Absc	hnitt:	A	Sezione/Unterabschnit	t: a Pagina/Seite: 1
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	N O T E A N M E R K U N G E N
		у	x	
1	2	3	•	5
a-1	В	383 369,20	5 192 449,40	PP, 2181 m
a-la	<u>A</u>	383 440,42	5 192 497,15	7
a-2	_A_	383 574,04	5 192 587,05	PP
a-2a	_A_	383 601,77	5 192 602,07	PP
<b>a-</b> 2b	_A_	383 642,83	5 192 624,31	pp
a-3	<u>A</u>	383 756,50	5 192 686,51	PP, 2146 m
a-3a	_A_	383 863,96	5 192 743,98	PP
a~3b	A	383 942,70	5 192 785,46	pp
a-4	_A_	383 960,67	5 192 794,92	PP, 2142 m
a-4a	_A_	384 020,04	5 192 850,95	
a-5	_A_	384 070,37	5 192 898,44	PP, 2067 m
a-5a	_A_	384 090,64	5 192 890,95	
a-5b	_A_	384 115,08	5 192 881,92	PP
a-6	_A_	384 174,22	5 192 860,33	pp
a-6a	_A/	384 203,40	5 192 854,64	рр
a-7_	A	384 238,97	5 192 848,01	PP, 20 <b>42</b> m
a-7a	A	384 257,27	5 192 828,70	рр
a-8	<u>A</u>	384 295,09	5 192 788,79	PP
a-9	_A_	384 327,56	5 192 714,85	pp
a-9a	_A_	384 350,19	5 192 674,36	РР
a-9b	A	384 365,74	5 192 646,54	

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A	Sezione/Unterabschnitt: a	Pagina/Seite: 2

-		<del></del>		
SIGLA BEZEICH-	TIPO		SISTEMA COMUNE	ноте
NUNG	1172			ANMERKUNGEN
		У	×	
1	2	3	4	<u></u>
a-10	A	384 381,46	5 192 618,41	рр
a-11	_A_	384 374,59	5 192 590,08	
a-11a	A	384 322,15	5 192 607,09	pp
a-12	_A_	384 275,87	5 192 622,29	2045 m
_a-12a	_A_	384 206,33	5 192 562/26	V pp
a-13	<u>A</u>	384 180,80	5 192 540,23	PP, 2097 m
a-13a	Α	384 225,10	5 192 496,82	
a-13b	<u>A</u>	384 245,48	5 192 476,84	PP
a-13c	A	384 260,67	5 192 468,62	
a-13d	В	384 335,01	5 192 428,37	PP
a-14	В	384 398,20	5 192 350,80	PP, 2059 m
a-14a	В	384 461,67	5.192 367,23	pp
a~15	<u>A</u>	384 530,16	5 192 378,85	PP,2003 m
a-15a	<u>A</u>	384 551,90	5 192 390,43	рр
a-16	<u>A/</u>	384 597,49	5 192 414,23	PP
a-16a	A	384 640,73	5 192 419,92	PP
a-17/	Α_	384 687,24	5 192 426,04	PP, 1997 m
17.01	E	384 688,67	5 192 420,20	
17.02	_E_	384 687,08	5 192 410,43	
a-17a	<u>A</u>	384 693,17	5 192 395,19	
17.03	E	384 703,78	5 192 374,32	·

to

Settore/Absch	mitt:	A	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Seite: 3
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
1	2	y 3	×	
		3	1	3
a-17b	<u>A</u>	384 704,19	5 192 353,76	PP
a-18	В	384 710,40	5 192 335,29	PP
a-19	В	384 755,05	5 192 309,40	pp
a-19a	<u>A</u> _	384 758,51	5 192 298,48	<u> </u>
a-20	A	384 767,09	5 192 267,51	фÞ
a-20a	<u>A</u>	384 786,12	5 192 233,33	
a-20b	Α	384 799,17	5 192 209,89	PP
a-21	_A_	384 815,14	5 192 181,05	PP
a-22	A	384 862,20	5/192 152,51	рр
a=22a	<u>A</u>	384 933,91	5 192 135,89	
a-23	В	384 997,94	5 192 121,05	PP, 1894 m
23.01	E	384 997,04	5 192 114,35	
23.02	E	384 996,28	5 192 103,86	
23.03	E	384 994,93	5 192 094,18	
- a-23a	A	384 993,92	5 192 087,58	
23.04	E	384 983,63	5 192 070,31	
a-23b	_A_	384 976,12	5 192 056,84	PP
23.05	E	384 972.87	5 192 047,96	
23.06	E	384 972,96	5 192 041,08	
23.07	E	384 967,00	5 192 019,10	
a-23c	А	384 963,99	5 192 004,06	рр

Settore/Abscl	hnitt:	A	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Seite: 4
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	KOORDINATEN IM GRI	L SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
1	2	у 3	X 4	
23.08	E	384 962,64	5 191 995,35	
23.09	E	384 957,57	5 191 982,71	
a-24	В	384 955,36	5 191 963,84	рр
a-25	В	384 962,53	5 191 871,79	PP, 1863 m
a-25a	_A_	385 005,01	5 191 890,25	/ <sub>PP</sub>
a-26	В	385 033,57	5 191 902 23	PP
a-26a	<u>A</u>	385 062,39	5 191 891,46	
a-27	Λ	385 094,70	5 191 878,72	1847 m
a-27a	_A_	385 112,21	5 191 905,98	pp
a-27b	λ	385 125,49	5 191 926,65	
a-27c	<u>A</u>	385 140,20	5 191 949,56	
a-28	_A_	385 168,14	5.191 993,06	pp
a-28a	Α_	385 192,91	5 192 040,36	
a-28b	_A_	385 221.06	5 192 094,13	рр
a-29	A	385 251.24	5 192 151.79	PP. 1804 m
a-30	B	385 330,57	5 192 102,84	1730 m
a-30a	A	385 338,80	5 192 045,02	рр
a-31	B	385 348,19	5 191 979,42	
a-31a	A	385 374,71	5 191 920,33	
a-32	A	385 395,90	5 191 874,34	1685 m
a-32a	A	385 387,89	5 191 860,31	

Settore/Abschnitt: A	Sezione/Unterabschnitt: a	Pagina/Seite: 5
----------------------	---------------------------	-----------------

·				
SIGLA		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	
BEZEICH-	TIPO	KOORDINATEN IM GREI	nzkoordinatensystem	иоле
NUNG	TYPE			ANMERKUNGEN
		у	X	
1	2	3	4	. 5
32.01	Е	385 387,76	5 191 857,55	<u> </u>
			3 131 037,33	
32.02	E	385 383,56	5 191 854,55	
20.03		205 254 25		/\
32.03	E	385 376,95	5 191 850,34	
32.04	Е	385 371,27	5 191 844,41	4,7
32.05	E	385 363,11	5 191 837,82	V
32.06	E	385 351,70	5 191 830.10	
32.07	E	385 343,51	5 191 821,02	
			/	
32.08	E	385 326,91	5 191 806,71	
22.00	_	205 202 50	4	·
32.09	E	385 322,58	5/191 801,59	
a-32b	A	385 315,87	5 191 797,52	pp
		Q-		
32.10	E	385 310,52	5 191 790,75	
32.11	Е	385 299,70	E 101 702 27	
76 + 1 1		303 233,10	5 191 783,27	
32.12	E	385 289,92	5 191 778,32	
32.13	E	385 271,02	5 191 771,32	
32.14	E	385 255,68	5 101 760 00	
25.14	-	303 233,00	5 191 769,23	
32.15	E	385 251,36	5 191 767.63	
.<	)_`			
32.16	E	385 228,20	5 191 756,41	
32.17	E	385 223,49	5 191 752,69	
32,18	E	385 220,77	5 191 749,60	
32.10	_	205 017 45		
32.19	E	385 217,16	5 191 742,27	
32.20	E	385 217,91	5 191 733,60	
	-			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Settore/Abscl	nnitt:	λ	Sezione/Unterabschnit	t; a Pagina/Seite: 6
SIGLA	TIPO	COORDINATE NE	L SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GR	ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1	2	у 3	x 4	5
32.21	E	385 217,36	5 191 727,59	<u> </u>
a-33	В	385 214,47	5 191 724,08	
a-33a	D	385 216,08	5 191 720,62	
a-33a I	<u>A</u>	<b>3</b> 85 218,19	5 191 716,15	
33.01	E	385 217,07	5 191 721,81	/
33.02	E	385 230,12	5 191 725,21	
a-34 I	<u>A</u>	385 255,12	5 191 735,81	
a-34	D	385 253,94	5 191 740,87	
a-34 0	Α	385 252,51	5/191 746,98	
34.01	E	385 258,34	5 191 743,49	
34.02	E	385 272,41	5 191 744,13	
34.03	E	385 294,91	5 191 742,47	
34.04	E	385 310,76	5 191 738,60	
34.05	E	385 327,78	5 191 736,93	
34.06	E	385 340,99	5 191 731,22	
34.07	E	385 354,82	5 191 729,52	
34.08	E	385 360,89	5 191 730,46	
34.09	E	385 371,01	5 191 725,94	
34.10	_E	385 390,70	5 191 722,79	
34.11	<u>E</u> _	385 402,22	5 191 722,13	
34.12	E	385 415,00	5 191 717,44	

Settore/Abscl	nnitt:	A	Sezione/Unterabschnitt	t: a Pagina/Seite: 7
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	ł	. SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
1	2	у 3	X 4	
34.13	E	385 423,92	5 191 717,20	
34.14	E	385 442,13	5 191 709,70	
34.15	E	385 444,53	5 191 702,14	X
34.16	E	385 452,91	5 191 699,14	4
34.17	E	385 472,63	5 191 679/24	
34.18	E	385 498.12	5 191 658 01	
34.19	E	385 501,07	5 191 650,67	
34.20	E	385 507,37	5 191 646,41	
34.21	E	385 509,10	5 191 635,87	
34.22	E	385 522,05	5 191 620,76	
34.23	E	385 545.59	5 191 605,45	
a-35_I	_A_	385 558,00	5 191 588,20	
_a-35	D	385 558,70	5 191 590,30	
a-35 Q	_A_	385 559,39	5 191 592,40	
35.01	E	385 563,87	5 191 586,54	
35.02	E	385 577,97	5 191 582,07	
35.03	E	385 617,06	5 191 580,50	
35.04	E	385 654,90	5 191 582,28	
35.05	E	385 673.87	5 191 591,01	
35.06	E	385 689,19	5 191 595,40	
35.07	Е	385 697,05	5 191 611,61	10

Settore/Abscl	ınitt:	A	Sezione/Unterabschnit	t: a Pagina/Seite: 8
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		EL SISTEMA COMUNE	NOTE. ANMERKUNGEN
		У	x	
1	2	3	4	5
35.08	_E_	385 716,21	5 191 623,73	4
35.09	E	385 742,10	5 191 621,17	
35.10	E	385 744,60	5 191 615,78	<u> </u>
35.11	_E_	385 757,42	5 191 602,36	4
35.12	_ <u>E</u> _	385 772,10	5 191 599,98	<u>/</u>
35,13	E	385 805,66	5 191 603 13	
35.14	_E_	385 810,36	5 191 599,37	
35.15	_E_	385 820,00	5 191,599,36	
35.16	_E	385 828,16	5 191 593,46	
35.17	E	385 839,32	5 191 588,72	
a-35a I	_A_	385 842,61	5 191 587,23	
a-35a	_D_	385 841,66	5 191 590,80	<u> </u>
a-35a 0	_A	385 840,70	5 191 594,35	
a-35b I	_A_	385 862,23	5 191 583,01	
a-35b	D/	385 862,59	5 191 587,03	
a-35b Ö	A	385 862,94	5 191 591,05	
35.18	E	385 871.61	5 191 589,57	
35.19	E	385 881,64	5 191 595,39	
a=35c I	Α_	385 892,04	5 191 596,66	PP
a-35c	D	385 891,21	5 191 599,36	
a-35c 0	A	385 890,38	5 191 602,05	10

ettore/Abschnif	tt:	A	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Seite: 9
BEZEICH-	IPO YPE		. SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
		у	×	0
1 -	2	3	4	5
a-35d I A		385 923,90	5 191 605,30	
a-35d D	)	385 923,31	5 191 607,61	
a-35d 0 A		385 922,72	5 191 609,91	
a-35e I A	_	385 935,34	5 191 606.27	ĎΡ
a-35e D	2	385 934,86	5 191 607,95	
a-35e 0 A	A	385 934,38	5 191 609 62	
a-35f I A	<u> </u>	385 940,91	5 191 608,92	
a-35f D	2	385 941,07	5 191 610,39	
a-35f 0 A	A	385 941,22	5 191 611,86	
a-35g I A	A_	385 945,55	5 191 605.04	
a-35g r	0_	385 946,57	5 191 607.01	
a-35g 0 A	A	385 947,58	5 191 608,97	
a-36 I A	Α	385 952,93	5 191 605,20	
a-36 I	D	385 952,77	5 191 607.00	
a-36 0 A	N.	385 952,60	5 191 608,80	PP
a-36a I	A_	385 961,50	5 191 604,04	
a-36a I	D_	385 961,65	5 191 605,64	
a-36a 0 2	A	385 961,79	5 191 607,24	
a-36b I /	Α	385 975,62	5 191 606,48	PP
a-36b I	<u>D</u>	385 974.89	5 191 608.00	
a-36b 0 1	A	385 974,15	5 191 609,52	

Settore/Absch	nitt:	A 5	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Seite: 10
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL		NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
a-36c I	<u> </u>	385 997,13	5 191 620,12	
a-36c	_D_	385 996,68	5 191 622,07	
a-36c 0	A	385 996,22	5 191 624,02	
a-36d	<u>A</u>	386 005,14	5 191 624,49	<u> </u>
<u>a-36e</u>	_A_	386 016,24	5 191 632/16	V
a=37	À	386 034,30	5 191 627,01	pp
a-37a	A	386 039,66	5 191 632,42	
a-37b	<u>A</u>	386 041,85	5 191 637,54	
a-37c	<u>A</u>	386 042,41	5 191 642,62	,
a-37d	_A_	386 040.82	5 191 652,20	
a-37e I	<u>A</u>	386 051,42	5 191 656,46	
a-37e	D	386 049 13	5.191 657,57	
a-37e 0	ļ	386 046,84	5 191 658,67	
a-38	D	386 049,65	5 191 662,03	
a-38 0	A	386 047,02	5 191 662,78	PP
a-39	В	386 066.48	5 191 657,21	PP
a-39a	В	386 064,71	5 191 645,37	PP
a-39b a-39c	B	386 064,61 386 064,92	5 191 634,73 5 191 631,57	PP
a-39d	В	386 066,56	5 191 626.04	pp
a-40	В	386 071,46	5 191 615,44	PP, 1455 m

Settore/Abschnitt: A	Sezione/Unterabschnitt: a	Pagina/Seite: 11
----------------------	---------------------------	------------------

Settore/Abscr		Α	Semone, Ontorabbonnie	
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL	i	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	5
1	2	3	*	***
a-41	В	386 080,62	5 191 600,13	рр
a-41a	В	386 090,31	5 191 595,69	
a-41b	В	386 111,19	5 191 588,88	
a-41c	_B_	386 121,21	5 191 584,67	<u> </u>
a-41d	_A_	386 126,59	5 191 584,55	pp
<u>a-41 e</u>	_A_	386 154,68	5 191 583,93	
a-42	_A_	386 178,24	5 191 573,96	PP
a-42a	_A_	386 199,22	5 191 572,25	PP
a-42b	_A_	386 227,50	5 191 569,33	
a-42c	_A_	386 259,24	5 191 566,05	рр
a-43	В	386 312,11	5 191 560,51	1511 m
a-43a	_A_	386 322,23	5 191 569,84	PP
a-43b	_A_	386 420,11	5 191 533,65	PP
a-44	В	386 515,00	5 191 498,57	
a-45	В	386 508,92	5 191 521,15	PP, 1648 m
a-45a	A	386 574,54	5 191 516,90	
a-45b	A	386 615,87	5 191 514,73	PP
a-46	В	386 649,35	5 191 512,25	
Q-47	_A_	386 724,70	5 191 515,76	pp
a-47a	_A_	386 811.64	5 191 494.08	pp
a-48	A	386 929,52	5 191 477,61	<u> </u>
5				<i>V</i> \

EM ANMERKUNGEN 5
5
S
68 PP, 1868 m
77
28
65 PP
54 PP, 1972 m
98
27 PP
07
24
69
62
51
73 PP, 2034 m
20
30 PP
34
79
36 PP, 2054 m
10 PP
25 PP, 2209 m
82 PP, 2294 m

cetoroji i oson	nitt:	A :	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Scite: 13
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	иотв
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1		у 3	x 4	5
				4/
a-57a	_A_	388 695,33	5 191 672,80	2340 m
a-57b	в	388 752,22	5 191 679,59	
		200 000 00	5 101 600 74	X
a-57c	В	388 920,22	5 191 699,74	<del>/</del>
a-57d	В	389 188,88	5 191 731,95	4
a-57e	В	389 324,84	5 191 748,26	V
		309 321, 31		
a-58	_B_	389 665,09	5 191 789,06	
a-59	В	389 966.08	5 191 430,20	2911 m
		202 455 27	5 100 655 03	
a-59a	_B_	389 455.27	5 190 655.93	
a-59b	В	389 157,82	5 190 450,47	2913 m
a-60	В	389 168,47	5 190 376,43	2917 m
		200 214 07	5 100 417 70	
a-60a	_B_	389 214,97	5 190 417,78	PT,213
a-61	В	389 817,29	5 190 649,79	2981 m
a-62	В	390 575,21	5 190 772,55	
a-63	В	390 763.11	5 190 829,57	
a-64	_B/	391 457,18	5 191 376.36	2816 m
		391 579,22	5 191 495,16	
a65	B			
a-66	В	391 640,62	5 191 548,12	2886 m
a-67	В	391 702,95	5 191 538,17	
	5	202 227 60	5 191 701,83	
a-68	В	392 237,60	7 191 /01,63	
a-69	B	392 577,67	5 191 834,74	2885 m
a-69a	В	392 569,00	5 191 875,79	PP

0 11 141 1		<b>X</b>	7	· a Pagina/Spite 14
Settore/Absch	nitt:	<b>,</b>	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Seite: 14
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	vzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NUNG		у	x	
1	2	3	4	5
a-70	В_	392 583,83	5 191 916,10	рр
a-71	В	392 629,64	5 191 960,68	2846 m
a-72	В	392 766,50	5 192 199,56	2842 m
a-73	В	393 351,06	5 192 587,40	2832 m
a-74	В	393 502,46	5 192 584,16	2833 m
a-75	В	393 987,74	5 192 655,55	2805 m
a-76	В	394 777,86	5 193 104,69	2930 m
a-77	В	395 238,87	5 193 300,53	3014 m
a-78	В	395 991,22	5/193-311,35	2871 m
a-79	В	396 940,36	5 193 354.27	2933 m
a-80	В	397 180,49	5 193 446,94	3021 m
a-81	В	397 725,72	5 193 912,02	3011 m
a-82	В	398 486,28	5 194 461,77	3131 m
a-83	В	399 152,55	5 193 866,55	3004 m
a-84	B/	400 057,40	5 193 536,75	
a-85	В	400 059,10	5 193 524,21	3045 m
a-85a	В	400 219,11	5 193 561,56	3044 m
a-86	В	400 279,43	5 193 443,87	2970 m
a-87	В	400 667,08	5 192 780,38	
a-88	В	400 527,97	5 192 303,07	3154 m
a-89	В	400 481,56	5 191 832,86	The state of the s

Settore/Abscl	nnitt;	A	Sezione/Unterabschnitt	: a Pagina/Seite: 15
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		. SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
		У	х	V
1	2	3	4	3
a-90	_ <u>B</u>	400 906,75	5 191 659,49	3107 m
a-91	В	400 999,52	5 191 595,04	3157 m
a-92	В	401 596,15	5 191 215,80	3310 m
a~93	_B	402 084,24	5 191 249,74	Non materializzato
a-94	_E_	402 213,40	5 191 199 48	Nicht vermarkt 3532 m Soppresso
a-95	-	_	-67	Entfällt
a-96	B	405 375,09	5 188 922,35	3378 m
a-97	В	405 748,58	5 188 465,07	3485 m
a-98	B	405 353,89	5 187 930,04	3432 m
a99	B	405 223,80	5 187 833.51	3421 m
a-100 a-101	_B	404 776,62	5 187 630,68 5 187 443,42	3352 m 3191 m
a-102	-	704 723412	-	Soppresso Entfällt
a-103	В	403 485,35	5 185 88 <b>7,</b> 30	3368 m
a-104	В/	403 381,56	5 185 853,62	3396 m
a-105	В	402 822,53	5 185 756,90	3738 m
b-1	<u>B</u>	403 0 11 , 3 6	5 185 193,98	3592 m
7	<u></u>			
				Į.

Settore:
Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt:

a

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus ..... 15...... Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ... 10. Nov. . 1981..... in ... Brixen ...... genehmigt.

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.Ing.Karl Kropatschek)

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

(Gen.B.Luigi Zanetti)

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
"STERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A

Sezione/Unterabschnitt: b

SIGLA BEZEICH-	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	N O TE A K M B R K U N G E N
NUNG		**	×	
1	2	у 3	4	5
b-1	В	403 011,36	5 185 193,98	3592 m
b-2	В	403 008,88	5 184 897,67	3486 m
b-3	В	403 399,02	5 184 662,86	
b-4	В	403 443,97	5 184 670,67	3367 m ··
b-5	В	403 595,09	5 184 631,71	
b-6	В	403 629,19	5 184 600, 13	
b-7	<u>B</u> _	403 779,88	5 184 530,71	3254 m
b-8	В	403 861.11	5 184 524.78	3257 m
b-9	В	404 016,94	5 184 490,68	3247 m
b~10	В	404 217,21	5 184 552,30	3225 m
b-11	В	404 390,47	5 184 553,62	3222 m
b-12	В	404 570/82	5 184 567,38	3166 m
<u>b-13</u>	В	404 757,31	5 184 471,28	3136 m
b-14	В	404 984,67	5 184 302,25	3174 m
b-15	B	405 254,39	5 184 326,76	
b-16	В	405 416,54	5 184 412,06	3226 m
b-17	В	405 448,52	5 184 474,25	
b=18	В	405 549,61	5 184 550,73	3168 m
0b-19	_B	406 047,05	5 184 624,50	3239 m
b-20	В	406 854,14	5 184 944,70	3178 m
b-21	В	407 094,20	5 185 197,27	PP, 3259 m
Ce		-		44

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A

Sezione/Unterabschnitt: b

SIGLA BEZEICH-	TIPO		ORDINATE NEL				N O TE	
NUNG	TYPE			<del></del>		x	ANMERKUNGEN	
1	2		у 3			4	/ 5	
b-22.	В	407	154,57	5	185	403,64	,3266 m	
b-23	В	407	451,03	5	185	498,21	3257 m	
b-24	В	407	531,12	5	185	397,81	.3256 m	
b⊶25	В	407	971,71	5	184	914,76	.3050 m	
b-26	В	408	072,60	5	184	965,33	V	
b-27	В	408	143,17	5	184	945,97	PP, 3040 m	
b28	В	408	184,96	5	184	879,73		
b-29	В	408	385,80	5	184	615,64	2875 m	
b-30	В	409	503,09	<u>, 5</u>	183	125,25	3244 m	
b-31	В	409	601,70	5	183	197,52	3354 m	
b-32	В	410	773,16	5_	183	415,97	3487 m	
b-33	В	410	878,35	5_	183	688,45	3513 m	
b-34	В	411	391,79	5	183	759,44	3320 m	
b-35	В	411	542,28	5	183	836,31	3283 m	<del></del>
b-36	В	411	653,48	5_	183	448,13	3208 m	<del>-,</del>
b-37	В	411	946,13	5_	183	447,95	3217 m	
b-38	В	412	290,76	5	183	069,74	3140 m	
b=39	В	412	472,16	5	182	959,28	PP, 3119 m	
D-40	В	413	495,37	5	182	774,16	3243 m	
b-41	В	413	566,00	5	182	757,62	3247 m	
b-42	В	413	647,13	5	182	029,11	3365 m	

> Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A	Sezione/Unterabschnitt: b	Pagina/Seite: 3

SIGLA   TIPO   TUPE   NOOFDINATE NEL SISTEMA COMUNE   NOOFDINATE NEW SCORDINATE	•			· .	
y     x       b-43     B     414 280,77     5 181 933,73     3457 m       b-44     B     416 652,18     5 182 359,87     3456 m       b-45     B     419 924,79     5 182 955,78     3223 m       b-46     B     421 656,61     5 182 616,99     3398 m       b-47     B     423 408,07     5 182 032,75     3171 m       b-48     B     424 105,05     5 182 245,95     3152 m       b-49     B     424 755,01     5 182 580,98     3288 m       b-50     B     425 077,00     5 182 217,12     3423 m	BEZEICH-		!		
1       2       3       4       5         b-43       B       414 280,77       5 181 933,73       3457 m         b-44       B       416 652,18       5 182 359,87       3456 m         b-45       B       419 924,79       5 182 955,78       3223 m         b-46       B       421 656,61       5 182 616,99       3398 m         b-47       B       423 408,07       5 182 032,75       3171 m         b-48       B       424 105,05       5 182 245,95       3152 m         b-49       B       424 755,01       5 182 580,98       3288 m         b-50       B       425 077,00       5 182 217,12       3423 m	NUNG		**	1 .	
b-43       B       414 280,77       5 181 933,73       3457 m         b-44       B       416 652,18       5 182 359,87       3456 m         b-45       B       419 924,79       5 182 955,78       3223 m         b-46       B       421 656,61       5 182 616,99       3398 m         b-47       B       423 408,07       5 182 032,75       3171 m         b-48       B       424 105,05       5 182 245,95       3152 m         b-49       B       424 755,01       5 182 580,98       3288 m         b-50       B       425 077,00       5 182 217,12       3423 m	1			ļ	/ \ \
b-44       B       416 652,18       5 182 359,87       3456 m         b-45       B       419 924,79       5 182 955,78       3223 m         b-46       B       421 656,61       5 182 616,99       3398 m         b-47       B       423 408,07       5 182 032,75       3171 m         b-48       B       424 105,05       5 182 245,95       3152 m         b-49       B       424 755,01       5 182 580,98       3288 m         b-50       B       425 077,00       5 182 217,12       3423 m					
b-45 B 419 924,79 5 182 955,78 3223 m  b-46 B 421 656,61 5 182 616,99 3398 m  b-47 B 423 408,07 5 182 032,75 3171 m  b-48 B 424 105,05 5 182 245,95 3152 m  b-49 B 424 755,01 5 182 580,98 3288 m  b-50 B 425 077,00 5 182 217,12 3423 m	b-43	В	414 280,77	5 181 933,73	3457 m
b-46     B     421 656,61     5 182 616,99     3398 m       b-47     B     423 408,07     5 182 032,75     3171 m       b-48     B     424 105,05     5 182 245,95     3152 m       b-49     B     424 755,01     5 182 580,98     3288 m       b-50     B     425 077,00     5 182 217,12     3423 m	b-44	В	416 652,18	5 182 359,87	3456 m
b-47 B 423 408,07 5 182 032,75 3171 m  b-48 B 424 105,05 5 182 245,95 3152 m  b-49 B 424 755,01 5 182 580,98 3288 m  b-50 B 425 077,00 5 182 217,12 3423 m	b-45	В	419 924,79	5 182 955,78	3223 m
b-48 B 424 105,05 5 182 245,95 3152 m  b-49 B 424 755,01 5 182 580,98 3288 m  b-50 B 425 077,00 5 182 217,12 3423 m	b-46	В	421 656,61	5 182 616,99	3398 m
b-49 B 424 755,01 5 182 580,98 3288 m b-50 B 425 077,00 5 182 217,12 3423 m	b-47	В	423 408,07	5 182 032,75	3171 m
b-50 B 425 077,00 5 182 217,12 3423 m	b-48	В	424 105,05	5 182 245 95	3152 m
	b-49	В	424 755,01	5 182 580,98	3288 m
C-1 B 425 386,01 5 181 831,78 3480 m	b-50	В	425 077,00	5 182 217,12	3423 m
	c-1_	В	425 386,01	5/181 831,78	3480 m
			. &		
			~	,	-
			0,		
		7			,
	,<	X			
					·
	3				
					7

Settore: Abschnitt: Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termine e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il ......13 maggio...1982......

a Trieste ......

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-in Triest genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Only. Kare Inopalical,

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
"STERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A	Sezione/Unterabschnitt:	С	Pagina/Seite:	1

SIGLA	mino	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH-	TIPO	KOORDINATEN IM GRED	vzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NUNG	****	у	x	
1	2	3	4	5
c-1	_B	425 386,01	5 181 831,78	3480 m
c-2	В	425 892,79	5 183 260,03	3031 m .
c-3	В	427 130,81	5 185 833,90	3469 m
c-4	В	427 954,90	5 186 553,35	3056 m.
<b>c-</b> 5	В	430 135,22	5 188 120,17	3286 m
c-6	В	429 155,10	5 189 892,87	3301 m ·
c-6a	В	429 506,66	5 190 449,32	2928 m,
c-7	В	429 300,96	5 191 730,42	2902 m .
c-8	В	429 382,11	5 192 083,20	3050 m .
c=9	В	429 931,82	5 192 596,92	2819 m
c-10	В	430 618,49	5 194 367,14	2994 m .
c-11	A	431 615,32	5 195 592,22	2828 m
c-11a	В	431 306,07	5 195 698,74	
c=12	В	431 263,35	5 195 758,46	PP, 2604 m
12.01	E	431 265,43	5 195 784,67	
12.02	E	431 256,25	5 195 812,52	
12,03	E	431 254,85	<b>5</b> 195 839,24	
12.04	E	431 257,35	5 195 858,22	,
12.05	E	431 264,42	5 195 873,10	
c-13	A	431 277,13	5 195 882,49	
13.01	E	431 278,98	5 195 890,15	Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
- E				

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abscl	mitt:	A	Sezione/Unterabschnit	t: c Pagina/Seite: 2
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		EL SISTEMA COMUNE	note anmerkungen
1	2	y 3	*	5
13.02	E	431 275,08	5 195 905,49	
13.03	E	431 271,65	5 195 913,87	
13.04	E_	431 263,53	5 195 926,29	
13.05	E	431 264,24	5 195 938,31	<u></u>
13.06	Е	431 259,15	5 195 949,67	V
13.07	E	431 257,77	5 195 957,16	
13.08	E	431 252,55	5 195 968,59	
13.09	E	431 243,39	5 195 976,35	
c-14	A	431 257,32	5 195 994,00	2576 m
c-15	В	431 312,33	5 196 155,13	
c-15a	В	431 334,11	5 196 205,44	and the second s
c-16	В	431 352,35	5 196 279,19	
c-17	A	431 440,32	5 196 390,40	2563 m
17.01	E	431 437,03	5 196 403,31	
17.02	E	431 441,25	5 196 417,80	
17.03	E	431 436,21	5 196 435,60	
17.04	E	431 446,89	5 196 449,57	
17.05	E	431 446,05	5 196 465,61	
17.06	E	431 447,83	5 196 477,31	4
17.07	E	431 446,17	5 196 485,15	
17.08	E-	431 457,82	5 196 513,62	

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A Sezione/Unterabschnitt: C Pagina/Seite: 3

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1		у	x	
1	2	3	4	// 3
17.09	E	431 461,75	5 196 557,80	
17.10	Е	431 453,44	5 196.566,74	
17.11	E	431 452,37	5 196 595,00	X
17.12	E	431 441,25	5 196.614,84	
c-18	_A_	431 440,65	5 196 621,68	/
c-18a	_B_	431 435,94	5 196 759,86	2540 m
c-19	A	431 439,62	5 196 878,58	2534 m .
c-19a	A	431 393,74	5 196 894,77	
c-20	<u>A</u>	431 356,51	5 196 907,90	2516 m .
c-20a	A	431 355,82	5 196,918,92	
c-20b	A	431 350,55	5 196 939,48	
c-20c	<u>A</u>	431 350,48	5 196 964,84	
c-20d	Α	431 342,95	5 196 987,43	-
c-21	A	431 359,28	5 197,045,49	PP ,
c-22	A	431 307,16	5 197 147,41	2487 m .
c-22a	(A)	431 304,38	5 197 168,13	
c-22b	A	431 318,05	5 197 180,52	1
c-22c	_B_	431 320,41	5 197 192,23	
c-32d	A	431 313,82	5 197 213,60	A Comment of the second of the
c-22e	A	431 324,28	5 197.221,42	
c-22f	A	431 327,49	5 197 245,21	
	9_	and survey		$\mathcal{L}^{a}$

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:	A	Sezione/Unterabschnitt:	С	Pagina/Seite: 4
--------------------	---	-------------------------	---	-----------------

SIGLA BEZRICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	×	
1	2	3	4	5
c-22g	A	431 328,21	5 197,249,84	
c-22h	B	431 319,73	5 197, 264, 61	
c-22k	<u>A</u>	431 317,41	5 197, 280,53	pp .
c-22m	B	431 314,24	5 197, 302, 28	<u> </u>
c-22n	В	431 302,99	5 197,311,33	
c-22p	В	431 299,68	5 197 315,52	
c-23	A	431 289,29	5 197.327.62	PP
c-23a	<u>A</u>	431 256,42	5 197 345,23	PP
c-23b	_A_	431 245,66	5/197 346,38	
c-23c	A	431 241,34	5 197.352,07	
c-23d	<u>A</u>	431 194,23	5 197 368,34	
c-23e	<u>A</u>	431 187 30	5 197 365,22	PP ·
23.01	E	431 175,14	5 197 355,48	
c-24		431 174,28	5 197 354,79	
24.01	E	431 175,25	5 197 360,19	
c-24a	A	431 181,32	5 197 394,13	
c-246	<u>A</u>	431 194,11	5 197 427,54	PP .
c-24e	A	431 181,05	5 197,447,29	
d-24d	<u>A</u>	431 177,98	5 197 454,85	,
c-25	<u>A</u>	431 170,72	5 197 459,60	2483 m
c-25a	A	431 150,27	5 197 471,92	

> Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: A Sezione/Unterabschnitt: C Pagina/Seite: 5

SIGLA		COORDINATE NEI	. SISTEMA COMUNE	
BEZEICH-	TIPO	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE
NUNG	TYPE	у	1 x	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
c-25b	A	431 166,69	5 197 497,74	
c-26	_A_	431 145,51	5 197 531,71	PP
c-26a	_A_	431 124,76	5 197 555,76	
c=27	_A_	431 118,27	5 197 603,34	2492 m
c=28	A	431 170,29	5 197 706,08	<u>/</u>
c-29	В	431 171,37	5 197 821 28	
c-30	В	431 156,05	5 197 874,19	2521 m
c-31	_B_	431 192,96	5 197 925,77	
c=32	В	431 203,95	5 198 044,43	PP, 2551 m
c=33	В	431 308,60	5 198 205,14	
c-34	В	431 335,61	5 198 271,49	2616 m
c=35	В	431 570,43	5 198 332,34	2767 m
c-36	_B_	432 217,57	5 198 482,25	рр
c-37	_В	432 258,65	5 199 600,32	3123 m
c-37a	В	432 298,77	5 199 729,27	
c-38	В	432 645,29	5 200 164,32	3060 m
c-39	В	433 637,52	5 199 951,57	3059 m
c-40	В	434 687,61	5 199 909,21	2888 m
40.01	E	434 920,73	5 200 062,15	pp
C-41	В	435 576,19	5 200 449,56	2846 m
d-1	В	436 741,82	5 201 667,92	3354 m
	0			18

Settore: Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt: C

Elenco delle coordinate dei termine e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Il presente documento di confine consta di ...... È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il ...13 maggio...1982.

a Trieste .

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus .A es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ......13 Mai...1982......

in Triest genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation

Su 4. Knal Vnoua tilley

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
"OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: d

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	KOOR	COORDINATE NEL					AN	NOTE MERKUNGEN	
Nono		780	У			X				
1	2		3			4		Z	5	
d-1	В	436	741,82	5	201	667,92		3354	m	
d-2	В	436	482,25	5	202	922,19	5	3444	m	
d-3	В	436	474,71	5	203	970;82		3454	m	
d-4	В	437	466,74	5	203	676,06	4	3145	m	
<b>ἀ</b> +5		438	438,47	5	204	484,74	/	3419	m	
<b>d-</b> 5	В	438	608,42	5	204	292,32	PP,	3392	m	
d-7	В	438	839,19	5	204	471,32		3324	m	
d-8	8	439	553,45	5	203/	849,75		3041	m	
d-8a	В	439	614,84	5	203	666,91			**************************************	
d-9	В	439	716,04	5	203	577,66	PP,	3098	m	
d-10	В	439	903,75	5	203	735,70		30Q <b>7</b>	m	
d=11	B	441	013,10	5	204	335,56		2852	m	
d-12	B	442	357,30	5	204	347,49		3250	m	
d-13	B	442	952,60	5	204	845,05		3164	m	
d-14	В	443	511,37	5	204	838,15		3173	m	
d-15	В	443	835,15	5	20 <b>5</b>	407,95		2952	m	
d-16	В	444	637,58	5	205	435,74		2895	m	
d-17	В	445	793,45	5	205	9.29,24		3010	m	
d-18	В	446	847,87	5	205	856,17		3016	m	
d-19	B	447	417,20	5	205	903,75		2923	m	
d-20	В	447	637,84	5	206	166,55		2780	m	1 //.
6										VIL

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: d

1				
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	X
NUNG		y	X	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
d-21	В	447 754,96	5 206 344,24	2750 m
d-22	В	448 105,90	5 206 675,96	PP, 2766 m
d-23	<u>A</u>	448 535,77	5 206 743,76	2601 m
d-24	В	449 780,12	5 206 016,96	3097, m
d-25	В	450 306,34	5 206 613,85	2946 m
d-26	_A_	450 966,48	5 206 554,22	PP, 2642 m
d-27	В	451 322,65	5 206 551,72	PP, 2916 m
d-28	В	451 838,63	5 205 839,95	PP, 2879 m
d-29	В	452 187,00	5 205 582,34	PP, 2805 m
d-30	Α	452 737,95	5 204 997,06	2583 m ·
d=31	_A_	453 066,95	5 204 356,62	PP, 2341 m
d-32	A	453 169,76	5 204 358,70	PP .
d-33	A	453 268,40	5 204 331,90	PP, 2199 m
d-34	A	453 459,89	5 204 289,89	2110 m
d-35	В	453 689,78	5 204 218,58	2109 m
d-36	18	454 172,37	5 203 989,15	2196 m
d-37/	В	454 363,35	5 203 883,03	2219 m
d+38	B	454 448,20	5 203 821,59	PP, 2211 m
<b>d-</b> 39	Α_	454 528,94	5 203 722,30	2250 m
<b>d-4</b> 0		454 676,17	5 203 737,95	2269 m
a-41	В	454 839,27	5 203 701,78	2307 m
6				K
				ı

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: d

,	1									
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		COORDINATE NEL					A 1	NOTE NMERKUNGEN	
NUNG		***************************************	У			x				
1	2		3			4			5	
d=42	В	454	910,10	5	203	818,14		2299	m	
d-43	A	455	073,16	5	203	859,48		2337	m	
d-41	A	455	164,58	5	203	941,13	人	2322	m	
d-45	_A_	455	312,24	5	203	924,60		2261	m	
d=46	A	455	444,71	5	203	947,49	<i></i>	2271	m	
d-47	P.	<b>4</b> 55	492,14	5	203	954,99		2196	m	
ā-48	В	455	609,50	5	203	934,65	PP,	2249	m	
d-49	В	455	742,14	5	203/	875,04		2309	m	
d <b>-</b> 50	A	455	765,47	5	203	889,78		2299	m	
d-51	_A_	455	836,99	5	203	984,25		2249	m	
d=52	А	<b>4</b> 55	873,38	5	204	146,98	PP,	2213	m	
d-53	A	456	031.04	5	204	180,41		2182	m	
d-53a	A	456	020,74	5	204	136,14		2179	m .	
d-54	A	456	091,81	5	204	158,74		2176	m	
d-55	A/	456	201,06	5	204	200,21		2166	m	
d=56	4	456	393,82	5	204	167,72	PP,	2230	m	
d-57	A	456	491,54	5	204	249,55		2222	m	
d-58	A.	456	564,73	5	204	355,12		2215	m.	
d-59	A	456	641,75	5	204	429,65		2242	m	
d-60	В	456	752,15	5	204	497,81		228,3	m	
<b>d-</b> 61	A	456	804,23	5	204	569,46	PP,	2314	m	-
/										1.4

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: đ

SIGLA BEZEICH*	TIPO		L SISTEMA COMUNE	NOTE
NUNG		y	* *	
1	2	3	4	5
d=62	A	456 881,06	5 204 563,54	2314 m
d=63	В	457 015,87	5 204 680,68	2263 m
d=64	В	457 358,06	5 204 810,05	2217 m
d-65	В	457 402,06	5 204 794,92	2208 m
d-66	A	457 601,42	5 204 970,85	PP, 2204 m
d-67	В	457 692,00	5 205 194,90	2155 m
<b>d-</b> 68	A	457 715,40	5 205 400,96	2124 m
d-69	<u>A</u>	457 753,94	5 205/527,85	2139 m
d-70	<u>A</u>	457 849,45	5 205 676,73	2144 m
d-71	В	457 892,32	5 205 815,81	2137 m
d-72	_A_	458 097,49	5 206 072,04	2231 m
d-73	<u>A</u>	458 154,09	5 206 211,52	2233 · m
d-74	_A	458 289,11	5 206 383,79	PP, 2246 m
d-75	<u>A</u>	458 403,43	5 206 629,22	2221 m
d-76	_A	458 438,05	5 206 733,01	-
d=77	A	458 507,16	5 206 755,68	PP, 2250 m
d=78	<u>A</u>	458 589,61	5 206 798,93	2229 m
d=79	В	458 669,22	5 206 768,24	2193 m
d-80	<u>A</u>	458 776,71	5 206 755,00	2176 m
d-81	<u>A</u> _	458 948,94	5 206 709,29	PP, 2186 m
e-1	Α	459 035,44	5 206 628,63	2243 m

Settore: Abschnitt: Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-13. Juni 1983 sung und Vermarkung der Staatsgrenze am in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

,				V/
SIGLA	TIPO		NEL SISTEMA COMUNE GRENZKOORDINATENSYSTEM	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE			ANMERKUNGEN
1	2	y 3	*	5
e-1	Α	459 035,44	5 206 628,63	2243 m
e-1a	λ	459 039,83	5 206 634,92	рр
e-1b	λ	459 076,63	5 206 652,09	2221 m
1.01	E	459 096,05	5 206 685,77	
e-lc	λ	459 105,67	5 206 700.87	×
e-2	λ	459 113,25	5 206 702,65	2198 m
e-3	Α	459 151,87	5 206 821,94	2157 m
e-3a	A	459 196,93	5 206 840,59	2146 m
3.01	E	459 225,55	5 206 827,76	
e-4	_λ	459 271,64	5 206 809.02	2130 m
4.01	E	459 326,64	5 206 855,54	
4.02	E	459 336,26	5 206 865,55	
e-4a	_A_	459 346,54	5 206 871,12	
4.03	E	459 345,02	5 206 883,35	
e-4b	<u> </u>	459 342,96	5 206 889,87	
e-4c	À	459 363,60	5 206 913,05	
4.04	E	459 372,59	5 206 924,10	
4.05	E	459 385,29	5 206 924,69	
e-5	В	459 406,28	5 206 945,38	2118 m
e-6	_A	459 495,50	5 206 933,88	2117 m
e-7	A	459 555,16	5 206 984,94	PP 2143 m
1/-				1.6

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

Pagina/Seite: 2

SIGLA BEZEICH-	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
NUNG	TYPE	У	×	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
e-7a	A	459 600,11	5 206 994,85	
7.01	E	459 628,56	5 206 993,84	
e-7b	A	459 639,20	5 206 988,57	X
e-7c	<u>A</u>	459 661,15	5 206 996,46	<u> </u>
7.02	E	459 688,48	5 207 005,01	<u>/</u>
e-7d	A	459 711,09	5 207 017,46	
e-8	_A_	459 752,17	5 207 047,60	PP, 2186 m
e-9	_A_	459 717,97	5 207/201,27	2131 m
e-9a	_A_	459 685,11	5 207 224,74	
e-9b	A	459 687,15	5 207 261,48	
e-9c	A	459 667,82	5 207 293,55	
9.01	E	459 662,56	5 207 313,84	
e-9d	A	459 656,68	5 207 337,82	
e-10	A	459 658,56	5 207 362,91	2082 m
e-10a	Α	459 656,67	5 207 401,65	2080 m
10.01	E	459 654,47	5 207 415,29	
10.02	E	459 660,62	5 207 443,34	
10.03	E	459 667,35	5 207 450,86	
e-10b	<u>A</u>	459 672,79	5 207 460,74	2068 m
10.04	E	459 669,53	5 207 464,10	
10.05	E	459 678,31	5 207 475,47	

R

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 3

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	KOORDINATEN IM GRE	SISTEMA COMUNE	NOTE ANMEREUNGEN
1	2	з	4	5
10.06	E	459 682,51	5 207 489,41	
10.07	E	459 681,72	5 207 496,02	2
10.08	E	459 683,47	5 207 504,73	X
10.09	E	459 681,59	5 207 514,57	
10.10	E	459 682,91	5 207 518,20	Ž
e-10c	Α	459 688,25	5 207 536,64	
10.11	E	459 694,07	5 207 571,28	
10.12	_E_	459 696,91	5 207 580,44	
10.13	E	459 706,71	5/207 592,10	
10.14	E	459 716,86	5 207 615,89	
10.15	E	459 719,00	5 207 622,99	
10.16	E	459 721,97	5 207 635,94	ANATUR SEAR IN
e-10d	A	459 720,05	5 207 653,07	
10.17	E	459 720,93	5 207 681,04	
10.18	E	459 726,51	5 207 690,70	
e-11	A	459 730,30	5 207 704,00	2024 m
e-lla	<u> </u>	459 736,63	5 207 746,52	2031 m
e-11b	<u>A</u>	459 758,58	5 207 756,18	
11.01	E	459 764,20	5 207 796,57	
e-11c	A	459 756,40	5 207 825,91	2057 m
e-11d	Α	459 771,75	5 207 865,47	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: e

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
e-1le	Α	459 812,99	5 207 899,02	2057 m
11.02	E	459 822,95	5 207 916,16	$\sim$
e-12	Α	459 832,37	5 207 940,69	PP, 2065 m
e-12a	λ	459 834,69	5 207 958,23	
e-12b	Α	459 853,81	5 207 976,47	
e-12c	λ	459 882,05	5 208 002,10	2062 m
e-12d	A	459 892,50	5 208 034,96	
e-12e	A	459 940,13	5 208 051,09	2061 m
e-12f	λ_	459 984,26	5 208 083,23	2060 m
e-12g	<u>A</u>	460 006,98	5 208 083,98	
12.01	E	460 033,42	5 208 095,49	
e-12h	<u> </u>	460 048,96	5 208 111,82	2065 m
e-12i	λ	460 065,91	5 208 126,53	
e-13	В	460 086,73	5 208 135,17	2071 m
e-14	В	460 126,39	5 208 214,44	2069 m
e-14a	A	460 151,85	5 208 248,24	
e-14b		460 157,20	5 208 305,14	2058 m
e-14c	λ_	460 192,40	5 208 389,90	PP, 2051 m
e-15	_B_	460 201,26	5 208 420,20	PP, 2046 m
e-15a	<u>A</u>	460 238,66	5 208 455,48	2052 m
e-15b	A	460 227,71	5 208 505,70	PP

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt:e

SIGLA	TIFO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
		У	x	
1	2	3	4	5
e-15c	Α,	460 276,90	5 208 541,73	PP, 2063 m
e-16	Α	460 304,59	5 208 560,41	PP, 2065 m
e-17	A	460 324,88	5 208 679,68	2097 m
e-17a	A	460 339,66	5 208 695,44	
e-17b	Α_	460 383,52	5 208 719,45	2107 m
e-17c	<u> </u>	460 414,86	5 208 726,18	
17.01	E	460 430,22	5 208 746,96	,
e-17d	<u>A</u>	460 435,97	5 208 777,46	2114 m
e-18	<u>A</u>	460 441,84	5 208 794,54	PP, 2114 m
e-19	_B_	460 503,80	5. 208 793, 39	PP, 2107 m
e-20	_A_	460.653,02	5 208 783,00	2068 m
e-20a	_λ_	460 666,71	5 208 782,87	
e-21	B	460 777,74	5 208 781,78	PP, 2034 m
e-21a	Α	460 793,04	5 208 780,52	1
e-22	A /	460 922,87	5 208 769,84	1988 m
e-23	A	461 038,09	5 208 758,15	1956 m
e-23a	A	461 049,04	5 208 758,33	
e-23b	A	461 063,60	5 208 758,57	PP
e-24	λ	461 163,84	5 208 760,20	1909 m
e-24a	Α	461 174,69	5 208 759,30	PP
e,-25	Α	461 219,27	5 208 755,59	1891 m

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt:e

	1			
SIGLA	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE
NUNG	TYPE			ANMERRUNGEN
1		y 3	X	<u> </u>
e-26	A	461 319,41	5 208 738,98	1859 m
e-27	Α	461 418,62	5 208 717,55	PP, 1832 m
e-28	λ	461 501,07	5 208 708,06	PP, 1815 m
e-28a	λ	461 523,30	5 208 698,83	PP .
e-29	λ	461 600,51	5 208 666,77	PP, 1780 m
e-29a	<u> </u>	461 645,52	5 208 639,74	PP, 1768 m
e-29b	_λ	461 659,62	5 208 631,27	pp .
e-29c	λ_	461 709,84	5 208 615,53	PP
e-30	<u>A</u>	461 765,06	5 208 598,21	PP, 1736 m
e-31	A	461 854,77	5 208 606,64	PP, 1709 m
e-31a	<u>A</u>	461 910,96	5 208 590,96	PP, 1717 m
e-31b	<u> </u>	461 945,32	5 208 589,13	PP
e-32	Α.	461 967,15	5 208 587,97	PP, 1728 m
e-33	_A	462 000,30	5 208 612,88	PP, 1734 m
e-33a	A	461 994,21	5 208 634,76	PP, 1738 m
e-34	A	461 984,95	5 208 668,02	PP, 1739 m
e-34a	<u>X</u>	462 020,05	5 208 660,92	pp
e-35	<u>A</u>	462 042,65	5 208 656,34	PP, 1733 m
e-36	<u> </u>	462 097,95	5 208 652,63	PP, 1735 m
e-36a	<u> </u>	462 144,01	5 208 649,42	PP
e-37	Α	462 169,54	5 208 647,64	PP, 1729 m

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

SIGLA BEZEICH-	TIPO TYPE		OORDINATE NE				NOTE ANMERTUNGEN
NUNG			у	T	opposite and the second	X	
1	2		3	-		4 .	5
e-37a	λ	462	176,00	5	208	646,03	PP /
e-38	A	462	206,75	5	208	638,33	PP, 1711 m
e-38a	Α	462	209,83	5	208	638,61	PP .
e-38b	λ	462	205,89	5	208	618,17	
e-39	λ	462	224,46	5	208	612,04	1702 m
e-39a	λ	462	221,55	5	208	598,72	рр
e-39b	Α	462	218,35	5	208	584,09	pp
e-40	λ_	462	211,59	5	208	553,19	PP, 1700 m
e-40a	λ_	462	185,28	5/	208	518,46	PP
e-41	Α_	462	140,95	5	208	459,46	PP, 1699 m
e-41a	λ_	462	128,81	5	208	431,93	PP
e-42	Α	462	119,40	5	208	410,59	PP, 1690 m
e-42a	В	462	116,86	5	208	385,96	1690 m
e-43	λ	462	115,79	5	208	375,53	1680 m
e-43a	λ	462	135,66	5	208	362,93	PP, 1662 m
e-43b	A	462	186,01	5	208	336,19	PP, 1602 m
e-44	A	462	219,69	5	208	322,40	PP, 1579 m
e-45	λ_	462	233,35	5	208	344,21	PP, 1575 m
e-46	λ_	462	263,91	5	208	345,74	PP, 1557 m
e-46a	<u> </u>	462	267,53	5	208	344,47	1526 m
e-46b	A	462	293,22	5	208	335,41	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: e

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	иотв
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
e-46c	λ	462 301,75	5 208 332,18	
e-47	A	462 314,92	5 208 327,18	PP, 1508 m
e-47a	λ	462 320,04	5 208 326,56	X
e-47b	A	462 365,65	5 208 321,05	1454 m
e-48	A	462 419,52	5 208 313,59	/1418 m
e-49	С	462 500,05	5 208 282,67	1371 m
e-50	В	462 519,37	5 208 272,32	1368 m
e-51	В	462 546,69	5 208 348,52	1368 m
<b>e-</b> 52	С	462 634,46	5 208 363,63	1372 m
e-53	В	462 656,21	5 208 341,46	1371 m
e-54I	Α	462 643,13	5 208 297,45	
e-54	D	462 646,09	5 208 296,86	
e-54Ö	Α	462 648,68	5 208 296,34	
e-55	A	462 632,37	5 208 213,63	1373 m
e-56I	A	462 609,83	5 208 142,46	
e-56	D	462 617,48	5 208 140,20	
e-57	а	462 621,50	5 208 138,99	
e-570	Α	462 625,45	5 208 137,82	
e-58	A	462 611,18	5 208 115,98	1369 m
e-59	A	462 642,84	5 208 086,22	1369 m
e-60	В	462 669,50	5 208 107,87	1373 m

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
<u> </u>	2	У	X	5
e-60a	λ	462 673,97	5 208 110,29	
e-61	В	462 703,17	5 208 126,14	PP, 1373 m
e-62	λ	462 727,70	5 208 110,86	1392 m
e-63	λ_	462 771,59	5 208 102,06	PP, 1411 m
e-64	<u>A</u>	462 838,79	5 208 097,62	1441 m.
e-65	<u>A</u>	462 888,46	5 208 100,43	PP, 1449 m
e-66	λ	462 927,64	5 208 096,47	PP, 1458 m
e-67	В	462 964,59	5 208/115,38	1463 m
e-67a	λ	462 989,17	5/ 208 122,28	PP
e-68	Α_	463 011,88	5 208 128,65	PP, 1467 m
e-68a	A	463 021,13	5 208 077,43	pp
e-69	В	463 022,77	5 208 068,36	PP, 1504 m
<b>e-</b> 70	A	463 062,95	5 208 035,33	PP, 1526 m
e-71	A	463 088,86	5 207 976,74	PP, 1567 m
e-71a	A	463 103,58	5 207 961,24	PP
e-72	В	463 107,06	5 207 957,57	PP, 1585 m
e-73		463 154,76	5 207 944,16	PP, 1598 m
e-74	λ	463 157,13	5 207 914,85	1614 m
e-75	A	463 156,19	5 207 872,95	PP, 1648 m
e-76	A	463 232,63	5 207 847,35	PP, 1683 m
76.01	E	463 211,31	5 207 795,78	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 10

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
NONG		У	x	
1	2	3	4	5
e-76a	A	463 215,48	5 207 761,35	PP
76.02	E	463 190,62	5 207 711,58	
e-77	А	463 175,95	5 207 669,64	PP, 1759 m
77.01	E	463 177,87	5 207 655,75	
77.02	E	463 187,81	5 207 645,75	<u> </u>
77.03	_E	463 203,87	5 207 616,42	
77.04	E	463 213,88	5 207 611,32	
e-78	Α.	463 218,93	5 207 604,27	PP, 1791 m
78.01	E	463 223,23	5 207 587,60	-
e-79	A	463 247,67	5 207 565,07	PP, 1808 m
e-80	Α.	463 298,08	5 207 521,33	PP, 1806 m
e-81	Α.	463 384,50	5 207 502,44	1834 m
e-82	A	463 484,29	5 207 486,18	1885 m
e-83	В	463 528,80	5 207 481,61	1912 m
83.01	E	463 535,86	5 207 471,80	
83.02	E	463 546,08	5 207 459,72	
83.03	E	463 566,53	5 207 454,01	
83.04	E	463 563,13	5 207 448,95	
83.05	E	463 542,88	5 207 372,04	
83.06	E	463 615,05	5 207 378,83	
e-84	В	463 711,60	5 207 333,98	2064 m

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 11

SIGLA TIPO BEZEICH-			SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN	
NUNG		у	×		
1	2	3	4	/ , 3	
84.01	E	463 695,86	5 207 213,27	4	
84.02	Е	463 708,89	5 207 187,24	2	
84.03	E	463 769,97	5 207 178,50	X	
84.04	E	463 772,05	5 207 154,00		
84.05	E	463 835,47	5 207 187,42	×	
84.06	E	463 877,35	5 207 167,76		
84.07	£	463 961,97	5 207 144,53	·	
84.08	E	463 974,72	5 207/.107,19		
84.09	E	464 042,65	5 207 071,10	,	
84.10	E	464 130,12	5 206 986,16		
84.11	E	464 148,71	5 206 946,87	,	
84.12	E	464 174,90	5 206 930,67		
e-85	В	464 188,48	5 206 863,92	2335 m	
85.01	E	464 371,40	5 206 736,58		
85.02	E	464 489,70	5 206 638,64		
e-86	B	464 520,61	5 206 622,23	2402 m .	
86.01	E	464 550,22	5 206 531,53		
e-87	В	464 583,87	5 206 488,68	2334 m	
e-88	В	464 639,44	5 206 392,68	PP, 2401 m	
88.01	E	464 627,59	5 206 370,52	·	
e-89	В	464 614,38	5 206 339,89	2415 m .	

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt	t: e Pagina/Seite: 12		
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE ANMERKUNGEN		
1	2	у 3	X 4			
	-			5		
e-90	В	464 584,26	5 206 134,48	PP, 2541 m		
e-91	В	464 596,03	5 206 086,67	2553 m		
e-92	В	464 661,16	5 206 053,66	PP, 2575 m		
e-93	В	464 744,39	5 205 900,204	PP, 2670 m		
93.01	E	464 833,34	5 205 870,37	/		
e-94	λ	464 912,35	5 205 788,21	2776 m		
e-95	A	465 024,86	5 205 795,70	PP, 2683 m		
e-96	Α	465 301,26	5 205 873,24	PP, 2668 m		
e-97	В	465 275,02	5 205 949,68	PP, 2647 m		
e-98	В	465 254,61	5 206 015,82	2591 m		
e-99	A	465 473,03	5 206 118,30	PP, 2603 m		
e-100	A	465 614,14	5 206 223,48	PP, 2553 m		
e-101	Α	465 762,48	5 206 301,62	PP, 2589 m		
e-102	В	466 052,79	5 206 448,96	2619 m		
e-103	В	456 168,80	5 206 469,74	2600 m		
e-104	В	466 464,89	5 206 474,99	2669 m		
e-105	В	466 533,80	5 206 473,34	PP, 2672 m		
e-106	В	466 659,90	5 206 473,91	2661 m		
e-107	Α	466 899,90	5 206 681,43	2692 m		
e-108	<u>A</u>	466 995,69	5 206 739,10	2733 m		
e-109	В	467 275,39	5 206 754,01	2638 m		

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 13

SIGLA BEZEICH-	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE ANMERKUNGEN
NUNG		у	×	
1	2	3	4	5
e-110	В	467 881,32	5 207 029,57	2623 m
e-111	В	468 119,46	5 207 198,15	2687 m
e-111a	В	468 161,69	5 207 209,69	2689 m
e-111b	_B_	468 176,67	5 207 217,54	2693 m
111.01	E	468 178,67	5 207 213,79	<u> </u>
111.02	E	468 182,75	5 207 206,15	
111.03	E	468 184,04	5 207 206,82	
e-111c	_ <u>A</u>	468 185,16	5 207/204,24	2693 m
e-111d	<u>A</u>	468 188,95	5 207 206,18	2693 m
e-112	_A	468 237.29	5 207 208,13	PP, 2715 m
e-112a	В	468 243,69	5 207 226,84	2712 m
112.01	E	468 246,68	5 207 235,57	
e-112b	λ_	468 227,79	5 207 265,27	PP, 2694 m
e-112c	B	468 225, 15	5 207 290,59	2692 m
e-113	A	468 208,00	5 207 330,87	2683 m
e-113a	B	468 198,27	5 207 415,95	2718 m
e-113b	В	468 200,39	5 207 491,75	2739 m
e-114	Ā	468 168,57	5 207 604,07	2801 m
e-114a	B	468 174,99	5 207 625,91	2805 m
e-114b	A	468 182,77	5 207 669.48	2814 m
e-114c	В	468 200.22	5 207 697.05	PP. 2817 m

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 14

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMEREONGEN
		у	x	0
1		3	4	
e-114d	A	468 222,89	5 207 707,50	2819 m
e-115	В	468 221,95	5 207 738,33	2818 m
e-115a	В	468 861,23	5 208 131,10	2896 m .
e-116	A	468 889,19	5 208 123,71	PT 25, 2999 m
e-117	В	470 238,89	5 208 525,08	/2746 m
e-118	В	471 729,78	5 208 988,23	3289 m
e-119	В	471 940,51	5 208 389,01	3081 m
e-120	В	472 110,38	5 208 261,94	2492 m
e-121	В	472 169,99	5 208 252,08	2873 m
<b>e-</b> 122	В	472 267,40	5 208 051,91	PP, 2809 m
e-123	В	472 628,49	5 207 702,27	2708 m
123.01	E	472 660,74	5 207 699,40	
e-124	В	472 670,04	5 207 709,98	
e~125	В	472 762,08	5 207 725,42	2634 m
e-126	λ	472 864,74	5 207 670,42	PP, 2597 m
e-127	В	472 956,88	5 207 639,81	2567 m
e-127a	В	473 009,49	5 207 614,27	
e-128	A	473 048,98	5 207 587,91	2524 m 、
e-128a	В	473 116,71	5 207 522,58	
128.01	E	473 153,98	5 207 491,17	
128.02	E	473 153,08	5 207 480,10	•

15

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 15

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE		*	ANMERKUNGEN
1	2	у 3	4	3
128.03	E	473 183,72	5 207 450,12	
128.04	E	473 184,53	5 207 436,54	
e-129	Α	473 239,32	5 207 408,75	2488 m
129.01	E	473 291,18	5 207 337,32	<u> </u>
129.02	_E	473 315,15	5 207 360,49	
129.03	E	473 340,19	5 207 349,09	
129.04	E	473 382,52	5 207 344,16	
129.05	E	473 393,92	5 207/346,77	
129.06	E	473 396,30	5 207 343,14	1
129.07	E	473 403,56	5 207 346,19	-
129.08	E	473 422,12	5 207 343,29	
e-130	λ	473 428,30	5 207 337,17	2422 m
130.01	E	473 446,01	5 207 332,80	
130.02	E	473 444,34	5 207 321,79	
130.03	Е	473 450,08	5 207 315,26	
130.04	E	473 461,18	5 207 316,15	
130.05	E	473 471,96	5 207 322,93	1
130.06	E	473 491,05	5 207 308,55	
130.07	E_	473 487,37	5 207 296,93	
130.08	E	473 511,57	5 207 288,96	
e-131	A	473 539,41	5 207 266,67	2399 m

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 16

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKONGEN	
		у	x	O	
1	2	3	4		
e-132	A	473 590,22	5 207 234,58	2385 m	
e-132a	В	473 617,50	5 207 231,76		
e-132b	В	473 638,96	5 207 214,43	X	
e-133	_A	473 645,32	5 207 200,37	PP. 2372 m	
133.01	E	473 656,68	5 207 204,23	<u>V</u>	
e-134	В	473 674,49	5 207 192,80	PP,2369 m	
e-135	В	473 709,41	5 207 189,97	PP, 2359 m	
e-135a	A	473 725,45	5 207/181,60		
e-135b	D	473 761,48	5 207 177,97		
135.01	Е	473 772,75	5 207 169,58		
e-135c	В	473 789,03	5 207 163,24		
e-136	В	473 831,04	5 207 137,72	2319 m	
e-137	В	473 868,69	5 207 121,64	2306 m	
e-138	A	473 913,92	5 207 062,48	2278 m	
e-139	В	473 968,30	5 207 039,29	2260 m	
139.01	E	474 002,31	5 207 040,32		
e-140	В	474 021,63	5 207 023,28	2254 m	
140.01	E	474 037,09	5 207 014,14		
140.02	E	474 074,52	5 207 021,38		
e-141	В	474 091,87	5 207 017,28	2249 m	
e-142	A	474 100,67	5 206 989,71	  2251 m	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt	: €		Pagin	a/Seite:	17	
--------------------	---	------------------------	-----	--	-------	----------	----	--

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	3
e-143	В	474 115,27	5 207 .001,44	2249 m
e-143a	В	474 155,21	5 206 989,25	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
143.01	E	474 172,80	5 206 983,54	
e-144	<u> </u>	474 186,96	5 206 981,04	2244 m
e-145	В	474 188,20	5 206 951,30	V2249 m
e-146	В	474 192,33	5 206 919,85	2250 m .
e-146a	Α.	474 200,45	5 206 915,94	
e-146b	_ <u>A</u>	474 230,37	5 206 921,10	
e-147	<u> </u>	474 241,34	5/206 916,44	2246 m
147.01	E	474 246,67	5 206 914,42	
e-148	<u> </u>	474 300,10	5 206 900,29	2257 m
e-149	_B	474 353,38	5 206 851.51	PP,2275 m
e-150	. A	474 383,14	5 206 800,33	PP,2294 m
e-151	A	474 414,77	5 206 762,25	2306 m
e-152	λ,	474 452,56	5 206 718,64	2322 m
e-152a	4	474 490,49	5 206 699,36	
e-153	ZA.	474 510,96	5 206 688,96	2314 m
e-154	A	474 527,78	5 206 646,51	2358 m .
e-155	Α.	474 547,62	5 206 600,58	2374 m
e-155a	<u> </u>	474 560,43	5 206 582,60	
155.01	E	474 569,16	5 206 579,12	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:	e Pagina/Seite: 18	į
----------------------	-------------------------	--------------------	---

SIGLA BEZEIÇH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
l wond		у	x	
1	2	3	4	5
155.02	E	474 577,87	5 206 587,86	4
155.03	E	474 582,39	5 206 584,20	
155.04	E	474 586,39	5 206 591,53	
155.05	E	474 599,85	5 206 590,12	
155.06	E	474 612,06	5 206 585,37	/
155.07	E	474 648,21	5 206 599,07	
155.08	E	474 694,52	5 206 623,11	
155.09	_E	474 719,46	5 206 643,08	
155.10	E	474 752,86	5/206 654,54	
e-156	<u> </u>	474 768,65	5 206 661,21	2398 m
e-157	Α	474 908,72	5 206 735,08	2420 m
e-158	Α.	474 977,96	5 206 748,55	2434 m
158.01	E	474 999,54	5 206 742,81	
158.02	E	475 002,24	5 206 732,69	
158.03	E	475 020,26	5 206 730,41	,
158.04	E	475 033,32	5 206 722,29	
158.05	E	475 071,07	5 206 732,66	
158.06	E	475 077,61	5 206 727,12	
158.07	E	475 122,82	5 206 741,40	
158.08	E	475 130,76	5 206 748,56	
158.09	E	475 149,00	5 206 755,87	

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: e

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL	1	NOTE ANMERKUNGEN
		У	<b>x</b>	
1	2	3	4	/<
158.10	E	475 156,17	5 206 752,43	
158.11	E	475 244,17	5 206 780,08	
e-159	A	475 307,98	5 206 793,66	2493 m
e-160	Α	475 362,40	5 206 702,27	2538 m
160.01	E	475 400,52	5 206 685,69	V
160.02	E	475 420,51	5 206 672,43	
160.03	E	475 423,20	5 206 656,75	
160.04	E	475 443,11	5 206 654,40	
e-161	Α	475 468,94	5 206 655,91	2585 m
e-162	Α	476 385,03	5 206 989,12	2896 m
e-162a	В	476 636,50	5 206 928,47	
e-163	В	476 669,32	5 206 883,77	2773 m
e-164	λ	476 740,42	5 206 881,80	2759 m
e-165	A	476 862,43	5 206 773,09	2754 m
e-166	A	477 329,99	5 206 704,22	2699 m
e-167	A	478 123,08	5 206 732,23	PT.352, 3040 m
e-168	В	478 350,63	5 206 291,07	2815 m
e-169	В	479 142,06	5 204 969,55	3381 m
f-1	В	480 824,61	5 204 012,68	3369 m
6				

Settore: B

Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Il presente documento di confine consta di 19 pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 19 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:

Sezione

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: <b>f</b>	Pagina/Seite: 1
--------------------	---	----------------------------------	-----------------

	عتند تنفت ا			
SIGLA	#**DO	COORDINATE NE	L SISTEMA COMUNE	
BEZEICH-	TIPO	KOORDINATEN IM GRI	ENZKOORDINATENSYSTEM	NOTE
NUNG	TYPE	У	x	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
f-1	B	480 824,61	5 204 012,68	3369 m
f-2	B	481 144,37	5 204 220,02	3082 m
f-3	B	482 269,16	5 204 674,22	3027 m
f-4	В	483 476,77	5 206 627,17	3479 m
<b>f-</b> 5	B	484 347,96	5 206 396,61	/3241 m
<b>f-</b> 6	В	485 254,38	5 206 477,39	3235 m
f-7	B	487 478,04	5 206 675,40	3040 m
f-8	В	488 248,59	5 207 558,20	3157 m
f-9	В	488 684,18	5 207 503,46	3115 m
f=10	B	488 973,77	5 207 677,11	3065 m
f-11	В	490 171,54	5 208 770,20	3336 m
f-12	В	490 498,32	5 208 570,27	3369 m
f-13	В	490 988,11	5 209 249,96	3235 m
f-14	В	491 797,11	5 209 241,90	3078 m
f-15	В	491 917,67	5 209 266,94	3112 m
f-16	В	492 107,35	5 209 718,52	3195 m
f-17	B	493 441,56	5 210 602,50	3182 m
f-18	В	493 663,89	5 211 061,26	3378 m
£-19	В	494 571,82	5 211 388,40	2869 m
f-19a	В	494 979,64	5 211 619,90	2761 m
f-20	В	496 040,92	5 211 159,98	3093 m

SIGLA BEZEICH-	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
NUNG		у	×	
1	2	3	4	7.5
f-21	B	497 386,20	5 211 944,48	2847 m
f-22	B	497 989,07	5 212 544,43	2858 m
f-23	В	498 520,07	5 213 006,26	3210 m
f-24	В	501 203,73	5 212 697,21	2553 m
f-25	В	501 786,36	5 212 773,50	2580 m
f-25a	В	502 134,54	5 212 961,90	V
f-26	A	502 182,14	5 212 994,36	PP , 2634 m
f-27	B	503 085,48	5 214 123,58	3144 m
f-27a	В	503 569,57	5 214 247,55	2903 m
f-28	В	504 596,24	5 213 949,45	PP . 2899 m
f-29	В	504 957,96	5 214 051,90	,
f-30	В	505 097,44	5 214 046,04	2651 m
f-31	A	505 456,14	5 214 100,81	2559 m
f-32	A	505 915,67	5 214 004,01	2577 m
f-33	A	506 020,73	5 214 449,31	
f-34	В	506 029,65	5 214 570,89	
f-35	B	506 112,71	5 214 799,46	2608 m
f-36	В	506 557,56	5 215 276,53	2820 m
f+36a	<u>B</u>	506 706,29	5 215 305,95	
f-37	В	506 774,39	5 215 438,15	2937 m
37.01	E	506 868,78	5 215 451,06	

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		ORDINATE NEL				NOTE ANMEREDNGEN
			у -			x	. 0
1	2		3			4	5
f-37a	<u>B</u>	506	912,00	5	215	489,77	PP ·
f-38	В	507	065,69	5	215	642,66	3128 m
g-1	<u>B</u>	507	065,84	5	215	873,71	3252 m
							V
	<b>-</b>					(A)	
	-					/	
	-				<u> </u>		
	-			4	<del>// -</del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
			(5)				
			V				
			)		- "		
		V					
	X						
	Y				<del></del> -		
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
.V	-						
<del>?``</del>				-			
)							

Settore: Abschnitt:	В		Sezione: Unterabschnitt:	f
			dei punti di confi en und Grenzpunkte	
		nfine consta di ssione italo-aust	3	
	el confine di Stat	oil 27 ma		
es wurde von de sung und Verma	er österreichisch-	sgrenze am	3 Seimmission für die Vern 27 märz 1984	nes-
		\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\		
Il Capo de Delegazione i			Il Capo della Delegazione austria	aca
Der Leiter italienischen De		Co.1.	Der Leiter der österreichischen Dele	
RA				/

Serie generale - n. 6

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
"STERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione :

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: g

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
g-1	В	507 065,84	5 215 873,71	3252 m
g-2	В	507 934,55	5 216 133,58	2800 m
g-3	В	509 108,71	5 215 589,46	2857 m
g-4	В	509 661,21	5 215 957,20	/2658 m
g-5	В	510 218,43	5 216 050,37	PT 416, 2867 m
g-6	В	510 405,37	5 216 419,02	2892 m
g-7	В	511 097,40	5 216 380,54	2633 m
g-8	В	511.585,08	5 216 266,77	2773 m
g-9	В	512 146,48	5 216 500,95	2633 m
g-10	В	513 337,97	5 217 157,84	2834 m
g-11	B	513 785,82	5 217 593,10	2911 m
g-lla	В	515 102,93	5 217 325,00	2871 m
g-12	В	516 434,24	5 217 034,59	2777 m
g-13	_B	516 511,59	5 216 932,22	2667 m
g-14	В	516 572,20	5 216 814,00	2720 m
g=15	В	517 385,56	5 216 381,72	2954 m
g-16 <	В	518 362,77	5 215 159,67	3499 m
g-17	В	518 055,72	5 214 717.04	3335 m
g-18	В	516 528,81	5 213 988,65	3199 m
g-18a	B	516 545,01	5 213 204,94	
) g-19I	В	516 566,42	5 213 149,48	, ,
8			:	16

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: g	Pagina/Seite:	2

SIGLA	ŤĬPO		. SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	+	
g-19	D	516 571,47	5 213 144,03	
g-19a	_B_	516 541,82	5 213 045,02	2886 m
g-20	В	516 454,83	5 212 414,57	2926 m.
20.01	E	515 650,51	5 210 461,18	
g-21	В	515 649,77	5 210 461,05	3495 m
g-22	_B_	514 638,19	5 210 391,63	PP, 2887 m
g-23	В	514 533,08	5 210 361,87	2886 m
g-24	В	513 568,90	5 210 077,56	2927 m
g-25	<u>A</u>	512 572,67	5/209 555,54	PT 414, 3132 m
g-26	В	511 947,15	5 209 977,29	2854 m
g-27	В	511 282,57	5 210 220,52	3090 m
g-28	_A_	510 515,48	5 209 459,29	2828 m
g-29	<u>A</u>	510 038,94	5 209 197,08	PP,3105 m
g-29a	<u>A</u>	509 661,11	5 208 906,13	2918 m
g=30	<u>A</u>	509 441,61	5 208 386,57	3083 m
g-31	_A_	509 686,66	5 207 214,17	2790 m
31.01	E	509 685,73	5 207 189,08	
31.02	Ε	509 676,60	5 207 172,82	
31.03	Ε	509 657,19	5 207 150,72	
g-32	<u>A</u>	509 651,96	5 207 132,08	2722 m
Vg-33	A	509 708,69	5 207 063,61	2644 m
(65				

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Pagina/Seite: Sezione/Unterabschnitt: 9 Settore/Abschnitt: B COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE SIGLA NOTE TIPO KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM BEZRICH-ANMERKUNGEN TYPE NUNG 2 509 865,26 5 206 932,79 2531 m g = 34Α 5 206 853,25 2490 m 509 919,53 g - 35A 2452 m 509 972,94 5 206 733,35 g-36 Α 510 002,89 5 206 696,88 g-36a A 5 206 697,48 36.01 E 510 013,74 5 206 687,71 36.02 E 510 004,94 206 674.05 g-37 509 985,81 PP. 2462 m Α 206 649.28 37.01 E 509 971,44 5 206 645,81 37.02 Ē 509 957,83 37.03 E 509 958,11 5 206 634,58 37.04 Ξ 509 956,14 5 206 613,38 509 937,00 37.05 E 5 206 612,94 509 909.75 5 206 626,07 37.06 Ξ 509 903,09 5 .206 609,82 Ε 37.07 509 883,52 5 206 600,13 37.08 E 5 206 603,16 37.09 509 865,30 E 5 206 598,93 37.10 E 509 855,82 509 854,57 5 206 587,53 2451 m A g-38 g-39 5 206 511,15 509 872,77 PP, 2427 m Α

5 206 473,58

5 206 394,01

2406 m

2362 m

509 882,25

509 901,98

Serie generale - n. 6

## COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

		,
Settore/Abschnitt:B	Sezione/Unterabschnitt: g	Pagina/Seit

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE ANMERKUNGEN
NONG		у	×	O
1	2	3	4	4,3
g-42	A_	509 932,05	5 206 272,53	2359 m
g-43	A_	509 968,32	5 206 130,39	PP, 2388 m
g-44	A	509 936,50	5 206 121,42	2388 m
g=45	<u>A</u>	509 883,24	5 206 049,93	2378 m
g-46	<u>A</u>	509 843,70	5 205 946,78	2368 m
46.01	E	509 828,44	5 205 935,29	Y
46.02	E	509 822,43	5 205 918,91	
46.03	E	509 827,49	5 205 887,46	
g-47	<u>A</u>	509 790,58	5/205/869,97	2347 m
g-48	Α	509 776,50	5 205 839,25	2365 m
48.01	E	509 790,41	5 205 813,40	
48.02	E	509 808,91	5 205 797,01	
48.03	E	509 823,61	5 205 785,87	
g-49	A	509 873,67	5 205 787,71	
49.01	Ε	509 911,22	5 205 768,61	
49.02	E	509 983,02	5 205 759,87	
g-50	<del>2</del>	510 023,72	5 205 762,77	2325 m
50.01	E	510 067,77	5 205 746,82	
50,02	E	510 109,41	5 205 743,77	
g-51	A	510 125,60	5 205 744,89	2313 m
g-51a	A	510 130,41	5 205 723,28	
(100)				

_			, ,
Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:	g	Pagina/Seite:

1 2		nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
1 2	у	x	O
	3	4	5
g-51b A 510	142,02	5 205 713,87	<u> </u>
g-52 A 510	162,03	5 205 693,80	PP, 2288 m
g-52a A 510	172,30	5 205 679,33	
g-52b A 510	173,36	5 205 670,37	4
g-53 A 510	189,75	5 205 659,86	2299 m
53.01 E 510	193,66	5 205 646,26	
53.02 E 510	199,27	5 205 641,06	
g-54 A 510	225,27	5 205 595,61	2310 m
54.01 E 510	211,49	5/205 576,03	
g-55 A 510	207,62	5 205 556,10	2318 m
55.01 E 510	222,58	5 205 556,01	
g-56 A 510	252,37	5 205 551,30	2311 m
56.01 E 510	293,02	5 205 560,17	
56.02 E 510	307,66	5 205 558,17	
g-57 A 510	325,07	5 205 560,59	2338 m
57.01 E 510	370,41	5 205 552,57	
57.02 E 510	392,03	5 205 539,14	
57.03 E 510	398,49	5 205 540,52	
57.04 E 510	409,99	5 205 540,43	
57.05 E 510	424,44	5 205 537,92	
g-58 A 510	432,01	5 205 532,99	2356 m

hnitt:	В	Sezione/Unterabschnit	t: 9 Pagina/Seite: 6
TIPO TYPE	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE ANMERKUNGEN
	у	x	5
		5 205 500 05	
	510 457,28	3 203 366,03	2369 m
E	510 490,02	5 205 554,60	
A	510 560,15	5 205 553,96	2382 m
<u>A</u>	510 570,54	5 205 511,10	2389 m
E	510 556,05	5 205 474,25	V
_A_	510 590,25	5 205 448,34	2390 m
<u>A</u>	510 591,60	5 205 373,00	2413 m
_A_	510 590,11	5 205 309,95	pp,2430 m
E	510 578,02	5 205 310,53	
<u> </u>	510 574,05	5 205 238,58	pp,2454 m
E	510 578,14	5 205 237,66	
_E_	510 577,93	5 205 221,33	
E	510 589,07	5 205 214,87	
<u>E</u> .	510 563,53	5 205 191,23	
A	510 545,60	5 205 195,67	PP,2462 m
A	510 526,07	5 205 176,49	
∑B.	510 529,41	5 205 141,47	
В	510 522,49	5 205 138,50	2448 m
В	510 481,99	5 204 775,71	
A	510 425,00	5 204 707.75	2759 m
А	510 504,80	5 204 514,23	2871 m
	TIPO TYPE  A A A A A A A A B A A A B B B B A	TIPO   KOORDINATEN IM GRE   Y   Y   3   A   510 457,28   E   510 490,02   A   510 560,15   A   510 570,54   E   510 556,05   A   510 590,25   A   510 590,11   E   510 578,02   A   510 578,02   A   510 578,14   E   510 578,14   E   510 577,93   E   510 589,07   E   510 563,53   A   510 545,60   A   510 526,07   B   510 529,41   B   510 522,49   B   510 425,00	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE ROORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM  Y  3  A 510 457,28 5 205 566,05  E 510 490,02 5 205 554,60  A 510 560,15 5 205 553,96  A 510 570,54 5 205 511,10  E 510 556,05 5 205 474,25  A 510 590,25 5 205 448,34  A 510 591,60 5 205 373,00  A 510 590,11 5 205 309,95  E 510 578,02 5 205 310,53  A 510 574,05 5 205 238,58  E 510 578,14 5 205 237,66  E 510 577,93 5 205 221,33  E 510 589,07 5 205 214,87  E 510 563,53 5 205 191,23  A 510 522,49 5 205 138,50  B 510 481,99 5 204 775,71  A 510 425,00 5 204 707,75

Settore/Abso	hnitt:	В	Sezione/Unterabschnit	t: 9 Pagina/Seite: 7
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
		у	х	
1	2	3	4	5
g-71	A	510 425,82	5 204 225,40	2960 m
g-72	В	510 486,71	5 203 757,10	2906 m
g-73	В	510 055,44	5 203 450,18	3,029 m
g-73a	В	510 150,23	5 203 229,87	
g-73b	В	510 416,87	5 203 003,62	V
g-74	A	512 110,24	5 201 958,77	3162 m
g-74a	В	512 884,37	5 200 404,77	PP, 3171 m
g-75	<u>A</u>	512 856,24	5 200/035,25	3123 m
g-76	В	511 777,50	5 198 406,45	3082 m
g-77	В	511 145,00	5 197 964,19	3350 m
77.01	E	511 082,43	5 197 912,33	
77.02	E	511 031,15	<u>5 197 866,86</u>	
h-1	В	511 319,55	5 197 749 <b>,5</b> 8	3092 m
	<u> </u>	<i>\O'</i> ,		
		T		
	Z			

Settore: Abschnitt:	В	Sezione: Unterabschnitt:	g
Elenco delle o	coordinate dei termine e	dei punti di confir	ne
	erzeichnis der Grenzzeich		N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
Il presente de	ocumento di confine consta di		ne.
È stato approvat	o dalla Commissione italo-aust confine di Stato il 27 man	triaca per la misurazion	
a Verona			
	nde Grenzdokument besteht au österreichisch-italienischen Kg	' \ /	•
	kung der Staatsgrenze am	27 märz 1984	
Il Capo del Delegazione ita		Il Capo della Delegazione austria	ıça
Der Leiter of italienischen Del	egation	Der Leiter der österreichischen Deleg	
Van Car	V.,	f. heree tucos	rancesay
182			
Y			

Commissione	italo-austriaca	per la	misuraz	ione e	demarcazione
	del confi	ine di S	tato		4,
"Osterreichis	sch-italienische	Kommiss	sion fur	die V	ermessung und
	Vermarkung d	ler Stas	atsgrenz	e	

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
"STERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore: Abschnitt:

Sezione : /

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: h

	SIGLA	<b>****</b>	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		NOTE
	BEZEICH- NUNG	TIPO	KOORDINATEN IM GREE	zkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
	NONO		у	x	
	1	2	3	4	5
	h-1	В	511 319,55	5 197 749,58	3092 m
-	h-2	_B	512 184,34	5 197 363,91/	2758 m
_	h-3	В	513 168,41	5 197 335,21	2898 m
	h-4	В	513 590,57	5 197 127,75	3101 m
-	h=5	В	514 578,49	5 197 022,05	2939 m
-	h-6	В	514 638,58	5 196 786,55	2774 m
-	h-7	В	514 637,02	5/196 650,81	2818 m
-	h-7a	В_	514 810,62/	√5 196 718,37	
-	h-8	_B_	514 857,03	5 196 750,65	2720 m
-	h-8a	В_	514 895,14	5 196 710,90	
-	h-9	<u>B</u>	514 903,38	5 196 677,70	2680 m
-	h-10	В	514 977,67	5 196 314,88	2590 m ·
-	10.01	E	515 000,27	5 196 311,30	
	10.02	E	515 008;40	5 196 313,03	
-	10.03	Е	515 011,92	5 196 310,16	
-	10.04	E	515 019,22	5 196 309,37	
+	10.05	E	515 032,66	5 196 304,01	
Q	10.06	E	515 043,18	5 196 295,65	
0,	10.07	E	515 049,80	5 196 290,54	
	10.08	E	515 071,11	5 196 266,04	
4	10.09	Е	515 060,58	5 196 259,89	h

Settore/Abscl	hnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt	t: h Pagina/Seite: 2
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE ANMERKUNGEN
1	2	у 3	4	5
		3		3
10.10	E	515 080,89	5 196 249,92	
10.11	E	515 102,68	5 196 242,13	
h-11 I	В	515 111,57	5 196 229,40	2441 m
h-11	D	515 114,55	5 196 228,97	
h-12	В	515 236,06	5 196 031,32	2315 m .
h-13	_B_	515 285,40	5 195 909,62	2251 m
13.01	Е	515 287,94	5 195 890,20	
13.02	E	515 284,64	5 195 876,40	
13.03	E	515 278,64	5 195 853,09	
13.04	E	515 <b>2</b> 62,12 <	5 195 840,96	
h-14	В	515 252,87	5 195 838,58	2244 m
h-15	В	515 154,41	5 195 702,74	2213 m
h-16	В	515 130,36	5 195 637,81	2201 m
h-16a	В	515 117,37	5 195 620,24	
h-17	В	515 083,11	5 195 556,87	2175 m
17.01	E	515 097,22	5 195 537,85	
17.02	E	515 101,96	5 195 528,83	30-00-00 miles in the contract of the contract
h-18	В	515 144,12	5 195 495,71	2152 m
h-18a	В	515 158,92	5 195 481,89	
h=19	В	515 231,90	5 195 403,12	2112 m
7 n=20	В	515 264,53	5 195 397,47	2101 m

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h

SIGLA		COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE			
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	vzkoordinatensystem	NOTE ANMERKUNGEN	
None		у	x	4/	
1	2	3	4	3	
h-20a	В	515 307,59	5 195 367,20	<u></u>	
h-21	_A_	515 336,33	5 195 334,33	2048 m	
h-21a	<u>A</u>	515 327,91	5 195 292,85		
h-22	_A_	515 332,89	5 195 271,36	PP, 2058 m	
22.01	E	515 339,08	5 195 272,90		
22.02	E	515 349,66	5 195 269,55		
h-23	A	515 375,78	5/195 272,91	2054 m	
			<u></u>		
h-24	_A_	515 405,04	5 195 232,77	PP, 2052 m	
h-25	_A_	515 386,60	5 195 211,70	2050 m	
h-26	_A	515-387,41	5 195 185,69	2051 m	
26.01	E	515 408,18	5 195 179,31		
26.02	E	515 418,14	5 195 173,70	•	
h-27	A	515 428,92	5 195 172,94	205 4 m	
h-28	В	515 431,96	5 195 156,18	2054 m	
28.01	E	515 420,04	5 195 150,13		
h-29	_A	515 404,69	5 195 129,00	2065 m	
h-30	_A	515 405,67	5 195 105,17	2079 m	
30.01	E	515 401,89	5 195 101,61		
30.02	_E	515 392,65	5 195 102,32		
30.03	E	515 379,05	5 195 097,45	1,	

Settore/Absch	nitt:	B Sezione/Unterabschnitt	; h	Pagina/Seite: 4	
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		NOTE	
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM	A N	MEDETINGEN	

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		NOTE	
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		ANMERKUNGEN	
		У	x	//	
1	2	3	4	3	
30.04	E	515 364,55	5 195 101,11		
h-30a	_A_	515 347,47	5 195 104,07	2084 m	
30.05	E	515 335,89	5 195 108,31		
30.06	E	515 325,69	5 195 101,06	N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	
30.07	_E_	515 308,32	5 195 097,34	V	
30.08	E	515 281,14	5 195 089,97		
h-31	_A_	515 268,85	5 195 075,14	2076 m	
h=32	В	515 273,91	5 194 999,97	PP, 2053 m	
h-32a	_A_	515 288,87	5/194/985,64		
h-33	В	515 295,52	5 194 979,27	2052 m	
h-33a	A	515 297,22	5 194 959,18		
33.01	E	515 295,64	5 194 954,11		
33.02	_E_	515 291,37	5 194 945,67		
h-34	<u>A</u>	515 287,12	5 194 940,19	PP, 2059 m	
34.01	E	515 301,84	5 194 932,14		
34.02	E	515 321,20	5 194 928,79		
34.03	E	515 335,72	5 194 928,49		
34.04	Е	515 352,25	5 194 928,94		
34.05	E	515 372,78	5 194 931,29		
h -35	A	515 382,33	5 194 933,57	2054 m	
h-36	A	515 402,88	5 194 903,73	2066 m	

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite:	5	

SIGLA		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	zkoordin <b>ate</b> nsy <b>stem</b>	ANMERKUNGEN
nung		у	×	4
1	2	3	4	5
h=37	_A_	515 470,80	5 194 897,94	2072 m
h=38	_A_	515 556,39	5 194 890,29	PT 2034, 2091 m
h-39	A	515 565,25	5 194 854,38	2099 m
h-40	Α	515 539,80	5 194 807,61	2105 m
h-41	<u>A</u>	515 591,40	5 194 676,74	2126 m
h-42	_B_	515 670,40	5 194 555,27	2201 m
h-43	В	515 705,62	5/194 503,41	PP, 2234 m
h-44	В	515 767,84	/5 194 411,24	2300 m
44.01	E	515 777/52	5 194 398,16	
44.02	E	515 787,60	5 194 382,29	
44.03	E	515 797,06	5 194 372,40	
44.04	E	515 811,78	5 194 364,35	
44.05	E	515 844,84	5 194 343,62	·
44.06	E	515 867,11	5 194 331,02	
44.07	E	515 875,72	5 194 321,02	
44,08	E	515 880,35	5 194 313,00	
44.09	E	515 879,72	5 194 293,22	
44:10	E	515 896,63	5 194 261,57	
h-45	A	515 903,59	5 194 246,01	2491 m
h-46	В	516 043,95	5 194 029,08	2555 m
n-47	A	516. 429,03	5 193 648,74	2673 m

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: h

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOLE
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKONGEN
NUNG		у	x	4
1	2	3	4	3
h-48	A	516 497,93	5 193 456,96	2700 m
h-49	A	516 705,40	5 193 429,58	2727 m
h <b>-</b> 50	A	516 843,54	5 193 793,87	2549 m
h-51	_A_	516 849,93	5 193 841,26	$\wedge$
h-52	A	516 874,04	5 193 926,34	<b>√</b> 2609 m
h-53	A	517 007,06	5 194 108,64	2729 m
h-54	A	517 215,83	5 193 993,57	2675 m
h-55	A	517 376,00	5 193 997,78	2665 m
h-55a	В	517 387,17	5 193 998,73	·
h-56	A	517 445,14	5 193 973,83	2678 m
h-57	A	517 713,73	5 194 152,58	2690 m
h-58	A	517 875,64	5 194 451,79	2681 m
h-59	A	518 004,76	5 194 546,02	2643 m
h-59a	В	518 047,13	5 194 986,35	
h-59b	В	518 060,82	5 195 067,18	
h-59c	B	518 056,18	5 195 096,46	
h-60	В	518 074,06	5 195 099,09	2836 m
h-61	A	518 531,06	5 195 338,64	2820 m
h-62	В	518 747,68	5 195 115,33	2708 m
62.01	E	518 749,02	5 195 109,41	
62.02	E	518 791,52	5 195 104,09	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:	h	Pagina/Seite:	7
Settore/Abscimitt. B	20210110/			

,						
SIGLA BEZEICH	TIPO	KOORDINATE	NATE NEL SI			NOTE ANWERKUNGEN
NUNG	TYPE				ĸ	
1		3				/ .
62.03	E	518 812	,03	5 195	105,50	3
62.04	E	518 824	,06	5 195	109,10	(T
h-63	D	518 843	,12	5 195	105,27	
h-63	ÖВ	518 843	1,44	5 195	107,50	2604 m
h-64	В	518 978	69	5 195	133,26	2515 m
h-646	B B	518 993	5,55	5 195	136,20	
64.0	l E	519 037	7.03	5 195	119,30	
64.0	2 E	519 075	5,57	5 195	091,98	
64.0	3 E	519 090	5,53	5 195	096,86	
64.0	4 E	519 120	98	5 195	075,70	
64.0	5 E	519 18:	, 66	5 195	049,80	
h-65	В	519 210	0,03	5 195	030,38	2386 m
h-66	A	519 25	8,45	5 195	038,94	2386 m
66.0	1 E	519 27	0,15	5 195	048,98	
66.0	2 E	519 29	4,47	5 195	060,59	
66.0	3 E	519 31	6,34	5 195	066,61	
66.0	4 E	519 33	3,92	5 195	076,13	
h-67	A	519 35	7,68	5 195	091,10	2375 m
67.0	1 E	519 41	3,74	5 195	077,43	
67.0	2 E	519 41	8,41	5 195	066,74	
h-68	A	519 45	8,87	5 195	047,27	
1 -						<del>-</del>

Settore/Abschnitt	: В	Sezione/Unterabschnitt:	n	Pagina/Seite:	8

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1		y 3	4	3
h-69	A	519 480,36	5 195 052,20	2340 m
h-69a	В	519 498,14	5 195 045,75	
h-70	A	519 511,65	5 195 025,42	2332 m
h-71	A	519 581,08	5 195 028,53	PP,2318 m
h-72	<u>A</u>	519 655,38	5 195 040,76	2289 m
72.01	E	519 659,62	5 195 033,58	
72.02	E	519 664,24	5 195 030,10	
72.03	E	519 664,20	5 195 026,89	
h-73	A	519 672,00	5/195 012,59	2286 m
h-74	_A	519 746,69	5-194 978,95	2257 m
h-75	A	519 821,83	5 194 934,49	2221 m
h-76	A	519 869,06	5 194 927,48	2205 m
h-77	A	519 906,41	5 194 875,30	2209 m
h-78	A	519 932,98	5 194 872,30	2209 m
78.01	E	519 944,15	5 194 877,09	
78.02	E	519 951,99	5194 880,21	·
h-79	A	519 965,49	5 194 894,43	2218 m
h-79a	A	519 990,35	5 194 897,56	
79.01	E	520 004,75	5 194 906,78	
79.02	E	520 019,99	5 194 912,44	
79.03	E	520 022,63	5 194 919,95	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite:	9
Settore/Abschmitt: B	Sezionej Onterabscrimet.		

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
	_	У 3	* 4	5
1		3	•	
79.04	E	520 032,44	5 194 928,88	
79.05	E	520 033,48	5 194 933,69	T
h-80	A	520 050,11	5 194 951,42	2235 m
h-81	В	520 115,57	5 194 894,18	PP, 2276 m
h-81a	A	520 140,34	5 194 887,54	
h-81b	В	520 154,43	5 194 897,21	
h-81c	В	520 169,02	5 194 895,04	
h-82	<u>A</u>	520 184,49	5 194 886,47	2289 m
h-82a	В	520 199,44	5 194 891,68	
h-83	A	520 218,36	5 194 932,11	2324 m
h-84	A_	520 245,62	5 194 944,72	2343 m
h-85	A	520 288,52	5 194 941,22	2365 m
h-86	A 4	520 326,69	5 194 938,92	2382 m
h-87	A	520 360,84	5 194 961,80	2387 m
87.01	E	520 401,52	5 194 939,33	
87.0	E	520 439,52	5 194 902,92	
87.03	E	520 447,56	5 194 888,94	
h-88	A_	520 449,98	5 194 879,37	2422 m
88.0	E	520 474,19	5 194 869,69	<u> </u>
88.0	2 E	520 493,15	5 194 844,83	
88.0	3 E	520 519,39	5 194 821,11	
68				

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite:	1
--------------------	---	---------------------------	---------------	---

SIGLA BEZEICH-	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
NUNG		у	x	4
1	2	3	4	2/3
88.04	E	520 540,16	5 194 809,75	
88.05	E	520 551,01	5 194 806,87	X
88.06	Е	520 560,79	5 194 806,91	
88.07	E	520 584,11	5 194 791,27	
88.08	E	520 589,86	5 194 778,63	V
88.09	E	520 599,40	5 194 777 98	
h=89	A	520 606,40	5 194 768,54	PP , 2490 m
h-89a	В	520 610,63	5 194 760,77	
h-89b	<u>A</u>	520 638,98	5/194 760,59	
h=90	A	520 931,20	5 194 631,42	2662 m
h-91	A	520 986,14	5 194 460,65	2641 m
h-92	A_	521 059 66	5 194 278,66	2709 m
h-93	A	521 198,16	5 194 168,54	2700 m
h-93a	В	521 226,94	5 194 148,74	
h-94	В	521 229,91	5 194 130,07	27G3 m
h-95	A	521 191,78	5 193 757,13	2741 m
h-96	A	521 071,20	5 193 447,11	2740 m
96.01	E	521 091,35	5 193 416,29	
96.02	E	521 094,61	5 193 406,65	
96.03	E	521 091,77	5 193 382,61	
96.04	E	521 099,11	5 193 368,50	

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: h

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE AMMEREUNGEN
		у	х	
1	2	3	4	5
h-97	В	521 106,08	5 193 344,39	2717 m
97.01	E	521 111,09	5 193 333,53	Y
97.02	_E	521 108,32	5 193 324,06	
97.03	E	521 122,39	5 193 311,83	
97.04	E	521 133,92	5 193 297,64	
97.05	Ē	521 140,01	5 193 280,58	
h-98	A	521 211,75	5/193 244,44	2719 m
98.01	E	521 232,35	5 193 247,22	
h-99	<u>A</u>	521 250,94	5 193 246,03	2702 m
h-100	Α_	521 314,76	5 193 181,06	2658 m
100.01	E	521 322,49	5 193 186,32	
h-101	A	521 350,50	5 193 180,03	2644 m
h-102	A	521 412,30	5 193 112,49	2620 m
h-103	A	521 435,46	5 193 112,16	2622 m
103.01	E	521 439,67	5 193 101,62	
103.02	E	521 427,95	5 193 064,97	
103.03	E	521 438,23	5 193 052,79	
h=104	A	521 434,48	5 193 042,78	2617 m
104.01	Е	521 432,93	5 193 007,07	
104.02	E	521 440,47	5 192 991,93	
104.03	E	521 454,36	5 192 974,46	le le

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Sezione/Unterabschnitt: h

ttore/Absch	mitt.		Sezione/Unterabschnitt	: h Pagina/Seite: 12
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL	·	NOTE ANMERKUNGEN
		у	X	
1	2	3	4	5
104.04	E	521 462,91	5 192 967,40	
104.05	_E_	521 475,19	5 192 954,19	X
104.06	Е	521 479,75	5 192 946,24	
104.07	E	521 485,38	5 192 942,66	<u> </u>
104.08	E	521 493,65	5 192 932,60	V
104.09	E	521 513,35	5 192 931 02	
104.10	Ē	521 541,02	5 192 902,20	
104.11	E	521 550,16	5 192 897,41	
104.12	E	521 596,91	5 192 889,97 5 192 887,98	
104.13	Ē	521 615,43	5 192 882,24	
104.15	Е	521 639,49	5 192 862,40	
104.16	E	521 656,34	5 192 853,25	
104.17	E	521 673,49	5 192 847,82	
104.18	E	521 678,20	.5 192 847,11	
h-105	A)	521 690,35	5 192 832,34	2611 m
105.01	E	521 697,36	5 192 826,96	
105.02	E	521 699,42	5 192 822,69	
105.03	E	521 705,41	5 192 817,87	
105.04	E	521 720,54	5 192 800,20	
×	1 -	1		K

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: h

	·				
	SIGLA BEZEICH-	тіро		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
	nung	TYPE		x	ANDRIONOBN
ŀ	1		з	1	5
	105.06	E	521 767,40	5 192 792,74	. 5
	105.07	E	521 785,86	5 192 790,57	V
	h-106	A	521 796,20	5 192 784,34	2586 m
	106.01	E	521 806,61	5 192 777,78	
	106.02	E	521 841,97	5 192 779,51	
	106.03	E	521 845,91	5 192 785,08	
	106.04	E	521 857,36	5 192 785,34	
	h-107	A	521 870,14	5/ 192 799,39	2604 m
	107.01	E	521 872,62	5 192 799,07	
	107.02	E	521 875,47	5 192 799,64	
	107.03	E	521 884,44	5 192 802,29	
	107.04	E	521 891,41	5 192 801,58	
	107.05	E	521 901,56	5 192 803.70	
	107.06	E	521 907,50	5 192 806,98	
	107.07	E	521 913,29	5 192 808,16	·
	107.08	E	521 925,81	5 192 810,60	
	107.09	E	521 935,47	5 192 811,16	
	107.10	E	521 942,43	5 192 805,07	
(	107.11	E	521 980,13	5 192 767,93	
	107.12	E	521 987,44	5 192 765,19	
	h-108	A	522 008,18	5 192 749,99	2601 m

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore	/Abschnitt:	В
---------	-------------	---

Sezione/Unterabschnitt: h

Pagir

na/Seite:	14
-----------	----

SIGLA BEZEICH-	TIPO TYPE	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE ANMEREUNGEN	
NUNG	IVPE	У	X		
1	2	3	4	2/3	
108.01	Ē	522 012,22	5 192 742,24	<u> </u>	
108.02	_E_	522 042,85	5 192 732,67	X	
108.03	E	522 064,59	5 192 709,27		
108.04	E	522 085,95	5 192 694,84	<b>\\\\\</b>	
108.05	E	522 136,66	5 192 656,02	V	
108.06	E	522 144,87	5 192 639 42		
108.07	E	522 154,42	5 192 631,97		
108.08	E	522 169,21	5 192 620,73		
108.09	Ē	522 187,14	5 192 593,18		
108.10	E	522 191,32	5 192 580,93		
108.11	E	522 202,08	5 192 577,64		
108.12	E	522 215,68	5 192 556,33		
108.13	E	522 228,10	5 192 537,52		
h-109	A	522 237,04	5 192 517,53	2682 m	
109.01	E	522 244,98	5 192 512,97		
109.02	E	522 266,84	5 192 507,77		
h-110	A	522 328,63	5 192 496,51	PP, 2710 m	
110.01	E	522 325,51	5 192 483,57		
110.02	E	522 328,50	5 192 470,74		
110.03	E	522 327,79	5 192 459,72		
110.04	E	522 325,91	5 192 452,96	W	

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

TIPO

TYPE

2

E

E

E

E

Α

E

A

E

Α

E

E

E

E

SIGLA

BEZRICH-

NUNG

110,05

110.06

110.07

110.08

h-111

111.01

111.02

111.03

h-112

h-113

113,01

h-114

h-115

115.01

115.02

115.03

115.04

115.05

115.07

Sezione/Unterabschnitt: h

5 192 446,39

5 192 439,40

5 192 431, 29

5 192 421,80

5 192 418,75

5 192 415,68

5/192 414,04

*5* 192 411,06

5 192 411,68

5 192 370,07

5 192 389,81

5 192 385,79

5 192 275,84

5 192 274,36

5 192 250,93

5 192 244,21

5 192 227,47

5 192 214,22

5 192 204,94

5 192 196,51

5 192 190,85

2701 m

2688 m

2670 m

2665 m

2646 m

2631 m

COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE

KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM

3

522 325,65

522 327,12

522 326,19

522 326,49

522 326,56

522 322,64

522 314,87

522 284,91/

522 278,46

522 248,52

522 215,44

522 206,28

522 188,66

522 197.22

522 209,30

522 209,51

522 191,48

522 199,79

522 199,77

522 190,78

522 190,03

NOTE
NMERKUNGEN

5

Selffile/Apscimitt.	Settore/Abschnitt: B	Sezione/V	Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 16
---------------------	----------------------	-----------	-------------------	------------------

SIGLA BEZEICH-	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
NUNG	TYPE	y x		ANMEREUNGEN
1	2	3	4	
116.01	Е	522 201,71	5 192 163,14	<u> </u>
116.02	E	522 213,36	5 192 156,53	T
h-117	<u>A</u>	522 222,04	5 192 145,19	2625 m
117.01	E	522 221,27	5 192 133,13	A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
117.02	E	522 241,02	5 192 097,71	V
117.03	E	522 256,37	5 192 091,79	
h-118	A	522 258,14	5 192 082,72	PP, 2629 m
h-119	A	522 269,03	5 191 962,70	2582 m
119.01	E	522 261,70	5 191 949,39	\
119.02	E	522 263,58	5 191 927,85	
119.03	E	522 256,52	5 191 887,23	
119.04	E	522 247,82	5 191 875,03	
119.05	E	522 233,66	5 191 872,94	
119.06	E	522 235,06	5 191 868,14	
119.07	5	522 232,65	5 191 862,30	
119.08	/ \	522 232,97 522 223,98	5 191 858,47 5 191 853,79	
119.09		522 233,98	5 191 848,95	
h=120	A	522 238,86	5 191 839,99	·
120.01	E	522 240,23	5 191 835,99	
120.02		522 230,91	5 191 813,77	

# Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: h

В	SIGLA EZEICH-	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE	
	NUNG	TYPE	y		4	
$\vdash$	1	2	3	4 .	5	
	20.03	E	522 240,59	5 191 797,60	<u>``</u>	
	120.04	E	522 237.75	5 191 788,95	V	
	120.05	_E	522 232,75	5 191 791,05		
_	120.06	_E_	522 234,49	5 191 783,70		
	120.07	<u>.</u> E	522 231,07	5 191 778,11		
	120.08	E	522 220,26	5 191 771,19		
	120.09	E	522 217,06	5/191 760,43		
-	120.10	Е	522 218,27	√5 191 758,42		
H	120.11	E	522 207,02	5 191 755,95	:	
-	120,12	E	522 203,43	5 191 753,66		
-	120.13	E_	522 197,82	5 191 749,45		
$\vdash$	120.14	E	522 188,63	5 191 742,17		
-	120.15	E	522 182,35	5 191 740,94		
-	120.16	E	522 173,61	5 191 728,95		
-	120.17	7	522 165,47	5 191 703,66		
	120.18	E	522 161,80	5 191 698,75		
4	h-121	A	522 162,29	5 191 689,24	2629 m	
4	121.01	E	522 173,60	5 191 650,06		
`  -	121.02	E	522 168,86	5 191 643,06		
-	121.03	1	522 163,97	5 191 641,57		
را/	121,04	E	522 166,35	5 191 629,08	3	

Settore/Absch	nitt:	В	Sezione/Unterabschnitt	: h Pagina/Seite: 18
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL		NOTE ANMERKUNGEN
		у	* 4	
1	2	3	<b>~</b>	
121.05	E	522 157,88	5 191 614,84	
h-122	_A	522 163,83	5 191 595,21	2616 m
h-123	A	522 134,73 <sup>V</sup>	5 191 583,85	2627 m
123.01	E	522 140,38 V	5 191 581,12	
123.02	E	522 143,95 <sup>V</sup>	5 191 574,31	V .
123.03	E	522 153,33 🗸	5 191 567 94	
123.04	E	522 161,71	5 191 554,96	
123.05	E	522 167,47 V	5 191 553,14	
123.06	E	522 170,70 V	5/191 539,59	
h-123a	В	522 181,12 V	5 191 528,73	2606 m
h-123b	В	522 177,19 ×	5 191 524,69	2605 m
h-124	В	522 172,91	5 191 503,98	2594 m
124.01	E	522 175,37 V	5 191 498,62	
124.02	E	522 189,03 °	5 191 490,54	
124.03	E	522 192,56 Y	5 191 466,80	
124.04	E	522 198,65	5 191 451,39	
124.05	E	522 204,02	5 191 441,3ŏ	
124.06	E	522 197,88 <sup>t</sup>	5 191 434,20	
124.07	E	522 217,91 V	5 191 402,26	
1/24.08	E	522 216,54	5 191 398,98	
124.09	E	522 219,94 °	5 191 388.22	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h Pagina/Seite: 19

SIGLA BEZEICH-	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
NUNG	TYPE	v	x	ANMERKUNGEN
1	2	y 3	4	. 5
124.10	E	5 <b>2</b> 2 <b>230,8</b> 0 \	5 191 378,23	<u></u>
124.11	E	522 235,76 .	5 191 365,47	7
124.12	E	522 241,61	5 191 356,77	
124.13	E	522 244,72	5 191 338,99	
124.14	_E_	522 248,79	5 191 339,45	
124.15	E	522 256,17	5 191 335,36	
124.16	E	522 262,46	5/191 329,84	
124.17	E	522 271,12	/5 191 327,82	
124.18	E	522 270,06 .	5 191 314,04	
124.19	E	522 287,94	5 191 292,92	-
124.20	E	522 300,15	5 191 282,61	
124.21	E	522 310,38	5 191 269,87	
124.22	E	522 313,45	5 191 262,23	
h-125	A	522 306,21	5 191 242,57	2588 m
h-126	A	522 346,03	5 190 791.05	2718 m
h-127	В	522 551,89	5 190 726,68	2700 m
h-128	A	522 706.35	5 190 555,67	pp, 2774 m
h-129	A	522 650,52	5 190 083,96	2755 m
h-130	A	522 896,88	5 190 060,36	2644 m
h-131	A	523 446,19	5 189 913,75	2735 m
h-132	A	523 367,52	5 189 378,06	2627 m

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Absch	mitt:	B 5	Sezione/Unterabschnitt	t: h Pagina/Seite: 20
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	×	4
1	2	3	4	4,3
h-133	_A_	523 420,75	5 188 968,99	2683 m
h-134	<u>A</u>	522 649,59	5 188 192,12	PP, 2494 m
134.01	E	522 635,69	5 188 179,90	
134.02	E	522 625,19	5 188 168,54	
134.03	E	522 624,61	5 188 132,76	V
134.04	E	522 617,38	5 188 112,38	
134.05	E	522 601,18	5 188 085,93	
134.06	E	522 579,86	5 188 073,83	
h-135	<u>A</u>	522 574,76	5/188 067,33	PP, 2450 m
h-136	<u>A</u>	522 478,43	5 187 988,69	2399 m
136.01	Ē	522 471,87	5 187 986,83	
136.02	E	522 439,10	5 187 971,02	
h-137	<u>A</u>	522 432,97	5 187 961,35	2379 m
h-138	A	522 393,68	5 187 855,99	
138.01	E	522 382,90	5 187 851,72	
138.02	E	522 370,15	5 187 834,12	
138.03	E	522 357,66	5 187 826,75	
138.04	E	522 341,28	5 187 809,50	
138,05	E	522 326,50	5 187 792,31	
138.06	E	522 304.51	5.187 780,90	

5 187 765,13

E

522 294,34

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 21
----------------------	---------------------------	------------------

1 2 5 4 5 187 761,13  138.08 E 522 289,04 5 187 761,13  138.09 E 522 284,54 5 187 754,43  138.10 E 522 275,33 5 187 745,96  138.11 E 522 271,40 5 187 743,19  138.12 E 522 251,16 5 187 728,81  138.13 E 522 238,76 5 187 722,12  138.14 E 522 227,62 5 187 719,83  138.15 E 522 215,43 5 187 716,34  138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171,83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.20 E 522 143,22 5 187 702,05  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14		SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	KOORDINATEN IM GRE	SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
138.08 E 522 289,04 5 187 761,13  139.09 E 522 284,54 5 187 754,43  138.10 E 522 275,33 5 187 745,96  138.11 E 522 271,40 5 187 743,19  138.12 E 522 251,16 5 187 722,12  138.14 E 522 227,62 5 187 722,12  138.15 E 522 215,43 5 187 716,34  138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171,83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,75  138.20 E \$22 143,22 5 187 694,57  138.21 E 522 131,10 5 187 693,15  138,23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		1		y 3	* *	5
138.10 E 522 275,33						3
138.11 E 522 271,40 5 187 743,19  138.12 E 522 251,16 5 187 726,81  138.13 E 522 238,76 5 187 722,12  138.14 E 522 227,62 5 187 719,83  138.15 E 522 215,43 5 187 716,34  138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171,83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,05  138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 131,10 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14		138.09	_E	522 284,54	5 187 754,43	T
138.12 E 522 251,16 5 187 728,81  138.13 E 522 238,76 5 187 722,12  138.14 E 522 227,62 5 187 719,83  138.15 E 522 215,43 5 187 716,34  138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171,83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,05  138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14	•	138.10	Е	522 275,33	5 187 745,96	
138.13 E 522 238.76 5 187 722.12  138.14 E 522 227.62 5 187 719.83  138.15 E 522 215.43 5 187 716.34  138.16 E 522 192.27 5 187 710.02  138.17 E 522 171.83 5 187 704.92  138.18 E 522 164.61 5 187 705.50  138.19 E 522 159.61 5 187 702.05  138.20 E 522 143.22 5 187 702.75  138.21 E 522 136.78 5 187 694.57  138.22 E 522 131.10 5 187 693.15  138.23 E 522 121.68 5 187 681.32  138.24 E 522 113.87 5 187 678.14  138.25 E 522 109.67 5 187 669.30		138.11	_E_	522 271,40	5 187 743,19	
138.14 E 522 227,62 5 187 719,83  138.15 E 522 215,43 5 187 716,34  138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171,83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,05  138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.12	_E_	522 251,16	5 187 728,81	
138.15 E 522 215,43 5 187 716,34  138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171,83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,05  138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.13	_E_	522 238,76	5 187 722,12	
138.16 E 522 192,27 5 187 710,02  138.17 E 522 171)83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,05  138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.14	E	522 227,62	5/187 719,83	
138.17 E 522 171.83 5 187 704,92  138.18 E 522 164,61 5 187 705,50  138.19 E 522 159,61 5 187 702,05  138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.15	E	522 215,43	5 187 716,34	
138.18 E 522 164.61 5 187 705.50  138.19 E 522 159.61 5 187 702.05  138.20 E 522 143.22 5 187 702.75  138.21 E 522 136.78 5 187 694.57  138.22 E 522 131.10 5 187 693.15  138.23 E 522 121.68 5 187 681.32  138.24 E 522 113.87 5 187 678.14  138.25 E 522 109.67 5 187 669.30		138.16	_E	522 192,27	5 187 710,02	
138.19 E 522 159.61 5 187 702.05  138.20 E 522 143.22 5 187 702.75  138.21 E 522 136.78 5 187 694.57  138.22 E 522 131.10 5 187 693.15  138.23 E 522 121.68 5 187 681.32  138.24 E 522 113.87 5 187 678.14  138.25 E 522 109.67 5 187 669.30		138.17	E	522 171,83	5 187 704,92	
138.20 E 522 143,22 5 187 702,75  138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.18	E	522 164,61	5 187 705,50	
138.21 E 522 136,78 5 187 694,57  138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.19	E	522 159,61	5 187 702,05	
138.22 E 522 131,10 5 187 693,15  138.23 E 522 121,68 5 187 681,32  138.24 E 522 113,87 5 187 678,14  138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.20	E	522 143,22	5 187 702,75	
138,23 E 522 121,68 5 187 681,32 138.24 E 522 113,87 5 187 678,14 138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.21	E	522 136,78	5 187 694,57	
138.24 E 522 113,87 5 187 678,14 138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138.22	E	522 131,10	5 187 693,15	
138.25 E 522 109,67 5 187 669,30		138,23	E	522 121,68	5 187 681,32	
	!	138.24	Е	522 113,87	5 187 678,14	
138.26 E 522 109,75 5 187 661,35		138.25	E	522 109,67	5 187 669,30	
	0	138.26	E_	522 109,75	5 187 661,35	
138.27 E 522 114,02 5 187 656,14	C	138.27	_E	522 114,02	5 187 656,14	
138.28 E 522 110,09 5 187 650,06		138.28	E	522 110,09	5 187 650,06	·le

Settore/Abschnitt: B

# COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

## Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Sezione/Unterabschnitt: h

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
NONG		у	x	4
1	2	3	4	/_ s.
138.29	E	522 099,43	5 187 641,03	<u> </u>
h-139	А	522 092,86	5 187 618,37	2349 m
139.01	E	522 090,04	5 187 606,08	
139.02	E	522 069,75	5 187 586,88	
139.03	E	522 061,77	5 187 494,13	V
139.04	E	522 064,16	5 187 476 62	
139.05	E	522 056,76	5 187 439,59	
139.06	E	522 037,02	5 187 402,17	
139.07	E	522 033,19	5/187/386,33	
139.08	E	522 035,08	5 187 380,56	
139.09	Е	522 023,28	5 187 364,62	
139.10	E	522 009,11	5 187 351,36	
139.11	E	522 007 04	5 187 351,85	
			l	

5 187 337,62

5 187 323,50

5 187 312,82

5 187 305,50

5 187 289,84

5 187 290,47

5 187 288,78

5 187 165,60

521 996,82

521 983,79

521 983,48

521 971,03

521 955,60

521 949,07

521 940,73

521 832,13

139.13

139.14

139.15

139.16

139.17

1)39.18

139.19

E

E

E

Ė

E

E

E

W

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt:	: 1	h	P	agina/Seite:	23	

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
	2	y 3	X 4	5
1				
139.20	E	521 812,27	5 187 155,87	2
139.21	E	521 806,92	5 187 144,06	<u>V</u>
139.22	E	521 799,20	5 187 134,49	
139.23	E	521 791,15	5 187 1/19,21	
139.24	E	521 766,49	5 187 094,00	
139.25	E	521 758,66	5 187 081,01	
139.26	E	521 757,60	5/187 076,34	
139.27	E	521 757,62	/5 187 065,43	
139.28	E	521 763,79	5 187 031,77	
139.29	Е	521 740,55	5 187 000,77	
139.30	E	521 734,31	5 186 996,94	
139.31	E	521 716,50:	5 186 966,27	
139.32	E	521 708,55	5 186 955,68	
139.33	Y	521 695,56	5 186 949,94	
139.34	E	521 685,76	5 186 924,41	,
139.35	E	521 683,66	5 186 920,00	t .
139.36	E	521 678,50	5 186 917,40	
139.37	7 E	521 673,00	5 186 910,16	
h-140	_A_	521 668,48	5 186 907,27	2613 m
140.0	l E	522 133,33	5 186 096,96	
140.0	2 E	522 136,61	5 186 088,69	

Pagina/Seite:

Settore/Abschnitt: B

## COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Sezione/Unterabschnitt: h

COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE SIGLA NOTE TIPO KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM BEZEICH-ANMERKUNGEN TYPE NUNG 2 5 186 081,83 522 137,25 140.03 E 522 142,37 5 186 074,55 140.04 5 186 064,29 522 132,21 140.05 5 186 033,92 140.06 E 522 130,12 5 186 000,36 522 143,93 140.07 E 5 185 997,07 522 147,17 140.08 E 5 185 990,30 140.09 E 522 145,94 5 185 975,74 140.10 E 522 146,09 185 963,23 140.11 E 522 145,47 5 185 953,83 140.12 E 522 153,13 5 185 930,45 522 149,14 140.13 522 151,20 5 185 896,85 140.14 5 185 880,23 522 160,38 140.15 180,55 5 185 829,01 140.16 E 2441 m 522 185,22 5 185 820,24 h-141

5 185 812,89

5 185 784,34

5 185 760,22

5 185 745,98

5 185 731,31

5 185 725,77

522 192,98

522 210,31

522 214,12

522 224,09

522 229,36

522 239,54

141.01

141.02

141.03

141.04

41.05

41.06

E

E

E

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:	h	Pagina/Seite:	25
----------------------	-------------------------	---	---------------	----

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
		у	×	
1	2	3	+	5
141.07	Е	522 251,32	5 185 714,88	
141.08	<u>E</u>	522 257,24	5 185 706,25	
141.09	E	522 261,23	5 185 691,87	<u> </u>
141.10	E	522 282,27	5 185 660,22	<u> </u>
141.11	E	522 295,68	5 185 625,21	<u> </u>
141.12	E	522 299,40	5 185 642,54	
141.13	E	522 329,60	5 185 608,18	
141.14	Ē	522 333,09	5 185 601,65	
141.15	_E_	522 351,98	5 185 585,14	
141.16	E_	522 364,94	5 185 568,79	
141.17	_E	522 365,22	5 185 561,61	
141.18	E	522 371,26	5 185 548,96	
h=142	_A_	522 385,62	5 185 542,09	2500 m
142.01	_E_	522 379,01	5 185 523,61	
142.02	E	522 364,55	5 185 510,96	
142.03	E	522 359,89	5 185 491,15	
142/04	E	522 356,39	5 185 488,35	
142.05	E	522 347,70	5 185 450,43	
142.06	E_	522 342,37	5 185 441,51	
142.07	E	522 328,39	5 185 425,76	
142.08	E	522 254,54	5 185 382,57	),

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:	h	Pagina/Seite:	26

SIGLA BEZEICH-	TIPO		L SISTEMA COMUNE	иотв
NUNG	TYPE	y	×	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
h-143	Α_	522 250,86	5 185 375,47	2478 m.
143.01	E	522 250.53	5 185 362,27	
h-144	<u>A</u>	522 232,65	5 185 349,28	2470 m
144.01	E	522 181,84	5 185 333,544	
h-145	<u>A</u>	522 159,42	5 185 313,08	2469 m
h-146	A	522 123,02	5 185 330,39	2473 m
146.01	E	522 114,21	5 185 328,42	
146.02	E	522 092,17	5 185 325,87	
146.03	E	522 065,19	5 185 328,67	
146.04	E	522 046,37	5 185 316,72	
146.05	E	522 035,73	5 185 317,03	
146.06	E	522 027,62	5 185 275,07	
146.07	E	522 028,65	5 185 265,08	
146.08	E	522 037,53	5 185 257,04	
146.09	E	522 035,17	5 185 243,87	
146.10	E	522 029,82	5 185 237,33	
146.11	E	522 021,45	5 185 224,32	
146.12	E	522 018,60	5 185 201,10	
146.13	E	522 017,93	5 185 192,73	
146.14	Ε	522 025,01	5 185 178,40	
146.15	E	522 024,32	5 185 150,51	•
6				W

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 27
----------------------	---------------------------	------------------

SIGLA BEZEICH-	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
nung	•	у	x	
1	2	3	4	5
146.16	E	522 022,53 /	5 185 146,67	
h-147	<u>A</u>	522 024,32	5 185 125,43	2467 m
147.01	E	522 027,42	5 185 119,14	
147.02	E	522 022,32	5 185 110,93	<u> </u>
147.03	E	522 023,49	5 185 105,55	
147.04	E	522 019,59	5 185 098,01	
147.05	E	522 017,48	5 185 085,47	
147.06	E	522 022,38	5 185 069,33	
147.07	E	522 015,81	5 185 064,02	
147.08	E	522 016,31	5 185 057,68	
147.09	E	522 021,67	5 185 047,06	
147.10	E	522 020,65	5 185 036,09	,
147.11	E	522 027,33	5 185 025,13	
147.12	_ <u>E</u> _	522 034,33	5 185 011,65	
147.13	E	522 036,32	5 184 992,83	
147.14	E	522 034,20	5 184 988,70	
147,15	E	522 038,72	5 184 973,49	
147.16	_E_	522 042,26	5 184 970,61	
147.17	_E_	522 060,04	5 184 946,02	,
147.18	E	522 062,49	5 184 931,82	
147.19	E	522 060,27	5 184 926,61	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt:	h	Pagina/Seite:	28

settore/Abscr			Scalone, Checiaboannia	
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
	ľ	у	x	
1	2	\$	4	4
147.20	E	522 063,34	5 184 917,00	- 3
147.21	_E_	522 067,21	5 184 915,02	7
147.22	E	522 070,96	5 184 906,10	
147.23	E	522 074,88	5 184 903,66	4
147.24	E	522 069,50	5 184 867,48	/
147.25	E	522 060,69	5 184 831,60	
147.26	E	522 066,76	5 184 821,65	
147.27	E	522 066,57	5 184 814,81	
147.28	E	522 059.63	5 184 800,49	
147.29	E	522 063,77	5 184 772,66	
147.30	E	522 061,57	5 184 761,63	
147.31	E	522 049,03	5 184 736,06	
147.32	E	522 047,00	5 184 714,80	
147.33	E	522 040,39	5 184 688,12	
147.34	E	522 023,61	5 184 669,23	
147.35	E	522 011,30	5 184 663,33	
147,36	E	522 000,94	5 184 651,31	
147.37	E	521 990,91	5 184 646,31	
147.38	E	521 977,16	5 184 632,24	
h-148	A	521 970,26	5 184 629,67	2509 m
148.01	E	521 964,72	5 184 623,06	10/
12				V

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 29
----------------------	---------------------------	------------------

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEI	. SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	+	5
148.02	E	521 949,18	5 184 621,52	
148,03	E	521 931,33	5 184 617,21	
148.04	E	521 915,25	5 184 615,43	
148.05	E	521 907,15	5 184 611,17	<i>,</i> , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
148.06	E	521 897,43	5 184 606,06	<u>/</u>
148.07	E	521 872,02	5 184 603,88	
148.08	E	521 862,52	5 184 594,49	
148.09	E	521 853,64	5 184 592,92	
h-149	_A_	521 831,87	5 184 590,32	2487 m
h-150	_A_	521 827,03	5 184 575,81	
h-151	A	521 745,36	5 184 542,85	2490 m
151.01	E	521 723,94	5 184 554,04	
151.02	E	521 695,77	5 184 560,20	
151.03	E	521 680,80	5 184 559,75	
151.04	E,	521 671,26	5 184 551,74	
151.05	E	521 647,76	5 184 546,49	
151,06	E	521 635,58	5 184 539,89	
151.07	E	521 628,86	5 184 539,13	
151.08	E	521 613,09	5 184 524,92	
151.09	E	521 597,33	5 184 516,47	,
151.10	E	521 579,97	5 184 500,03	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Cattors	Abschnitt	ъ.
Settore	ADSCRIPT	: 15

Sezione/Unterabschnitt: h

Pagina/Seite: 30

0

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	. х	O
1	2	3	4	5
h-152	_A_	521 568,84	5 184 492,31	2544 m
h-153	_A_	521 556,51	5 184 396,37	2586 m
h=154	_A_	521 472,25	5 184 349,77	2607 m
154.01	<u>E</u>	521 480,76	5 184 343,40	<u> </u>
154.02	<u>E</u>	521 497,66	5 184 339,35	<u> </u>
154.03	E	521 508,37	5 184 330,86	
154.04	E	521 509,01	5 184 310,46	·
h-155	A	521 512,46	5 184 295,16	2615 m
155.01	E	521 509,89	5 184 289,82	
155.02	E	521 509,92	5 184 285,37	
155.03	E	521 504,13	5 184 266,57	
155.04	E	521 505,67	5 184 241,75	
155.05	E	521 504,40	5 184 224,40	
155.06	E	521 513,78	5 184 167,72	
155.07	E	521 512,79	5 184 147,77	
155.08	E	521 509,61	.5 184 136,06	
155.09	E	521 488,71	5 184 110,44	
155.10	E	521 488,98	5 184 098,64	
155.11	E	521 491,97	5 184 086,63	
155.12	E	521 506,50	5 184 052,23	
155.13	E	521 517,19	5 184 032,11	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h Pagina/Seite: 31

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GREI	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NUNG	TYPE			ANMERKUNGEN
1		у 3	4	5
155.14	E	521 517,38	5 184 026,77	
155.15	E	521 522,70	5 184 022,81	
155.16	_E	521 524,49	5 184 019,51	
155.17	E	521 531,31	5 184 009,81	
155.18	E	521 528,24	5 184 004,55	/-
155.19	E	521 537,35	5 183 995,77	
			( '2 '	2511 m
h-156	_A_	521 538,74	5 183 989,08	2511 m
156.01	E	521 534,64	5 183 984,37	
156.02	E	521 543,63	5 183 966,60	
156.03	E	521 548,10	5 183 962,88	
156.04	E	521 554,94	5 183 950,92	
156.05	E	521 560,25	5 183 938,86	-
156.06	E	521 562,58	5 183 928,12	
156.07	E	521 564,79	5 183 905,76	
156,08	E	521 569,95	5 183 895,53	
156.09	Е	521 594,74	5 183 871,46	,
156,10	E	521 598,10	5 183 868,05	
156.11	E	521 599,47	5 183 853,95	
156.12	E	521 606,28	5 183 848,01	
156.13	E	521 609,60	5 183 835,38	
156.14	Е	521 648,01	5 183 815.97	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 32
	•	9 , 1

SIGLA BEZEICH- NUNG  TYPE  COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM  ANMERKUNGEN  Y  1 2 3 4 5  156.15 E 521 652,49 5 183 809,12  156.16 E 521 657,72 5 183 787,84  156.17 E 521 668,08 5 183 774,21  156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
NUNG  Y  1  2  3  4  5  156.15 E 521 652,49 5 183 809,12  156.16 E 521 657,72 5 183 787,84  156.17 E 521 668,08 5 183 774,21  156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
1 2 3 4 5  156.15 E 521 652,49 5 183 809,12  156.16 E 521 657,72 5 183 787,84  156.17 E 521 668,08 5 183 774,21  156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.15 E 521 652,49 5 183 809,12  156.16 E 521 657,72 5 183 787,84  156.17 E 521 668,08 5 183 774,21  156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.16 E 521 657,72 5 183 787,84  156.17 E 521 668,08 5 183 774,21  156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.17 E 521 668,08 5 183 774,21  156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.18 E 521 670,52 5 183 771,51  156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.19 E 521 673,97 5 183 764,37  156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.20 E 521 662,77 5 183 732,22
156.21 E 521 656,04 5 183 714,93 .
156.22 E 521 659,64 5 183 707,03
156.23 E 521 659,94 5 183 696,30
156.24 E 521 665,42 5 183 684,76
156.25 E 521 664,65 5 183 677,80
156.26 E 521 664,40 5 183 671,82
156.27 E 521 680,28 5 183 647,41
156.28 E 521 684,69 5 183 636,01
156.29 E 521 683,00 5 183 585,19
156.30 E 521 700,46 5 183 571,76
156.31 E 521 704,39 5 183 562,83
156.32 E 521 713,67 5 183 556,38
156.33 E 521 718,36 5 183 553,44
156.34 E 521 717,90 5 183 549,49
156.35 E 521 726.62 5 183 533.62

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h Pagina/Seite:	Pagina/Seite: 3	Unterabschnitt: h		Settore/Abschnitt:
--	-----------------	-------------------	--	--------------------

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1		y s	*	5
156.36	E		5 183 513,32	
156.37	Ē	521 745,40	5 183 505,82	
156.38	E	521 743,24	5 183 502,39	
156.39	E	521 744,07	5 183 494,90	<u> </u>
h-157	<u>A</u>	521 741,72	5 183 477,86	pp 2663 m .
157.01	_E_	521 727,38	5 183 455,99	
157.02	E	521 755,90	5 183 420,34	
157.03	E	521 740,14	5 183 408,44	
h=158	A	521 745,83	5/183 365,53	2658 m
158.01	E	521 758,24	5 183 348,81	
h-159	A	521 793,20	5 183 340,46	2663 m
159.01	E	521 796,94	5 183 339,26	-
159.02	E	521 807,40	5 183 336,39	
159.03	E	521 811,85	5 183 332,74	
159.04	É	521 828,89	5 183 323,78	
h=160	A	521 898,49	5 183 335,00	
160.01	E	521 905,08	5 183 344,33	
160.02	$\top$	521 938,09	5 183 347,53	
160.03		521 947,65	5 183 343,35	
160.04		521 971,72	5 183 350,02	
160.05	E	522 013,39	5 183 352,74	1
7)				IL.

Settore/Abscl	initt:	B	Sezione/Unterabschnitt	: h	Pagina/Seite: 34
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE		OTE Kungen
		у	x		
1	2	. 3	4		5
160.06	_E_	522 033,92	5 183 359,83		
160.07	_E_	522 061,85	5 183 367,61		
160.08	E	522 067,42	5 183 373,87	<u> </u>	
160.09	E	522 082,50	5 183 375,70		•
160.10	E	522 096,08	5 183 387 19	,	
160.11	E	522 122,62 '	5 183 394,19		
160.12	E	522 143,82	5 183 406,68	•	-
160.13	E	522 157.95	5 183 409,28	•	
160.14	E	522 183,89	5/183 416,66		<i>;</i>
160.15	E	522 211,08	5 183 410,77		
160.16	E	522 226,95	5 183 391,61		
160.17	£	522 249,88	5 183 388,21		
160.18	E	522 261,29	5 183 392,77		
160.19	E	522 292,60	5 183 392,86		
160.20	E	522 316,04	5 183 407,98		•
	E		5 183 411,26		
h-161	A	522 335,09 522 341,52	5 183 411,26	2550 m	
161.01	E	522 350,38	5 183 410,16	2550 m.	
161.02	E	522 368.48 522 381,73	5 183 415,07 5 183 409,43	•	
501.03		322 331,13	3 203 409,43		x
161.04	E	522 401,75	5 183 416,25		
161.05	E	522 412,77	5 183 413,88		<u></u>

Settore/Absc	hnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt:	: h Pagina/Seite: 35
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		EL SISTEMA COMUNE ENZEOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
	<u></u>	у	x	
1	2	3	4	5
161.06	E	522 422,77	5 183 420,85	
161.07	E	522 447,56	5 183 437,41	
161.08	E	522 485,91	5 183 423,96	
161.09	E	522 487,90	5 183 407,56	
h-162	_ <u>A</u> _	522 496,76	5 183 397 54	2507 m
162.01	Е	522 510,50	5 183 412,79	X
162.02	Ē	522 558,23	5 183 438,32	
162.03	E	522 593,68	5 183 450,42	
162.04	E	522 605,11	5 183 456,10	·
162.05	E	522 620,22	5 183 460,64	
162.06	E	522 636,24	5 183 469,46	
162.07	E	522 654,53	5 183 473,76	
162.08	E	522 663,45	5 183 480,43	
162.09	E	522 675,83	5 183 482,22	
162.10	E	522 750,08	5 183 496,00	
162.11	E	522 759,17	5 183 497,73	
162,12	E	522 763,53	5 183 503,55	
162.13	E	522 794,91	5 183 515,27	
162.14	_E	522 810,50	5 183 517,57	
162.15	E	522 846,22	5 183 513,48	
162.16	Ė	522 868,62	5 183 510,05	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 36
----------------------	---------------------------	------------------

SIGLA BEZRICH-	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
NUNG	TYPE	у	x	ANMERKUNGEN
ı	2	3	4	5
162.17	E	522 917,66	5 183, 491,92	4
162.18	E	522 939,29	5 183 491,16	
h-163	A	522 967,97	5 183 487,38	2432 m
163.01	E	522 987,78	5 183 462,76	4
163.02	E	523 016,96	5 183 444,21	/
163.03	E	523 034,23	5 183 443 79	
163.04	E	523 049,34	5 183 412,72	
h-164	<u>A</u>	523 070,88	5 183 411,52	2427 m
164.01	E	523 077,46	5 183 405,56	
164.02	E	523 081,01	5 183, 394,12	
164.03	E	523 094,38	5 183, 383,49	
164.04	E	523 105,21	5 183 346,68	
164.05	<u> 5</u>	523 104,29	5 183 333,39	
164.06	E	523 091,38	5 183 329,10	
h-165	_A_	523 085,46	5 183 324,70	2422 m
h-166	A	523 300,75	5 183 349,96	2386 m
h-167	A	523 460,02	5 183 387,40	2397 m
h-168	_A_	523 507,23	5 183 505,37	2441 m
168.01	E	523 520,87	5 183 510,43	
168.02	E	523 545,19	5 183 528,84	
168.03	E	523 558,90	5 183 531,37	
E				h

Settore/Abschnitt:	B	Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite: 37

\	,			
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEI	L SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
	l i	у	×	
1	2	3	4	5
168.04	E	523 576,72	5 183 540,41	
168.05	E	523 597,34	5 183 546,88	
168.06	Ē	523 635,50	5 183 550,43	
168.07	E	523 648,02	5 183 557,53	
168.08	E	523 655,32	5 183 563,95	
h-169	_A_	523 668,85	5 183 585,25	2392 m
169.01	E	523 687,62	5 183 582,44	
169.02	E_	523 698,57	5 183 579,18	
169.03	E	523 709,94	5 183 577,65	,
169.04	E	523 737,58	5 183 571,21	
169.05	E	523 746,99	5 183 566,91	
169.06	E	523 766,61	5 183 558,68	-
169.07	E	523 777,31	5 183 560,45	
169.08	E	523 788,40	5 183 554,07	
169.09	E	523 796,27	5 183 545,13	
169.10	E	523 820,49	5 183 532,22	7-11
169.11	E	523 864,14	5 183 521,85	
169.12	E	523 886,19	5 183 507,98	,
169.13	E_	523 894,96	5 183 506,02	
169.14	E	523 902,84	5 183 502,72	
h-170	A	523 909,12	5 183 503,64	2483 m

mitt:	В	Sezione/Unterabschnit	t: h Pagina/Seite:	38
TIPO TYPE	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE ANMERKUNGEN	
	у			
-				
E	523 916,78	5 183 494,13		
E	523 924,88	5 183 489,54		
E	523 940,48	5 183 488,94		
E	523 949,25	5 183 484,53	4	
E	523 957,59	5 183 477,59	<u>/</u>	
E	523 962,68	5 183 461,83		
E	523 974,18	5.183 464,07		
E	523 996,40	5-183 464,71		
E	524 016,77	5 183 468,64		
E	. /			
E	Q-			
E				
E	6			
E	524 114,21	5 183 442,31		
E/	524 133,20	5 183 435,76		
E	524 152,52	5 183 424,96		
E	524 173,69	5 183 419,79		
Е	524 190,09	5 183 418,38		
E				***************************************
	TIPO TYPE  E E E E E E E E E E	COORDINATE NEL TIPO TYPE	TIPO TYPE    COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE NOORDINATEN IN GRENZKOORDINATENSYSTEM  Y  Z  S  E  523  916,78  5  183  494,13  E  523  940,48  5  183  488,94  E  523  940,48  5  183  484,53  E  523  957,59  5  183  461,83  E  523  974,18  5  183  464,71  E  524  016,77  5  183  468,79  E  524  033,74  5  183  468,79  E  524  039,91  5  183  465,25  E  524  039,08  5  183  443,80  E  524  114,21  5  183  442,31  E  524  173,69  5  183  419,79  E  524  190,09  5  183  419,79  E  524  211,02  5  183  412,87

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h Pagina/Seite: 39

sigla TIPO COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE NOTE

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		COORDINATE NEL				N O T B A N M B R K U N G B N
			у			x	O
1	2		3		•	4	5
170.22	E	524	284,54	5 1	.83	393,93	
170.23	E	524	301,99	5 1	.83	388,46	
170.24	E	524	307,86	5 1	.83	384,54	
170.25	E	524	329,50	5 1	83	380,56	4
170.26	E	524	342,84			380,26	<u> </u>
170.27	E	524	352,43	5 1	.83	376,04	
170.28	E	524	359,05	5 1	83	376,67	
170.29	E	524	375,10	5 1	83	362,41	-
170.30	E	524	404,72	5 ]	83	349,50	
170.31	E	524	427,26	5 1	.83	334,96	,
170.32	E	524	431,47	5 1	83	333,80	,
170.33	Ē	524	449,06	5 1	.83	336,38	
170.34	Ε.	524	465,33	5 1	183	332,97	
170.35	E	524	502,61	5 1	83	342,78	
170.36	E	524	507,35	5 1	183	345,44	,
170.37	E	524	517,40	5 1	183	337,95	
170.38	E	524	545,07	5 1	183	330,66	
170.39		524	556,64	5 1	183	324,86	
170.40	E	524	568,24	5 1	183	325,02	
170.41	<u>E</u>	524	581,32	5 1	183	320,98	
170.42	E	524	597,95	5 1	183	323,80	. /

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h Pagina/Seite: 40

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	nzkoordin <b>atensystem</b>	ANMERKUNGEN
NUNG		у	x	
. 1	2	3	4	5
170.43	E	524 613,51	5 183 304,44	
170.44	E	524 620,59	5 183 303,11	2
170.45	E	524 644,18	5 183 278,70	X
170.46	E	524 654,83	5 183 279,63	<i></i>
170.47	E	524 691,24	5 183 265,71	<u> </u>
170.48	Ē	524 696,32	5 183 268,45	,
170.49	E	524 713,95	5 183 260,72	
170.50	E	524 724,85	5 183 253,03	-
170.51	E	524 743,67	5 183 248,15	
170.52	E	524 765,97	5 183 251,19	
170.53	E	524 770,33	5 183 252,89	
170.54	E	524 786,80	5 183 257,32	
170.55	E	524 806,32	5 183 252,74	
170.56	E	524 835,87	5 183 257,99	
170.57	E	524 859,47	5 183 251,85	
170.58	E	524 878,68	5 183 253,85	
170.59	E	524 885,05	5 183 245,53	
170.60	E	524 912,53	5 183 233,20	
170.61	E	524 919,75	5 183 229,23	
170.62	E	524 924,87	5. 183 229,03	
170.63	E	524 938,24	5 183 221,76	1/

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: h	Pagina/Seite:	41
--	---------------	----

				t. 1 agina/Serte: 11
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMEREUNGEN
		У	x	O
1		3	4	. 5
170.64	E	524 948,31/	5 183 219,88	
170.65	E	524 959,14	5 183 216,44	
170.66	E	524 977,75	5 183 214,46	X
170.67	E	525 006,14	5 183 219,93	
170.68	E	525 016,23	5 183 209,07	V
170.69	_E	525 018,72	5 183 203,28	
170.70	E	525 023,44	5 183 201,33	
170.71	E	525 029,33	5 183 194,98	
170.72	E	525 038,65	5 183 177,72	
170.73	E	525 049,90	5 183 164,37	
170.74	E	525 053,58	5 183 156,88	
170.75	E	525 069,69	5 183 145,58	
170.76	E	525 074,33	5 183 145,18	
k-1	_A_	525 102,13	5 183 118,03	2545 m
		V .		,
	7			
	ZX			
^	<b>*</b>			
V				
5				
6				

Settore: B

Sezione: Unterabschnitt: h

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Il presente documento di confine consta di pagine.
È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 41 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
"STERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione :

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

1982

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 1

			·	
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	N O T.B
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMEREUNGEN
		y	x	
1	2	3	4	/ 5
				05.15
k+1	_A_	525 102,13	5 183 118,03	2545 m.
	_	E 2 E 1 2 2 7 0	E 102 116 75	
1.01	_ <u>E</u> _	525 123,79	5 183 .116,75	7
1.02	E	525 157,06	5 183 112,80	<b>\^</b>
1.03	E	525 242,63	5 183 072,49	<u> </u>
1.04	E	525 252,43	5 183 056,27	<u> </u>
		505 050 10	5 103 040 OF	· ·
1.05	_ <u>E</u> _	525 260,13	5 183 048 95	
1.06	E	525 277,45	5 183 026,01	
1.00	_==	323 211,143	7 103 920,01	
1.07	E	525 292,20	5 183 016,33	
			/\/	
1.08	E	525 304,91	5/183 007,31	
1.09	E	525 311,23	5 183 007,29	•
		505 227 17	5 182 994,56	
1.10	E	525 327,17	3 102 994,30	
1.11	E	525 337,37	5 182 993,53	
1.12	E	525 357,46	5 182 967,83	
1.13	E	525 364,24	5 182 966,56	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	l	X		
1.14	E	525 379.52	5 182 963,92	•
1.15	E7	525 394,49	5 182 957,62	
		•		
1.16	E	525 401,97	5 182 958,49	
	•			
1.17	E	525 412,52	5 182 955,63	
1 10	- F	E25 422 60	E 102 040 F*	
1.18	E	525 422,60	5 182 949,51	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
01.19	E	525 435,66	5 182 950,65	
<del>)</del>	<u> </u>		3 101 700,03	
1.20	E	525 455,99	5 182 942,47	1,
7				Τχ.
$\sim$				V

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 2

		COOPDINATE NEI	SISTEMA COMUNE	
SIGLA	тіро		NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE
BEZĒICH- NUNG	TYPE			ANMERKUNGEN
1		y 3	<b>X</b> ·	5
	-			
1.21	E	525 462,12	5 182 945,05	-
1.22	E	525 482,46	5 182 936,28	
		FOE 407 00	5 100 036 50	
1.23	E	525 497,92	5 182 936,50	
1,24	E	525 526,30	5 182 948,53	</td
k-2	В	525 541,03	5 182 948,00	2502 m.
2.01	E	525 550,44	5 182 938,83	
2.02	E	525 582,95	5 182 947,22	·
2.03	E	525 596,04	5 182 939,02	
2.03		323 390,04		
2.04	E	525 628,84	5/182 946,48	,
2.05	E	525 644,40	5 182 938,64	
2.06	E	525 673,56	5 182 932,79	-
2.07	E	525 681,00	5 182 934,72	
2.08	E	525 702,29	5 182 946,04	
2.09	E	525 739,85	5 182 943,95	
2.10	E	525 774,52	5 182 936,99	
2.11	E	525 782,59	5 182 925,06	
2.1/2	E	525 799,89	5 182 915,86	
k-3	В	525 839,25	5 182 912,98	2481 m.
23.01	E	525 842,35	5 182 892,07	
3.02	E	525 838,58	5 182 888,66	
3.03	E	525 871,47	5 182 864,78	
1/~				1/

settore/Abso	hnitt:	В	Sezione/Unterabschnit	tt: k Pagina/Seite: 3
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		L SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	×	
1	2	3	4	5
3.04	E	525 883,19	5 182 866,33	
k-4	В	525 914,17	5 182 847,78	2485 m
4.01	E	525 947,61	5 182 840,87	
4.02	E	525 955,78	5 182 832,78	<u> </u>
4.03	E	525 962,57	5 182 826,51	/
4.04	E	526 009,10	5 182 811,41	
4.05	E	526 018,06	5 182 804,15	
4.06	E	526 040,21	5 182 793,62	
4.07	E	526 061,64	5 182 788,63	
4.08	E	526 087,54	5 182 776,39	
k=5	A	526 084,84	5 182 775,66	2520 m.
5.01	E	526 092,12	5 182 758,09	
5.02	E	526 102,57	5 182 743,59	
5.03	E	526 129,43	5 182 726,38	
5.04	E	526 135,95	5 182 693,60	
5.05	E	526 151,71	5 182 682,78	
5.06	E	526 169,47	5 182 675,46	
5.07	E	526 178,58	5 182 673,82	
5.08	E	526 171,89	5 182 663,31	
) <sub>k=6</sub>	В	526 184,97	5 182 644,10	PP, 2524m
6.01	E	526 192,57	5 182 636,07	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt	: k Pagina/Seite: 4

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE	KOORDINATEN IM GREI	SISTEMA COMUNE	NOTE ANMEREUNGEN
1	2	у 3	<b>X</b>	//3
6.02	E	526 241,56	5 182 612,21	
6.03	E	526 260,00	5 182 611,99	
6.04	E	526 261,71	5 182 610,77	<u> </u>
6.05	E	526 280,38	5 182 613,92	4/
6.06	E	526 296,58	5 182 616,33	<u> </u>
6.07	E	526 300,19	5 182 618,27	
6,08	E	526 344,37	5 182 621,27	
6.09	E	526 355,02	5 182 621,92	·
6.10	E	526 356,10	5 192 626,09	
6.11	E	526 356,16	5 182 637,86	
6.12	E	526 357,21	5 182 641,57	
k-7	В	526 366,92	5 182 645,87	2482 m
7.01	E	526 373,37	5 182 650,11	
7.02	E	526 383,29	5 182 651,89	\ .
7.03	E	526 403,93	5 182 647,09	·
7.04	E	526 424,59	5 182 647,49	
7.05	É	526 437,31	5 182 652,50	
7.06	E	526 471,26	5 182 653,46	
7.07	E	526 511,56	5 182 671,36	
7.08	E	526 534,68	5 182 674,05	
7.09	E	526 568,16	5 182 688,56	-

		/
0 44 141 1 144 -	O 1 P2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pagina/Seite: 5
Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: D

0107		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	~
SIGLA BEZEICH-	TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE
NUNG	TYPE	T	×	ANMERKUNGEN
1	2	з	4	5
k-8	A	526 589,84	5 182 695,15	PP, 2457 m
8.01	E	526 617,25	5 182 686,84	
8.02	E	526 662,21	5 182 680,90	
8.03	E	526 684,00	5 182 686,34	<u> </u>
8.04	E	526 712,80	5 182 687,18	V
8.05	E	526 745,97	5 182 668,84	
8.06	E	526 762,02	5 182 667,06	-
k-9	A	526 809,94	5 182 676,79	2413 m.
9.01	E	526 867,38	5 182 691,05	
9.02	E	526 888,62	5 182 709,96	
k-10	A	526 913,99	5 182 714,96	2399 m.
k-11	A	526 986,71	5 182 585,61	2404 m.
k=12	A	527 038,88	5 182,544,18	2405 m
k=13	В	527 146,74	5 182 494,42	2421 m.
k=14	A /	527 374,84	5 182 486,93	PP, 2434 m
14.01	E	527 372,85	5 182 473,90	
14.02	E	527 376,06	5 182 456,42	
14.03	E	527 387,31	5 182 439,06	
14.04	E	527 443,48 \	5 182 385,18	
14.05	E	527 465,03	5 182 388,05	
14.06	Е	527 484,92	5 182 346,09	
"(0)				$\mathcal U$

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 6	ć

SIGLA BBZEICH-	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE
NUNG	TYPE	v	x	ANMERKUNGEN
1	2	y 3	4	// 1
k-15	A	527 487,56	5 182 329,07	2415 m.
15.01	E	527 503,11	5 182 305,42	7
15.02	E	527 487,83	5 182 285,97	
15.03	E	527 495,21	5 182 270,87	4
15.04	E	527 504,20	5 182 256,28	<u> </u>
15.05	E	527 503,63	5 182 236 98	
k-16	A	527 516,1 <b>7</b>	5 182,200,34	2392 m
16.01	E	527 502,80	5 182 170,29	
16.02	E	527 496,56	5/182.161,21	
16.03	E	527 501,39	5 182 149,87	
16.04	E	527 493,33	5 182 135,13	
16.05	E	527 495 91	5 182 118,22	
16.06	E	527 489,91	5 182,098,01	
16.07	E	527 490,03	5 182 082,12	
16.08	E	527 485,11	5 182,071,03	
16.09	<b>E</b> >	527 483,29	5 182 052,28	
16.10/	E	527 480,36	5 182 044,39	
16.11	E	527 480,78	5 182 029,02	
k-17	A	527 474,84	5 182 013,46	2420 m.
17.01	E	527 470,77	5 182 003,58	
17.02	E	527 470,72 *	5 181 997,04	

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite: 7

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
		у	I	
1	2	3	4	5
17.03	E	527 465,64	5 181.989,47	
17.04	E	527 464,79	5 181 982,47	
k-17a	A	527 448,69	5 181 969,38	2415 m.,
17.05	Ē	527 440,82	5 181,919,47	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17.06	E	527 432,70	5 181 889,67	<u> </u>
k-18	В	527 423,68	5 181 870,95	2396 m.
k-19	A	527 482,26	5 181 730,88	PP,2358 m
k=20	A	527 513,31	5 181 678,10	2347 m. ·
k=21	A	527 524,64	5/181/527,47	2342 m.
k-22	A	527 526,17	5 181 461,07	2322 m.
k-23	A	527 539,02	5 181 373,23	
k-24	A	527 607,39	5 191 156,88	2144 m.
k-25	В	527 621,53	5 181 122,38	PP, 2128 m
25.01	E	527 626,64	5 181 084,43	
25.02	E	527 643,42	5 181 061,33	
25.03	E	527 672,07	5 181 024,97	
25.04	E	527 688,73	5 180 989,93	
25.05	E	527 693,33	5 180 982,78	
25.06	E	527 698,12	5 180 973,69	
25.07	E	527 700,70	5 180 959,17	
25.08	E	527 699,94	5 180 949,01	

2

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: k Pagina/Seite: 8

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
Bezeich- nung	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		У	×	<u> </u>
1	2	3	4	
25.09	E	527 697,82	5 180 946,46	
25.10	E	527 695,53	5 180 941,48	
25.11	E	527 697,01	5 180 916,42	X
25.12	E_	527 701,06	5 180.911,53	4
25.13	E_	527 702,82	5 180 902,37	<u>V</u>
25.14	E	527 710,48	5 180 888,00	·
25.15	E	527 715,07	5 180 876,19	-
25.16	E	527 718,71	5 180 870,42	
25.17	E	527 736,94	5/180 859,80	
25.18	E	527 740,55	5 180 844,53	
k-26	ם	527 746,29	5 180 827,18	
k=260	В	527 749 12	5 180 829,38	PP_1984 m
26.01	E	527 754,93	5 180 816,70	
26.02	E	527 761,84	5 180 803,82	
26.03	E	527 773,29	5 180 778,42	
26.04	E	527 797,57	5 180 716,39	
26.05	Æ	527 807,30	5 180 704,49	
26.06	E	527 810,95	5 180 693,23	
26.07	E	527 818,00	5 180 676,88	
k-27I	В	527 816,72	5 180 660,87	1898 m
k-27	D	527 821,58	5 180 662,26	,

20



#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore	/Abschni	tt:B
---------	----------	------

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite:9

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	/, 5
27.01	_ <u>E</u> _	527 824,87	5 180 652,70	
27.02	E	527 830,54	5 180 644,40	
27.03	E	527 836,03	5 180 641,51	<u> </u>
27.04	E	527 844,81	5 180 616,26	4
27.05	E	527 856,13	5 180 602,58	<u> </u>
27.06	E	527 875,33	5 180 586 82	
27.07	E	527 880,08	5 180 581,52	``
27.08	_E_	527 884,82	5 180 576;63	
27.09	E	527 885,63	5,180,568,03	,
27.10	E	527 894,21	5 180 554,91	
27.11	E	527 904,57	5 180 539,22	
27.12	E	527 906,81	5 180 528,88	
27.13	_E_	527 908,12	5 180 521,26	
27.14	_E_	527 906,85	5 180 507,96	
27.15	E	527 902,68	5 180 503,06	
27.16	E	527 899,38	5 180 494,48	
27.17	E	527 896,67	5 180 484,43	
27.18	E	527 907,99	5 180 447,51	_
27.19	_E_	527 916,44	5 180 424,67	
27.20	E	527 923,96	5 180 408,35	
27,21	E	527 931,69	5 180 392,96	

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 10
----------------------	---------------------------	------------------

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	NOTE
NUNG	TYPE		,	ANMERKUNGEN
		y	x	
1	2	3	4	
27.22	E	527 937,63	5 180 365,60	4
			200 (303,00	
k-28I	В	527 931,56	5 180 364,78	
				Α Χ
k-28	_ D	527 936,17	5 180 (361,32	
1 20%		507 040 60	E 100 355 51	/pp 1762 =
k=280€	<u>A</u>	527 943,63	5 180 355,71	PP, 1762 m .
28.01	E	527 930,97	5 180 346,06	
				/
28.02	E	527 928,51	5 180 ,335,48	
			(^)	
28.03	E	527 936,66	5 180 317,88	
28.04	Е	527 950,23	5 190 205 14	
20.04		327 330,23	5 180 295,14	1
28.05	E	527 957,06	5/180/276,38	
			/	
28.06	E	527 969,59	5 18Q 247,75	
	_			
28.07	<u>E</u>	527 977,93	5 180 ,228,85	
28.08	E	528 021,97	5 180 188,24	
20.00		320 021,37	3 180 (180,24	•
28.09	E	528 027,08	5 180 181,14	
28.10	E	528 036,97	5 180 166,03	
29 11	E	E 28 044 DE	5 100 146 64	
28.11		528 044,85	5 180 146,64	•
28.12	E	528 047,80	5 180 139,62	
	7			
28.13	E	528 051,22	5 180 126,82	
	<b>\</b>			,
k=291	В	528 050,65	5 180 094,91	1620 m
k=29	_	520 057 46	5 100 101 31	
- 11	D	528 057,46	5 180 101,34	,
k-290	A	528 060,95	5 180 104,63	
29.01	E	528 057,74 /	5 180 100,20	
1				

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite: 11
----------------------	---------------------------	------------------

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE			ANMERKUNGEN
1	2	у 3	4	5
29.02	Е	528 061,93	5 180.089,53	
29.03	E_	528 063,62	5 180 066,74	7
29.04	E	528 068,12	5 180 053,27	<u> </u>
29.05	E	528 068,50	5 180,038,11	<u> </u>
29.06	_E	528 067,92	5 180 018,21	<u>,</u>
29.07	E_	528 070,54	5 180 004,08	
29.08	E	528 072,33	5 179 994,70	
29.09	E_	528 084,47	5 179 967,73	
29.10	E.	528 086,95	5/1/79.961,15	
29.11	E	528 087,04	5 179 959,30	,
29.12	E	528 087,58	5 179 951,93	
29.13	E	528 082,17	5 179 939,64	
29.14	E	528 084,07	5 179 928,50	
29.15	E	528 082,55	5 179 920,59	`
29.16	E	528 087,55	5 179,904,14	
29.17	E	528 088,52	5 179 894,85	
29.18	E	528 092,50	5 179 882,25	
29.19	E	528 093,73	5 179 875,16	
29.20	E	528 097,94	5 179 861,50	
29.21	E_	528 105,16	5 179 841,58	
7 29.22	E	528 105,02	5 179 823,64	
6				h

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B	Sezione/Unterabschnitt: k	Pagina/Seite:12
Settore/Abschitt. B	Sezione, Onterabschinet, A	t asimalocito : - e

SIGLA	TIPO	W0.0-		SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOOR	DINATEN IM GREI	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1	2		ў 3	<b>x</b>	
•					
29.23	E	528	104,36	5 179 809,78	
29.24	_E_	528	103,42	5 179 799,63	
29.25	E	528	098,52	5 179 786,65	
29.26	E	528	095,50	5 179 776,58	4
29.27	E	528	087,27	5 179 756,10	<u>/</u>
29.28	E	528	085,40	5 179 746,68	
29.29	Е	528	085,50	5 179 737,99	
29.30	E	528	085,04	5 179 732,50	
29.31	E	528	084,01	5/179.727,70	
29.32	E	528	087,20	5 179 715,46	
29.33	E	528	091,92	5 179 704,27	
k-30I	В	528	087,68	5 179 700,75	
k-30	D	528	092,91	5 179 701,34	
k-300	A	528	107,59	5, 179,702,98	
30.01	E	528	098,07	5 179 685,97	,
30.02	E	528	098,48	5 179 676,92	
30.03	E	528	096,33	5 179 659,40	·
30, 04	E	528	099,20	5 179 643,64	
30.05	E	528	110,24	5 179 623,85	
30.06	E	528	109,64	5 179 600,82	
<sub>1</sub> 30.07	E	528	106,32	5 179 588,21	
Clarent					

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite: 13

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	***		ANMERKUNGEN
1	2	у 3	X 4	5
30.08	E	528 114,85	5 179 563,96	
30.09	E	528 117,22	5 179 547,07	
30.10	E	528 115,45	5 179 537,61	X
30.11	E	528 117,60	5 179 517,38	4
30.12	E	528 130,04	5 179 469,86	<u> </u>
30.13	E	528 145,87	5 179 425,01	
30.14	Е	528 125,99	5 179 376,25	
30.15	E	528 122,37	5 179/372,01	-
30.16	Е	528 117,28	5/179/357,48	
30.17	E	528 115,27	5 179 351,72	
30.18	E	528 115,70	5 179 348,79	
30,19	E	528 141,05	5 179 316,78	
30.20	E	528 154,83	5 179 301,17	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
30.21	E	528 169,04	5 179 283,47	
30.22	E	528 189,47	5 179 261,56	
30.23	E	528 208,26	5 179 241,03	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
30.24	E-	528 227.67	5 179 206.50	
30.25	E	528 236.51	5 179 187.86	
k-31I	A	528 241,10	5 179 163,97	
k-31	D	528 241,79	5 179 164,02	
k-315	λ	528 250,55	5 179 164,70	

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite: 14

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NONG		у	x	, O
1	2	3	4	5
31.01	E	528 245,66	5 179 134,20	
31.02	E	528 251,12	5 179 104,57	
31.03	E	528 251,22	5 179 099,53	X
k-31aI	A	528 247,29	5 179 088,47	pp
k-31a	D	528 250,86	5 179 088,19	V .
k-31a8	A	528 257,26	5 179 087 69	
31.04	Ē	528 250,86	5 179 088,11	Λ
31.05	E	528 247,99	5 179 072,33	
31.06	E	528 239,62	5/179 034,15	
31.07	E	528 237,45	5 179 021,29	
31.08	E	528 233,78	5 178 998,20	`
k-31bI	_A	528 230,83	5 178 994,26	
k-31b	ם	528 233,72	5 178 993,86	
k-31b6	A	528 238,19	5 178 993,24	
k-31cI	A	528 227,53	5 178 958,65	
k-31c	D	528 230,52	5 178 958,35	
k-31cő	A	528 234,75	5 178 957,92	
31.09	Ξ	528 230,43	5 178 957,32	
31.10	E	528 229,75	5 178 937,63	
k-32I	A	528 225,74	5 178 915,55	
k-32	D	528 228,51	5 178 915,40	

la

W

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: k Pagina/Seite: 15

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
k-320	A	528 231,24	5 178 915,25	1142 m.
32.01	E	528 228,81	5 178,901,18	
32.02	E	528 228,32	5 178 890,82	AV.
32.03	E	528 228,66	5 178 884,61	<u>/</u>
k-32aI	_A	528 224,73	5 178 880,46	PP
k-32a	D	528 229,02	5 178 881,10	·
k-32aÖ	A_	528 231,80	5 178 881,52	,
32.04	E	528 231,30	5 178 258,84	
32.05	E	528 238,49	5 178 841,16	
k=32b	E	528 247,84	5 178 826,64	· .
k-32c	A	528 285,95	5 178 658,13	
k-32dI	A	528 289,57	5 178 642,12	-
k-32d	D	528 288,43	5 178, 647,16	
32.06	E	528 324,61	5 178 660,39	
32.07	E	528 342,50	5 178 666,85	
k-32e	D	528 355,64	5 178 668,79	·
k -32eő	X	528 352,70	5 178 682,84	``
k-33	A	528 357,02	5 178 662,20	
k-34	С	528 359,10	5 178 653,64	1113 m
k-34a	_A	528 361,55	5 178 643,34	
k=34b	A	528 381,53	5 178 643,75	

2

b

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite: 16

SIGLA	тіро		. SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZROORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		У	x	, U
1	2	3	<u> </u>	5
k-34c	A	528 401,50	5 178 644,16	
k-35	A	528 448,45	5 178 641,96	1112 m
k-35a	С	528 450,27	5 178 627,22	X
k-35b	A	528 461,57	5 178 553,41	
k-35c	A	528 470,04	5 178 498,02	V .
k-36	A	528 474,34	5 178 469,91	PP,1138 m
k-36a	A	528 489,40	5 178 399,91	
k-37	А	528 497,31	5 178 363,14	1170 m.
k-37a	A	528 511,99	5 178 307,69	
k-38	<u>A</u>	528 522,84	5 178 266,72	PP,1242 m
k-38a	A	528 524,09	5 178 245,10	-
k-39	<u>A</u>	528 525,35	5 178 223,42	PP,1271 m
k=39a	_A_	528 530,82	5 178 183,25	
k=39b	A	528 534,54	5 178 155,94	
k-40	A	528 540,82	5 178 109,78	1332 m.
40.01	E	528 563,09	5 178 030,87	
40.02	E	528 572,17	5 178 018,23	
40.03	E	528 575,45	5 177 998,79	
40.04	E	528 573,38	5 177 986,38	·
K-41	<u>A</u>	528 578,87	5 177 973,43	PP,1380 m
41.01	E	528 592,05	5 177 919,74	

(SE)

W

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite: 17

SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	V 0.5
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	NOTE
NUNG	TYPE			ANMERKUNGEN
		у 3	4	3
		,	•	
k-41a	<u>A</u>	528 599,23	5 177 910,87	4
41.02	E	528 607,54	5 177 882,22	
41.03	E	528 611,41	5 177 879,19	
41.04	_E_	528 620,68	5 177 860,99	
k=42	В	528 618,76	5 177 857,80	V .
42.01	_E_	528 619,86	5 177 832,96	
42.02	E	528 613,82	5 177 822,06	
42.03	_E	528 614,64	5 177 812,68	
k-43	_B_	528 638,69	5/177 799,14	PP,1473 m
k-44	_A_	528 690,39	5 177 715,47	PP,1533 m
k-45	_A_	528 761,10	5 177 719,05	1529 m
k-46	<u>A</u>	528 795 44	5 177 765,66	1522 m
k-47	_A_	528 813,73	5 177 696,20	PP,1564 m
<u>k-48</u>	_A_	528 838,65	5 177 593,50	PP,1621 m
k-49	A	628 871,90	5 177 452,74	PP,1673 m
k-50	A	528 896,33	5 177 361,61	PP,1711 m
k-51	₽B	528 909,67	5 177 301,45	PP,1739 m
k=52	В	528 933,80	5 177 217,51	PP,1816 m
k-53	_B_	528 956,30	5 177 111,63	PP,1882 m
k-54	A	528 958,71	5 176 945,42	PP,1958 m
) k-55	A	528 941,48	5 176 889,82	PP,1973 m

\_\_\_\_

R

#### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt:B

 $Sezione/Unterabschnitt: \mathbf{k}$ 

Pagina/Seite: 18

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMEREUNGEN
		У	×	
1	2	3	4	5
k-56	В	528 941,35	5 176 751,81	2024 m.
k=57	A	528 944,91	5 176 639,36	PP,2078 m
k-58	A	528 989,89	5 176 588,66	PP, 2096 m
58.01	E	529 003,44	5 176 568,28	
58.02	E	529 003,53	5 176 556,82	V ,
58.03	E	529 008,85	5 176 550,35	
58.04	E	529 015,43	5 176 537,55	
58.05	E	529 023,34	5 176 527,82	
58.06	Ē	529 027,49	5,176 519,48	-
k=59	В	529 032,70	5 176 506,65	2107 m.
59.01	E	529 040,92	<u>5</u> 176 <b>497,</b> 17	
59.02	E	529 042,71	5 176 490,55	
59.03	E	529 045,95	5 176 474,93	
59.04	E	529 050,92	5 176 462,08	-
59.05	E	529 058,35	5 176 433,66	
k=59a	В	529 070,79	5 176 426,27	2139 m.
59.06	E	529 086,94	5 176 418,83	
59.07	Ē	529 116,65	5 176 390,60	·
k-60	Α_	529 1 <b>75,</b> 74	5 176 305,64	PP,2208 m
k-60a	A	529 275,57	5 176 182,99	22 <b>4</b> 5 m
k-61	Α	529 356,99	5 176 077,27	
R				

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: k Pagina/Seite: 19

SIGILA NUMB  RETRICHINGUNG  TYPE  KOORDINATE IN GRANIKOORDINATENSYSTEM  X - 62  A 529 440,24  5 175 978,45  2369 ID  K - 63, A 529 499,83  5 175 976,94  63.02  E 529 510,20  5 175 978,68  63.03  E 529 526,05  5 175 978,68  63.04  E 529 527,44  5 175 983,68  65.01  E 529 689,39  5 175 978,08  65.01  E 529 689,39  5 175 975,08  65.02  E 529 689,39  5 175 966,31  65.03  E 529 689,05  5 175 958,79  K - 66  B 529 689,05  5 175 983,68  2395 m.  K - 67  B 529 689,05  5 175 983,08  2395 m.  K - 68  A 529 689,06  5 175 839,47  K - 68a  A 529 687,83  5 175 838,91  K - 68a  A 529 689,60  5 175 835,05  K - 68a  A 529 689,60  5 175 826,62  69.02  E 529 741,19  5 175 826,62  69.02  E 529 791,20  5 175 794,99	,	,			
Y	BEZEICH-				
k-62       A       529 440,24       5 175 978,45       2369 m.         k-63       A       529 499,83       5 175 975,36       PP         63.01       E       529 510,20       5 175 976,94         63.02       E       529 518,24       5 175 983,68         63.03       E       529 526,05       5 175 987,68         63.04       E       529 527,44       5 175 987,85         k-64       B       529 532,33       5 175 990,06         k-65       B       529 644,48       5 176 007,56         65.01       E       529 689,39       5 175 975,08         65.02       E       529 689,39       5 175 966,31         65.03       E       529 689,05       5 175 958,79         k-66       B       529 698,22       5 175953,28       2395 m.         k-67       B       529 687,06       5 175 842,12       2433 m.         k-68       A       529 687,83       5 175 839,47         k-68b       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68c       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68a       A       529 689,60       5 175 836,07         k-69a       A       529 692,70<			У	×	
k-63.       A       529 499,83       5 175,975,36       PP         63.01       E       529 510,20       5 175,976,94         63.02       E       529 518,24       5 175,978,68         63.03       E       529 526,05       5 175,978,68         63.04       E       529 527,44       5 175,987,85         k-64       B       529 532,33       5 175,990,06         k-65       B       529 644,48       5 176,007,56         65.01       E       529 689,39       5 175,975,08         65.02       E       529 689,39       5 175,958,79         k-66       B       529 689,05       5 175,958,79         k-67       B       529 687,06       5 175,842,12       2433 m.         k-68       A       529 687,06       5 175,842,12       2433 m.         k-68a       A       529 687,83       5 175,838,91         k-68a       A       529 689,60       5 175,836,07         k-68a       A       529 689,60       5 175,835,05         k-69a       A       529 692,70       5 175,826,62	1	2	3	4	4/ 5
63.01 E 529 510,20 5 175 976,94 63.02 E 529 518,24 5 175 983,68 63.03 E 529 526,05 5 175 978,68 63.04 E 529 527,44 5 175 987,85  k-64 B 529 532,33 5 175 990,06  k-65 B 529 644,48 5 176 007,56 65.01 E 529 679,15 5 175 975,08 65.02 E 529 689,39 5 175 966,31 65.03 E 529 689,05 5 175 958,79  k-66 B 529 698,22 5 175953,28 2395 m.  k-67 B 529 752,02 5 175 894,61 2373 m.  k-68 A 529 687,06 5 175 842,12 2433 m.  k-68a A 529 687,83 5 175 838,91  k-68b A 529 689,60 5 175 836,07  k-68c A 529 689,08 5 175 835,05  k-69 A 529 682,70 5 175 827,85 2433 m.  69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-62	A	529 440,24	5 175, 978,45	2369 m.
63.02 E 529 518,24 5 175 983,68 63.03 E 529 526,05 5 175 978,68 63.04 E 529 527,44 5 175 987,85  k-64 B 529 532,33 5 175 990,06  k-65 B 529 644,48 5 176 007,56 65.01 E 529 679,15 5 175 975,08 65.02 E 529 689,39 5 175 966,31 65.03 E 529 689,05 5 175 958,79  k-66 B 529 698,22 5 175953,28 2395 m.  k-67 B 529 752,02 5 175 894,61 2373 m.  k-68 A 529 687,06 5 175 842,12 2433 m.  k-68a A 529 687,83 5 175 838,91  k-68b A 529 689,60 5 175 835,05  k-68d A 529 688,08 5 175 835,05  k-69 A 529 692,70 5 175 826,62	k-63,	A	529 499,83	5 175 975,36	PP
63.03 E 529 526,05 5 175 978,68 63.04 E 529 527,44 5 175 987,85 k-64 B 529 532,33 5 175 990,06 k-65 B 529 644,48 5 176 007,56 65.01 E 529 679,15 5 175 975,08 65.02 E 529 689,39 5 175 966,31 65.03 E 529 689,05 5 175 958,79 k-66 B 529 698,22 5 175953,28 2395 m. k-67 B 529 752,02 5 175 894,61 2373 m. k-68 A 529 687,06 5 175 842,12 2433 m. k-68a A 529 687,83 5 175 839,47 k-68b A 529 687,83 5 175 838,91 k-68c A 529 688,08 5 175 835,05 k-68 A 529 688,08 5 175 835,05 k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m.	63.01	E	529 510,20	5 175 976,94	
63.04 E 529 527,44 5 175 987,85 k-64 B 529 532,33 5 175 990,06 k-65 B 529 644,48 5 176 007,56 65.01 E 529 679,15 5 175 975,08 65.02 E 529 689,05 5 175 966,31 65.03 E 529 689,05 5 175 958,79 k-66 B 529 698,22 5 175953,28 2395 m. k-67 B 529 752,02 5 175 894,61 2373 m. k-68 A 529 687,06 5 175 842,12 2433 m. k-68a A 529 688,79 5 175 839,47 k-68b A 529 687,83 5 175 838,91 k-68c A 529 688,08 5 175 836,07 k-68d A 529 688,08 5 175 835,05 k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m.	63.02	E	529 518,24	5 175 983,68	W. Company
k-64       B       529 532,33       5 175 990,06         k-65       B       529 644,48       5 176 007,56         65.01       E       529 679,15       5 175 975,08         65.02       E       529 689,39       5 175 966,31         65.03       E       529 689,05       5 175 958,79         k-66       B       529 698,22       5 175953,28       2395 m.         k-67       B       529 752,02       5 175 894,61       2373 m.         k-68       A       529 687,06       5 175 842,12       2433 m.         k-68a       A       529 689,79       5 175 838,91         k-68b       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68c       A       529 688,08       5 175 835,05         k-69       A       529 692,70       5 175 827,85       2433 m.         69.01       E       529 741,19       5 175 826,62	63.03	E	529 526,05	5 175 978,68	/
k-65       B       529 644,48       5 176 007,56         65.01       E       529 679,15       5 175 975,08         65.02       E       529 689,39       5 175 966,31         65.03       E       529 689,Q5       5 175 958,79         k-66       B       529 698,22       5 175953,28       2395 m.         k-67       B       529 752,02       5 175 894,61       2373 m.         k-68       A       529 687,06       5 175 842,12       2433 m.         k-68a       A       529 687,83       5 175 839,47         k-68b       A       529 687,83       5 175 836,07         k-68c       A       529 689,60       5 175 835,05         k-69       A       529 692,70       5 175 827,85       2433 m.         69.01       E       529 741,19       5 175 826,62	63.04	E	529 527,44	5 175 987,85	
65.01 E 529 679,15 5 175 975,08 65.02 E 529 689,39 5 175 966,31 65.03 E 529 689,05 5 175 958,79  k=66 B 529 698,22 5 175953,28 2395 m.  k=67 B 529 752,02 5 175 894,61 2373 m.  k=68 A 529 687,06 5 175 842,12 2433 m.  k=68a A 529 688,79 5 175 839,47  k=68b A 529 687,83 5 175 838,91  k=68c A 529 689,60 5 175 836,07  k=68c A 529 688,08 5 175 835,05  k=69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m.  69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-64	В	529 532,33	5 175 990,06	
65.02 E 529 689,39 5 175 966,31 65.03 E 529 689,05 5 175 958,79  k-66 B 529 698,22 5 175953,28 2395 m.  k-67 B 529 752,02 5 175 894,61 2373 m.  k-68 A 529 687,06 5 175 842,12 2433 m.  k-68a A 529 688,79 5 175 839,47  k-68b A 529 687,83 5 175 838,91  k-68c A 529 689,60 5 175 836,07  k-68d A 529 688,08 5 175 835,05  k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m.  69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-65	В	529 644,48	5 176 007,56	
65.03 E 529 689.05 5 175 958.79  k-66 B 529 698.22 5 175953.28 2395 m.  k-67 B 529 752.02 5 175 894.61 2373 m.  k-68 A 529 687.06 5 175 842.12 2433 m.  k-68a A 529 688.79 5 175 839.47  k-68b A 529 687.83 5 175 838.91  k-68c A 529 689.60 5 175 836.07  k-68d A 529 688.08 5 175 835.05  k-69 A 529 692.70 5 175 827.85 2433 m.  69.01 E 529 741.19 5 175 826.62	65.01	E	529 679,15	5 175 975,08	_
k-66       B       529 698,22       5 175953,28       2395 m.         k-67       B       529 752,02       5 175 894,61       2373 m.         k-68       A       529 687,06       5 175 842,12       2433 m.         k-68a       A       529 688,79       5 175 839,47         k-68b       A       529 687,83       5 175 838,91         k-68c       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68d       A       529 688,08       5 175 835,05         k-69       A       529 692,70       5 175 827,85       2433 m.         69.01       E       529 741,19       5 175 826,62	65.02	E	529 689,39	5 175 966,31	
k-67       B       529 752,02       5 175 894,61       2373 m.         k-68       A       529 687,06       5 175 842,12       2433 m.         k-68a       A       529 688,79       5 175 839,47         k-68b       A       529 687,83       5 175 838,91         k-68c       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68d       A       529 688,08       5 175 835,05         k-69       A       529 692,70       5 175 827,85       2433 m.         69.01       E       529 741,19       5 175 826,62	65.03	E	529 689,05	5 175 958,79	
k-68       A       529 687,06       5 175 842,12       2433 m.         k-68a       A       529 688,79       5 175 839,47         k-68b       A       529 687,83       5 175 838,91         k-68c       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68d       A       529 688,08       5 175 835,05         k-69       A       529 692,70       5 175 827,85       2433 m.         69.01       E       529 741,19       5 175 826,62	k=66	В	529 698, 22	5 175953,28	2395 m.
k-68a       A       529 688,79       5 175 839,47         k-68b       A       529 687,83       5 175 838,91         k-68c       A       529 689,60       5 175 836,07         k-68d       A       529 688,08       5 175 835,05         k-69       A       529 692,70       5 175 827,85       2433 m.         69.01       E       529 741,19       5 175 826,62	k-67	В	529 752,02	5 175 894,61	2373 m.
k-68b A 529 687,83 5 175 838,91 k-68c A 529 689,60 5 175 836,07 k-68d A 529 688,08 5 175 835,05 k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m. 69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-68	A_	529 687,06	5 175 842,12	2433 m.
k-680 A 529 689,60 5 175 836,07 k-680 A 529 688,08 5 175 835,05 k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m. 69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-68a	A	529 688,79	5 175 839,47	
k-68d A 529 688,08 5 175 835,05 k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m. 69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-68b	A	529 687,83	5 175 838,91	
k-69 A 529 692,70 5 175 827,85 2433 m. 69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-68¢	A	529 689,60	5 175 836,07	
69.01 E 529 741,19 5 175 826,62	k-68d	<u>A</u>	529 688,08	5 175 835,05	
	k-69	_A	529 692,70	5 175 827,85	2433 m.
69.02 E 529 791,20 5 175 794,99	69.01	E	529 741,19	5 175 826,62	
	69.02	E	529 791,20	5 175 794,99	<u> </u>

### Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

SIGLA TIPO BEZEICH- NUNG TYPE		-	L SISTEMA COMUNE ENZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN	
		у	x		
1	2	3	4	5	
59.03	E	529 876,18	5 175 752,97		
n-1	A	529 896,67	5 175 729,97	2381 m.	*-
					,
			,	47	-
				V .	
					•
			0,		
	-				Vietname of the second
			<del>//</del>		*
	-	0	` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` ` `		*
	-			``	*
		<u> </u>		V	
	-		`		F-70.
		<u> </u>			·,
	6				
	2		3	·	
2/					Miterial Materials - Materials - right group and - amount, even - amount
)		<u> </u>			
				` `	

Settore: B Abschnitt: B Sezione: Unterabschnitt: **k** 

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Il presente documento di confine consta di 20 pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 20 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der

italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE
CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

Abschnitt: Settore:

> Unterabschnitt: Sezione:

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

1982

Abschnitt/Se	ttore:	С	Unterabschnitt/Sezione	e: m Seite/Pagina: 1
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		у	x	
m-1	A	529 896 <b>,</b> 67	5 175 729,97	2381m
1.01	E	529 938,58	5 175 701,33	
1.02	E	529 975,76	5 175 650,67	PP
m-2	A	530 063,81	5 175 602,19	PP, 2393m
m=3	A	530 190,57	5 175 554,90	2379m
3.01	E	530 213,27	5 175 527,79	
3.02	E	530 233,79	5 175 485,18	••
m-4	A	530 241,02	5 175 441,96	PP, 2360m
4.01	E	530 289,86	5 175 405,56	•
4.02	Е	530 311,59	5 175 396,54	
4.03	E	530 322,56	5 175 387,11	
m-5	A	530 336,18	5 175 395,43	2356m
m-6	A	530 377,58	5 175 377,99	PP, 2362m
6.01	Е	530 405,22	5 175 376,64	•
6.02	E	530 414,35	5 175 366,87	
6.03	E	530 439,20	5 175 362,99	
6.04	Е	530 442,64	5 175 356,91	
6.05	E	530 450,51	5 175 356,30	
6.06	E	530 455,77	5 175 350,45	
6.07	E	530 467,03	5 175 345,09	

Abschnitt/Set	ttore:	c	Unterabschnitt/Sezione	e: m Seite/Pagina: 2
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	×	<u> </u>
1	2	3	4	5
6.08	E	530 477,23	5 175 334,24	PP
m-7	A	530 522,49	5 175 323,16	2388m
7.01	E	530 543,17	5 175 328,60	X
7.02	E	530 566,53	5 175 325,39	
m-8	A	530 610,44	5 175 299,93	PP, 2417m
8.01	E	530 665,15	5 175 249,67	PP
m-9	A	530 673,59	5 175 242,48	2428m .
9.01	E	530 700,12	5 175 219,39	<
9.02	E	530 697,90	5 175 205,93	,
9.03	E	530 724,39	5 175 184,55	
m-10	A	530 732,98	5 175 173,70	TP 2063, 2426m
m-10a	В	530 730,71	5 175 108,29	PP, 2416m
m⊷11	A	530 718,58	5 175 071,98	2406m
m-12	A	530 763,84	5 175 024,25	PP, 2400m
m-12a	В	530 800,08	5 174 980,87	2388m
12.01	E	530 823,91	5 174 960,26	
m-13	-A	530 854,10	5 174 947,20	2381m
13.01	Е	530 872,10	5 174 940,62	PP
13.02	Е	530 885,24	5 174 943,52	
13.03	E	530 907,02	5 174 955,51	:
m-14	A	530 929,43	5 174 942,30	2387⊞

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina: 3

	T			
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NUNG SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
14.01	E	530 939,30	5 174 922,44	
m-15	A	530 970,46	5 174 894,01	PP, 2390m
15.01	E	531 004,08	5 174 871,48	
15.02	E	531 014,99	5 174 874,26	
15.03	E	531 036,86	5 174 863,21	
15.04	E	531 063,44	5 174 863 2 <b>3</b>	
m-16	A	531 106,53	5 174 849,23	PP, 2441m
m-16a	A	531 163,26	5 174 821,76	2454m
16.01	E	531 200,51	5 174 798,07	
m-17	A	531 226,19	5 174 780,39	2472m
m-18	A	531 286,28	5 174 818,84	2506m
m-18a	A	531 322,25	5 174 816,15	2518m
m-19	Ā	531 382,74	5 174 829,61	2534m
m-20	A	531 432,82	5 174 858,23	2538m
m-21	A/	531 433,36	5 174 787,47	PP, 2534m
m-21a	A	531 445,08	5 174 738,02	PP, 2523m
m-22	A	531 475,04	5 174 670,76	2497m
22.01	E	531 469,81	5 174 627,90	
m-23	A	531 461,94	5 174 610,58	2490m
m-24	A	531 491,54	5 174 546,16	PP, 2490m
24.01	E	531 489,91	5 174 535,84	
N				los :

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina:	4
--------------------	---	---------------------------	---------------	---

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
alou.		у	x	
1	2	3	4	5
24.02	E	531 507,91	5 174 497,07	
m-25	_A	531 519,80	5 174 475,37	2480m
25.01	E	531 547,96	5 174 451,75	
25.02	_E	531 573,49	5 174 435,80	<u> </u>
m-26	A	531 582,51	5 174 434,45	PP, 2470m
26.01	E	531 590,07	5 174 436,07	
26.02	E	531 606,16	5 174 425,33	
26.03	E	531 622,18	5 174 424,07	
26.04	E	531 646,21	5 174 405,43	
26.05	E	531 659,18	5 174 390,55	
m-27	A	531 667,58	5 174 395,70	PP, 2491m
27.01	_E_	531 687,72	5 174 369,97	
27.02	E	531 704,49	5 174 357,76	
27.03	E	531 715,73	5 174 325,23	
27.04	E	531 725,23	5 174 269,43	PP
m-28	A	531 725,89	5 174 265,97	2550m
28.01	E	531 746,11	5 174 255,87	
28.02	E	531 767,33	5 174 249,02	· · ·
28.03	E	531 784,86	5 174 235,18	
m-29	_A	531 801,23	5 174 238,22	2521m
29.01	E	531 827,13	5 174 235,59	
V(	-			6

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina: 5

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		DINATEN IM GREI			ANMERKUNGEN NOTE
1	2		y 3		X 4	5
29.02	E	531	830,75	5 174	235,41	
29.03	E	531	841,58	5 174	228,85	
29.04	E .	531	851,44	5 174	223,89	
29.05	E	531	873,55	5 174	203,65	
29.06	E	531	918,06	5 174	198,23	<u> </u>
m-30	A	531	948,14	5 174	185,70	2483m
30.01	E	531	979,59	5 174	165,47	PP
30.02	E	531	983,07	5 174	157,70	
30.03	E	531	996,21	5, 174	150,81	·
30.04	E	532	005,29	5 174	152,74	
30.05	E	532	032,01	5 174	143,04	
30.06	E	532	046,35	5 174	147,96	·
30.07	E	532	058,68	5 174	142,54	
30.08	E	532	071,70	5 174	139,98	
30.09	E	532	076,72	5 174	142,23	
30.10	E	532	086,02	5 174	138,44	
30.11	E	532	099,56	5 174	118,40	:
30.12	E	532	100,58	5 174	117,82	
30.13	E	532	123,77	5 174	102,65	
30.14	E	532	129,86	5 174	099,78	,
30.15	E	532	133,61	5 174	099,02	
V						6

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina: 6

Bezeich- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	y	x	NOTE
1	2	3	4	5
m=31	A	532 140,98	5 174 104,89	2488m
31.01	E	532 154,24	5 174 102,10	
31.02	E	532 168,73	5 174 108,65	
31.03	E	532 185,56	5 174 108,28	<u> </u>
31.04	E	532 203,95	5 174 121,15	<u> </u>
m-31a	_A	532 233,43	5 174 119,24	2505m
31.05	E	532 249,09	5 174 115,03	
31.06	E	532 261,03	5 174 122,41	
31.07	E	532 270,08	5 174 126,58	٠
31.08	E	532 296,10	5 174 126,72	
31.09	E	532 317,44	5 174 129,21	
31.10	E	532 326,88	5 174 125,90	
31.11	E	532 358,32	5 174 135,72	
31.12	E	532 417,01	5 174 149,55	
31.13	E	532 425,19	5 174 145,49	
31.14	E	532 455,38	5 174 145,64	,
31.15	E	532 477,84	5 174 141,97	
m+32	_A	532 487,62	5 174 143,07	2511m
32.01	E	532 495,46	5 174 141,45	
32.02	E	532 502,99	5 174 135,26	
32.03	E	532 511,29	5 174 147,36	
VΥ				to

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	
1		3	4	5
32.04	E	532 529,72	5 174 148,21	
32.05	E	532 541,74	5 174 144,37	
32.06	E	532 554,91	5 174 149,97	X
32.07	E	532 598,23	5 174 144,11	PP
32.08	E	532 620,32	5 174 141,23	V
32.09	E	532 648,85	5 174 130,91	
m-32a	В	532 675,77	5 174 123,32	2569m
32 <b>.</b> 10	E	532 690,23	5 174 115,73	
m-33	В	532 731,68	/5 174 080,84	TF 2064, 2580m
33.01	E	532 777,06	5 174 057,66	
33.02	E	532 785,93	5 174 043,34	
33.03	Е	532 804,27	5 174 017,80	
33.04	E	532 796,77	5 174 000,11	
33.05	E	532 798,88	5 173 982,24	PP .
m-34	A	532 805,34	5 173 958,01	2544m
34.01	E	532 806,17	5 173 920,16	,
34.02	E	532 817,43	5 173 884,65	
34.03	Е	532 819,41	5 173 863,63	
34.04	Е	532 823,22	5 173 845,30	·
34.05	E	532 811,65	5 173 841,17	, -
34.06	Е	532 814,38	5 173 838,10	,
W				to '

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN	
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		NOTE	
SIGLA		у	x		
1	2	3	4	5	
34.07	E	532 815,42	5 173 831,57		J
34.08	E	532 815,59	5 173 814,73		
34.09	E	532 820,88	5 173 791,81	PP	
34.10	E	532 812,82	5 173 740,53		V.
34.11	E	532 805,08	5 173 730,14	<u> </u>	3
34.12	E	532 793,04	5 173 699,41		
34.13	E	532 792,52	5 173 691,85		
m-34a	В	532 799,30	5 173 674,22	2562m	~
m-34b	A	532 807,74	5 173 663,52	25 <b>62</b> m	
34.14	E	532 801,45	5 173 643,92		
34.15	E	532 814,40	5 173 626,42		9
m-35	A	532 819,70	5 173 624,36	2568m	
m-35a	В	532 855,04.	5 173 582,25	PP, 2558m	4
m-35b	В	532 895,32	5 173 585,16	2553m	•
35.01	E	532 909,35	5 173 580,03	<del></del>	
35.02	E	532 925,38	5 173 571,68		,
m=35c	B	532 954,82	5 173 570,08	2545m	
m-35d	B	532 968,45	5 173 575,38	2541m	
m-36	В	532 993,24	5 173 581,28	PP, 2544m	
36.01	E	533 008,05	5 173 577,39		
36.02	E	533 027,20	5 173 567,77		7
<b>V</b> \					20

## Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c

Unterabschnitt/Sezione: m

Seite/Pagina: 9

				<u> </u>
BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			N OT E
1	2	у 3	x 4	5
36.03	E	533 038,89	5 173 562,68	
m-36a	A	533 069,09	5 173 556,18	2522m
36.04	E	533 106,11	5 173 533,46	<u> </u>
36.05	E	533 132,40	5 173 519,79	PP
36.06	E	533 181,51	5 173 485,3	V
36.07	E	533 206,33	5 173 477,64	
m-37	В	533 244,58	5 173 471,96	2484m
m-37a	В	533 436,53	5 173 338,83	PP, 2484m
m-38	A	533 491,86	5/173 290,54	PP, 2481m
m-39	_A	533 597,89	5 173 162,86	PP, 2442m
m-39a	В	533 598,16	5 173 154,35	·
m-40	В	533 650,79	5 173 093,79	2429m
m-41	_A_	533 953,96	5 172 899,52	2523m
m-42	_A	534 203,53	5 173 097,34	TP 2065, 2592m
m-43	A	534 755,41	5 173 031,38	PP, 2635m
m-44	B	534 846,07	5 172 862,48	PP, 2613m
m-45	В	535 025,96	5 172 861,29	2569ш
m-46	_A	535 292,48	5 172 797,79	PP, 2650m
m-47	_B	535 427,85	5 172 716,24	2608m
m-47a	В	535 466,26	5 172 700,13	PP, 2611m
m-48	A	535 543,03	5 172 701,66	2613m
19				to

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina: 10
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	nzkoordinaten <b>s</b> ystem	ANMERKUNGEN
NUNG		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	
SIGLA	TIPO		1	NOTE
1	2	3	4	5
m-49	A	535 603,97	5 172 698,87	2608m
m-49a	В	535 653,10	5 172 709,78	2602ш
m-49b	В	535 662,65	5 172 695,63	2606m
m-49c	В	535 687,26	5 172 698,38	2610m
m-50	В	535 698,87	5 172 709,07	PP, 2612m
m-50a	_B	535 810,89	5 172 773,86	2622ш
m-51	A	535 950,81	5 172 786,19	2665m
m-51a	В	535 953,87	5 172 796,50	2662m
51.01	_E_	535 991,56	5 172 764,88	
51.02	E	536 013,22	5 172 758,41	
m-51b	В	536 034,30	5 172 754,22	2638m
m-51c	В_	536 072,31	5 172 741,74	2635m
51.03	E	536 088,20	5 172 734,57	
51.04	Е	536 112,52	5 172 718,80	
m-52	В	536 124,43	5 172 724,49	2623m
m-52a	A	536 157,96	5 172 729,40	2627m
m-53	В	536 191,23	5 172 730,68	2626m
m-53a	В	536 237,60	5 172 727,33	
53.01	Е	536 243,43	5 172 724,64	
53.02	E	536 268,79	5 172 730,79	
53.03	E	536 272,35	5 172 730,75	1

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		y	<b>x</b>	
1	2	3	4	5
m-54	Α	536 318,14	5 172 729,07	PP, 2630m
54.01	E	536 361,63	5 172 709,17	, 5
54.02	E	536 416,78	5 172 670,64	PP
54.03	E	536 448,48	5 172 644,30	<u> </u>
54.04	E	536 450,38	5 172 631,15	(
54.05	E	536 493,83	5 172 59 <b>8,</b> 97	PP
54.06	E	536 502,95	5 172 575,94	
54.07	E	536 505,19	5 172 542,87	
54.08	Е	536 511,10	5 172 532,13	
54.09	E	536 522,73	5 172 519,17	
m-54a	В	536 528,88	5 172 508,94	PP, 2605m
<b>≖-</b> 55	В	536 529,10	5 172 473,69	2617m
55.01	E	536 526,31	5 172 429,39	
55.02	E	536 530,38	5 172 416,57	PP
55.03	E	536 555,62	5 172 374,30	•
55.04	E	536 597,95	5 172 317,41	
55 • 05	E	536 609,63	5 172 292,44	PP
55.06	E	536 609,94	5 172 249,26	
55.07	E	536 609,28	5 172 224,08	
55.08	Е	536 599,95	5 172 194,02	
55.09	E	536 594,36	5 172 152,53	
M				To.

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG	TYPE	COORDINATE NEI	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		T	NOT, Ě
1		у	X 4	5
55.10	E	536 598,16	5 172 136,00	PP
55 • 11	E	536 625,88	5 172 068,99	2
55 • 12	E	536 616,10	5 172 057,81	PP
55.13	E	536 616,80	5 172 055,82	
55.14	E	536 634,76	5 171 992,58	/ PP
m-56	<u>A</u>	536 641,58	5 171 960,56	PP, 2564m
56.01	E,	536 661,48	5 171 926,46	
m-56a	A	536 675,25	5 17/1 907,50	2558m
56.02	E	536 684,47	5 171 904,18	ı
56.03	_E	536 684,16	5 171 891,86	
56.04	E	536 700,21	5 171 867,33	PP
m-57	В	536 730,51	5 171 803,02	2535m
57.01	E	536 762,41	5 171 750,52	
57.02	E	536 788,59	5 171 726,38	PP .
m-58	В	536 806,29	5 171 718,67	2539m .
m-59	В	536 794,45	5 171 674,11	2536ш
m-60	A	536 899,85	5 171 647,53	PP,2532m
m-61	_A	536 930,42	5 171 644,79	PP, 2539m
61.01	E	536 943,59	5 171.653,53	
61.02	E	536 963,87	5 171 659,19	,
61.03	E	536 968,62	5 171 655,00	,

63

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unterabschnitt/Sezione	e: m Seite/Pagina: 13
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	
1	2	3	4	5
61.04	Е	536 980,61	5 171 649,61	
61.05	E	536 997,82	5 171 648,99	
61.06	E	537 003,19	5 171 653,74	PP
m-62	В	537 020,50	5 171 654,59	PP, 2558m
62.01	E	537 048,80	5 171 648,41	
62.02	Е	537 094,18	5 171 654,54	
62.03	E	537 095,48	5 171 653,74	
62.04	E	537 116,21	5 171 645,82	
62.05	E	537 138,01	5 171 647,45	
62.06	E	537 190,90	5 171 665,32	
62.07	E	537 274,37	5 171 684,30	
62.08	E	537 324,14	5 171 671,66	
62.09	E	537 347,90	5 171 681,72	
62.10	E	537 358,65	5 171 678,94	
62.11	E	537 377,21	5 171 682,37	•
62.12	E	537 386,80	5 171 677,43	
m-63	В	537 400,31	5 171 677,42	
63.01	_E	537 436,92	5 171 664,07	
63.02	E	537 460,46	5 171 658,17	·
63.03	E	537 473,92	5 171 644,78	
63.04	E	537 491,88	5 171 651,12	

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina: 14
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			NOTE
1	2	y 3	<u>x</u>	5
63.05	E	537 501,71	5 171 643,65	
63.06	E	537 588,10	5 171 624,61	
m-64	A	537 615,89	5 171 613,07	PP, 2506m
m-65	_A_	537 655,93	5 171 654,67	2484m
65.01	_E	537 685,98	5 171 657,18	
65.02	_E	537 718,42	5 171 644,42	,
m-66	A	537 762,85	5 171 644,00	2462m
66.01	E	537 780,29	5 171 657,03	
66.02	Е	537 780,89	5 171 663,73	
66.03	E	537 780,61	5 171 678,03	
m-67	A	537 796,08	5 171 698,92	PP, 2478m
m-68	A_	537 814,31	5 171 698,68	2478m
m-69	B	537 885,17	5 171 698,15	2512m
69.01	E	537 916,34	5 171 696,20	٥.
m-70	A	537 938,98	5 171 680,26	2523m
m-71	В	537 970,88	5 171 664,11	PP, 2536m
m-72/	В	538 013,03	5 171 646,06	2539m
m-73	В	538 011,36	5 171 653,90	PP, 2539m
m-74	В	538 041,81	5 171 683,64	2563m .
Dm-75	A	538 077,51	5 171 696,90	2579m
m-76	В	538 080,08	5 171 760,17	2582m

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

	_			
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	
NUNG	TYPE	COORDINATE NEI	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMORE	NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
m-77	В	538 108,71	5 171 764,52	PP, 2581m
m-78	В	538 113,68	5 171 800,27	2585m
m-79	В	538 148,26	5 171 786,25	2573m
79.01	E	538 164,26	5 171 790,80	
m-80	В	538 194,32	5 171 776,54	2567m
80.01	E	538 205,19	5 171 777,86	
m-81	В	538 220,01	5 171 766,37	PP, 2575m
m-82	A	538 279,00	5 171 740,63	2587m
82.01	E	538 305,34	5 171 783,04	
82.02	E	538 326,63	5 171 792,43	
82.03	E	538 329,17	5 171 808,27	
82.04	E	538 35 ,56	5 171 821,32	
82.05	E	538 353,82	5 171 843,68	
82.06	Е	538 369,29	5 171 891,42	
82.07	Е	538 389,18	5 171 916,30	PP
82.08	E	538 422,13	5 171 968,12	-
82.09	E	538 442,02	5 171 995,81	
82.10	E	538 452,34	5 172 018,78	
82.11	E	538 447,88	5 172 037,50	
m-83	В	538 470,88	5 172 056,58	2678m
83.01	E	538 496,09	5 172 056,93	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c

Unterabschnitt/Sezione: m

Seite/Pagina: 16

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
	<u> </u>	у	x	
1	2	3	4	5
m=84	В	538 735,34	5 171 957,91	· PP, 2617m
m-85	В	538 806,96	5 171 746,88	PP, 2601m
m-86	В	539 353,74	5 171 807,07	PP, 2620m
m-87	В	539 390,70	5 171 800,18	TP 2068, 2623m
87.01	E	539 451,02	5 171 813,19	<u>/</u>
m-88	В	539 480,46	5 171 804,94	2632m
m-89	В	539 498,95	5 171 834,86	2645m
m-90	B ,	539 508,99	5 171 844,85	2671m
90.01	E	539 525,93	5 171 839,57	
90.02	E	539 534,49	5 171 834,64	·
90.03	E	539 543,57	5 171 842,63	PP
90.04	E	539 546,45	5 171 839,56	,
m-91	В	539 556,35	5 171 841,56	2671m
91.01	E	539 565,99	5 171 836,15	
91.02	E	539 575,11	5 171 828,60	,
91.03	Е	539 590,28	5 171 824,69	
m-92	В	539 604,42	5 171 811,36	PP, 2662m
92.01	Е	539 600,60	5 171 794,95	
92.02	Е	539 609,98	5 171 777,27	· .
m-93	В	539 622,33	5 171 774,19	2628m
93.01	E	539 629,84	5 171 768,53	
93.02	E	539 636,71	5 171 762,77	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: m

Seite/Pagina: 17

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
93.03	E	539 641,17	5 171 756,38	
93.04	E	539 645,78	5 171 752,45	PP
93.05	Е	539 659,19	5 171 756,11	
m-94	В	539 664,42	5 171 748,48	2601m .
94.01	E	539 668,23	5 171 733,87	/ .,
94.02	E	539 678,52	5 171 709,11	5.
m-95	В	539 676,83	5 171 704,78	2566m
m-96	B	539 749,41	5 171 656,32	2515m
96.01	E	539 787,44	5 171 638,57	
96.02	E	539 817,38	5 171 653,74	
96.03	E	539 820,93	5 171 653,18	
96.04	E	539 834,64	5 171 660,98	
m-97	В	539 837,69	5 171 667,16	2549m
97.01	E	539 849,58	5 171 668,91	
97.02	E	539 871,55	5 171 668,57	
m-98	В	539 878,42	5 171 667,07	2579m
m-99	В	539 913,31	5 171 633,64	PP, 2638m
99.01	E	539 938,16	5 171 620,31	
99.02	Е	539 954,71	5 171 619,90	
99.03	E	539 980,16	5 171 605,56	
99.04	E	539 990,37	5 171 586,19	[ E

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	A N M E R K U N G E N N Q T E
1	2	у 3	x	3
99.05	E	539 999,53	5 171 590,54	
99.06	E	540 022,89	5 171 574,29	
99.07	E	540 033,77	5 171 559,67	
99.08	E	540 034,42	5 171 554,83	<u> </u>
99.09	E	540 056,83	5 171 531,40	
99 • 10	E	540 099,03	5 171 499,49	
99.11	E	540 138,31	5 171 488,23	
m-100	В	540 180,34	5 171 503,69	PP, 2689m
m-101	E	540 418,97	5 171 381,40	nicht vermarkt 2686m non materializzato
m=102	E	540 532,46	5 171 304,53	2657m nicht vermarkt non materializzato
m-103	В	540 531,76	5 171 237,21	2533m
m-104	В	540 524,82	5 171 131,20	РР, 2463ш
m-105	A	540 498,45	5 171 080,36	2450m
m-106	_A	540 476,78	5 171 057,10	PP, 2453m
m-107	A	540 533,76	5 170 945,03	2446m
m-108	A	540 525,05	5 170 919,49	PP, 2448m
m-109	A	540 531,06	5 170 900,96	2447m
л-110	A	540 601,61	5 170 883,90	PP, 2450m
m-111	A	540 760,55	5 170 740,95	PP, 2424m
m-112	A	540 900,45	5 170 650,05	2457m
m=113	A	541 139,65	5 170 611,40	2422m
V₫ .				Co

Abschnitt/Settore: c	Unterabschnitt/Sezione:m	Seite/Pagina: 19
----------------------	--------------------------	------------------

DESTRUCT		KOORDINATEN IN CREE	NZKOORDINATENSYSTEM	
BEZEICH- NUNG	TYPE		SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	37	×	NOTE
1	2	y 3	4	5
m-114	В	541 330,45	5 170 382,39	2356m
m-115	В	541 519,34	5 170 208,82	2350m
m-116	В	541 526,63	5 170 185,71	2357m
ш-117	В	541 968,51	5 169 703,22	2421m
m-118	В	542 059,25	5 169 660,08	2437m
m-119	_A_	542 267,91	5 169 653,79	TP 2070, 2532m
m-120	В	542 557,18	5 169 547,27	2437m
m-121	В	542 856,68	5 169 506,72	2511m .
m-122	_B	542 834,25	5 169 490,37	TP 2071, 2512m
m-123	В	542 844,98	5 169 422,42	PP, 2489m
m-124	В	542 910,64	5 169 185,28	2363m
m-125	В	542 907,81	5 169 124,49	PP, 2375m
m-126	В	542 944,81	5 169 031,39	2486m
m-127	В	543 635,22	5 168 841,70	2599m
m-127a	В	543 646,87	5 168 858,97	2598m
m-128	В	543 883,89	5 169 086,90	2284m
128.01	E	543 917,96	5 169 100,69	
128.02	Е	543 972,39	5 169 132,76	
128.03	E	543 985,98	5 169 145,81	
m-129	A	544 016,14	5 169 158,68	PP, 2196m
129.01	E	544 042,80	5 169 182,75	
N				6

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Set	ttore:	C	Unterabschnitt/Sezione	e: m Seite/Pagina: 20
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
- <del>1</del>	!	У	x	
1	2	3	4	5
m-130	_A_	544 061,74	5 169 213,18	2179m
130.01	Ε	544 082,50	5 169 225,06	
130.02	E	544 083,43	5 169 241,92	X
130.03	E	544 085,75	5 169 253,47	
130.04	E	544 099,64	5 169 276,89	V
130.05	Е	544 103,13	5 169 307,27	
m-131	A	544 125,00	5 169 326,28	2136ш
131.01	E	544 144,87	5 169 350,14	
131.02	E	544 176,68	5 169 353,79	
m=132	A	544 181,99	5 169 348,34	211211
132.01	E	544 202,34	5 169 340,79	
m-133	A	544 205,03	5 169 361,94	2118m
m-134	A	544 195,31	5 169 398,98	PP, 2120m
134.01	E	544 211,32	5 169 401,92	
m-135	A	544 239,10	5 169 396,04	2125m
135.01	E	544 252,05	5 169 409,91	
135.02	E	544 260,38	5 169 412,62	
135.03	E	544 333,10	5 169 427,14	
m-136	A	544 344,43	5 169 453,62	PP
136.01	E	544 365,14	5 169 437,63	

5 169 409,55

544 409,43

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: m	Seite/Pagina: 21

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM L SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
m-137	A	544 434,53	5 169 421,55	TP 2072, 2150m
137.01	E	544 444,57	5 169 400,44	
137.02	_E	544 464,49	5 169 408,94	
137.03	E	544 499,35	5 169 397,93	
m-138	A	544 512,70	5 169 401,74	PP, 2139m
138.01	Е	544 533,42	5 169 387,63	
138.02	E	544 549,56	5 169 388,18	
m-139	A	544 566,36	5 169 388,43	2122m
ш-140	A	544 595,46	5 169 390,74	PP, 2115m
m-140a	A	544 614,41	5 169 392,74	,
m-141	A	544 645,57	5 169 403,00	2094m
m-142	A	544 680,74	5 169 411,38	PP, 2115m
m→143	В	544 706,44	5 169 448,14	2135m
143.01	E	544 720,00	5 169 441,09	pP
143.02	Е	544 747,73	5 169 428,18	
m-144	A	544 792,64	5 169 418,19	2143ш
144.01	E	544 803,22	5 169 427,91	,
144.02	Е	544 810,32	5 169 432,62	
144.03	E	544 814,35	5 169 427,26	
144.04	E	544 844,64	5 169 430,77	
m-145	A	544 859,94	5 169 430,74	PP, 2172m
1/1				65.

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

	l			
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
m-146	В	544 885,03	5 169 424,49	2175m
m-147	A_	544 889,80	5 169 429,13	2178m
m-148	A	544 930,56	5 169 407,44	2.181m
m=149	_A	545 062,86	5 169 416,32	PP, 2216m
m=150	A	545 088,84	5 169 429,01	2206m
150.01	E	545 118,18	5 169 441,73	
m-150a	A	545 152,93	5 169 432,49	2206m
150.02	E	545 218,26	5 169 425,66	
m-151	A	545 230,08	5 169 437,84	PP, 2236m
151.01	E	545 263,02	5 169 429,12	
151.02	E	545 293,22	5 169 443,18	
151.03	E	545 326,40	5 169 450,69	PP
151.04	E	545 356,80	5 169 440,53	
151.05	E	545 429,22	5 169 441,88	PP
151.06	E	545 462,37	5 169 448,45	
m=152	В	545 522,27	5 169 457,18	2377m
152.01	E	545 552,63	5 169 448,71	
152.02	E	545 569,19	5 169 454,33	
152.03	E	545 584,85	5 <b>169,451,</b> 99	
152.04	E	545 609,35	5 169 461,07	
m=153	A	545 637,58	5 169 450,40	PP, 2395m
1A				(F

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

				V-
BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
1	2	у 3	X	
153.01	E	545 667,77	5 169 441,79	
153.02	E	545 724,59	5 169 436,02	
153.03	E	545 747,27	5 169 424,26	
153.04	E	545 788,72	5 169 422,73	4
153.05	E	545 842,21	5 169 423,56	/
153.06	E	545 920,54	5 169 430,87	
153.07	E	545 960,80	5 169 420,07	
153.08	E	546 009,02	5 169 431,12	
153.09	E	546 032,30	5 169 413,56	
153.10	E	546 093,98	5 169 420,21	
153.11		546 116,51	5 169 429,73	,
153.12	E	546 150,52	5 169 421,74	
153 - 13	E	546 166,45	5 169 409,77	
153.14	E	546 210,56	5 169 386,36	
153 • 15	E	546 240,26	5 169 395,99	
m-153a	В	546 279,24	5 169 392,09	TP 2075, 2431m
m-154	_B	546 365,00	5 169 451,35	PP, 2389m
m-155	В	546 505,87	5 169 500,02	PP, 2335m
m-156	<u>A</u>	546 635,74	5 169 597,40	PP, 2382m
m-157	_B	546 762,13	5 169 581,67	2365m
m-158	A	547 023,25	5 169 666,74	PP, 2333m
VP				<b>6</b> ⋅

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: m

Seite/Pagina: 24

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	1	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		у	<u>x</u>	5
1	2	3	4	
m-159	В	547 207,29	5 169 823,42	PP, 2293m
m-160	B	547 401,07	5 170 016,68	2360m .
m-161	В	547 451,47	5 170 034,50	TP 2076, 2370m
m-162	В	547 574,87	5 170 023,41	2332m .
m-163	A	547 801,87	5 169 983,45	PP .
ш-164	В	547 899,19	5 170 018,75	PP, 2320m
m-165	В	548 066,41	5 169 965,34	2292m .
165.01	E	548 372,84	5 169 992,13	
m-166	A	548 381,07	5 169 985,28	PP, 2422m
166.01	E	548 394,94	5 169 943,31	í.
166.02	E	548 430,34	5 169 893,64	PP
166.03	E	548 436,11	5 169 840,90	
m-167	A	548 431,94	5 169 833,19	PP, 2393m
167.01	E	548 450,70	5 169 778,16	
m-168	A	548 446,33	5 169 742,73	2380m
168.01	E	548 440,43	5 169 720,45	PP
168,02	E	548 448,66	5 169 691,30	
168,03	E	548 445,02	5 169 654,40	
168.04	E	548 457,88	5 169 610,34	PP
168.05	E	548 451,18	5 169 558,95	
168.06	E	548 454,43	5 169 501,09	<u></u>

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH- NUNG	ТҮРЕ	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	у	×	NOTE
1	2	3	4	5
168.07	E	548 478,65	5 169 435,81	PP
168.08	E	548 506,03	5 169 392,82	2
m-169	A	548 517,14	5 169 371,51	2325m
169.01	E	548 538,42	5 169 335,97	
169.02	E	548 576,76	5 169 282,35	<u> </u>
169.03	E	548 593,13	5 169 267,46	
m-170	A	548 602,28	5 169 267,90	PP, 2352m
170.01	E	548 642,93	5 169 247,18	٧
170.02	E	548 677,47	5 169 230,94	
170.03	E	548 725,07	5 169 179,75	
m-171	A	548 803,40	5 169 161,81	PP, 2262m
m-172	_A	548 826,53	5 169 136,90	2259m
172.01	E	548 885,72	5 169 133,49	
m-173	A	548 892,29	5 169 122,27	PP, 2251m
m-174	A	548 936,00	5 169 118,23	2248m
m-175	A	548 960,81	5 169 110,46	PP, 2248m
m-176	A	548 991,71	5 169 132,10	2250m
176.01	E	549 055,90	5 169 131,66	
176.02	E	549 079,01	5 169 098,55	PP
176.03	E	549 097,72	5 169 061,26	
176.04	E	549 117,71	5 169 023,18	
1/4				6

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: m

BEZEICH- NUNG SIGLA	TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		У	x	
1		3	4	5
176.05	E	549 147,09	5 168 990,13	
m-177	В	549 162,73	5 168 973,95	TP 2077, 2330m
177.01	Е	549 198,63	5 168 954,28	
177.02	E	549 230,07	5 168 974,90	
177.03	E	549 300,56	5 168 985,30	<u>/</u>
177.04	E	549 335,82	5 168 991,65	
177.05	E	549 377,65	5 169 017,98	·
177.06	E	549 411,15	5 169 048,81	
m-178	A	549 440,83	/5 169 044,36	2243m
m-179	A	549 488,49	5 169 050,56	PP, 2223m
179.01	Е	549 510,42	5 169 057,33	
179.02	E	549 537,03	5 169 049,95	
179.03	E	549 565,05	5 169 057,42	4
m-180	A	549 605,03	5 169, 069,01	2271m
m-181	A	549 626,17	5 169 075,75	2279m
181.01	E	549 672,00	5 169 081,74	·
181.02	E	549 720,54	5 169 066,51	
181.03	Е	549 767,28	5 169 093,34	PP
181.04	E	549 829,78	5 169 069,53	
181.05	E	549 849,03	5 169 075,17	
181.06	E	549 873,52	5 169 077,48	
TA				4

## Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: m Seite/Pagina: 27

BEZEICH-		KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG	TYPE		SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISIEMA COMUNE	NOTE
0.02		у	x	
1	2	3	4	5
100		F 40 077 00	F 4(0 000 40	0445
m-182	B	549 877,90	5 169 088,42	2415m
182.01	E	549 906,89	5 169 112,38	
102101		747 Jac.	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
182.02	E	549 922,12	5 169 170,52	
182.03	Е	549 970,32	5 169 191,31	</td
100.04		E 40 000 00	. 160 070 1#	/
182.04		549 988,82	5 169 238,17	
m-183	A	549 986,62	5 169 252,62	PP, 2421m
111111111111111111111111111111111111111	<del></del>	747 700,02	( )	
183.01	E	550 013,79	5 169 245,89	
, , , ,				
183.02	E	550 0.60,74	5 169 290,57	
407.07		EEO 112 EZ	5 169 341,71	
183.03	E	550 113,53	5 169 341,71	
m-184	В	550 128,45	5 169 369,94	2403m
		<u> </u>		
184.01	E	550 191,81	5 169 367 <b>,87</b>	
			(0 -(	07/0
m-185	A	550 264,59	5 169 363,43	2360m
				77.07.45
m-186	A_	550 296,97	5 169 389,99	PP, 2345m
186.01	E	550 335,23	5 169 448,56	
	<u> </u>	3 3 3 3 3 3 3 3	,,,	•
186.02	E,	550 403,07	5 169 511,75	•
	人			
m-187	B	550 431,68	5 169 549,24	PP, 2370m
107.00		FEO 507 00	E 460 EE0 76	
187.01	E	550 527,00	5 169 550,76	
187.02	E	550 595,54	5 169 529,94	
1000	<u> </u>		7, 7-7,77	
187.03	E	550 654,71	5 169 529,94	
~	1			
187.04	E	550 725,41	5 169.560,51	
- 400	1	EEO 706 04	5 169 572,72	2314m
m-188	A	550 786,01	109 912,12	
$\sqrt{V}$				(To

Abschnitt/Se	ettore:	C	Unterabschnitt/Sezione	e: m Seite/Pagina: 28
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
		у	x	
1	- 2	3	4	5
m-189	A	550 860,96	5 169 593,93	2340m
m-190	В	550 982,43	5 169 615,88	2441m
m-191	В	551 147,69	5 169 579,84	2542m
m-192	A	551 242,33	5 169 597,07	PP, 2581m
m=193	В	551 742,96	5 169 571,22	2392m
m-194	В	552 122,59	5 169 494,23	2434m
m-195	A	552 407,41	5 169 445,34	2401m
m-196	A	552.538,36	5 169 477,29	2443m .
m-197	В	552 558,43	5, 169 521,80	2469m
n-1	A	552 938,60	5 169 539,16	TP 2078, 2524m
		8		
	C.			,
,<	₹ <u></u>			
	-			
7	-			
	-			-

Settore: C

Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus .... 28 ..... Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ... 10. Nov. 1981..... in .... Brixen..... genehmigt.

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.-Ing.Karl Kropatschek)

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

(Gen.B.Luigi Zanetti)

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

> Abschnitt: Settore:

> > Unterabschnitt: Sezione:

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

1982

Seite/Pagina: 1

Abschnitt/Settore: C

## OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE-COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	
1	2	3	4	5
n-1	A	552 938,60	5 169 539,16	TP 2078, 2524 m
n-2	A	552 980,56	5 169 433,40	PP .
n-3	A	553 051,60	5 169 349,72	PP
n-4	A	553 187,07	5 169 276,06	PP, 2498 m
4.01	E	553 211,48	5 169 218,44	<u> </u>
4.02	E	553 307,92	5 169 139,27	
4.03	Е	553 359,80	5 169 102,43	
n-5	В	553 414,98	5 169 075,90	
n-6	A	553 495,65	/5 169 041,80	2446 m
6.01	E	553 519,53	5 169 024,50	
6.02	E	553 589,99	5 168 955,06	
n-7	А	553 655,85	5 168 922,08	2440 m

5 168 911,84

5 168 887,40

5 168 863,29

5 168 854,52

5 168 851,10

5 168 835,98

5 168 812,19

5 168 781,55

5 168 781,93

TP 2079,

PP

PP,

2404 m

2462 m

553 687,30

553 850,39

553 945,50

553 985,87

554 052,40

554 117,73

554 180,14

554 211,00

7.01

n-8

8.01

n-9

9.01

9.02

n-10

10.01

 $\mathbf{F}$ 

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 2
----------------------	---------------------------	-----------------

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
1		y 3	x	
10.03	E	554 249,22	5 168 763,71	5
n-11	В.	554 249,95	5 168 764,03	2465 m
n-12	В	554 505,32	5 168 774,52	<u> </u>
n-13	В	554 862,04	5 168 670,68	
n-14	B_	554 881,81	5 168 692 ,95	2573 m
14.01	E	554 884,53	5 168 680,27	
14.02	Е	554 915,17	5 168 661,78	
n=15	В	554 941,64	5 168 640,12	
15.01	E	554 944,11	5 168 626,85	
15.02	E	554 939,03	5 168 612,74	
n-16	A	554 942,18	5 168 596,94	
n-17	.B	554 924,74	5 168 575,03	
17.01	_E	554 922,44	5 168 558,38	
17.02	E	554 935,59	5 168 520,43	
17.03	E	554 946,41	5 168 433,01	
n-18	В	554 975,81	5 168 426,71	
18.01	E	554 996,85	5 168 419,83	
18.02	E	555 028,24	5 168 388,23	
18.03	E	555 033,15	5 168 370,73	
n-19		555 047,55	5 168 360,12	
n-20	<b>B</b> :	555 066,48	5 168 374,89	·

		/
Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 3

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
n=21	A	555 125,24	5 168 347,36	PP, 2498 m
21.01	E	555 131,11	5 168 342,23	
n=21a	Ā	555 146,02	5 168 339,59	
21.02	E	555 142,73	5 168 318,91	
n=21b	_A	555 136,97	5 168 285,27	V
21.03	E	555 123,34	5 168 281,49	
n-22	A	555 112,15	5 168 280,17	
22.01	E	555 104,69	5 168 259,78	
n-23	A	555 134,78	5 168 210,83	PP
23.01	E	555 139,43	5 168 150,79	
23.02	E	555 151,28	5 168 111,57	
n-24	A	555 166 05	5 168 095,20	PP, 2463 m
24.01	Ξ	555 198,93	5 168 078,28	
24.02	F	555 233,66	5 168 036,23	
24.03	E	555 275,68	5 167 987,13	
24.04	E	555 283,28	5 167 945,29	
24.05	E	555 298,56	5 167.925,51	
24.06	E	555 322,60	5 167 880,43	
n-25	A	555 324,56	5 167 860,19	PP, 2390 m
25.01	E	555 378 <b>,60</b>	5 167 826,50	
25.02	Ē	555 454,35	5 167 798,49	
				17

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 4

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
n-26	В	555 510,10	5 167 793,37	2420 m
26.01	E	555 534,05	5 167 792,15	
26,02	E	555 565,59	5 167 773,31	
n-27	В	555 599,63	5 167 757,87	
n-28	_B	555 690,54	5 167 731,05	2444 m
n-29	В	555 737,49	5 167 682,37	2459 m
n-30	В	555 792,09	5 167 632,62	2442 m
n-31	В	555 852,79	5 167 465,83	TP 2080, 2438 m
n-32	В	555 825,51	5 167 325,47	2422 m
n-33	В	555 832,56	5 167 298,46	2349 m
33.01	E	555 843,64	5 167 288,55	
33.02	E	555 85 17	5 167 278,70	
33.03	E	555 860,52	5 167 269,15	
33.04	Е	555 869,11	5 167 236,84	
33.05	E	555 870,32	5 167 229,42	
33.06	E	555 873,44	5 167 222,29	•
33.07	E	555 881,30	5 167 211,51	
33.08	E	555 889,08	5 167 201.77	,
33.09	E	555 902,06	5 167 188,49	
n-34	A	555 916,35	5 167 181,67	:
34.01	Е	555 923,02	5 167 175,07	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH-NUNG   SIGLA   TIPO   COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE   NOTE					
y       x         34.02       E       555 926,94       5 167 171,82         34.03       E       555 936,90       5 167 158,44         n-35       A       555 953,31       5 167 138,63       2281 m         n-36       A       555 984,11       5 167 092,83       PP         n-37       A       556 081,40       5 167 045,94         37.01       E       556 101,90       5 167 055,88         37.02       E       556 114,76       5 167 062,14         37.03       E       556 132,11       5 167 073,14         37.04       E       556 143,58       5 167 079,97	NUNG				
1 2 3 4 5 34.02 E 555 926,94 5 167 171,82 34.03 E 555 936,90 5 167 158,44  n-35 A 555 953,31 5 167 138,63 2281 m  n-36 A 555 984,11 5 167 092,83 PP  n-37 A 556 081,40 5 167 045,94  37.01 E 556 101,90 5 167 055,88  37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	SIGLA		y	<u>x</u>	,4
34.03 E 555 936,90 5 167 158,44  n-35 A 555 953,31 5 167 138,63 2281 m  n-36 A 555 984,11 5 167 092,83 PP  n-37 A 556 081,40 5 167 045,94  37.01 E 556 101,90 5 167 055,88  37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	1	2		4	5
n-35 A 555 953,31 5 167 138,63 2281 m  n-36 A 555 984,11 5 167 092,83 PP  n-37 A 556 081,40 5 167 045,94  37.01 E 556 101,90 5 167 055,88  37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	34.02	E	555 926,94	5 167 171,82	
n-36 A 555 984,11 5 167 092,83 PP  n-37 A 556 081,40 5 167 045,94  37.01 E 556 101,90 5 167 055,88  37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	34.03	E	555 936,90	5 167 158,44	V .
n-37 A 556 081,40 5 167 045,94  37.01 E 556 101,90 5 167 055,88  37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	n-35	_A_	555 953,31	5 167 138,63	2281 m
37.01 E 556 101,90 5 167 055,88  37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	n-36	_A_	555 984,11	5 167 092,83	РР
37.02 E 556 114,76 5 167 062,14  37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	n-37	_A_	556 081,40	5 167 045,94	
37.03 E 556 132,11 5 167 073,14  37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	37.01	E	556 101,90	5 167 055,88	
37.04 E 556 143,58 5 167 079,97	37.02	E	556 114,76	5 167 062,14	
	37.03	E	556 132,11	5 167 073,14	
n-38 A 556 151,78 5 167 079,99 2384 m	37.04	E	556 143,58	5 167 079,97	
	n-38	_A	556 151,78	5 167 079,99	2384 m
38.01 E 556 162,89 5 167 081,42	38.01	E	556 162,89	5 167 081,42	
38.02 E 556 206,58 5 167 105,73	38.02	E	556 206,58	5 167 105,73	
38.03 E 556 214,13 5 167 111,37	38.03	E	556 214,13	5 167 111,37	
38.04 E 556 222,36 5 167 124,86	38.04	Е	556 222,36	5 167 124,86	
38.05 E 556 226,33 5 167 132,17	38.05	E	556 226,33	5 167 132,17	
38.06 E 556 238,60 5 167 144,95	38.06	E	556 238,60	5 167 144,95	
38.07 E 556.247,93 5 167 151,22	38.07	E	556 .247,93	5 167 151,22	3
38.08 E 556 272,53 5 167 173,72	38.08	E	556 272,53	5 167 173,72	,
38.09 E 556 303,82 5 167 195,38	38.09	E	556 303,82	5 167 195,38	
38.10 E 556 336,97 5 167 197,35	38.10	Е	556 336,97	5 167 197,35	
n-39 A 556 355.72 5 167 205,80 2346 m	n=39	A	556 355.72	5 167 205,80	2346 m

Abschnitt/Settore: C		Unterabschnitt/Sezione:	n	Seite/Pagina:	6
----------------------	--	-------------------------	---	---------------	---

1				
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
n-40	B	556 357,42	5 167 144,59	
40.01	E	556 388,25	5 167 125,05	
40.02	E	556 409,01	5 167 124,85	
40.03	E	556 449,02	5 167 134,39	
40.04	E	556 477,23	5 167 134,69	V
40.05	E	556 486,88	5 167 129,67	
40.06	E	556 504,73	5 167 125,15	
40.07	E	556 531,33	5 167 117,05	
40.08	E	556 554,67	5 167 117,21	
n-41	A	556 568,10	5 167 115,40	PP, 2204 m
n-42	A	556 709,32	5 167 239,33	
n-43	A	556 727,98	5 167 268,72	2127 m
n-44	_A	556 754,86	5 167 298,74	2125 ₪
44.01	E	556 779,55	5 167 309,79	
44.02	E	556 787,22	5 167 315,31	·
44.03	Е	556 791,07	5 167 317,19	·
44.04	E	556 801,17	5 167 321,79	
44.05	E	556 820,92	5 167 329,80	
44.06	E	556 835,92	5 167 338,51	,
44.07	E	556 845,47	5 167 338,81	
44.08	E	556 883,55	5 167 354,89	

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 7

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GRES COORDINATE NEL	VZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	AN MERKUNGEN NOTE
1	2	3	4	5
44.09	Ė	556 917,48	5 167 360,75	
44.10	E	556 944,79	5 167 366,07	
44.11	E	556 972,19	5 167 379,86	
44.12	E	556 990,65	5 167 390,40	
n=45	A	556 998,73	5 167 394,29	PP
45.01	E	557 006,47	5 167 384,17	
45.02	E	557 025,25	5 167 388,60	
45.03	E	557 042,25	5 167 407,86	
45.04	E	557 047,94	5 167 401,25	
45.05	E	557 058,93	5 167 403,96	
45.06	E	557 086,44	5 167 428,75	·
45.07	E	557 098,16	5 167 440,11	
45.08.	E	557 116,16	5 167 442,31	
ZF.00	ZΣ	557 127,50	5 167 446,39	
45.10	E	557 141,18	5 167 468,31	
45.11	E	557 149,17	5 167 490,38	
n-46	A	557 166,35	5 167 502,79	2078 m
n-47	A	557 131,52	5 167 529,65	PP
47.01	E	557 131,98	5 167 546,35	
47.02	<u>a</u>	557 131,89	5 167 561,14	
47.03	E	557 137.57	5 167 574,61	

			The state of the s
Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 8

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	•	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y 3	X 4	5
n-48	В	557 141,34	5 167 590,57	рр
48.01	E	557 148,29	5 167 611,80	
48.02	E	557 153,08	5 167 627,77	
48.03	E	557 157,07	5 167 659,14	
48.04	E	557 159,31	5 167 665,90	V
48.05	Е	557 152,43	5 167 680,84	
48.06	E	557 148,75	5 167 695,22	
n=49	A	557 148,53	5 167 716,89	PP
n=50	A	557 205,25	5 167 770,91	PP, 2011 m .
50.01	E	557 211,84	5 167 784,04	
50.02	E	557 2 <b>20,4</b> 3	5 167 813,11	
50.03	E	557 218,65	5 167 835,69	
50.04	E	557 226,09	5 167 853,48	
n=51	A	557 232,09	5 167 865,58	2039 ш
51.01	E	557 224,51	5 167 870,32	
51.02	E	557 221,56	5 167 874,20	
51.03	E	557 218,32	5 167 881,46	
n-52	В	557 220,88	5 167 901,71	
52.01	E	557 229,43	5 167 916,36	
52.02	Е	557 234,69	5 167 930,11	
52.03	E	557 244,07	5 167 943,45	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt	Cattora.	^

Unterabschnitt/Sezione: n

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	/4
1	2	3	4	5
52.04	E	557 254,58	5 167 957,42	
52.05	E	557 259,41	5 167 961,88	X
52.06	Е	557 278,72	5 167 973,69	
52.07	E	557 280,82	5 167 977,68	
52.08	E	557 281,25	5 167 983,31	
52.09	E	557 286,61	5 167 985,81	
52.10	E	557 290,64	5 167 997,40	-
52.11	E	557 295,02	5 168 009,60	
52.12	Ε.	. 557 304,90	5 168 020,40	,
n-53	В	557 307,06	5 168 026,95	2147 m
53.01	E	557 317,59	5 168 038,33	
53.02	E	557 328,66	5 168 047,04	
53.03	E .	557 334,56	5 168 045,69	
53.04	E	557 349,65	5 168 053,16	
53.05	E	557 351,93	5 168 059,62	
53.06	E	557 368,86	5 168 078,84	
53.07	E	557 379,76	5 168 100,37	3
53.08	E	557 385,96	5 168 109,08	
53.09	_E	557 390,77	5 168 115,36	.,
53•10	E	557 393,30	5 168 113,75	
53.11	E	557 398,24	5 168 115,48	
<u></u>				

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 16

·				1 8
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1		3	4	5
53.12	E	557 404,86	5 168 115,56	
53.13	E	557 416,39	5 168 116,83	
53 • 14	E	557 420,14	5 168 121,40	
53 • 15	E	557 426,51	5 168 131,74	
53.16	E	557 435,38	5 168 140,74	V
53.17	E	557 442,57	5 168 146,76	
53.18	E	557 464,04	5 168 161,57	
n=54	В	557 467,95	5 168 163,12	2202 m
54.01	E	557 484,82	5 168 169,38	
n=55	В	557 573,00	5 168 292,87	2295 m
n=56	В	557 715,62	5 168 307,85	2333 m
n-57	В	557 941,51	5 168 458,20	2380 m
n=58	В	558 <b>370,3</b> 9	5 168 562,94	2507 m
n-59	В	558 498,61	5 168 545,13	2495 m
n-60	В	558 743,36	5 168 421,40	2295 m
n-61	В	559 046,00	5 168 418,52	2356 m .
n-62	В	559 573,62	5 168 408,78	TP 2083, 2511 m
n=63	В	559 760,50	5 168 344,80	2389 m .
n-64	В	559 873,11	5 168 338,68	2424 m
n-65	В	560 114,71	5 168 276,25	2366 m
n-66	В	560 715,45	5 168 049,06	TP 2084, 2520 m
/3	2			N

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

	Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione:
--	----------------------	-------------------------

, ,
-----

	,		·	
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		y	x	
1	2	3	4	5
n-67	В	560 911,16	5 167 997,27	2394 m
n-68	В	560 974,20	5 167 995,90	2463 m
n-69	В	561 302,91	5 167 298,95	2326 m
n-70	В	561 469,31	5 167 112,56	2234 m
n-71	В	561 643,44	5 166 976,14	<b>2</b> 282 m
n=72	В	561 929,76	5 166 851,95	2251 m
n-73	В	562 027,34	5 166 753,55	2221 m
n-74	В	562 470,30	5 166 776,04	PP 2087 m
74.01	E	562 475,24	5 166 780,04	
74.02	E	562 482,60	5 166 774,95	
74.03	Е	562 503,23	5 166 776,70	
74.04	E	562 517,86	5 166 784,85	
74.05	E	562 527,36	5 .166 791,88	
74.06	E	562 567,63	5 166 790,91	
74.07	Е	562 582,05	5 166 787,91	
74.08	E	562 590,07	5 166 798,36	
n-75	A	562 607,22	5 166 792,75	PP 2042 m
n-76	В	562 609,72	5 166 751,80	PP
n-7 <sup>-7</sup>	A	562 615,57	5 166 705,31	PP
n-78	A	562 548,35	5 166 684,81	PP
n=75	Ā	562 517,86	5 166 637,46	2013 m
		-	·	· //

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione:	n Seite/Pagina: 1	12
----------------------	-------------------------	-------------------	----

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	,4
1	2	3	4	5
n-80	A	562 541,49	5 166 621,94	
n-81	В	562 594,81	5 166 636,65	PP T
n-82	A	562 635,72	5 166 606,40	1998 ш
82.01	E	562 651,35	5 166 598,00	√ ·
n-83	_B	562 653,68	5 166 585,41	V
83.01	E	562 654,14	5 166 574,23	
n-84	В	562 669,36	5 166 542,84	
n-85	B	562 697,92	5 166 522,57	PP
n=86	В	562 776,26	5 166 468,95	
n=87	В	562 795,96	5 166 432,33	TP 2085, 2169 m
n-88	<u>B</u>	563 072,69	5 166 517,06	2119 m
n-88a	A	563 118,74	5 166 541,06	
n=88b	A	563 153,61	5 166 572,84	2122 m
n-88c	B	563 165,72	5 166 586,18	2121 m
n-89	_A	563 200,25	5 166 618,11	2112 m
89.01	E	563 211,01	5 166 617,27	,
89.02	E	563 222,10	5 166 615,69	
89.03	E	563 237,76	5 166 607,55	
89.04	E	563 252,83	5 166 607,24	-
89.05	E	563 255,98	5 166 601,34	
89.06	E	563 250,04	5 166 597,90	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
1	2	у 3	4	5
89.07	E	563 258,00	5 166 592,56	
89.08	E	563 263,74	5 166 594,81	
n-90	A	563 271,71	5 166 586,86	PP, 2090 m
90.01	E	563 287,95	5 166 587,24	
90.02	E	563 332,80	5 166 608,24	
90.03	E	563 336,97	5 166 607,55	•
90.04	E	563 349,86	5 166 612,44	
90.05	E	563 372,19	5 166 625,65	
n-90a	В	563 398,65	5 166-641,51	PP, 2030 m
90.06	E	563 419,40	5 166 646,62	•
90.07	E	563 437,97	5 166 645,16	·
n-91	A	563 454,75	5 166 657,04	2005 ж
n-92	A	563 463,66	5 166 679,34	2003 m
n-93	7	563 471,19	5 166 690,55	PP, 2006 m
n-94	А	563 517,68	5 166 704,09	2012 m
n-94a	A	563 518,00	5 166 729,05	2018 12 -
94.01	E	563 524,43	5 166 744,40	·
n=94b	A	563 539,68	5 166 773,58	PP, 2030 m
n-94c	A	563 564,12	5 166 787,39	- 2041 m
94.02	E	563 583,82	5 166 782,51	·
n=95	Ä	563 594,06	5 166 775,51	PP, 2061 m

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 14

Trosommet, De				Onterabs	CIIIItt/Sezioii	c. 11		Seite/Pagina: 14	
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		DINATEN IM GRE				A	NMERKUNGEN NOTE	
1	2		y 3		x 4				
						<b> </b>			
95.01	E	563	611,30	5 166	786,17	<u> </u>			
95.02	Е	563	643,10	5 166	806,28		<u> </u>		
n-96	A	563	652,27	5 166	810,29	2	084	<u>n</u>	
n-97	A	563	706,66	5 166	795,93	2	125	ш.	
n-98	A	563	732,99	5 166	789,15	2	133	m .	
98.01	E	563	731,27	5 166	777,28				
98.02	E	563	731,16	5 166	771,92				
n-99	A	563	727,39	5 166	750,51	2	113	<u>n</u>	
n-99a	В	563	721,86	5/166	734,48	2	102	<b>n</b> .	
n-99b	В	563	718,55	5 166	724,73	20	069	m	
99.01	E	563	697,80	5 166	650,08			-	
99.02	E	563	700,41	5 166	644,07				
n-100	_B	563	695,84	5 166	634,40	2	014	m	
100.01	E	563	710,46	5 166	631,06				
100.02	E	563	712,52	5 166	625,18				
n-101	A	563	719,55	5 166	616,28	2	006	m .	
n-102	A	563	708,59	5 166	589,14	20	005 :		
n-103	- A	563	709,64	5 166	529,29	PP, 2	014	m	
n=104	_ A_	563	734,69	5 166	533,45	20	006	m.	
104.01	E	563	743,57	5 166	530,25				
104.02	E	563	754,81	5 166	521,29				

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	į.	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	,4
1	2	3	4	5
104.03	E	563 762,10	5 166 526,41	
n=104a	_B	563 782,28	5 166 509,82	1989 л
n=104b	_A	563 806,11	5 166 504,57	1984 m
n=105	_A	563 822,15	5 166 499,91	PP, 1991 m
105.01	E	563 825,86	5 166 509,69	
n=105a	В	563 828,68	5 166 513,10	
105.02	E	563 833,98	5/166 516,51	
105.03		563 843,68	5 166 516,20	
105.04	E	563 854,23	5 166 515,56	· -
n-106	A.	563 861,83	5 166 514,46	1988 ш
n-107	_A	563 856,54	5 166 492,73	1982 m
n-108	В	563 898,05	5 166 450,30	1971 m.
n-109	В	563 962,67	5 166 424,46	2006 ш
n-110	В	564 005,67	5 166 405,99	2033 m
n=110a	В	564 084,84	5 166 379,14	2125 🕿
n-111	В	564 117,90	5 166 381,20	PP, 2144 m .
111.01	E	564 126,44	5 166 383,02	
111.02	E	564 137,84	5 166 370,23	
111.03	E	564 152,68	5 166 372,49	
111.04	E	564 165,80	5 166 369,72	
n-112	B	564 172,52	5 166 373,86	2166 m

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina:	16

		VOODDINATE TO THE		
BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEI	SISTEMA COMUNE	NOTE
1		у 3	x	
			4	5
112.01	E	564 170,80	5 166 366,46	
112.02	E	564 174,53	5 166 363,14	X
112.03	E	564 186,06	5 166 367,47	
n=113	В	564 191,26	5 166 366,55	2168 m
113.01	E	564 195,98	5 166 355,96	V
113.02	E	564 198,43	5 166 344 13	
113.03	E	564 192,89	5 166 328,85	
113.04	E	564 175,97	5 166 300,31	
n-114	В	564 168,08	5 166 297,41	TP 2091, 2183 m
114.01	E	564 170,15	5 166 285,40	
114.02	E	564 171,04	5 166 282,58	
114.03	E	564 167,52	5 166 280,11	
114.04	E	564 156,11	5 166 254,14	
114.05	E	564 146,65	5 166 241,45	
114.06	E	564 149,93	5 166 225,36	
114.07	E	564 138,00	5 166 206,34	
114.08 /	E	564 123,00	5 166 179,40	
114.09	E	564 110,99	5 166 141,58	
114.10	E	564 108,20	5 166 082,16	
114.11	E	564 085,89	5 166 048,83	
n-115	В	564 003,74	5 164 906,13	2472 m
10				X

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Α	bschnitt/Settore:	C	

Unterabschnitt/Sezione: n

.—					
NU	EICH- JNG	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	A N M E Ř K U N G E N N O T E
SIC	GLA	1110		1	NOTE
<u> </u>	1	2	У 3	X 4	5
	<u>-</u>			<u> </u>	,
n-11	16	В	566 283,82	5 164 353,30	2147 m
n-11	16a	В	566 362,43	5 164 414,04	2102 ш
n-11	17	A	566 376,20	5 164 438,18	2109 m
117.	.01	E	566 407,93	5 164 424,68	
117.	.02	E	566 403,62	5 164 417,22	
117.	.03	E	566 410,46	5 164 407,95	
117	.04	E	566 446,20.	5 164 421,10	
117.	.05	E	566 465,97	5 164 420,50	
117.	.06	E	566 495,29	5 164 412,78	
n-11	18	В	566 518,99	5 164 385,30	1991 m
n-1	19	A	566 570,54	5 164 329,37	TP 2092, 1977 m
119	.01	E	566 587,14	5 164 317,54	
119.	.02	E.	566 599,89	5 164 313,67	
110	<b>.</b> 03	Ε	566 608,20	5 164 306,12	
n-1	19a 🖊	В	566 638,95	5 164 301,27	PP, 1989 m
119	.04	Е	566 649,72	5 164 297,96	
119	.05	E	566 648,15	5 164 287,56	
119	.06	Ē	566 672,37	5 164 281,00	
n-1	20	A	566 686,16	5 164 272,98	· 1973 m
n-12	21	В	566 736,40	5 164 264,18	1999 ш
n-12	20	B	566 775,15	5 164 267,74	2037 m
					12

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

1				
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA		у	x	4,
1	2	3	4	5
n-123	В	567 695,47	5 164 157,35	2781 ш
n-124	В	569 041,01	5 164. 394,12	TP 2093, 2774 m
n=125	В	569 644,60	5 164 292,28	TP 2094, 2692 m
n-126	В	569 793,51	5 164 451,62	2613 m
n-126a	В	569 982,28	5 164 397,54	2491 m
n-126b	В	570 067,20	5 164 411,06	2420 m
n-127	_B	570 171,57	5 164 398,43	2315 m
n-127a	В	570 236,89	5 164 389,75	2235 m
n-128	В	570 355,15	5 164 355,70	, 2127 m
n-129	В	570 936,12	5 164 466,61	2109 m ··
n-130	В	571 391,85	5 164 497,05	2239 m
130.01	E	571 399,17	5 164 494,71	
130.02	E	571 409,66	5 164 486,68	
130.03	E	571 435,94	5 164 491,39	
130.04	E	571 460,52	5 164 477,40	
130.05	E	571 462,55	5 164 501,17	:
130.06 /	E	571 507,48	5 164 505,27	:
130.07	E	571 554,82	5 164 501,17	
130,08	E	571 566,74	5 164 484,73	
n-131	В	571 595,77	5 164 475,58	PP, 2193 m
n-131a	В	571 592,11	5 164 413,01	

	_	<b>*</b>
Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 19

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREY	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1		y 3	x 4	5
n-132	A	571 597,94	5 164 371,00	PP, 2117 m
132.01	E	571 608,02	5 164 362,22	
132.02	E	571 617,88	5 164 336,00	
132.03	E	571 630,68	5 164 320,09	
132.04	E	571 663,74	5 164 315,02	
n-132a	В	571 685,31	5 64 305,20	: ·
132.05	E	571 713,28	5/164 300,13	
132.06	E	571 777,19	/5 164 279 <b>,</b> 43	
132.07	E	571 819,45	5 164:217,82	
132.08	E	571 864,14	5 164 214,98	
132.09	E	571 877,08	5 164 185,39	
n=133	В	571 917,72	5 164 161,71	1829 m
n=133a	B .4	571 935,05	5 164 1 <b>5</b> 3,65	
n=133b	В	571 979,31	5 164 128,22	
n-133¢	В	572 005,44	5 164 099,60	
n-133d	В	572 027,14	5 164,069,41	:
n=133e	В	572 040,57	5 164.066,87	•
n=134	В	572 066,96	5 164 041,49	PP
n=135	В	572 062,68	5 164 019,01	. 1736 m
n-135a	В	572 100,95	5 164 006,48	
n=135b	В	572 163,68	5 163 990,56	

Abschnitt/Settore: C	Interabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 20
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
SIGLA .	TIPO	i		NOTE
1	2	y 3	4	5
n-135c	В	572 186,65	5 163.962,72	
n-136	_A	572 256,08	5 163 924,89	PP .
n-136a	Α.	572 304,61	5 163 913,97	
n-136b	В	572 401,26	5 163 854,87	1413 m
n-137	В	572 476,45	5 163 805,18	1358 m
n-137a	В.	572 493,33	5 163 802,30	1360 m
n-137b	В	572 594,14	5 163 785,09	1416 m
n-137c	A	572 721,29	5 163 731,73	1666, m
137.01	E	572 743,80	5 163,688,22	
137.02	E	572 765,81	5 163 676,00	
n-137d	A	572 779,27	5 163 660,53	PP, 1703 m
n-137e	В	572 791,04	5 163 667,65	
137.03	E	572 816,94	5 163 689,96	
137.04	E	572 826,84	5 163 717,25	
n=138	A	572 828,74	5 163 731,92	PP, 1746 m
138.01	E	572 882,61	5 163,716,83	
138.02	E	572 904,56	5 163,738,14	
n-138a	В	572 922,01	5 163,770,34	PP, 1778 m -
138.03	Ε	572 939,09	5 163 790,14	,
138.04	E	572 947,25	5 163 823,52	-
n=138b	В	572 941,58	5 163 834,20	PP, 1801 m
10				R

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 21

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM , SISTEMA COMUNE	AN MERKUNGEN NOTE
1	2	3	4	5
n-138c	A	572 907,80	5 163 884,46	1808 m
n-138d	В	572 969,09	5 163 895,08	1805 m
n=138e	A	573 018,08	5 163 875,63	PP,1824 m
n-138f	_B	573 026,33	5 163 902,23	
n-138g	В	573 052,24	5 163 896,12	1820 🍙
138.05	E	573 060,40	5 163 926,05	
n-138h	A_	573 079,19	5 163 939,70	PP,1811 m
n=138i	В	573 126,76	5 163 929,14	
n-138j	В	573 131,19	5 163 911,36	1812 =
n-138k	В	573 147,49	5 163 930,56	
138.06	E	573 147,67	5 163 967,11	
n-1381	В	573 173,10	5 163 997,47	PP
n-139	_A	573 189,24	5 164 030,91	1803 m
130.01	Е	573 216,36	5 164 040,44	
n=139a	В	573 232,86	5 164 033,35	
n-139b	A	573 243,65	5 164 048,69	PP,1811 m
n-139c	В	573 256,65	5 164 039,45	
n-139d	A	573 299,22	5 164 008,29	1837 an
139.02	E	573 309,37	5 164 014,95	
139.03	E	573 317,38	5 164 057,99	
159.04	E	573 329,90	5 164 082,47	

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 22
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
1		у 3	X	
n-139e	В	573 341,19	5 164 103,97	1809 🖮
n-139f	_A	573 360,16	5 164 140,92	PP, 1820 m
139.05	_E	573 408,34	5 164 123,49	
139.06	E	573 420,02	5 164 102,61	
139.07	E	573 430,08	5 164 102,71	V
n-139g	В	573 463,32	5 164 110,92	1864 m
139.08	E	573 468,10	5 164 102,24	
n-140	A	573 472,12	5 164 094,14	1867 m
140.01	E	573 484,88	5/164/073,48	-
140.02	E	573 496,86	5 164 063,63	
n-140a	B	573 506,34	5 164 057,05	
140.03	_E	573 524,67	5 164 052,66	
140.04		573 532,92	5 164 048,55	
140.05	E	573 539,92	5 164 041,31	
n-140b	_B	573 548,17	5 164 032,43	1859 m.
n-140c	В	573 563,35	5 164 .050,27	PP , _
140.06	E	573 580,13	5 164 041,37	
140.07	E	573 587,88	5 164 036,87	,
140.08	_E	573 596,47	5 164 034,47	
140.09		573 607,44	5 164 026,00	;
140.10	E	573 615,29	5 164 011,39	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREE	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	3	X	5
n-140d	A	573 623,44	5 164 002,18	PP, 1843 m
140.11	E	573 636,03	5 164 022,01	
n=140e	_A_	573 649,33	5 164 028,12	
140.12	E	573 649,61	5 164 025,46	
140.13	E	573 653,70	5 164 020,80	
n-140f	_A	573 654,84	5 164 015,41	1829 m
n-141	A	573 694,58	5 164 031,86	PP, 1834 m
141.01	E	573 701,55	5 164 024,34	
141.02	E	573 708,79	5 164 011,74	•
141.03	E	573 706,58	5 164 005,62	
141.04	Е	573 708,86	5 163 993,35	
141.05	E	573 715,10	5 163 985,27	
n-141a	_A	573 720,72	5 163 979,13	PP, 1835 m
141.06	E	573 736,53	5 163 977,19	
141.07	E	573 746,43	5 163 962,74	-
141-08	E	573 744,40	5 163 957,54	
141.09	Е	573.746,92	5 163 954,42	•
n-141b	A	573 748,66	5 163 940,82	1828 m
141.10	E	573 759,82	5 163 934,15	
n-1410	В	573 772,07	5 163 942,17	1822 m
141.11	É	573 788,,09	5 163 953,38	

		•
Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 24

)		*		
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	ж	,4
1	2	3	4	5
n-141 d	B	57 <b>3</b> 790,08	5 163 963,33	PP, 1821 m
141.12	E	573 800,05	5 163 960,53	, V
141.13	E	573 808,31	5 163 949,09	
n=141e	В	573 814,30	5 163 945,82	\(\)
141.14	E	573 826,78	5 163 953,13	<u></u>
n-141f	_B	573 834,23	5 163 959,99	
141.15	E	573 837,26	5 163 958,58	
n-141g	В	573 850,47	5 163 952,11	
141.16	E	573 866,26	5 163 941,59	
141.17	E	573 862,97	5 163 930,89	
n-141h	В	573 869,81	5 163 923,21	1775 m
141.18	E	573 873,59	5 163 920,94	
141.19	E	573 883,57	5 163 927,62	
n-141i	В	573 885,11	5 163 933,13	рР
141.20	E	573 887,79	5 163 935,29	
141.21	E	573 893,72	5 163 943,95	:
141.22	E	573 904,32	5 163 950,11	
141.23	E	573 909,87	5 163 958,51	
141.24	E	573 910,38	5 163 962,73	
n-142	В	573 909,00	5 163 973,91	1756 m
142.01	E	573 91 <b>7,</b> 40	5 163 986,19	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		У	x	
1	2	3	4	5
142.02	E	573 932,06	5 163 983,09	
n-142a	_B	573 948,87	5 163 984,93	1750 m
142.03	E	573 956,14	5 163 996,00	
142.04	Е	573 962,61	5 164 001,93	
n-142b	A	573 973,04	5 164 010,96	PP, 1742 m
n-142c	A	574 057,81	5 163 974,90	PP, 1732 m
142.05	E	574 068,93	5 163 982,58	
142.06	E	574 098,07	5 163 994,20	
n-143	В	574 103,58	5 163 993,34	169 <b>6 1</b>
143.01	E	574 118,26	5 163 987,06	
143.02	E	574 138,65	5 163 996,96	
n=143a	A	574 152,43	5 163 991,42	PP, 1699 m
143.03	E.	574 156,78	5 163 988,97	
1/2.04	E	574 163,26	5 163 973,37	
143.05	E	574 182,97	5 163.948,64	
143.06	E	574 209,74	5 163 899,89	
143.07	E	574 213,47	5 163 893,95	
n-143b	A	574 223,50	5 163 890,05	PP, 1676 m
143.08	Ē	574 230,05	5 163 885,11	
143.09	E	574 229,13	5 163 868,63	
142.10	E	574 233,05	5 163 850,44	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

1	,			
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		N2KOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	ж	
1	2	3	4	5
143.11	Е	574 243,03	5 163 84 <b>6,</b> 82	
n-143c	В	574 250,68	5 163 844,54	1693 m
143.12	Е	574 258,34	5 163 850,46	
n-143d	_B_	574 269,02	5 163 848,85	
143.13	E	574 270,18	5 163.840,24	V
143.14	E	574 276,10	5 163 834,39	
143.15	E	574 275,55	5 163 825,58	
143.16	Е	574 276,18	5 163 819,50	
n-144	_A_	574 279,45	5 163 811,37	1692 m
144.01	E	574 302,32	5 163, 806,15	
n-144a	_A	574 318,31	5 163 812,98	1672 m
144.02	E	574 343,34	5 163 810,20	
n-144b	_A	574 360,68	5 163 817,30	PP, 1693 m
144.03	_E	574 370,16	5 163 817,39	
144.04	E	574 383,32	5 163 789,80	
n-145	A .	574 383,29	5 163 781,55	1685 m
n=145a	A	574 452,52	5 163 808,25	1627 m .
n=145b	В	574 457,73	5 163 822,83	
n-145c	_A	574 498,20	5 163 856,39	1656 m
145.01		574 513,30	5 163 835,55	
145.02	E	574 520,53	5 163 810,86	

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	ТУРЕ ТІРО	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	AN MERKUNGEN NOTE
1	2	у 3	X 4	5
n-145d	B	574 517,56	5 163 791,25	1/641 m
145.03	E	574 523,59	5 163 768,58	V
145.04	E	574 533,32	5 163 725,79	a
145.05	E	574 521,71	5 163 689,52	
n-146	A	574 524,93	5 163 677,94	1662 m
146.01	E	574 547,76	5 163 710,07	
n-146a	- B	574 559,96	5/163 707,11	PP
146.02	E	574 565,79	5 163 720,97	:
n-146b	В	574 575,93	5 163 728,11	1646 m
n-146c	В	574 605,51	5 163 713,65	
146.03	E	574 609,56	5 163 723,23	
n-146d	В	574 617,56	5 163 733,51	PR, 1650 m
146.04	E	574 625,20	5 163 721,82	
n-146e	X	574 643,22	5 163 704,36	1625 m
n-146f	В	574 668,09	5 163 688,36	
n-146g	В	574 679,70	5 163 670,60	
n-147	A	574 706,63	5 163 665,54	PP, 1645 m
147.01	E	574 700,63	5 163 677,02	
147.02	E	574 696,77	5 163 699,73	
n-147a	В	574 701,63	5 163 718,34	
n-147b	A	574 718,38	5 163 731,90	1640 m

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 28

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1		y 3	<b>x</b>	
<u> </u>				,
n-147c	B	574 740,44	5 163 676,14	
n-147d	_A_	574 753,62	5 163 661,21	1625 m
n-148	В	574 789,11	5 163 655,87	1643 m -
n-148a	_A_	574 815,37	5 163 629,12	1659 m
n-148b	_B_	574 877,20	5 163 622,62	,
n-148c	_A_	574 890,51	5 163 620,39	1719 m
148.01	E	574 892,48	5 163 629,51	
n-149	_A_	574 915,27	5 163 646,11	1723 m
149.01	E	574 922,74	5 163 640,14	-
n-149a	В	574 939,14	5 163 587,54	PP
149.02	E	574 940,34	5 163 576,30	
149.03	E	574 939,06	5 163 559,06	
n-149b	В	574 942,36	5 163 557,41	
149.04	E	574 958,87	5 163 556,67	
n-149c	A/	574 961,20	5 163 549,96	PP, 1756 m
149.05	E	574 974,79	5 163 523,63	
n-1498	А	574 972,75	5 163 518,10	TP 2097, 1757 m
149.06	E	574 982,08	5 163 513,92	
n-150	A	575 027,31	5 163 516,40	PP, 1744 m
150.01	E	575 041,51	5 163 535,05	

Æ

## Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Eienco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 29

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN NOTE
		у	×	
1		3	4	5
150.02	E	575 058,02	5 163 553,85	<u></u>
150.03	E	575 061,67	5 163 558,82	T
n-150a	В	575 067,70	5 163 564,04	PP, 1712 m
150.04	Е	575 077,92	5 163 586,40	
150.05	E	575 089,65	5 163 590,84	
n=150b	A	575 097,73	5 163 596,85	1682 ш
150.06	E	575 110,58	5/163 604,22	,
150.07	E	575 114,92	5 163 611,35	
150.08	E	575 127,71	5 163 616,62	
150.09	E	575 139,40	5 163 629,06	
150.10	E	575 147,33	5 163 629,20	
150.11	E	575 151,16	5 163 639,89	
n-150c	В	575 162,36	5 163 655,69	·
150,12	E	575 162,88	5 163 651,66	
150.13	Е	575 177,20	5 163 656,45	
n-150d	А	575 202,56	5 163 668,96	1619 m
n-150e	В	575 217,81	5 163 667,42	
n-150f	ъ́В	575 214,66	5 163 664,56	РР
n-150g	В	575 219,66	5 163 657,78	1625 m
n-150h	B	575 248,57	5 163 677,16	PP

9

K

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 30

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y s	x 4	5
n=151	A	575 262,96	5 163 693,60	1631 m
n=151a		575 319,06	5 163 687,79	1614 m
151.01	E	575 319,71	5 163 650,88	
151.02	E	575 328,71	5 163 634,70	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
151.03	Е	575 335,93	5 163 628,74	V
n-151b	_A	575 334,02	5 163 597,99	1584 ш
151.04	E	575 334,96	5 163 592,11	
151.05	E	575 336,37	5 163 583,90	
n-152	.A.	575 336,89	5 163 571,25	PP, 1590 m
152.01		575 348,20	5 163.568,48	
152.02	E	575 361,11	5 163 558,77	
n-152a	Α	575 379,45	5 163 550,56	1581 m
n-152b	-B	575 412,37	5 163 528,92	1607 ш
n-153	_A	575 427,30	5 163 494,82	1627 m
n-153a	В	575 465,21	5 163 489,25	
n-153b	A	575 496,80	5 163 476,80	PP, 1660 m
n-153c	В	575 544,90	5 163 456,46	. 1669 ш
n=153d	A	575 598,81	5 163 432,13	PP,1689 m
n-153e	A ——	575 634,32	5 163 414,49	PP, 1698 m
n-153f	Α	575 654,32	5 163 416,18	1699 ш
153.01	E	575 663,42	5 163 421,36	<u> </u>

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

	BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		SISTEMA COMUNE	AN MERKUNGEN NOTE
ŀ	1	2	y 3	- X 4	5
	n-153g	A	575 683,30	5 163 413,98	
	153.02	E	575 696,54	5 163 402,82/	
	153.03	E	575 704,57	5 163 390,82	
	n-154	A	575 717,16	5 163 385,44	1697 m
	n-154a	A	575 757,47	5 163 389,42	1683 m
	n=154b	В	575 773,01	5 163 391,60	
	154.01	E	575 777,10	5 163 398,15	
	n-154c	В	575 780,33	<b>/</b> 5 163 416,38	1689 m
	154.02	E	575 801,08	5 163 424,65	
	154.03	E	575 818,90	5 163 419,96	PP .
	n-154d	_A_	575 833,05	5 163 429,53	1689 m.
	n=154e	В	575 850,36	5 163 438,35	
	n=155	A .	575 926,86	5 163 445,59	1739 ш
	n+1 <sup>FF</sup> a	В	575 944,10	5 163 439,62	PP
	155.01	E	575 947,56	5 163 446,55	
	n-155b	В	575 953,73	5 163 443,72	
	155.02	E	575 968,15	5 163 433,23	
/ ~ /	155.03	Ε	575 975,12	5 163 430,01	
	155.04	Е	575 987,60	5 163 419,95	
	n=155c	A	575 993,17	5 163 414,05	1757 🗷
	155.05	B	575 992,30	5 163 417,35	

Abschnitt/Set	ttore:	С	Unterabschnitt/Sezione	e: n	Seite/Pagina: 32
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE		ANMERKUNGEN NOTE
		у	x		

NUNG	TYPE	COOPDINATE NEI	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		У	x	4
1	2	3	4	5
155.06	E	575 998,04	5 163 429,49	2,
155.07	Е	576 013,18	5 163 433,22	
n-155d	В	576 032,23	5 163 438,80	
155.08	E	576 038,94	5 163 423,83	√V
n-155e	<u>A</u>	576 056,90	5 163 415,49	1764 m -
155.09	E	576 071,70	5 163 430,58	
155.10	E	576 078,23	5 163 445,45	
155.11	E	576 098,22	5 163 473,89	
n-156	_A_	576 098,52	5 163 506,04	1747 .m
156.01	E	576 100,10	5 163 513,92	•
156.02	E	576 121,30	5 163 534,81	
n=156a	_A_	576 157,66	5 163 539,19	PP, 1758 m
n-156b	В	576 153,68	5 163 586,75	1768 m
n=156c	_A_	576 170,11	5 163 645,64	1793 m
156.03	E	576 188,41	5 163 649,08	
156.04	E	576 205,35	5 163 639,89	
n-157 /	_A_	576 225,05	5 163 630,07	TP 2099, 1810 m
157.01	Е	576 230,21	5 163 627,45	
157.02	E	576 243,57	5 163 617,15	*
157.03	_E	576 283,98	5 163 604,02	
157.04	E	576 321,19	5 163 609,89	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	A N M E R K U N G E N N O T E
5.52		у	x	,4
1	2	3	4	5
n-157a	_A_	576 339,92	5 163 616,92	1796 m
157.05	E	576 369,32	5 163 625,31	
157.06	E	576 417,45	5 163 659,95	
157.07	E	576 475,48	5 163 685,13	
157.08	E	576 482,00	5 163 690,87	
n-157b	В	576 505,91	5 163 695,04	Im Stollen der Erdölleitung Nella galleria dell'oleodotto
n-157c	В	576 509,03	5 163 695,58	Im Stollen der Erdölleitung Nella galleria dell'oleodotto
157.09	E	576 534,10	5 163 699,96	
157.10	E	576 552,91	5 163 696,37	
157-11	E	576 567,82	5 163 699,43	
157.12	E_	576 577,19	5 163 703,23	
n-157d	_A_	576 603,56	5 163 716,23	1748 m
157.13	E	576 630,07	5 163 733,81	
157.14	E	576 669,45	5 163 730,75	
157,15	E	576 701,40	5 163 726,04	
157.16	E	576 741,96	5 163 723,81	:
157 . 17	E	576.828,03	5 163 719,89	
n=158	A	576 854,07	5 163 699,26	1742, m
n=158a	_A_	576 900,78	5 163 634,59	- 1737: m
n=158b	A	576 962,39	5 163 630,85	1754 m
158.01	E	576 965,13	5 163 628,72	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	,4
1	2	3	4	5
158.02	E	576 965,42	5 163 617,05	
158.03	E	576 971,81	5 163 604,50	
n-159	A	576 976,30	5 163 594,44	TP 2100, 1765 m
159.01	E	577 013,30	5 163 563,34	
159.02	Е	577 056,96	5 163 507,00	V
159.03	E.	577 079,93	5 163 481,41	
159.04	E	577 107,36	5 163 465,11	
159.05	E	577 116,66	5 163 455,17	
159.06	E	577 145,73	5/163/440,00	
159.07	E	577 192,44	5 163 409,70	
n-159a	A	577 223,64	5 163 403,53	1762 m
n-159b	A	577 263,51	5 163 381,78	1772 ш
n-160	В	577 443,52	5 163 463,49	1810 ш
n-160a	V	577 664,72	5 163 579,67	1842 m
n-160b	В	577 723,64	5 163 590,56	1867 ш
n-160c	A	577 845,76	5 163 595,59	, 1905 m
n-160d	A	577 998,04	5 163 684,29	, 1984 m
n-160e	A	578 138,96	5 163 566,18	, 2060 🟗
n-160f	A	578 228,92	5 163 560,05	, 2097 m
n-160g	A	578 277,19	5 163 540,84	2105 🗉
160.01	Ξ	578 289,93	5 163 563,37	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

Seite/Pagina: 35

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	!	nzkoordinatensystem sistema comune	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y 3	x 4	
160.02	E	578 299,75	5 163 628,25	5
160.03	E	578 300,71	5 163 648,11	No.
160.04	E	578 328,22	5 163 696,86	
160.05	Е	578 329,52	5 163 719,73	
n-161	<u>A</u>	578 342,45	5 163 728,12	2195 m
161.01	Е	578 357,31	5 163 716,58	
161.02	E	578 363,64	5/163 709,78	
161.03	E	578 368,13	5 163 702,77	
161.04	E	578 377,04	5 163 695,73	
161.05	E	578 386,16	5 163 683,69	
161.06	E	578 395,04	5 163 673,93	·
161.07	E	578 402,10	5 163 668,63	
161.08	E	578 410,54	5 163 664,80	
161.09	E	578 428,89	5 163 643,35	
161.10/	Ε	578 456,44	5 163 622,84	
n-161a	В	578 488,59	5 163 609,23	2108 m.
161.11	E	578 539,78	5 163 580,48	
161,12	E	578 546,58	5 163 576,62	
161.13	E	578 554,34	5 163 558,73	
161.14	E	578 559,66	5 163 554,94	
161,15	E	578 561,63	5 163 547,85	•

**— 398 —** 

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 36

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	х	
1	2	3	+	5
161.16	E	578 581,49	5 163 518,21	
n-161b	<u>B</u>	578 641,64	5 163 473,63	2044 m
161.17	Е	578 683,07	5 163 469,84	
n-162	_A	578 696,19	5 163 452,96	2032 m
n-162a	_B	578 682,80	5 163 410,56	2025 m
162.01	_E.	578 712,91	5 163 386,92	
160.02	E	578 745,03	5 163 374,54	
162.03	_E_	578 772,07	5 163 347,35	
162.04	_E	578 782,18	5 163 331,26	
162.05	E	578 802,47	5 163 315,54	
n-162b	В	578 807,63	5 163 297,93	2000 m
162.06	E	578 804,45	5 163 288,46	
162.07	_E	578 809,33	5 163 284,60	
162.08	E ;	578 808,33	5 163 265,54	
162.09	_E	578 806,77	5 163 246,52	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
162.10	E	578 815,76	5 163 216,45	
162.11	E	578 813,28	5 163 195,05	
n-163	A	578 819,10	5 163 177,70	TP 2101 m, 1956 m
163.01	E	578 843,43	5 163 180,72	<u> </u>
n+163a	_A	578 871,90	5 163 184,58	
163.02	E	578 915,46	5 163 169,92	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG	TYPE	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	nipo	У	x	NOTE
1	2	3	4	5
n-164	A	578 956,91	5 163 149,62	PP
n-164a	A	579 034,00	5 163 118,67	V .
164.01	E	579 083,60	5 163 106,16	
n-164b	B	579 095,29	5 163 097,46	
164.02	_ E	579 097,40	5 163 084,00	
164.03	E	579 104,59	5 163 078,49	
n-164c	B	579 110,35	5 163 071,43	PP
164.04	E	579 130,39	5 163 071,90	
164.05	_ E	579 146,68	5 163 067,58	
164.06	E	579 149,47	5 163 078,79	
n-164d	B	579 163,21	5 163 073,71	
164.07	E	579 170,42	5 163 070,17	
164.08	E	579 169,09	5 163 060,35	
n=165	A	579 200,73	5 163 049,09	
165.01	Е	579 202,55	5 163 058,63	
165.02	E	579 205,35	5 163 069,75	
n-165a	B	579 208,26	5 163 082,29	PP
165.03	E	579 221,17	5 163 090,35	
165.04	E	579 230,49	5 163 094,48	,
165.05	E	579 265,60	5 163 109,99	
165.06	E E	579 286,52	5 163 113,05	

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina:
----------------------	---------------------------	---------------

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y 3	X 4	/ 5
n-165b	A	579 307,98	5 163 115,24	PP
165.07	E	579 323,30	5 163 117,02	
165.08	E	579 337,96	5 163 115,98	_/\_`
165.09	E	579 345,46	5 163 121,70	
165.10	E	579 392,60	5 163 107,17	V
n-165c	_B_	579 398,93	5 163 107,75	
165.11	Е	579 424,83	5 163 112,10	
165.12	E	579 432,66	5 163 106,10	
n=166	_A	579 458,31	5/163/101,59	PP, 1788 m
n-166a	В	579 492,53	5_163_119,81	
n-166b	A ———	579 535,10	5 163 130,77	PP, 1812 m
n-166c	_B	579 684,79	5 163 184,35	1926 m
n-167	_A	579 840,57	5 163 192,38	2028 m
167.01	च	579 857,83	5 163 185,54	
167.02	E	579 903,17	5 163 173,61	
167.03	Е	579 928,08	5 163 164,38	
167.04	E	579 962,66	5 163 147,29	
167.05	E	579 974,37	5 163 148,26	
167.06	E	580 009,34	5 163 119,77	
167.07	Е	580 018,20	5 163 106,68	
167.08	<b>3</b> 1	580 044,98	5 163 089,24	,

bschnitt/Se	ttore: C	•	Unterabschnitt/Sezione	e: n Seite/Pagina: 39
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREY	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	х	
1	2	3	4	5
167.09	E	580 084,23	5 163 054,14	<u> </u>
167.10	E	580 104,54	5 163 030,49	
167.11	E	580 127,14	5 163 019,56	
n-167a	В	580 154,78	5 163 008,24	2095 m
167.12	E	580 184,05	5 162 999,68	
167.13	E	580 207,70	5 162 996,66	
167.14	E	580 232,25	5/162 989,71	
n-168	A	580 256,30	5 162 988,61	TP 2102, 2118 m
168.01	E	580 277,69	5 162 983,53	
168.02	E	580 296,05	5 162 984,28	
168.03	E	580 319,45	5 162 986,10	
168.04	E	580 344,77	5 162 992,39	
168.05	E	580 356,15	5 162 988,20	
169.06	V	580 370,18	5 162 993,81	
168.07	E	580 385,42	5 162 994,79	
168.08	E	580 403,48	5 163 007,64	•
168.09	E	580 460,46	5 163 016,63	
168.10	E	580 470,92	5 163 038,14	
168.11	E	580 511,78	5 163 047,54	.,
168.12	E	580 526,95	5 163 073,69	
168.13	E	580 562,29	5 163 103,01	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

Seite/Pagina:

10

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	
SIGLA	1110	у	x	N O T E
1	2	3	4	5
			_	
168.14	E	580 581,84	5 163 122,88	
168.15	E	580 591,64	5 163 129,77	
168.16	E	580 602,12	5 163 139,12	
168.17	E	580 641,73	5 163 149,80	
168.18	E	580 655,33	5 163 165,86	V
n-169	_A_	580 660.36	5 163 180,62	2175 m
169.01	E	580 670,71	5 163 183,07	
169.02	E	580 693,96	5 163 1/80,94	
169.03	E	580 729,21	5 163 182,60	. •
169.04	E	580 768,42	5 163 186,49	
n-169a	A	580 775,56	5 163 191,84	:
169.05	Е	580 793,31	5 163 197,71	
169.06	E	580 821,11	5 163 195,76	
169.07	<u>-</u>	580 832,09	5 163 198,29	
169.08	E	580 860,81	5 163 212,88	·
169.09	Е	580 888,97	5 163 225,59	
169,10	Е	580 900,18	5 163 224,99	
169.11	E	580 925,15	5 163 225,44	
169.12	F	580 949,20	5 163 224,49	
169.13	E	580 974,51	5 163 236,86	
n-170	A	580 097,68	5 163 248,63	2143 m

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

NU	EICH- JNG GLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
	1	2	у 3	4	5
	0.01	E	581 013,24	5 163 227,29	3
170	.02	E	581 032,27	5 163 227,37	
170	.03	E	581 047,75	5 163 220,99	
170	.04	E	581 098,61	5 163 216,08	
170	.05	E	581 117,17	5 163 207,29	
170	.06	E	581 147,47	5 163 213,10	
170	0.07	E	581 170,94	5 163 195,20	
170	.08	E	581 229,38	5 163 185,67	
n-1	70a	A_	581 281,58	5 163 162,78	2178 m
170	0.09	E	581 312,52	5 163 171,76	
170	0.10	E	581 336,21	5 163 179,83	
170	).11	E	581 376,55	5 <b>163</b> 198,63	
n-1	170b	B	581 401,09	5 163 209,32	
170	12	B	581 401,15	5 163 223,86	
n-1	171	A	581 397,73	5 163 229,29	TP 37, 2199 m
171	1.01	E	581 409,81	5 163 237,57	
174	1.02	E	581.428,85	5 163 255,09	
171	1,03	E	581 430,87	5 163 277,49	
171	1.04	E	581 437,74	5 163 328,01	,
17	1.05	E	581 459,36	5 163 387,70	
17	1.06	E.	581 465,08	5 163 396,39	

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: n	Seite/Pagina: 42
,	-,	00110/11 11/0110/11

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		У	×	
1	2	3	4	5
171.07	_E	581 482,20	5 163 439,12	
171.08	_E	581 482,25	5 163 446,08	
171.09	E	581 480,55	5 163 451,48	
171.10	_E_	581 483,06	5 163 460,78	
n-172	_A	581 488,74	5 163 469,55	2095 m
n-172a	A.	581 502,25	5 163 490,69	2081 ш
172.01	E	581 522,05	5 163 497,02	
172.02	E	581 542,51	5 163 502,27	
172.03	E	581 559,21	5 163 511,88	
172.04	E	581 578,92	5 163 513,72	
172.05	E	581 607,34	5 163 504,88	
172.06	E	581 622,92	5 163 494,81	
172.07	E	581 647,47	5 163 486,16	
172.08	E.	581 693,18	5 163 478,26	
172.09	E	581 704,67	5 163 472,85	
172.10	E	581 737,01	5 163 466,25	
172.11	E	581 760,14	5 163 464,59	:
172.12	E	581 803,66	5 163 457,75	:
172.13	E	581 818,94	5 163 452 <b>,5</b> 9	,
1,72.14	E	581 883,65	5 163 432,35	
172.15	Ē	581 895,59	5 163 433,64	

			~	
Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione:n	Seite/Pagina:	43

A				
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	AN MERKUNGEN NOTE
		y	x	
1	2	3	4	5
172.16	E	581 936,15	5 163 415,92	
n-173	_A	581 956,95	5 163 406,05	1959 ш
n-174	A	582 000,38	5 163 420,60	
n-175	<u>A</u>	582 067,49	5 163 497,04	PP
n-176	_A	582 089,36	5 163 498,45	1849 m
176.01	E	582 111,82	5 163 477,02	
176.02	E	582 126,48	5 163 457,15	
n-177	A	582 137,63	5 163 448,34	PP
n=178	A	582 172,49	5 163 450,32	
178.01	E	582 187,65	5 163 437,53	
178.02	E_	582 191,87	5 163 434,03	
178.03	E	582 195,59	5 163 427,55	
178.04	E	582 224,94	5 163 406,55	
n=179	A	582 253,73	5 163 395,57	PP
n-180	A	582 298,59	5 163 431,82	1797 m
n-184	A	582 365,85	5 163 488,40	PP .
181.01	E	582 395,04	5 163,482,42	
181.02	E	582 413,31	5 163 474,62	,
n-182	A	582 449,17	5 163 456,97	
n-183	A .	582 516,42	5 163 481,30	
n=184	A	582 530 <b>,92</b>	5 163 467,25	PP, 1855 m

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione:	n	Seite/Pagina: 44
--------------------	---	-------------------------	---	------------------

	1			
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	X
NUNG	TYPE	COORDINATE NEI	. SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
n=185	В	582 585,12	5 163 496,15	
n-186	A	582 632,34	5 163 502,77	
186.01	E	582 661,98	5 163 490,94	
186.02	E	582 673,40	5 163 483,15	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
186.03	E	582 701,92	5 163 473,50	V
186.04	E	582 719,28	5 163 455,72	,
n-187	A	582 749,32	5 163 444,54	PP
n-188	A	582 782,00	5 163 463,21	1808 🗷
n-189	A	582 853,81	5 163,510,76	PP .
n-190	A	582 877,50	5 163 506,35	
n-191	_A_	582 907,53	5 163 531,85	
n=192	_A_	582 935,17	5 163 557,26	PP .
192.01	E	582 968,98	5 163 566,73	
192.02	——	582 986,68	5 163 541,25	
n-193	A	583 010,42	5 163 540,07	1835 m
193.01	E	583 007,41	5 163,555,52	
193.02	E	582 985,10	5 163 587,85	
193.03	E	582 993,60	5 163 600,72	•
n-194	A	582 994,58	5 163 621,29	TP 2103, 1835 m
n-195	A	583 048,52	5 163 701,06	PP, 1809 m
n=195a	E	583 078,60	5 163 744,44	1798' m

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	х	/<
1	2	3	4	5
n=196	В	583 097,06	5 163 771,03	1809 m
196.01	E	583 111,88	5 163 772,50	<u></u>
n-197	_A	583 126,03	5 163 763,39	PP, 1808 m
n-198	_A	583 159,96	5 163 760,20	1803 ш
n-199	A	583 252,36	5 163 744,38	PP, 1835 m
199.01	E	583 299,23	5 163 711,35	9.
199.02	E	583 318,85	5/163 704,96	
n-200	A	583 339,16	<b>/</b> 5 163 701 <b>,</b> 77	pp, 1850 m
200.01	E	583 379,2/1	5 163 701,65	•
n-201	A	583 409,46	5 163 688,47	P <sup>P</sup> , 1857 m
201.01	E	583 433,14	5 163 682,52	
201.02	E	583 449,55	5 163 674,49	
201.03	E	583 463,70	5 163 662,31	
n-202	ZAZ	583 473,09	5 163 659,19	TP 2106, 1862 m
n-203	A	583 546,03	5 163 647,47	1835 m
n-204	A	583 603,17	5 163 655,19	PP, 1882 m
204.01	E	583 619,81	5 163 644,85	
204.02	E	583 642,71	5 163 643,80	
n-204a	A	583 653,91	5 163 626,95	
n-205	A	583 683,51	5 163 605,25	
n=206	Ā	583 707,68	5 163 589,14	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n Seite/Pagina: 46

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		li .	NOTE
1	2	у 3	X 4	5
n-207	A	583 743,06	5 163 605,92	
207.01	E	583 753,51	5 163 605,99	
n-208	_A_	583 771,85	5 163 597,49	PP
n-209	A	583 781,71	5 163 585,31	1817 m
n-210	_A_	583 792,43	5 163 564,91	<u></u>
n=211	_A_	583 846,72	5 163 535,60	
n-212	A	583 850,02	5 163 501 60	
n-213	A	583 868,19	5 163 466,82	PP
213.01	E	583 890,75	5 163 458,10	* * * · · · · · · · · · · · · · · · · ·
213.02	E	583 905,29	5 163 452,65	
n-214	A	583 918,82	5 163 443,44	; .
n-215	_ A	583 947,52	5 163 410,23	PP
215.01	E	583 982,78	5 163 364,56	
215.02	E.	583 986,54	5 163 362,87	
215.03	E	584 010,29	5 163 360,68	
n-216	A	584 017,84	5 163 359,20	PP
216.01	E	584 058,09	5 163 312,65	·
216.02	E	584 074,85	5 163 288,73	
n=247	_A_	584 111,56	5 163 260,16	PP, 1956 m
217.01	E	584 142,32	5 163 247,88	
217.02	E	584 169,79	5 163 241,29	·

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

	_			
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		y	x	4/
1	2	3	4	5
217.03	E	584 199,68	5 163 241,81	
217.04	E	584 229,75	5 163 231,53	
n-218	A	584 248,98	5 163 213,38	PP, 1935 m
n-219	_A	584 265,78	5 163 198,00	
n-220	A	584 329,27	5 163 183,64	
220.01	E	584 361,31	5 163 164,83	
220.02	E	584 365,47	5 163 162,10	
220.03	E	584 406,89	5 163 155,06	
220.04	E	584 425,83	5 163 145,32	
220.05	Е	584 440,68	5 163 124,46	
220.06	E	584 447,69	5 163 117,31	
n-221	_A	584 453,87	5 163 112,11	2016 m
221.01	E	584 465,70	5 163 101,73	
221.02	E	584 496,21	5 163 083,01	
221.03	E	584 526,94	5 163 071,77	·
221.04	E	584 573,86	5 163 052,58	
221.05	E	584 628,94	5 163 048,18	
221.06	E	584 661,60	5 163 050,23	
221.07	E	584 684,10	5 163 045,06	
221.08	E .	584 693,15	5 163 037,94	
221.09	E	584 707,46	5 163 026,33	•

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Se	ettore: c
--------------	-----------

Unterabschnitt/Sezione: n

·				
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
	<u> </u>	У	x	/<
1	2	3	4	5
221.10	E	584 823,79	5 162 942,89	
n-222	_A_	584 839,82	5 162 945,42	PP, 1955 m
n-223	_A_	584 866,42	5 162 980,13	PP
n-223a	B	584 906,26	5 163 015,23	PP
n-224	A	584 927,19	5 163 034,14	V
n-225	_A_	584 943,87	5 163 072,24	
225.01	E	584 975,21	5 163 069,94	
n-226	A	585 003,84	5 163 053,53	PP
n-227	B	585 033,22	5 163 081,16	
n-228	A	585 050,48	5 163 123,05	PP, 1863 m
228.01	E	585 050,75	5 163 131,61	
228.02	E	585 057,92	5 163 130,95	
228.03	E	585 067,54	5 163 127,88	
228.04	Б	585 113,90	5 163 120,46	
228.05	E	585 126,04	5 163 111,86	
n=229	_A	585 137,78	5 163 105,49	
229.01	E	585 148,64	5 163 099,02	
n-230	A	585 153,45	5 163 100,15	
230.01	E_	585 156,74	5 163 097,51	
230.02	E	585 163,29	5 163 098,70	
230.03	E	585 167,24	5 163 089,19	•

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG	TYPE	ŀ	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		1	NOTE
1	2	У	×	/
		3	4	3
n-231	A	585 173,52	5 163 084,22	PP
231.01	E	585 193,91	5 163 074,33	V .
231.02	E	585 220,46	5 163 054,40	
231.03	E	585 263,14	5 163 047,55	-
231.04	E	585 279,57	5 163 054,33	•
n=232	A	585 288,23	5 163 051,90	РР
n-233	A	585 349,72	5/163 018,26	PP, 1904 m
233.01	E	585 363,24	5 162 981,95	
233.02	E	585 375,85	5 162 963,29	
233.03	E	585 402,86	5 162: 931,29	
233.04	Е	585 409,33	5 162 921,00	
233.05	Е	585 415,71	5 162 911,96	,
n=234	A	585 432,09	5 162 901,14	
n-235	A	585 456,87	5 162 919,75	PP, 1892 m
235.01	E	585 498,09	5 162 890,90	
n-236	A	585 506,86	5 162 889,78	TP 2107, 1890 m
n-237	A	585. 530,37	5 162 921,58	
n-238	A	585 571,44	5 162 925,08	PP, 1904 m
n-239	A	585 645,70	5 162 927,73	PP
n=240	_A	585 727,69	5 162 934,43	1817 m
r=241	Ą	585 764,32	5 162 885,12	рp
	5			

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y 3	4	5
n-242	A	585 809,77	5 162 883,90	
242.01	E	585 818,70	5 162 879,34	
242.02	E	585 844,88	5 162 851,80	
242.03	E	585 880,70	5 162 842,95	
n-243		585 901,98	5 162 824,51	PP .
243.01	E	585 925,18	5 162 802,54	
n-244	A	585 935,00	5 162 781,92	
n-245	Α .	585 984,97	5 162 740,85	PP
n-246	A	586 042,04	5 162 667,07	1712; m
246.01	E	586 056,70	5 162 662,73	
246.02	E	586 086,09	5 162 656,68	
246.03	E	586 130,59	5 162 649,56	
246.04	_E	586 148,50	5 162 642,29	
n-247	A	586 175.46	5 162 638,28	рp
247.01	E	586 181,47	5 162 638,11	
n-248	A	586 223,72	5 162, 660,96	
n-249	A	<b>5</b> 86 293, <b>6</b> 8	5 162 634,94	PP ,
n-250	A	586 350,90	5 162 581,12	1671, m
250,01	E	586 355,86	5 162 595,20	~
250.02	E	586 356,84	5 162 614,56	
250.03	দ্	586 369,11	5 162 629,20	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: 0

Unterabschnitt/Sezione: n

SIGLA     TIPO       y     x       1     2     3     4     5       n-251     A     586 540,94     5 162 689,83     PP       n-253     A     586 563,63     5 162 676,23     1603 m       n-254     A     586 590,65     5 162 653,44     PP	
1 2 3 4 5 n-251 A 586 409,75 5 162 654,97 n-252 A 586 540,94 5 162 689,83 PP n-253 A 586 563,63 5 162 676,23 1603 m	
n-252 A 586 540,94 5 162 689,83 PP  n-253 A 586 563,63 5 162 676,23 1603 m	
n-253 A 586 563,63 5 162 676,23 1603 m	
n-254 A 586 590,65 5 162 653,44 PP	
n-255 A 586 595,92 5 162 637,93	
n-255a B 586 643,21 5 162 601,54 PP	
n-256 A 586 697,81 5/162 559,80	
n-257 A 586 710,35 5 162 621,64 PP, 1613 m	
n-258 A 586 742,55 5 162 635,43 TP 2108, 1613 m	٠.
n-259 A 586 793,06 5 162 655,47 PP	
n-260 A 586 838,05 5 162 657,12 PP	
n-261 A 586 881,38 5 162 665,88	
n-262 A 586 906,93 5 162 673,28 1577 m	
262.01 5 586 919.57 5 162 634,65	
n-263 A 586 953,82 5 162 608,76 PP	
n-264 A 587 003,73 5 162 598,09	-
n-265 A 587 037,19 5 162 573,67 PP, 1544 m	
n-265a B 587 065,34 5 162 574,96	
n-266 A 587 101,08 5 162 590,68 .	
n-267 A 587 133,49 5 162 611,68	
n-268 A 587 146,98 5 162 594,96	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	у 3	<b>X</b>	5
n=269	A	587 161,92	5 162 591,68	
n-270	Α	587 173,40	5 162 605,20	
270.01	E	587 193 <b>,7</b> 2	5 162 620,79	
270.02	E	587 195,18	5 162 625,37	
n-271	A	587 225,17	5 .162 629,66	V
n-272	_A.	587 262,07	5 162 633,43	PP, 1578 m
n-273	A	587 282,63	5 162 566,60	PP
n-274	A	587 315,41	5 162 560,70	PP
n-275	A	587 345,31	5 162 548,51	1574 🗷
n-276	A	587 430,58	5, 162, 525,48	PP
n-277	A	587 451,12	5 162 497,71	PP, 1608 m
n-278	A_	587 605,40	5 162 473,25	1685 m
278.01	E	587 614,87	5 162 447,44	
278.02	F'	587 621,61	5 162 430,54	
n-279	A	587 637,08	5 162 388,44	PP
n-280	A	587 666,58	5 162 351,55	
280.01	E	587 665,05	5 162 340,10	
n-281	A	587 669,41	5 162 318,45	PP
n-262	A	587 733,92	5 162 268,05	РР
n-283	A	587 737,51	5 162 234,30	1742 m
283.01	Ε	587 797,05	5 162 246,32	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n S

	BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN	IM GREN						KUNGEN OTE	
-	1		у з				<u> </u>			5	
	283.02	E	587 827,	16	5	162	235,96				
:	283.03	E	587 843,	52	5	162	229,51				
_ :	283.04	E	587 852,	10	5	162	223,21				
	283.05	E	587 875,	14	5	162	212,23				
Ŀ	283.06	_E	587 899,	88	5	162	195,45				×.
	283.07	_E	587 914,	60	5	162	186,16				
,	n-284	A	587 931,	77	5	162	177,63	1794	m		
<u> </u>	n-285	_A_	587 975,	82	5	162	232,49	PP			
	n-286	_A	5 <b>6</b> 8 006,	81	5	162	240,85				
	286.01	E	588 026	08	5	162	270,26				
	n=287	_A	588 037	28	5	162	278,68	TP 2109,	1824 1	n	
	287.01	E	588 037,	53	5	162	283,09				
	287.02	E	588 041,	54	5	162	286,09				
	287.03	E	588 046,	28	F.	162	295,12				
	287.04	E	588 046	56	5	162	317,45				
	287.05	E	588 047	20	5	162	330,29				
	287.06	E	588.058	44	5	162	350,87				
Z	287.07	E	588 065	58	5	162	352,74				
4_	287.08	E	588 079	20	5	162	364,32	,			
	287.09	E	588 108	,05	5	162	371,37				
L	287.10	F	588 123	,26	<u>,</u>	162	373,98	·			·····

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

	11	: 44	10.11		^
n	bsch	mitt	/Serr	ore:	(;

Unterabschnitt/Sezione: n

				Serte/Pagina: 54
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
n-288	A	588 201,45	5 162 402,35	1787 ш
288.01	E	588 207,62	5 162 410,48	
288.02	Е	588 217,21	5 162 422,29	
288.03	E	588 232,29	5 162 430,92	
288.04	E	588 244,47	5 162 444,34	
288.05	E.	588 254,41	5 162 455 81	
288.06	E	588 261,03	5 162 461,49	
288.07	E	588 267,17	5 162 469,94	
288.08	E	588 268,59	5 162 480,05	
288.09	E	588 261,69	5 162 484,59	
288.10	E	588 272,31	5 162 496,77	
n-289	A	588 277,60	5 162 508,85	PP, 1820 m
289.01	E .	588 285,10	5 162 505,41	
289.02	E	588 307,31	5 162 485,12	
289.03	Е	588 302,01	5 162 475,27	
n=290	A S	588 334,46	5 162 463,45	PP ,
n-291	Á	588 414,66	5 162 410,03	PP .
n-292	A _	588 455,98	5 162 373,17	1802 m
n-293	A L	588 494,16	5 162 382,41	
n-294	A	588 536,19	5 162 400,06	РР
n-295		588 613,30	5 162 409,79	PP
	5		2 1 2 1 2	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

		WOODDINGTON IN CORN	ATTOO DO DAY A PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATO NO	Old Date of the Control of the Contr	NOTE
1	2	ў 3	<b>x</b>	5
n-296	В	588 699,54	5 162 401,75	PP
n-297	A	588 732,76	5 162 371,91	1749 m
n-298	В	588 827,99	5 162 352,62	PP
n=299	A	588 925,67	5 162 355,15	PP .
299.01		588 938,10	5 162 358,87	
299.02	E	588 951,23	5 162 371,00	
299.03	E	588 960 <b>,1</b> 5	5/162 375,36	
n=300	A_	588 970,42	5 162 374,38	
n-301	A	589 020,83	5 162 366,60	PP, 1802 m .
n=302	_A	589 064,27	5 162 341,47	
n-303	A	589 173,02	5 162 319,52	PP, 1821 m
n=304	A	589 223,82	5 162 352,32	
n=305	Α	589 296,66	5 162 393,23	PP
n-306	А	589 327,28	5 162 412,70	
n-307	A	589 396,44	5 162 440,11	PP, 1881 m
n-308	<u>A</u>	589 551,10	5 162 405,76	
n-309	A	589 625,48	5 162,404,42	205,1 = .
n-310	A	589 635,68	5 162 403,46	2057 m
310.01	Е	589 631,71	5 162 364,45	,
310.02	E	589 634,50	5 162 340,60	
310.03	E	589 619,72	5 162 327,94	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	у 3	X 4	5
310.04	E	589 622,59	5 162 325,05	3
310.05	E	589 643,72	5 162 301,40	
310.06	_E	589 647,13	5 162 292,74	
310.07	_E_	589 637,90	5 162 265,33	
310.08	_E_	589 633,99	5 162 262,29	<u></u>
310.09	E	589 633,11	5 162 255,35	
310.10	E	589 635,39	5 162 245,48	
310.11	E	589 635,05	5 162 234,94	· ·
310.12	E	589 632,94	5 162 226,23	
310.13	E	589 645,88	5 162 210,85	:
310.14	E	589 650,73	5 162 204,48	·
310.15	E	589 656,76	5 162 194,06	
310.16	E	589 670,40	5 162 171,46	
310,17	£	589 679,04	5 162 160,83	
n-311	В	589 684,59	5 1 <b>6</b> 2 105 <b>,</b> 11	PP, 1969 m
311.01	E	589 685,62	5 162 080,07	
311.02	E	589 677,88	5 162 058,57	
n-312	A	589 680,65	5 162 037,45	PP, 1967 m
n=313	_A	589 644,95	5 161,964,06	1997 m
313.01	E	589 656,62	5 161 957,97	
313.02	Ė	589 662,85	5 161 954,63	·

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	l	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y 3	×	
313.03	E	589 672,73	5 161 946,12	5
313.04	E	589 681,22	5 161 937,40	<u></u>
313.05	_E	589 727,33	5 161 907,25	
n-314	_A	589 735,17	5 161 897,76	PP, 1951 m
314.01	E	589 759,92	5 161 880,97	
314.02	E	589 769,51	5 161 868,45	
314.03	E	589 788,56	5 161 861,55	
314.04	_ E	589 794,83	5/161 858,95	
314.05	E	589 824,09	5 161 834,73	
314.06	E	589 832,75	5 161 831,07	
314.07	E	589 855,26	5 161 809,70	
n-315	A	589 856,69	5 161 805,15	PP, 2018 m.
n-316	A	589 967,92	5 161 763,83	PP
n-31*	Λ	590 063,08	5 161 728,69	PP
317.01/	Е	590 094,66	5 161 717,81	
317.02	E	590 102,15	5 161 710,59	•
317.03	E	590 103,84	5 161 706,07	
317.04	E	590 102,71	5 161 701,60	
317.05	E	590 106,28	5 161 695,34	
317.06	E	590 106,62	5 161 681,82	
n=318	A	590 109,36	5 161 679,71	ΡÞ

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	×	
1		3	4	5
318.01	E	590 115,21	5 161 666,83	2
318.02	E	590 134,59	5 161 647,27	
318.03	E	590 140,97	5 161 635,80	
318.04	Е	590 187,27	5 161 619,50	
n-319	_A	590 206,09	5 161 619,18	pp .
319.01	E	590 252,42	5 161 616,48	
319.02	E	590 256,38	5 161 614,24	
319.03	E	590 259,99	5 161 616,04	
319.04	E	590 261,25	5 161 616,97	•
319.05	E	590 271,95	5 161 618,35	
319.06	E	590 278,37	5 161 616,97	
n=320	A	590 296,32	5 161 613,92	PP , 1953 m
n-321	_B	590 314,09	5 161 504,99	PP .
321.01	E	590 313,31	5 161 494,01	
321.02	E	590 314,32	5 161 479,88	
321,03	E	590 307,63	5 161 463,28	
n-322 /	Ţ	590 308,35	5 161 423,58	PP .
n-323	В	590 326,61	5 161 372,52	PP .
n-324	В	590 378,12	5 161 372,26	1868 ш
n=325	В	590 388,56	5 161 337,77	PP
n=326	B	590 407,49	5 161 338,47	•
	<u></u>			12

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

	BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		A N M E R K U N G E N N O T E
$\downarrow$	1	2	у 3	4	5
-	n-327	В	590 434,62	5 161 327,17	PP, 1862 m
	n-328 .	A	590 446,86	5 161 271,60	
	n=329	A	590 440,53	5 161 242,58	PP
	n=330	<u>A</u>	590 441,57	5 161 218,12	
l	n=331	_B	590 461,02	5 161 181,40	
	n=332	_A	590 538,63	5 161 174,73	
-	n=333	В	590 594,67	5 161 161,77	PP
ŀ	333.01	E	590 621,23	5/161 155,17	
	333.02	_E	590 640,54	5 161 127,29	
-	333.03	E	590 682,24	5 161 117,31	
	333.04	E	590-692,12	5 161 094,55	
	333.05	E	590 693,45	5 161 080,88	
-	333.06	E	590 761,91	5 161 065,38	
-	n=334	В	590 779,02	5 161 067,19	PP
	n-335	В	590 785,09	5 161 080,50	
ļ	n-336	В	590 850,51	5 161 064,70	PP, 1803 m
	336.01	E	590 880.94	5 161 060,56	
	336.02	E	590 904,24	5 161 046,22	
	33€.03	E	590 911,26	5 161 040,10	,
	336.04	E	590 917,35	5 161 040,08	
۱	336.05	E	590 937,77	5 161 023,88	•

Abschnitt/Set	ttore:		Unterabschnitt/Sezione	e: n Seite/Pagina: 60
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	×	
1	2	3	4	5
336.06	Ē	590 951,47	5 161 027,69	V
336.07	E	590 970,94	5 161 018,87	
n-337	В	591 012,59	5 160 968,74	PP
n-338	A	591 025,72	5 160 942,78	1783 m
n=339	В	591 049,03	5 160 923,29	₽́P
339.01	E	591 068,41	5 160 918,05	
339.02	Е	591 082,87	5 160 913,76	
n=340	В	591 120,87	5 160 909,54	PP .
n-341	В	591 141,35	5 160 894,31	:
n-342	В	591 204,10	5 160 856,14	
n-343	В	591 214,31	5 160 854,28	
n-344	В	591 223,03	5 160 835,28	PP
n=345	В	591 260,28	5 160 790,37	PP, 1826 m
n-346	12:	591/308,16	5 160 786,98	
346.01	E	591 321,86	5 160 780,02	
346.02	E	591 329,79	5 160 768,79	-
346.03/	E	591 347,63	5 160 765,80	
346.04	E	591 371,40	5 160 747,58	,
n-347	В	591 394,12	5 160 719,46	
n-348	В	591 426,31	5 160 688,65	TP 2110, 1850 m
n-349	A	591 513,99	5 160 616,74	PP, 1852'm

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

BEZEICH- NUNG SIGLA	тур <u>е</u> тіро	COORDINATE NEI	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	у 3	4	5
349.01	Е	591 527,75	5 160 627,38	
n-350	A	591 548,58	5 160 625,81	1845 m
n-351	В	591 550,69	5 160 591,28	PP
n-352	В	591 661,08	5 160 539,13	PP, 1846 m
352.01	E	591 698,89	5 160 545,28	
352.02	E	591 716,65	5 160 546,45	
n-353	В	591 753,66	5 160 542,41	PP
n=354	В	591 809,25	5 160 494,92	•
n-355	В	591 862,91	5 160 488,98	PP
n-356	В	591 970,35	5 160 489,51	PP, 1871 m
n-357	В	592 020,17	5 160 505,06	
n=358	В	592 086,27	5 160 528,72	PP
n-359	Α	592 256,39	5 160 551,04	PP
n=360	7	592 325.12	5 160 592,39	2002 m
360.01	Е	592 337,08	5 160 567,83	
360,02	E	592 342,62	5 160 558,83	
360.03	E	592 354,34	5 160 548,83	
n-361	В	592 383,37	5 160 493,81	
n-362	_B_	592 424,70	5 160 498,95	· 2105 m
n-363	В	592 457,35	5 160 475,33	
n=364	P	592 765,83	5 160 268,10	· 2168 m.

Abschnitt/Se	ettore:	С	Unterabschnitt/Sezion	e: n Seite/Pagina: 62
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
n-365	В	592 873,35	5 160 311,36	2223 m
n=366	В	592 989,98	5 160 316,88	pp
n-367	В	593 059,76	5 160 299,58	PP
n=368	В	593 168,54	5 160 356,61	PP
p-1	В	593 221,39	5 160 394,79	PP, 2281 m
			6	
		•		
			~	
			Q ,	-
			5	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		$O_{X}$		
	-0		5	*
7				
8				-
<u> </u>				
		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		,

Settore: Abschnitt:	C	Sezione: Unterabschnitt	n ,
			5
			41
		termine e dei punti di	
Koordinaten	werzeichnis der	Grenzzeichen und Grenzpur	akte
		4	
Il presente	documento di confi	ne consta di , 62	pagine.
		one italo-austriaca per la misur	,
		l13 meggio 1982	**************
a Trieste	•	<b>\</b>	
		$\wedge$	
Das vorlie	gende Grenzdokum	ent besteht aus62	. Seiten;
		dienischen Kommission für die	
-	- /-	enze am13.Mai.1982	•••••
in Triest	genehn	nigt.	
	8		•
. (	2		
Il Capo		Il Capo d	
Delegazione	italiana	Delegazione a	ustriaca
Der Leite		Der Leite	
italienischen D	relegation	österreichischen	
in high		4. 4. have h	wholidey

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

> Abschnitt: Settore:

Unterabschnitt: p

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

1982

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

10					
	BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		ANMERKUNGEN
	SIGLA	TIPO			NOTE
ŀ	1		y 3	- x	5
	p-1	В	593 221,39	5 160 394,79	PP, 2281 m
	1.01	E	593 233,75	5 160 379,61	
	p-1a	В	593 251,02	5 160 348,45	
	1.02	E	593 256,08	5 160 348,60/	
	p=1b	В	593 263,47	5 160 360,09	
	1.03		593 261,81	5 160 378,58	
	p-1c	В	593 270,38	5 160 390,14	PP
	p-2	B	593 271,10	5/160 416,51	
	p-2a	В	593 279,32	5 160 411,06	
	p-2b	В	593 299,20	5 160 425,94	
	2.01	E	593 316,94	5 160 424,70	
	2.02	E	593 329,64	5 160 410,26	
	p-3	B	593 338,91	5 160 403,92	
	3.01	E	593 359,92	5 160 409,19	
	p-4	В	593 376,02	5 160 411,98	2214 m
	p-4a	В	593 403,18	5 160 413,91	PP
	4.01	E	593 412,71	5 160 403,52	,
	p-4b	В	593 448,00	5 160 377,86	PP
	4.02	E	593 452,71	5 160 362,68	
	4.03	E	593 473,54	5 160 342,26	-
	p-5	В	593 474,19	5 160 324,45	2259 m

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina: 2
11 b3cimite ( octroio.	•	,	•	

BEZEICH-		KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN	
NUNG	TYPE	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	ROTE	i
SIGLA	TIPO	у	×		
1	2	3	4	5	
5.01	E	593 483,76	5 160 317,39	<u> </u>	
5.02	E	593 500,47	5 160 310,26	X	
5.03	E	593 508,55	5 160 309,05		-
5.04	E	593 515,05	5 160 310,65	<u> </u>	,
p-6	В	593 517,67	5 160 309,99	_	
6.01	E	593 505,30	5 160 276,65		
6.02	Е	593 506,97	5 160 266,40		
6.03	E	593 501,05	5 160 243,16		
6.04	E	593 518,89	5 160 217,24		
p-7	В	593 517,90	5 160 195,32	PP	
7.01	Е	593 509,27	5 160 176,75		
p-7a	В	593 516,13	5 160 153,16		`
7.02	E	593 535 30	5 160 140,05		
p-8	В	593 550,70	5 160 126,09		1-
p-8a	В	593 554,71	5 160 106,17		
p-8b	В	593 560,19	5 160 098,56		
8.01	E	593 558,65	5 160 087,16		
p-9	В	593 566,68	5 160 072,08	2191m	
p-9a	В	593 583,30	5 160 057,01		
p-9b	В	593 590,32	5 160 037,80		
9-9c	В	593 602,33	5 160 027,10		

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRES	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	×	,4
1	2	3	4	5
9.01	E	593 607,06	5 160 018,77	2
p-9d	В	593 616,85	5 159 999,28	
p-9e	В	593 642,98	5 159 965,04	
9.02	Е	593 656,47	5 159 949,31	,
p-9f	В	593 680,14	5 159 933,29	,
9.03	E	593 664,78	5 159 910,56	
p-10	В	593 707,14	5/159 871,75	PP, 2030m
10.01	E	593 774,06	\$ 159 833 <b>,</b> 91	
10:02	Е	593 810,80	5 159 827,31	
10.03	E	593 829,63	5 159 826,46	
p-11	В	593 862,55	5 159 830,12	PP, 1981m
11.01	E	593 931,38	5 159 814,11	
11.02	E	593 941,64	5 159 817,92	
11.03	Е	593 959,18	5 159 780,12	
11.04	E	593 972,80	5 159 775,30	
11,05	Е	594 003,95	5 159 773,72	
11.06	E	594 017,67	5 159 767,09	
p-12	В	594 029,19	5 159 765,61	PP
12.01	E	594 103,91	· 5 159 729,89	
p-13	В	594 1 <b>1</b> 5,28	5 159 727,45	TP 2111, 2016m
p-14	В	594 133,97	5 159 680,61	/
(A-				,

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA	TIPO	у	x	
<u> </u>	2	3	4	5
14.01	E	594 149,73	5 159 678,07	<u> </u>
14.02	E	594 156,30	5 159 654,29	
14.03	E	594 176,16	5 159 643,79	
14.04	E	594 183,81	5 159 629,61	
14•05	E	594 194,53	5 159 623,94	
14.06	E	594 211,16	5 159 607,25	
p=15	В	594 226,40	5 159 569,05	2000m
15.01	E	594 231,58	5 159 560,27	
15.02	E	594 236,01	5 159 538,48	
15.03	E	594 239,06	5 159 523,67	
15.04	E	594 242,07	5 159 501,41	
p-16	A	594 253,61	5 159 491,12	1970m
16.01	E	594 264,77	5 159 481,11	
16.02	E	594 273,93	5 159 450,64	
16.03	E	594 271,66	5 159 431,09	
16.04	E	594 273,21	5 159 415,93	
16.05	E	594 289,78	5 159 403,39	
16.06	E	594 292,54	5 159 393,48	
16.07	E	594 303,31	5 159 374,09	
16.08	E	594 317,11	5 159 360,26	
16.09	E	594 354,72	5 159 342,27	

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
16.10	E	594 368,23	5 159 335,91	
16.11	E	594 395,30	5 159 319,84	
p-17	A	594 410,91	5 159 315,79	1987m
17.01	Е	594 419,94	5 159 311,37	
17.02	E	594 423,24	5 159 293,94	
17.03	E	594 465,70	5 159 274,09	
17.04	E	594 478,20	5 159 269,07	
. 17.05	E	594 496,85	5 159 250,67	
17.06	E	594 500,32	5 159 248,36	
17.07	Е	594 498,65	5 159 231,34	
17.08	E	594 503,24	5 159 215,71	
17.09	E	594 518,61	5 159 197,53	
17.10	E	594 526,61	5 159 193,02	
17.11	E	594 534,79	5 159 177,68	
17.12	Е	594 554,06	5 159 162,03	
p-18	B	594 574,79	5 159 149,22	
18.01	E	594 582,68	5 159 090,36	
18.02	E	594 576,56	5 159 080,73	
18.03	E	594 579,10	5 159 059,98	
p-19	A	594 563,22	5 159 036,60	PP .
p-20	A	594 581,80	5 159 010,02	1945m

				•
Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina:

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRENS	1	ANMERKUNGEN	
SIGLA	TIPO		х	NOTE	
1	2	з	4	5	
p-21	В	594 572,31	5 158 984,58	PP, 1947m	
p-22	В	594 618,32	5 158 788,47	2063ш	
p-23	В	594 616,27	5 158 748,72		
p-24	В	594 586,10	5 158 704,21	2176m	-
p-25	В	594 598,35	5 158, 556,59	2223m	•
25.01	E	594 626,56	5 158 551,31		
25.02	E	594 633,98	5 158 551,19		e .
25.03	E	594 646,65	5 158 559,06		
25.04	E	594 670,32	5 158 558,65		
25.05	E	594 691,52	5 158 550,27		
25.06	E	594 699,12	5 158 550,15		
25.07	E	594 713,73	5 158 560,20		
25.08	E	594 728,19	5 158 562,78		
25.09	Е	594 762,29	5 158 571,41		
25.10	Е	594 804,96	5 158 577,11		
p-26	В	594 824,71	5 158 563,05	PP	
p-27	В	594 847,30	5 158 556,10	2123m	
27.01	Е	594 870,82	5 158 558,53		
27,02	E	594 880,47	5 158 548,43		*
27.03	Е	594 895,66	5 158 541,34		
p-28	В	594 903,73	5 158 539,03	PP	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL	SZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA		v	x	
1	2	у 3	4	5
28.01	E	594 928,55	5 158 530,66	
p-28a	В	594 934,71	5 158 530,76	XY.
28.02	E	594 940,39	5 158 523,18	
р-28ъ	В	594 943;69	5 158 509,11	,
p-29	В	594 957,80	5 158 499,18	PP
p-30	В	595 060,34	5 158 435,95	
30.01	E	595 082,18	5 158 439,61	:
. p-31	A	595 105,96	5 158 420,16	TP 2112, 2208m
31.01	E	595 122,24	5 158 392,07	
p-32	В	595 120,78	5 158 379,00	
p-33	. A	595 156,24	5 158 351,10	PP, 2205m
p-34	В	595 149,70	5 158 376,62	
p-35	В	595 183,51	5 158 505,99	
35.01	Е	595 191,54	5 158 526,86	
p-36	В	595 173,43	5 158 566,82	2175m
36.01	E	595 189,48	5 158 591,41	
36.02	E	595 214,36	5 158 635,02	
36.03	E	595 227,65	5 158 629,74	
p-37	В	595 237,10	5 158 637,19	PP, 2147m
p-38	В	595 257,10	5 158 775,77	2026m
38.01	E	595 287,39	5 158 799,70	
· Q				1/1

Abschnitt/Settore:	С	Unterabschnitt/Sezione: p		Seite/Pagina · 8
--------------------	---	---------------------------	--	------------------

				. V
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	1	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	N/O TE
SIGLA	TIPO	у	x	
1	2	3	4	5
38.02	Е	595 315,00	5 158 831,60	2
p-39	В	595 332,16	5 158 839,57	2048m
39.01	E	595 355,43	5 158 641,08	
39.02	E	595 380,15	5 158 829,99	\(\)
39.03	E	595 425,62	5 158 834,45	V
39.04	E	595 458,45	5 158 837,21	
39.05	E	595 477,57	5 158 849,15	
39.06	Е	595 502,63	5 158 861,99	
39.07	E	595 541,16	5 158 839,57	
39.08	E	595 557,43	5 158 856,42	
p-40	В	595 627,99	5 158 835,90	1937≖
p-41	В	595 704,79	5 158 992,89	1833m
41.01	E	595 710,97	5 159 000,21	
41.02	E	595 741,57	5 159 036,29	
p-42	В	595 734,81	5 159 050,33	PP, 1832m
p=42a	В	595 770,12	5 159 112,59	
p-42b	В	595 792,41	5 159 097,58	PP
p-43	В	595 804,37	5 159 114,44	
p-44	В	595 800,60	5 159 147,17	
p-44a	В	595 808,12	5 159 144,51	
44.01	E	595 817,41	5 159 152,39	

				<b>\</b> /
Abschnitt/Set	tore:	C	Unterabschnitt/Sezione	: P Seite/Pagina: 9
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	/
1	2	3	4	5
p-44b	B 	595 828,22	5 159 164,61	2
44.02	Е	595 835,62	5 159 184,94	Λ,
p-44c	В	595 834,82	5 159 191,90	
p-45	В	595 841,93	5 159 189,54/	PP, 1861m
45.01	E	595 874,63	5 159 179,22	
45.02	E	595 893,73	5 159 203,74	v **
45.03	E	595 929,19	5 159 203,66	
45.04	E	595 956,07	5/ 159 225,79	
p-46	В	595 985,10	5 159 232,04	1865m
46.01	E	596 019,45	5 159 240,38	
46.02	E	596 029,99	5 159 249,42	
p-46a	В	596 055,21	5 159 256,12	
p-46b	A	596 082,68	5 159 282,41	PP
46.03	E	596 083,55	5 159 315,47	
p-47	A	596 121,06	5 159 338,99	PP
p-48	A	596 139,50	5 159 343,23	PP, 1919m
p-48a	A	596 194,82	5 159 321,71	
p- 48b	В	596 235,53	5 159 290,55	PP
p-49	В	596 275,54	5 159 292,08	
49.01	E	596 290,84	5 159 294,69	
49.02	E	596 298,17	5 159 289,86	

bschnitt/Se	ttore:	c	Unterabschnitt/Sezione	: p Seite/Pagina:	10
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		A N M E R K U N G E N N O T E	
		У	* 4	5	
49.03	E E	596 328 <b>,</b> 94	5 159 293,67		
49.04	E	596 346,50	5 159 294,13		
p-50	A	596 353,18	5 159 290,10	PP	
50.01	E	596 371,76	5 159 287,16		
50.02	E	596 370,66	5 159 276,91	V	
p-50a	A	596 381,61	5 159 272,89		
p-50b	A	596 387,35	5 159 256,78		-
p-51	A	596 412,14	5 159 234,94	PP	÷
p-52	В	596 424,85	5 159 186,16	1823m	
52.01	E	596 525,06	5 159 138,10		-
p-53	В	596 535,11	5 159 120,64	1832m	
p-54	В	596 554,61	5 159 128,10	PP, 1831m	-
54.01	E	596 581,87	5 159 108,98		
p-55	В	596 640,60	5 159 094,44		
p-55a	A	596 693,99	5 159 068,86		
p-55b	A	596 756,62	5 159 024,53		
p-56	A	596 776,11	5 159 000,23	TP 2113, 1842m	
p-56a	A	596 784,43	5 159 043,97		
56.01	_ E	596 797,11	5 159 052,28		
56.02	E	596 807,94	5 159 065,40		
p-57	В	596 877,59	5 159 116,07	PP	

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL		NOTE
1		y	<b>x</b>	5
57.01	E	596 895,38	5 159 126,49	
57.02	E	597 000,13	5 159 151,92	
57.03	_E	597 012,51	5 159 162,91	
p=58	B	597 067,34	5 159 171,95	1751m
58.01	E	597 072,73	5 159 180,69	
p-58a	<b>A</b>	597 073,89	5 159 199,77	:
p-58b	A	597 093,65	5 159 190,47	
. 58.02	E	597 113,82	5 159 209,84	
p-59	B	597 140,79	5 159 243,35	
59.01	E	597 146,68	5 159 250,44	
59.02	E	597 166,89	5 159 263,54	
59.03	E	597 193,04	5 159 267,35	
p-59a	В	597 229,52	5 159 277,15	
p=59b	В	597 232,99	5 159 302,45	
59.04	E	597 273,88	5 159 331,18	
p-60	В	597 275,24	5 159 347,41	PP
p-60a	A	597 281,01	5 159 376,21	
p-60b	В	597 304,90	5 159 388,53	
p-60c	A	597 316,41	5 159 410,29	
p-61	A	597 326,37	5 159 414,92	PP, 1658m
p-62	В	597 415,51	5 159 449,96	PP, 1653m

Abschnitt/Settore:	¢	Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina:	12
--------------------	---	-------------------------	---	---------------	----

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TYPE	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	
SIGLA	TIPO			NOTE
		у з		5
1				
p-63	B	597 455,02	5 159 406,83	PP
p-64	В	597 540,31	5 159 410,94	X
p-64a	A	597 562,18	5 159 411,82	
p-64b	_A_	597 601,50	5 159 421,40	
p-64c	_A_	597 628,56	5 159 414,54	PP
p-65	_A	597 677,29	5 159 416,30	
p-66	A	597 707,65	5 159 419,61	1564m
p-67	A	597 739,47	5 159 396,89	PP :
p-68	A	597 804,72	5 159 308,79	PP
p-69	В	597 861,71	5 159 306,08	
p-70	A	597 902,15	5 159 317,64	
p-71	A	597 924,94	5 159 310,87	РР
p-71a	A	597 937,21	5 159 309,32	
p-71b	A	597 956,73	5 159 326,58	
p-71c	A	597 990,07	5 159 329,86	1
71.01	E	598 015,74	5 159 317,25	
p-72	В	598 052,75	5 159 298,08	
p-73	A	598 054,78	5 159 287,20	1552m
p-74	A	598 113,07	5 159 282,44	
pl-75	A	598 136,51	5 159 274,36	РР
p=75a	A	598 152,14	5 159 259,46	

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			NOTE
1		у 3	* 4	5
p-75b	A.	598 166 <b>,</b> 32	5 159 239,98	
p-75c	A	598 158,14	5 159 233,36	
p-76	В	598 167,49	5 159 215,72	1589m
76.01	E	598 185,51	5 159 222,45	
р-76а	A	598 215,31	5 159 225,11	
p-77	_В	598 242,28	5 159 204,83	
p-77a	В	598 248,30	5 159 203,15	PP
. p-77b	В	598 249,72	5/159 210,77	
p-78	В	598 260,76	5 159 209,35	
p-78a	В	598 313,85	5 159 213,95	-
p-79	В	598 325,67	5 159 210,43	1617m
p-80	В	598 356,13	5 159 193,48	
p-81	В	598 383,40	5 159 153,50	
p-81a	В	598 413,57	5 159 123,98	
p-82 /	В	598 422,22	5 159 132,65	PP, 1716m
p-82a	В	598 435,10	5 159 120,79	
82.01	E	598 454,40	5 159 119,20	
82.02	E	598 457,69	5 159 121,30	
82.03	E	598 480,41	5 159 126,62	
82.04	E	598 502,96	5 159 118,36	
p-82b	В	598 521,10	5 159 117,38	PP, 1759m
16				——————————————————————————————————————

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt	Settore.	C
Abschnitt	Settore:	U

Unterabschnitt	Sezione: 1
----------------	------------

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	1	ANMERKUNGEN
	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	N <sub>/</sub> O T E
SIGLA		у	x	/<
1	2	3	4	5
82.05	E	598 524,83	5 159 114,51	
p-82c	В	598 584,08	5 159 101,41	PP
p-83	В	598 606,48	5 159 073,68	
р-83а	В	598 615,61	5 159 033,52	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
p-84	В	598 635,90	5 159 005,83	TP 2115, 1839m
p-84a	В	598 650,41	5 159 007,97	1844m
84.01	E	598 673,11	5 159 047,08	
p-85	В	598 674,29	5 159 057,61	
p-86	В	598 707,85	5 159 099,84	
86.01	E	598 709,42	5 159 106,36	
86.02	E	598 719,14	5 159 117,92	
86.03	E	598 725,41	5 159 123,79	
86.04	E	598 727,12	5 159 128,93	
86.05	E	598 732,42	5 159 133,67	
p-87	В	598 740,09	5 159 138,10	1864m
87.01	E	598 761,76	5 159 166,66	
87.02	E	598 805,76	5 159 186,15	
p-88	В	598 811,51	5 159 205,45	
p-88a	В	598 826,04	5 159 242,44	
	В	598 896,90	5 159 244,34	
p-89	В	598 970,29	5 159 294,79	1816m

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	nzkoordin <b>atensystem</b>	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	x	/<
1	2	3	4	5
89.01	E	599 011,63	5 159 299,54	2
p-89a	В	599 038,73	5 159 301,02	
89.02	E	599 043,35	5 159 311,52	
89.03	E	599 063-,78	5 159 310,46	
89.04	E	599 077,68	5 159 323,43	
p-90	В	599 090,68	5 159 322,41	
p-90a	В	599 187,66	5 159 335,32	:
90.01	E	599 202,32	5 159 337,33	
90.02	E	599 302,16	5 159 370,83	
90.03	E	599 374,78	5 159 393,43	
90.04	E	599 416,55	5 159 386,68	
p-91	В	599 432,42	5 159 372,51	1939m
91.01	E	599 459,34	5 159 372,98	
91.02	E	599 472,35	5 159 370,72	
p-92 /	В	599 500,23	5 159 373,72	
92.01	E	599 549,80	5 159 379,43	
92.02	E	599 570,30	5 159 377,53	,
92.03	E	599 595,69	5 159 361,96	
p-93	A	599 625,25	'5 159 331,70	PP, 1951m
93.01	Е	599 634,46	5 159 323,83	
93.02	E	599 665,15	5 159 317,39	

Seite/Pagina: 16

Abschnitt/Settore: C

þ-101

101.01

600 139,32

600 154,93

### ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
93.03	E	599 691,93	5 159 290,09	
93.04	E	599 714,07	5 159 276,28	A.V
93.05	E	599 722,88	5 159 262,64	
	-			

93.06 599 776,69 5 159 247,98 Ε 599 798,65 5 159 218,45 93.07 5 159 207,93 ₿ 599 807,47 p-94 5 159 180,35 В 599 794,37 p-95 5 159 150,75 p-95a В 599 810,17 159 091,27 PP, 1836m В 599 884,13 p-96 <u>5</u>—159 063,37 p-97 В 599 923,79  $\mathbf{E}$ 5 159 034,54 97.01 599 967,72 1885m В 599 983,64 5 159 028,29 PP, p-98 Ε 600 023,68 5 159 026,28 98.01 98.02 Ε 600 031,67 5 159 011,53 5 159 002,14 В 600 075,72 p-99 B 600 082,19 5 158 958,66 p-99a E 600 080,20 5 158 941,96 99.01 600 090,24 5 158 921,34 p-100 В E 600 116,68 5 158 915,49 100.01

PP

5 158 921,74

5 158 921,17

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA		у	x	,4 *
1	2	3	4	5
p-101a	В	600 163,86	5 158 918,00	
101.02	E	600 162,31	5 158 913,78	
101.03	E	600 164,87	5 158 912,08	
p-101b		600 161,45	5 158 906,87	
p-102	В	600 185,30	5 158 891,06	
102.01	E	600 212,33	5 158 879,34	
102.02	E	600 255,76	5 158 831,32	
p-103	A	600 279,49	5 158 800,21	
p-103a	A	600 276,58	5 158 783,47	PP
p=104	В	600 317,35	5 158 757,30	
104.01	E	600 368,48	5 158 755,46	
p-104a	A	600 387,49	5 158 746,02	PP
104.02	E	600 391,29	5 158 745,62	
p-105	A	600 439,58	5 158 703,71	
p-105a	A	600 478,85	5 158 699,74	PP
p-106	A	600 591,17	5 158 687,62	1709≖
106.01	Е	600 602,23	5 158 682,47	
p-106a	A	600 610,74	5 158 659,40	pР
p-106b	В	600 602,47	°5 158 620,60	
106.02	E	600 669,60	5 158 618,32	
p-107	A	600 695,83	5 158 598,72	PP

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt	/Settore: (	C
-----------	-------------	---

Unterabschnitt/Sezione: P

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	1	ANMERKUNGEN NOTE	
		у	<b>x</b>	5	
1	2	3			
p-108	A	600 742,48	5 158 656,38		
p-109	A	600 825,10	5 158 646,32	X	
p-109a	A	600 850,68	5 158 626,32		
p-110	A	600 839,52	5 158 583,60	PP, 1700m	
p-110a	A	600 838,93	5 158 566,89	V	
p-110b	A	600 862,32	5 158 547,53	PP, 1694m	,
p-111	A	600 939,23	5 158 524,08	PP, 1674m	
p-112	В	601 054,24	5 158 539,66		
112.01	E	601 099,66	5 158 546,64		
p-113	A	601 142,22	5 158 554,58		
p=113a	В	601 179,24	5 158 538,63		
p-114	В	601 253,03	5 158 583,05		
p-115	A	601 302,74	5 158 588,46	17 <del>9</del> 7m	
115.01	E	601 332,35	5 1 <b>5</b> 8 558,76		
p-116	В	601 343,31	5 158 523,16	:	
116.01	E	601 349,86	5 158 507,92		
116.02	E	601 331,01	5 158 490,67		
116.03	E	601 320,49	5 158 464,37		
116.04	E	601 320,67	5 158 430,74		
116.05	E	601 316,09	5 158 421,47		
p=117	- A	601 321,01	5 158 410,32	1821m	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

BEZEICH-	TURE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	A N M E R K U N G E N
NUNG SIGLA	TYPE	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
3.02.11		у	x	/<
1	2	3	4	5
117.01	E	601 319,07	5 158 404,64	
117.02	E	601 335,83	5 158 398,92	X .
p-118	A	601 352,46	5 158 399,59	
p-119	A	601 452;16	5 158 510,60	1832ш
119.01	E	601 456,37	5 158 517,84	
119.02	E	601 454,48	5 158 538,75	
p-119a	A	601 453,00	5 158 559,54	L.
119.03	E	601 462,57	5 158 580,96	
p-120	В	601 471,25	5 158 594,32	PP
p=121	В	601 465,51	5 158 621,36	
121.01	E	601 487,86	5 158 662,71	
p-121a	_A_	601 510,28	5 158 700,56	PP
p-121b	A	601 515,58	5 158 722,20	
121.02	E	601 533,72	5 158 745,56	
p-122	A	601 543,04	5 158 766,56	1815m
p-122a	A	601 583,43	5 158 762,81	
p-122b	A	601 601,58	5 158 789,58	,
122.01	E	601 628,19	5 158 796,89	
122.02	E	601 666,31	5 158 816,94	
122.03	E	601 694,72	5 158 838,89	
p-123	A	601 709,43	5 158 843,48	

स्ट

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE YERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREI COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	<u> </u>	5
123.01	E	601 717,22	5 158 853,88	
123.02	E	601 719,84	5 158 865,68	
123.03	E	601 726,07	5 158 870,98	
123.04	E	<sup>-</sup> 601 737 <b>,</b> 11	5 158 875,20	
123.05	E	601 741,73	5 158 884,85	
123.06	E	601 757,68	5 158 896,63	:
123.07	E	601 761,12	5 158 909,04	
p-124	A	601 766,24	5 158 919,19	PP .
p-125	A	601 775,82	5 158 940,97	
p-126	A	601 785,85	5 158 982,32	
126.01	E	601 805,59	5 158 995,74	·
126.02	E	601 804,58	5 15 <b>9</b> 016,89	
126.03	E	601 822,86	5 159 031,82	
p-127	В	601 836,62	5 159 044,38	1749m
p-128	A	601 843,80	5 159 058,74	
p-129	A	601 885,03	5 159 175,40	PP
129.01	E	601 894,06	5 159 177,99	
129.02	E	601 900,23	5 159 175,36	
129.03	E	601 907,41	5 159 169,40	
129.04	E	601 916,92	5 159 169,19	
p-129a	В	601 929,76	5 159 169,39	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	у	x	NOTE
1	2	3	4	5
129.05	E	601 935,99	5 159 172,89	
129.06	E	601 954,85	5 159 186,26	X .
129.07	E	601 958,18	5 159 198,16	
129.08	E	601 980,66	5 159 221,33	
129.09	E	601 986,31	5 159 239,64	
p-130	A	601 996,76	5 159 253,50	PP
130.01	Е	602 029,83	5 159 261,78	
130.02	E	602 038,78	5 159 253,21	-
130.03	E	602 047,32	5 159 253,16	
130.04	E	602 057,75	5 159 253,59	
130.05	E	602 072,15	5 159 267,05	-
130.06	E	602 084,24	5 159 274,94	
130.07	E	602 095,40	5 159 267,16	
130.08	E	602 102,74	5 159 272,35	
130.09	E	602 113,81	5 159 263,89	
130.10	E	602 126,25	5 159 265,44	
p-131	A	602 133,14	5 159 263,41	
p-132	A	602 174,57	5 159 308,47	
p-133	A	602 217,10	5 159 329,40	PP
p-134	В	602 210,33	5 159 403,04	1544 m
p-134a	В	602 236,39	5 159 479,84	PP

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE	
SIGLA		у	×		
1	2	3	4	5	· ·
p-135	A	602 330,27	5 159 577,45	1512m	
p-136	В	602 432,87	5 159 678,62	X	٠
136.01	E	602 456,32	5 159 721,45		×
136.02	Е	602 462,92	5 159 727,68	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	-
p-137	В	602 453,75	5 159 741,28	1497ш	
137.01	E	602 461,36	5 159 766,66		
137.02	E	602 267,98	5 159 775,99		
137.03	E	602 505,43	5 159 795,18		
p-138	A	602 519,19	5 159 813,60	PP	
138.01	E	602 523,90	5 159 818,67		
138.02	E	602 549,19	5 159 823,64		
138.03	E	602 577,58	5 159 822,92		
138.04	E	602 589,78	5 159 820,07		
138.05	E	602 611,71	5 159 813,26		
138.06	E	602 641,57	5 159 810,85		
p-139	A	602 679,60	5 159 807,55	PP, 1438m	
p-140	A	602 709,08	5 159 846,45	1432m	
140.01	E	602 708,31	5 159 870,52		
140.02	E	602 699,74	5 159 889,08		
140.03	E	602 687,84	5 159 899,89		
p→141	A	602 683,14	5 159 915,48		

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN	;·
SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE	.*
1		у 3	4	5	
141.01	E	602 690,85	5 159 956,81		
141.02	E	602 691,81	5 159 965,66		
p-142	A	602 711,10	5 159 990,29		
p-143	B	602 740,38	5 160 054,46		
p-144	В	602 765,40	5 160 108,69	1555m	
144.01	E	602 796,83	5 160 125,98	·	
144.02	E	602 805,84	5 160 134,40		•
.144 • 03	Ē	602 819,51	5 160 141,28		
144.04	E	602 841,39	5 160 146,96		
144.05	E	602 862,65	5 160 164,66		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
144.06	E	602 887,15	5 160 180,79		-
144.07	E	602 910,66	5 160 196,82		
144.08	E	602 936,10	5 160 218,54		
p-145	В	602 963,93	5 160 244,91		
145.01	E	602 981,77	5 160 261,39		
145.02	E	602 992,76	5 160 276,41		
145.03	E	603 002,54	5 160 273,34		-
145.04	E	603 016,28	5 160 302,78		
p-146	В	603 017,58	5 160 309,01	1668m	
146.01	E	603 018,77	5 160 322,62		
146.02	E	603 050,86	5 160 358,38		
4					ι

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Set	tore:	C Unterabschnitt/Sezione	e: p Seite/Pagina: 24
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM  COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE	A N M E R K U N G E N
SIGLA	TIPO		N O T E

146.03 E 603 066,58 5 160 378,50 146.04 E 603 066,18 5 160 400,25 E 146.05 603 081,30 5 160 433,57 603 110,20 5 160 474,53 /1801m p-147 A 147.01 Е 603 160,48 5 160 493,91 603 168,91 5 160 517,23 p-148 Α PP, 1825m 148.01 E 603 185,66 5 160 510,66 148.02 E 603 188,67 5 160 498,54 5/160/492,75 148.03 Ε 603 196,71 148.04 E 603 236,32 5 160 400,83 5 160 366,87 p-149 В 603 248,89 149.01 E 603 257,69 5 160 347,95 149.02 E 603 323,04 5 160 317,14 603 354,10 p-150 A 5 160 311,65 1738m 603 365,09 150.01 Ε 5 160 293,89 603 424,69 5 160 257,30 150.02 E E 150.03 603 457,54 5 160 230,58 603 461,27 5 160 230,96 p-151 A 151.01 E 603 484,91 5 160 236,03 151.02 E 603 486,13 5 160 238,68 E 5 160 239,48 151.03 603 488,87

**—** 451 **—** 

451

/kg

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

•				
BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIFO	у	×	,4
1	2	3	4	5
151.04	E	603 492,20	5 160 236,57	
151.05	E	603 505,85	5 160 240,81	X .
p-152	A	603 521,02	5 160 237,42	
p-153	A	603 582,94	5 160 267,94	1689m
p-154	A	603 629,00	5 160 225,18	
p-155	A	603 644,74	5 160 196,30	
p-156	A	603 742,34	5 160 166,43	1649ш
p-157	A	603 769,55	5 160 138,87	
p-158	A	603 845,87	5 160 208,42	
p-159	A	603 889,10	5 160 248,67	
p-160	A	603 955,44	5 160 254,45	
p-161	A	604 019,86	5 160 307,23	1675m
p=162	A	604 048,93	5 160 370,61	
p=162a	A	604 096,57	5 160 389,56	
p-162b/	A	604 136,57	5 160 405,47	
p-163	A	604 379,48	5 160 502,09	1534m
p-164	A	604 492,18	5 160 532,78	TP 2121, 1500m
p-165	В	604 515,63	5 160 522,84	
p-166	A	604 561,09	5 160 548,94	PP
p-167	A	604 590,65	5 160 537,60	1496m
p-168	A	604 682,56	5 160 529,00	
1				. <i>U</i>

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina: 26

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
	2	у 3	<u>x</u>	5
168.01	E	604 694,32	5 160 517,77	5
p-168a	A	604 708,69	5 160 508,54	X
p-168b	A	604 713,00	5 160 513,17	
168.02	E	604 745,46	5 160 497,07	
p-168c	A	604 763,94	5 160 482,28	
p-168d	A	604 773,13	5 160 485,48	PP
p-169	A	604 788,74	5 160 477,91	1535m
p-169a	A	604 811,38	5 160 458,99	
p-169b	A	604 825,17	5 160 437,06	
p-170	A	604 822,36	5-160 432,47	
170.01	E	604 830,50	5 160 432,22	
p-170a	Α	604 837,31	5 160 427,49	
p-170b	A	604 842,61	5 160 435,07	PP
p-171	A	604 872,97	5 160 440,36	
p-171a	A	604 899,60	5 160 420,58	
p-171b	A	604 903,73	5 160 404,77	
p-172	A	604 923,69	5 160 390,96	PP
p-173	A	605 074,47	5 160 282,12	PP
p-174	A	605 150,21	5 160 216,97	1702m
p-175	A	605 178,85	5 160 254,13	PP
p-176	A	605 142,29	5 160 526,04	PP, 1585m

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	-	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	11110			NOTE
1	2	у 3	X 4	5
p-177	A	605 114,98	5 160 642,43	PP
177.01	E	605 118,73	5 160 670,36	
177.02	E	605 109,13	5 160 703,98	
177.03	E	605 104;44	5 160 719,26	
p-177a	_A	605 102,86	5 160 736,08	,
177.04	E -	605 088,47	5 160 762,20	
p-178	A	605 077,86	5 160 771,95	
178.01	E	605 067,13	5/160 775,82	
p-179	_A	605 048,47	5 160 806,78	1614m .
p-180	A	605 003,53	5 160 871,14	PP
p=181	_ A	604 991,22	5 160 911,31	
p-182	A	604 977,96	5 160 935,69	
p-183	_A_	604 976,48	5 160 968,34	
p-184	A	605 089,72	5 161 116,42	PP, 1542m
p-185	_ A	605 127,53	5 161 220,51	PP
p-186	A	605 169,96	5 161 289,37	PP, 1593m
p-186a	_A	605 197,33	5 161 399,57	
p-187	_A	605 220,96	5 161 494,75	
p-188	A	605 260,62	<b>*</b> 5 161 584 <b>,</b> 75	1712m
188.01	_E	605 270,20	5 161 581,48	
188.02	E	605 281,37	5 161 573,97	

Abschnitt/Settore:	Unterabschnitt/Sez	ione: P	Seite/Pagina: 20
BEZEICH- TYPE	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTE	м	ANMERKUNGEN

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKÚNGEN NOTE
SIGLA		у	х	/,
1	2	3	4	5
p-188a	A	605 336,27	5 161 552,82	
p-189	B	605 380,46	5 161 529,31	X
p-190	В	605 394,62	5 161 522,20	PP/
190.01	E	605 400,22	5 161 517,00	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
190.02	E	605 430 <b>,</b> 6 <b>3</b>	5 161 508,67	V
p-191	В	605 455,91	5 161 505,23	PP .
191.01	E	605 527,88	5 161 503,02	
191.02	E	605 542,34	5 161 497,23	
191.03	_ E	605 563,22	5 161 501,94	
191.04	E	605 572,03	5 161 495,08	
p=192	В	605 588,85	5 161 497,56	PP, 1718m
192.01	E	605 620,26	5 161 493,23	
192.02	E	605 623,67	5 161 484,36	
192.03	E	605 664,83	5 161 468,03	
p-193	В	605 683,87	5 161 444,43	PP
p-193a	В	605 702,44	5 161 435,85	PP
p-194	В	605 760,56	5 161 422,87	PP
p-194a	В	605 781,05	5 161 420,13	
p-194b	В	605 784,78	5 161 407,19	
p-195	В	605 793,99	5 161 401,90	
195.01	Ε	605 798,68	5 161 393,63	()

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	. 4	5
p-196	В	605 858,61	5 161 368,58	PP
196.01	E	605 915,90	5 161 357,54	V.
p-197	В	605 970,04	5 161 338,87	
197.01	E	605 975 <b>,</b> 39	5 161 339,57	
197.02	E	605 992,39	5 161 333,16	
p-198	В	606 004,73	5 161 330,00	PP
p-198a	A	606 173,82	5 161 325,82	
p=198b	A	606 499,16	\$ 161 317,79	1452m
p-199	A	606 518,05	5 161 317,32	
p-200	A	606 561,44	5 161 270,69	PP, 1453m
p-201	A	606 668,55	5 161 259,86	PP
p-201a	A	606 748,74	5 161 220,47	
p-201b	A	606 829,09	5 161 181,01	
p-201c	A	606 900,56	5 161 145,91	
p-202	В	606 964,43	5 161 114,54	PP, 1614m
p-202a	A	607 034,94	5 161 075,66	
p-202b	A	607 079,50	5 161 051,09	
p-203	В	607 097,15	5 161 041,36	
p-204	В	607 153,12	5 161 015,35	PP
p-204a	A	607 173,20	5 160 992,05	
p-204b	A	607 233,88	5 160 921,66	

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	x	/\
1	2	3	4	5
p-205	В	607 253,97	5 160 898,35	
p-205a	A	607 299,45	5 160 880,07	X
p-205b	A	607 335,45	5 160 865,60	
p-206	В	607 351,31	5 160 859,22	
p-206a	A	607 401,49	5 160 851,45	V
p-207	В	607 419,85	5 160 842,80	PP
p-207a	A	607 429,65	5 160 835,78	
207.01	Е	607 447,84	5 160 831,99	
p-207b	A	607 467,71	5 160 826,63	
p-207c	A	607 479,41	5 160 806,26	
207.02	Е	607 480,65	5 160 805,16	
207.03	E	607 493,05	5 160 801,99	
207.04	E	607 507,30	5 160 790,36	PP
p-207d	A	607 509,50	5 160 789,66	
207.05	E	607 527,02	5 160 787,67	
207.06	E	607 535,93	5 160 782,31	
p-208	В	607 566,12	5 160 781,28	1850m
p-208a	A	607 596,14	5 160 796,04	
p=208b	A	607 618,66	5 160 798,42	PP
p-209	В	607 631,49	5 160 813,35	
p-209a	A	607 688,85	5 160 809,02	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	NZKOORDINATENSYSTEM	ANNERVINCEN
NUNG		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			NOTE
1	2	у 3	x 4	
<u> </u>		<u></u>	<u> </u>	5
p-209b	A	607 706,67	5 160 807,68	
p-209c	A	607 739,70	5 160 807,30	X .
209.01	E	607 787,12	5 160 819,63	
209.02	E	607 844;08	5 160 821,14	
209.03	E	607 877,45	5 160 814,08	
209.04	E	607 908,64	5 160 806,36	
p-210	В	607 932,82	5 160 797,57	1949ш
p-210a	_A	607 971,86	5 160 793,60	PP
p-210b	A	607 991,45	5 160 791,58	
p-211	_A	608 002,74	5 160 783,07	
p-211a	<u>.</u>	608 085,33	5 160 809,74	
p-211b	_A_	608 147,96	5 160 829,96	PP, 1999m
p-212	_A	608 158,43	5 160 833,34	1999m
p-212a	A	608 152,56	5 160 826,12	
p=213	_A_	608 105,03	5 160 767,63	PP
p-213a	A	608 091,09	5 160 731,95	
p-214	<u>A</u>	608 075,84	5 160 692,92	PP
p-214a	A_	608 061,65	5 160 633,87	РР
p-214b	A_	608 041,65	5 160 550,64	РР
p-215	A	608 013,83	5 160 434,90	PP, 1748m
p-215a	A	608 001,71	5 160 335,87	/,
(6/				<i>D</i>

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagir	á:	32
--	----	----

Abschnitt/Set	tore:	c	Unterabschnitt/Sezione	: p Seite/Pagina: 32
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA	- 1	у	х	/ <
1	2	3	4	5
p-216	A	607 973,62	5 160 106,30	PP, 1635m
p-216a	A	607 962,14	5 160 026,63	PP
p-217	A	607 952,82	5 159 961,98	PP .
p-218	_A_	607 960,59	5 159 895,83	PP, 1685m
p-219	A	607 955,57	5 159 843,30	рр
p-219a	A	607 959,51	5 159 824,13	
p-219b	A	607 961,52	5 159 804,88	
p-219c	A	607 969,28	5 159 183,41	PP
219.01	E	607 971,75	5 159 774,01	
p-219d	A	607 980,91	5 159 753,05	
p-220	A	607 987,27	5 159 728,86	
p-220a	A	607 992,34	5 159 699,13	РР .
p-220b	A	607 996,99	5 159 688,22	
p-220c	A	607 994,86	5 159 681,44	
p-221	A	607 996,04	5 159 668,90	
p-222	A	607 998,76	5 159 655,73	TP 2125, 1745m
p-222a	A	608 010,30	5 159 660,36	
p-222b	A	608 037,08	5 159 657,54	
p=222c	A	608 075,44	5 159 633,97	
p-222d	A	608 098,34	5 159 622,71	PP
222.01	E	608 118,12	5 159 614,06	

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG SIGLA	TIPO	COORDINATE NEI	SISTEMA COMUNE	AN MERKUNGEN NOTE
		у	x	/<
1		3	4	5
p-223	A	608 126,94	5 159 608,87	<u> </u>
223.01	E	608 189,47	5 159 592,85	/ \
p-223a	A	608 211,16	5 159 587,98	PP
223.02	E	608 214,13	5 159 587,11	· ·
p-223b	A	608 231,16	5 159 586,02	
p-224	В	608 254,50	5 159 579,44	1693m ··
p-224a	A	608 271,57	5 159 577,56	PP .
p-224b	A	608 301,72	5 159 591,97	
p-224c	A	608 328,56	5 159 594,95	
p-224d	A	608 348,51	5 159 591,04	
p-225	В	608 368,21	5 159 594,68	PP
p-225a	.A	608 417,96	5 159 590,75	
p-225b	A	608 427,28	5 159 589,50	PP
p-226	_A	608 435,11	5 159 583,88	1740m
226.01	E	608 444,64	5 159 589,69	
p-226a	_A	608 458,70	5 159 587,34	·
p-227	B	608 479,73	5 159 585,31	
227.01	E	608 514,51	5 159 587,84	
227.02	E	608 526,09	5 159 582,88	·
p-227a	A	608 534,46	5 159 583,99	
p-228	В	608 551,48	5 159 579,22	PP
p-228a	A	608 579,26	5 159 553,14	[
to		-		

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 3
----------------------	---------------------------	-----------------

TYPE			ANMERKUNGEN
TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	N/O T B.
	у	×	
2	3	4	5
E	608 580,58	5 159 552,27	
В	608 626,28	5 159 546,79	, X
Е	608 681,05	5 159 543,83	
E	608 695,48	5 159 528,84	AV
_B_	608 709,33	5 159 520,01	1663m
E	608 738,69	5 159 490,72	
E	608 768,46	5 159 460,54	
E	608 803,83	5 159 458,49	
В	608 813,00	5 159 446,63	
E	608 815,84	5 159 443,80	
E	608 859,38	5 159 419,34	
E	608 904,01	5 159 404,12	·
В	608 935,68	5 159 398,06	1612m
В	609 023,15	5 159 381,78	PP, 1565m
В	609 105,15	5 159 382,49	PP
A	609 207,75	5 159 377,10	1478m
A	609 230,36	5 159 353,54	
В	609 319,35	5 159 292,66	PP
В	609 469,75	5 159 249,37	PP
E	609 509,66	5 159 245,04	
E	609 520,48	5 159 244,05	2.4
	E B E B E B B E B B E B B E B B B B B B	TYPE TIPO  TIPO  TIPO  TYPE  COORDINATE NEL  Y  E 608 580,58  B 608 626,28  E 608 681,05  E 608 695,48  B 608 709,33  E 608 738,69  E 608 803,83  B 608 813,00  E 608 815,84  E 608 859,38  E 608 904,01  B 608 935,68  B 609 023,15  B 609 105,15  A 609 207,75  A 609 230,36  B 609 319,35  B 609 469,75  E 609 509,66	TIPO  TY  TEN  TOTAL PRINCIPAL SISTEMA COMUNE  TY  TEN  TOTAL PRINCIPAL SISTEMA COMUNE  TOTAL SISTEMA

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

,
<u>.</u>
-
d
·

76

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 3
----------------------	---------------------------	-----------------

KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM BEZEICH-TYPE NUNG COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE TIPO SIGLA 2 609 967,68 5 159 373,84 E 242.05 610 001,95 5 159 373,97 Ε 242.06 5 159 362,57 E 610 011,91 242.07 5 159 387,90 610 029,50 242.08 E 610 032,96 5 159 384,29 242.09 Е 5 159 394,71 1817m p-243  $\mathbb{B}$ 610 049,36 5 159 395,68 E 610 061,65 243.01 5 159 392,31 243.02  $\mathbf{E}$ 610 072,88 5 159 400,90 E 610 084,96 243.03 610 098,84 5 159 405,62 E 243.04 5 159 409,79 610 103,78 243.05 Ε 5 159 415,16 610 115,51 243.06 610 133,68 5 159 422,36  $\mathbf{E}$ 243.07 5 159 426,52 610 146,21 E 243.08 5 159 440,28 PΡ 610 177,91 В p-244 PP 610 236,64 5 159 446,03 B p-245 1804m 5 159 416,70 PP, p-246 610 344,50 610 366,29 5 159 413,97 246.01 E 5 159 426,44 E 610 381,14 246.02 5 159 426,09 PP 610 405,11 В p-247 5 159 389,73 В 610 461,24 p-248

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

NUNG	TYPĚ TIPO	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA	-	у	x	/<
1	2	3	4	5
248.01	E	610 477,14	5 159 343,33	2
248.02	E	610 477,45	5 159 321,58	
248.03	Е	610 472,41	5 159 301,15	
p-249	В	610 479,87	5 159 287,75	1859m
p-250	A	610 535,32	5 159 273,27	
250.01	E	610 554,88	5 159 266,85	
250.02	Е	610 579,72	5 159 251,21	
p-251	_A	610 587,29	/5 159 239 <b>,</b> 05	1913m
p-252	В	610 654,82	5 159 180,70	1877≖
25 <b>2.</b> 01	E	610 699,12	5 159 167,32	
252.02	E	610 707,61	5 159 163,69	
252.03	E	610 715,72	5 159 166,24	
252.04	Е	610 718,53	5 159 169,71	
252.05	E	610 751,50	5 159 176,47	
252.06	E	610 768,83	5 159 176,51	
252.07	E	610 779,73	5 159 180,67	
252.08	E	610 785,41	5 159 177,71	
252.09	E	610 799,74	5 159 182,56	
252.10	E	610 816,05	5 159 187,79	
252.11	E	610 820,40	5 159 185,54	
252.12	E	610 828,17	5 159 189,81	

Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina:	
	Unterabschnitt/Sezione:	Unterabschnitt/Sezione: p	

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	1	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE.
		у	x	
1	2	3	+	5
252.13	E	610 837,26	5 159 188,54	
252.14	E	610 858,26	5 159 189,28	
p-253	A	610 876,75	5 159 190,57	1913m .
253.01	E	610 919,49	5 159 178,04	\\ \times \\ \ti
253.02	E	610 946,75	5 159 169,91	V
p-254	A	610 955,85	5 159 157,03	1903m
254.01	E	610 494,55	5 159 155,36	
254.02	E	610 988,28	5 159 168,67	
254.03	E	611 020,93	5 159 178,52	
254.04	E	611 036,45	5 159 185,56	
254.05	E	611 043,57	5 159 187,05	
254.06	Е	611 053,37	5 159 189,93	
254.07	Е	611 079,53	5 159 201,43	
254.08	E	611 099,34	5 159 219,76	
254.09	E	611 114,56	5 159 226,82	
254.10	E	611 131,27	5 159 230,14	
254.11	E	611 156,91	5 159 238,87	:
254.12	E	611 179,41	5 159 240,59	
254.13	E	611 207,40	5 159 240,41	
p=255	A	611 243,95	5 159 255,94	PP , 1813m
p-256	В	611 277,62	5 159 330,57	PP

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

A				
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	zkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NUNG SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	x	/
1	2	3	4	5
p-257	B	611 284,10	5 159 364,92	PP
p-258	A	611 321,26	5 159 435,20	PP
p-259	A	611 385,59	5 159 468,56	PP, 1692m
p-260	В	611 476,31	5 159 475,87	PP
p-261	В	611 558,81	5 159 493,24	
p-262	A	611 631,42	5 159 435,40	PP, 1784m
262.01	E	611 682,98	5/159 460,04	
p-263	В	611 719,83	5 159 470,26	PP
p-264	В	611 800,09	5 159 441,17	
p-265	В	611 821,66	5 159 461,64	PP
p-266	В	611 906,43	5 159 453,99	PP, 1844m
p-267	A	612 130,33	5 159 400,33	PP, 1931m .
267.01	E	612 141,29	5 159 413,37	
267.02	E	612 152,12	5 159 418,27	
267.03	E	612 166,56	5 159 445,92	
267.04	E	612 185,13	5 159 465,55	
p-268	A	612 195,12	5 159 468,84	1927m
268.01	E	612 224,39	5 159 458,48	
268.02	E	612 233,84	5 159 438,66	
268.03	Е	612 295,31	5 159 422,71	
p-269	В	612 348,44	5 159 408,57	1920m

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: p Seite/I

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	
11	2	3	4	5
269.01	E	612 389,26	5 159 388,75	
269.02	E	612 406,77	5 159 394,96	
p-270	В	612 484,12	5 159 369,11	
270.01	E	612 493,77	5 159 367,78	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
p-271	В	612 510,64	5 159 366,02	
271.01	E	612 526,96	5 159 359,79	·
271.02	E	612 541,96	5 159 358,78	
271.03	E	612 574,33	5 159 357,45	
271.04	E	612 579,73	5 159 352,57	
271.05	E	612 586,01	5 159 351,74	
271.06	E	612 593,45	5 159 344,19	
271.07	E	612 610,34	5 159 330,91	
p-272	В	612 621,19	5 159 330,14	1848m
272.01	E	612 645,03	5 159 317,07	
272.02	Ē	612 669,41	5 159 312,80	
272.03	E	612 677,52	5 159 313,80	
272.04	E	612 702,18	5 159 306,45	
272.05	E	612 722,61	5 159 288,06	
272.06	E	612 733,73	5 159 285,59	
272.07	E	612 741,99	5 159 290,07	
272.08	E	612 783,67	5 159 296 <b>,</b> 28	PP

Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 41
	Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	×	
272.09	E	612 802,72	5 159 306,25	5
272.10	E	612 821,23	5 159 307,73	
272.11	E	612 848,30	5 159 309,60	X
272.12	E	612 869,08	5 159 305,88	
p-273	B	612 893,05	5 159 307,38	1778m
273.01	E	612 925,66	5 159 299,10	
273.02	E	612 960,09	5 159 292,74	
273.03	E	612 984,42	5 159/301,31	
273.04	E_	613 011,74	5 159 299,01	
273.05	E	613 039,41	5 159 286,98	
p-274	_B	613 074,71	5 159 287,00	
p-275	В	613 161,72	5 159 288,96	PP, 1719m
p-276	В.	613 200,45	5 159 318,99	1707m
p-277	. B	613 248,48	5 159 428,92	
p-278	В	613 281,06	5 159 524,73	PP, 1596m
p=279	В	613 338,38	5 159 591,25	
p-280	В	613 417,73	5 159 658,11	
280.01	E	613 435,87	5 159 666,96	
280.02	E	613 464,03	5 159 667,72	
280.03	E	613 481,21	5 159 667,01	
280.04	E	613 505,36	5 159 664,39	Λ

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina: 42

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	у 3	4	
280.05	E	613 519,73	5 159 666,90	4
280.06	E .	613 560,58	5 159 687,16	
p-281	A	613 581,08	5 159 695,31	PP, 1480m
281.01	E	613 603,74	5 159 697,16	
p-282	В	613 616,70	5 159 710,43	
282.01	E	613 633,19	5 159 711,45	V
p-283	В	613 667,26	5 159 694,52	
283.01	E	613 681,78	5 159 687,72	
p-284	A	613 690,24	5/159/680,06	PP, 1499m
p-285	A	613 797,43	5 159 709,82	PP, 1459m
p-286	A	613 883,03	5 159 747,90	PP
p=287	В	613 963,75	5 159 791,08	
p-288	В	614 072,99	5 159 828,02	1640m
p-288a	В	614 156,49	5 159 861,18	
288.01	E	614 179,85	5 159 864,35	,
288.02	E /	614 202,83	5 159 869,35	
288.03	E	614 212,47	5 159 871,07	
288.04	E	614 232,52	5 159 877,95	
288.05	Е	614 244,83	5 159 882,70	
p-288b	В	614 257,08	5 159 894,38	PP
p-288c	В	614 289,16	5 159 921,18	PP
165				

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREE	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE	
		у	х	, C	
1		3	· 4	5	
288.06	E	614 326,26	5 159 924,83		,
288.07	E	614 335,55	5 159 927,41	$\sim$	,
288.08	E	614 341,67	5 159 938,35	N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.	-
288.09	E	614 357,749	5 159 946,01		•
p-289	В	614 383,27	5 159 952,51	1825m	
289.01	E	614 397,47	5 159 952,32		
289.02	E	614 406,60	5 159 959,77		
289.03	E	614 415,03	5 159 970,79		
289.04	E	614 423,96	5 159 973,10		
289.05	E	614 443,48	5 159 986,62		
289.06	E	614 458,26	5 159 997,28		
289.07	E	614 469,10	5 159 999,58		
289.08	Е	614 478,11	5 160 007,06		
p=290	В	614 486,67	5 160 011,00	PP, 1885m	
290.01	E	614 511,01	5 160 020,46		
290.02	E	614 521,91	5 160 021,18		
290.03	E	614 528,03	5 160 024,86		
290.04	E	614 534,99	5 160 023,22		
290.05	E	614 551,30	5 160 032,57		
290.06	E	614 557,08	5 160 032,74		
290.07	E	614 569,32	5 160 037,12		/

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
NUNG SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
······································		у	ж	O
1	2	3	4	3,
290.08	E	614 579,70	5 160 040,40	
290.09	E	614 591,92	5 160 040,51	
290.10	E	614 604,42	5 160 043,48	X
290.11	E	614 640,86	5 160 057,59	<u></u>
290.12	Е	614 650,87	5 160 060,75	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
290,13	E	614 658,38	5 160 065,22	
290.14	Е	614 677,16	5 160 072,00	
290.15	E	614 686,29	5 160 080,83	
290.16	Е	614 697,34	5/160/083,16	
290.17	E	614 704,55	5 160 089,02	
290.18	E	614 713,68	5 160 090,69	
290.19	E	614 745,75	5 160 100,21	
290.20	Е	614 757,86	5 160 098,06	
290.21	E	614 770,68	5 160 107,60	
290.22	Е	614 775,95	5 160 109,16	
290.23	E	614 785,96	5 160 115,20	
290.24	E	614 806,79	5 160 130,83	. ,
p-291	A	614 814,43	5 160 134,70	2020m
291.01	E	614 828,89	5 160 142,32	
291.02	E	614 842,41	5 160 147,75	
291.03	E	614 852,56	5 160 154,22	

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		nzkoordinatensystem sistema comune	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	4	-5
291.04	E	614 865,60	5 160 161,65	
291.05	E	614 871,40	5 160 164,88	
291.06	E	614 875,12	5 160 164,99	X
291.07	E	614 877,54	5 160 168,39	4
291.08	_E	614 889,92	5 160 181,79	V
291.09	E	614 903,78	5 160 190,03	
291.10	E	614 910,82	5 160 197,26	
291.11	Е	614 918,96	5 160/203,08	
291-12	E	614 941,44	5 160 218,39	
291.13	E	614 955,52	5 160 226,64	
291.14	E	614 966,96	5 160 243,11	
291.15	E	614 977,20	5 160 254,91	
291.16	E	614 980,07	5 160 258,21	
291.17	E	614 984,99	5 160 259,26	
291.18	E	614 992,78	5 160 258,12	
291.19	Е	615 005,16	5 160 271,34	
291.20	E	615 021,80	5 160 275,23	
291.21	Е	615 031,25	5 160 275,40	,
291.22	E	615 046,54	5 160 282,00	
p-292	A 	615 050,79	5 160 280,07	2052ш
292.01	E	615 070,98	5 160 272,49	Δ

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore	:	C
-------------------	---	---

Unterabschnitt/Sezione: p

	T			
BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		Ţ	NOTE
1	2	у 3	X	
292.02	Е	615 078,64	5 160 271,60	
292.03	E	615 084,46	5 160 273,39	
292.04	E	615 090,69	5 160 272,10	
292.05	E	615 094,71	5 160 272,24	
292.06	_E	615 096,66	5 160 272,80	V
292.07	E	615 099,65	5 160 273,01	/
292.08	E	615 123,12	5 160 277,57	
292.09	Е	615 128,86	5 160 279,70	
292.10	E	615 131,70	5, 160 280,97	
292,11	Ε	615 134,54	5 160 282,22	
292,12	E	615 146,68	5 160 282,33	
292.13	E	615 174,84	5 160 289,96	
292.14	E	615 182,45	5 160 287,02	
292.15	E	615 193,49	5 160 283,97	
292.16	E	615 217,81	5 160 287,49	•
292.17	E	615 227,87	5 160 289,12	·
292.18	E	615 234,36	5 160 288,85	-
292.19	E	615 247,78	5 160 285,30	
292.20	E	615 252,78	5 160 285,16	
292.21	E	615 258,75	5 160 284,07	
292.22	Ξ	615 264,40	5 160 281,96	1
1				

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

1				
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
292.23	E	615 267,72	5 160 282,88	
p-293	B	615 283,03	5 160 304,51	PP
293.01	E	615 293,65	5 160 304,57	X
293.02	E	615 314,28	5 160 304,96	
293.03	E	615 335,97	5 160 301,39	V.
p-294	В	615 344,67	5 160 300,84	
294.01	E	615 354,01	5 160 299,41	
294.02	E	615 355,34	5 160/302,16	
294.03	E	615 357,55	5 160 306,39	
294.04	Е	615 363,47	5 160 307,85	
294.05	E	615 367,67	5 160 310,75	
294.06	Е	615 368,92	5 160 312,93	
294.07	E	615 371,33	5 160 315,17	
294.08	E	615 376,87	5 160 314,71	
294.09	E	615 394,80	5 160 326,26	
294.10	E	615 396,41	5 160 327,61	
294.11	E	615 398,49	5 160 327,84	
p=295	A	615 406,91	5 160 327,66	2033m
p-296	A	615 429,32	5 160 258,79	PP
p=297	A	615. 444,20	5 160 247,42	
p-298	A	615 463,71	5 160 193,20	PP, 1989m .
4		-		

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione:	p	Seite/Pagina:	48

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	XZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	и от в
SIGLA		у	x	.0
1	2	3	4	/ 4.
p-298a	В	615 485,78	5 160 140,88	PP
p-298b	В	615 523,56	5 160 046,82	PP.
p-299	В	615 569,02	5 159 947,71	X
p-300	_A	615 591,21	- 5 159 884,50	PP, 1775m
300.01	Е	615 578,89	5 159 831,15	
p-301	_A_	615 571,23	5 159 810,42	PP
p-302	A	615 597,34	5 159 765,62	PP
p-302a	A	615 605,58	5 159 718,75	
p-303	A .	615 613,27	5, 159/ 674,95	PP .
p-304	A	615 640,37	5 159 640,08	PP, 1718m
p-305	A	615 645,41	5 159 484,48	PP, 1750m
p-305a	A	615 576,70	5 159 389,72	PP
p-306	_A	615 524,52	5 159 307,11	PP. 1754m
p-307	A	615 516,06	5 159 175,44	PP, 1792m
307.01	E	615 525,99	5 159 179,64	
307.02	Е	615 536,94	5 159 181,85	,
307.03	E	615 544,93	5 159 182,80	
307.04	Е	615 552,24	5 159 183,65	
307.05	E	615 557,01	5 159 181,50	
307.06	E	615 564,00	5 159 181,99	
307.07	E	615 573,07	5 159 181,44	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	O
1		3	4	5
307.08	E	615 592,23	5 159 180,00	
p-308	_A	615 609,41	5 159 180,23	
308.01	E	615 614,30	5 159 179,16	X
308.02	E	615 629,52	5 159 173,78	
308.03	E	615 637,90	5 159 169,90	V
308.04	E	615 643,97	5 159 169,49	
308.05	E	615 649,80	5 159 168,01	
308.06	E	615 652,63	5 159/166,89	
308.07	E	615 658,70	5 159 166,58	
308.08	E	615 664,98	5 159 167,16	i .
308.09	E	615 668,11	5 159 167,39	
308.10	E	615 673,80	5 159 166,15	
308.11	Е	615 679,82	5 159 167,42	,
308.12	E	615 688,83	5 159 166,08	
308.13	Е	615 697,85	5 159 168,05	
308,14	E	615 703,86	5 159 168,62	
308.15	E	615 706,88	5 159 170,41	·
308.16	E	615 709,88	5 159 172,00	
p-309	A	615 719,29	5 159 175,87	PP, 1755m
p=310	_A	615 737,38	5 159 165 <b>,8</b> 6	1750m
p-311	В	615 785,99	5 159 159,69	,

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione	: -]	p	Seite/Pagir
--------------------	---	------------------------	------	---	-------------

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	·	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUM GEN NOTE
1	2	у 3	x 4	
311.01	E	615 829,01	5 159 152,65	
311.02	E	615 832,25	5 159 154,27	
p-311a	В	615 836,98	5 159 156,15	PP .
311.03	E	615 844,18	- 5 159 152,79	
311.04	E	615 848,90	5 159 150,18	N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
p-312	A	615 872,88	5 159 147,20	
312.01	E	615 882,91	5 159 146,65	
312.02	E	615 893,14	5 159 147,38	,
312.03	E	615 902,51	5/159/142,58	·
312.04	E	615 912,55	5 159 142,03	,
312.05	E	615 917,99	5 159 144,42	
p-312a	A	615 923,33	5 159 146,35	PP
312.06	E	615 932,95	5 159 143,10	
312.07	E	615 937,44	5 159 139,37	
312.08	E	615 941,78	5 159 136,46	٠.
p-313	A	615 986,82	5 159 127,38	1747m
p-314	A	616 035,22	5 158 926,27	1657m
p-315	A	616 025,15	5 158 769,98	1616m .
p-316	A	616 222,96	5 158 461,36	PP
p-317	A	616 262,74	5 158 378,28	PP, 1734m
p-318	A	616 320,85	5 158 371,89	PP

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 51
12 C C C C C C C C C C C C C C C C C C C		7

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM  COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE  y x		ANMERKUNGEN NOTE
1	2	3	4	5
p-319	A	616 401,04	5 158 304,57	PP, 1707m
p-320	A	616 599,99	5 158 226,45	1804m
320.01	Е	616 620,16	5 158 211,07	
p-321	A	616 647,02	5 158 193,94	1813m
321.01	E	616 658,24	5 158 191,73	
321.02	E	616 667,33	5 158 194,69	
p-322	A	616 681,64	5 158 201,32	
p-323	A	616 779,89	5 158 261,93	
p-324	A	616 799,11	5 158 283,48	
324.01	E	616 806,90	5 158 287,12	
324.02	E	616 823,34	5 158 286,77	
324.03	Е	616 826,71	5 158 289,07	
324.04	E	616 848,58	5 158 287,53	
324.05	E	616 863,90	5 158 291,41	,
p-325	В	616 903,10	5 158 290,65	PP ,
p-326	A	617 035,26	5 158 328,31	PP, 1659m
326.01	E	617 053,50	5 158 338,83	
326.02	Е	617 057,91	5 158 344,81	
326.03	т	617 077,40	5 158 356,72	
326.04	Е	617 085,76	5 158 362,41	
326.05	E	617 092,84	5 158 368,31	9

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore:C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-		KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	ПРО	у	x	C .
1	2	3	4	
326.06	E	617 100,20	5 158 386,01	
326.07	Е	617 105,77	5 158 390,11	2
326.08	E	617 115,25	5 158 400,57	X
326.09	E	617 128,34	-5 158 403 <b>,</b> 95	
326.10	E	617 152,05	5 158 411,56	V .
326 <b>.</b> 11	E	617 166,44	5 158 416,07	
326.12	E	617 183,60	5 158 417,08	
326.13	E	617 193,68	5 158 420,19	
326.14	E	617 196,04	5/158/420,68	
326.15	E	617 225,64	5 158 424,52	
326.16	E	617 235,45	5 158 431,03	
326.17	E	617 249 06	5 158 438,70	
326.18	E	617 260,54	5 158 442,42	
326.19	E	617 270,04	5 158 443,97	
326.20	E	617 282,55	5 158 443,21	
326.21	E	617 290,74	5 158 446,29	
326.22	E	617 303,72	5 158 449,40	
326.23	Е	617 316,21	5 158 449,93	
326.24	E	617 335,12	5 158 452,32	
326.25	E	617 356,12	5 158 463,33	
326.26	E	617 362,67	5 158 470,08	\

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina: 53

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		nzkoordinatensystem sistema comune	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	
1		3	4	5
326.27	T	617 388,91	5 158 480,26	
326.28	E	617 415,12	5 158 484,03	
326.29	E	617 430,73	5 158 483,94	
326.30	E	617 441,73	5 158 483,23	
326.31	E	617 448,32	5 158 482,81	<u> </u>
326.32	E	617 469,92	5 158 481,15	
326.33	T	617 497,92	5 158 487.74	
326.34	Е	617 509,47	5 158 489,40	N.
326.35	E	617 534,06	5 158 484,93	
p-327	В	617 539,67	5 158 483,08	PP, 1420m
p-328	A	617 625,21	5 158 493,93	PP
p-328a	В	617 702,25	5 158 497,15	PP
p-329	A	617 740,06	5 158 504,56	PP, 1375m
329.01	E	617 789,76	5 158 522,16	
329.02	E	617 811,00	5 158 543,42	
329.03	E	617 836,54	5 158 558,43	
329.04	E	617 879,2 <b>1</b>	5 158 599,19	
p-330	В	617 904,31	5 158 612 <b>,</b> 93	
p-331	A	617 908,29	5 158 672,57	PP .
p=332	A	617 970,66	5 158 684,00	
p-333	A	617 992,79	5 158 725,82	

Abschnitt/Settore: c	Unterabschnitt/Sezione:	- <b>p</b>	Seite/Pagina: 54

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		ANMERKUNGEN NOTE
1	2	3	4	/, 3
p-334	A	618 022,24	5 158 724,99	PP
p-335	_A_	618 051,59	5 158 722,05	
p-336	_A_	618 106,62	5 158 809,17	1315m
p-336a	_A	618 115,80	<sup>-</sup> 5 158 854,90	
p-337	_A_	618 118,42	5 158 886,88	V
337.01	E	618 199,46	5 158 899,66	V
p-337a	В	618 221,01	5 158 895,29	
337.02	E	618 228,33	5 158 885,36	
p-338	<u> </u>	618 248,69	5/158/881,65	
p-339	A_	618 263,46	5 158 883,43	PP
p-339a	В	618 287,16	5 158 903,99	PP
p-339b	В	618 310,84	5 158 923,11	
p-339c	В	618 340,23	5 158 946,50	PP
p-340	A_	618 379,37	5 158 972,92	PP, 1203m
p-341	A	618 496,61	5 158 977,90	PP
p-342	A	618 521,23	5 158 937,12	
p-343	QA.	618 624,38	5 158 958,14	PP
p=344	A	618 639,22	5 158 979,00	
344.01	E	618 661,88	5 158 970,98	
p-344a	A	618 674,18	5 158 966,11	
344.02	E	618 697,89	5 158 958,47	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina: 55

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
		у	x	
1		3	4	5
p-345	A	618 714,35	5 158 962,95	
345.01	E	618 741,92	5 158 945,73	2
p=345a	A	618 751,45	5 158 938,80	X
p-346	_B	618 773,85	5 158 927,22	
p-346a	В	618 805,59	5 158 938,13	<u> </u>
p-346b	_B	618 843,99	5 158 932,01	
p-347	A	618 873,09	5 158 926,01	1193m
p-347a	В	618 880,55	5 158 906,14	
p-347b	_A_	618 948,45	5 158 851,57	
p-347c	A	619 003,74	5 158 828,45	
p-347d	A_	619 053,32	5 158 834,51	1175m
p=348	A_	619 065,71	5 158 836,03	
p=349	A	619 523,30	5 158 733,62	PP
p-350	B	619 676,53	5 158 789,12	
p-351	A	619 714,84	5 158 774,73	
351.01	E	619 730,05	5 158 782,06	
351.02	E	619 731,10	5 158 786,67	
351.03	E	619 739,67	5 158 797,06	
351 04	E	619 770,61	5 158 805,69	
351.05	E	619 785,76	5 158 809,37	
p-352	A	619 812,49	5 158 804,91	PP
9				- 1

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione; p	Seite/Pagina: 56
	,	, , , , , ,

BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTB
SIGLA		y	x	
1	2	3	4	
p-353	В	619 914,43	5 158 775,05	PP, 1417m
353.01	E	619 937,25	5 158 765,15	
353.02	E	619 947,69	5 158 756,33	
353.03	E	619 974,23	5 158 745,06	
p-354	_A_	619 996,63	5 158 723,19	<u></u>
p-355	В	620 005,49	5 158 577,37	<u> </u>
p-356	_A	620 047,86	5 158 451,89	PP, 1451m
p-357	B	620 095,42	5 158 428,40	PP
357.01	_E	620 120,29	5 158 410,06	
357.02	E	620 150,74	5 158 391,05	
357.03	E	620 167,70	5 158 396,29	
357.04	E	620 186,14	5 158 387,26	
p=358	B	620 209,03	5 158 390,30	
p=359	A	620 227,25	5 158 390,44	PP, 1468m
p=360	_A_	620 292,97	5 158 305,22	PP
p-361	A /	620 375,66	5 158 220,97	PP, 1489m
p-361a	_B	620 412,43	5 158 137,34	PP
p-362	A	620 431,53	5 158 069,32	PP
p-362a	A	620 441,25	5 158 002,33	PP, 1542m
p-363	A	620 432,90	5 157 853,79	PP, 1557m
363.01	Е	620 429,79	5 157 831,17	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		ANMERKUNGEN	
SIGLA	TIPO	у	x	NOTE	
1	2	3	4	5	
p-364	В	620 436,32	5 157 806,22	PP, 1570m	
364.01	E	620 437,28	5 157 783,49		
364.02	E	620 441,32	5 157 769,07	X	
364.03	E	620 444,02	5 157 740,73		
364.04	E	620 453,95	5 157 702,53	·	
364.05	E	620 494,73	5 157 640,02		
364.06	E	620 497,87	5 157 612,85	,	
p=365	A	620 501,40	5 157/556,16	1684m	
p-366	В	620 451,83	5 157 465,49	PP, 1735m	
p-367	<u>A</u> .	620 472,40	5 157 435,30	рр	
367.01	E	620 486,74	5 157 422,97		
367.02	E	620 499,65	5 157 415,88		
367.03	Е	620 543,40	5 157 389,21		
p-368	В	620 573,89	5 157 377,45	РР	
368.01	E	620 578,74	5 157 375,21		
368.02	E	620 595,25	5 157 376,63	·	
368.03	E	620 613,16	5 157 379,27		
368.04	E	620 630,05	5 157 374,48		
368.05	E	620 650,10	5 157 373,34		
p-369	A	620 674,47	5 157 370,88	PP	
369.01	E	620 703,47	5 157 364,26		

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 58
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	у з	4	
369.02	E	620 723,36	5 157 362,78	
369.03	E	620 756,97	5 157 359,41	
369.04	E	620 789,20	5 157 360,01	X
369.05	E	620 801,85	-5 <b>157</b> 358,10	
369.06	E	620 805,44	5 157 351,63	$\sim$
369.07	E	620 817,93	5 157 352,67	V
369.08	E	620 828,30	5 157 345,72	
p-370	В	620 856,65	5 157 337,91	PP, 1600m
370.01	E	620 864,87	5 157 336,22	
370.02	E	620 892,35	5 157 315,66	
370.03	E	620 915,29	5 157 306,79	
370.04	E	620 953,24	5 157 294,40	
370.05	E	620 982,89	5 157 297,39	·
370.06	E	620 985,60	5 157 296,15	
370.07	Е	620 993,44	5 157 289,54	-
370.08	E	621 003,20	5 157 291,39	
370.09	E	621 017,44	5 157 289,97	
370.10	E	621 044,17	5 157 303,77	
p~371	A	621 064,90	5 157 311,48	PP, 1644m
371.01	E	621 082,37	5 157 316 <b>,3</b> 8	
371.02	E	621 112,22	5 157 311,22	,

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina: 5

BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG	TIPO		SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		У	x	
1	2	3	4	5
p-372	A	621 149,54	5 157 327,91	1646m
p-373	В	621 142,13	5 157 334,89	2
373.01	E	621 155,93	5 157 351,49	X
373.02	E	621 175,35	5 157 359,54	
373.03	E	621 184,21	5 157 361,26	V .
373.04	E	621 189,74	5 157 370,61	
373.05	Е	621 208,48	5 157 379,02	
373.06	E	621 245,64	5 157 403,46	·
373.07	_E	621 255,78	5 157 403,76	
373.08	E	621 282,35	5 157 416,32	
p-374	A	621 292,79	5 157 418,31	РР
374.01	E	621 333,41	5 157 440,09	
374.02	E	621 341,89	5 157 446,73	рр
374.03	E	621 368,11	5 157 458,80	
374.04	E	621 402,51	5 157 460,29	
374.05	E	621 433,46	5 157 465,88	PP .
p-375	A	621 484,62	5 157 481,65	PP, 1639m
375.01	E	621 498,30	5 157 486,86	
375.02	E	621 512,91	5 157 503,76	
p-376	A	621 535,03	5 157 526,11	PP
376.01	E	621 538,68	5 157 536,66	
9				. 14

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina: 60

				V ·
BEZEICH-		KOORDINATEN IM GRI	ENZKOORDINATENSYSTEM	
NUNG	TYPE	COOPDINATE NE	CICTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		NÓTE
0,000		у	x	/ \
1	2	3	4	5
376.02	Е	621 540,26	5 157 550,56	$\sim$
376.03	E	621 550,28	5 157 579;27	
376.04	E	621 546,73	5 157 601,07	
376.05	E	621 546,70	-5 157 607,39	
376.06	E	621 543,15	5 157 636,19	~
p-377	A	621 543,43	5 157 649,32	PP .
p-378	A	621 551,87	5 157 718,96	PP, 1590m
378.01	E	621 581,28	5 157 761,43	
p-379	A	621 673,56	5 157 825,01	PP, 1605m
p-380	В	621 690,70	5 157 867,07	PP, 1602m
p-381	В	621 697,01	5 157 930,56	PP
p-382	A	621 758,83	5 157 985,63	PP, 1580m
p-383	A	621 812,12	5 158 037,26	PP
383.01	E	621 869,12	5 158 036,62	
p-384	A	621 879,37	5 158 041,20	1612m
384.01	E	621 891,17	5 158 051,54	
384.02	E	621 950,69	5 158 068,74	
384.03	E	621 963,57	5 158 068,54	
384.04	E	621 980,22	5 158 080,37	
384,05	E	621 998,74	5 158 082,70	
384.06	E	622 011,48	5 158 082,79	

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Unterabschnitt/Sezione: p

Seite/Pagina:

61

	,			
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			NOTE
1	2	3	4	5
384.07	E	622 036,61	5 158 085,80	
384.08	E	622 072,38	5 158 096,08	2
384.09	Е	622 100,41	5 158 113,51	X
384.10	E	622 118,26	5 158 119,99	
384.11	E	622 135,52	5 158 139,91	<u> </u>
384.12	E	622 152,60	5 158 149,91	
p=385	В	622 168,10	5 158 169,26	
p-386	A_	622 179,78	5 158 220,88	1692m
p-387	В	622 247,59	5 158 209,20	PP, 1693m
387.01	E	622 272,31	5 158 205,21	
387.02	E	622 282,87	5 158 196,49	
387.03	E	622 346,39	5 158 181,69	
p-388	В	622 363,65	5 158 183,27	
388.01	Е	622 395,30	5 158 193,24	
388.02	E	622 417,98	5 158 191,56	
p=389	A	622 460,63	5 158 183,79	1678m
p-390	В	622 499,19	5 158 178,96	PP
p-391	A	622 593,37	5 158 176,31	PP, 1644m
p-392	A	622 715,77	5 158 078,64	PP
p-393	A	622 767,73	5 158 021,08	PP
p-394	A	622 846,50	5 15 <b>7</b> 942,01	PP, 1567m
25				$\sim$ $\sim$

Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TVPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTB
		у	x	O
1	2	3	4	-5
394.01	E	622 850,11	5 157 933,73	
394.02		622 868,50	5 157 906,43	
p-395	_A_	622 880,53	5 157 898,29	X
p-396	A	622 905,11	-5 157 905,84	PP
p-397	A	623 012,27	5 157 874,44	1577m
p=398	_A_	623 012,50	5 157 894,84	
p-399	A	623 117,33	5 157 882,26	PP
p-400	A	623 240,58	5 157 893,57	PP
p-401	A	623 320,47	5/157/945,32	PP, 1518m
401.01	E	623 345,56	5 157 937,31	
401.02	E	623 364,58	5 157 948,78	
401.03	E	623 391,05	5 157 934,94	,
p-402	A	623 404,61	5 157 942,48	1513m
402.01	E	623 413,31	5 157 954,96	
402.02	E	623 465,67	5 157 951,71	·
402.03	E	623 519,38	5 157 963,97	
p=403	В	623 529,57	5 157 963,88	PP, 1513m
p-404	A	623 584,31	5 157 951,02	
p-405	В	623 612,07	5 157 967,30	
p-406	В	623 680,95	5 157 936,36	

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina: KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM BEZEICH-ANMERKUNGEN TYPE NUNG COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE TIPO SIGLA 2 p-407 623 692,26 5 157 902,10 PP, 1528m A 623 702,74 5 157 898,73 407.01 E 407.02 E 623 709,73 5 157 891,02 407.03 E 623 723,21 5 157 892,16 5 157 885,49 1526m B 623 736,39 p-407a 5 157 874,38 407.04 E 623 748,33 PP, 1516m 5 157 857,23 623 792,53 p-408 A 5 157 860,10 E 623 809,54 408.01 5 157 861,49 E 623 824,13 408.02 5 157 860,47 PP, 1506m p-409 A 623 830,74 5 157 854,03 409.01 E 623 841,23 623 860,63 5 157 843,98 E 409.02 1511m 623 877,30 5 157 842,91 p-410 В 623 896,28 5 157 847,51 1508m p-410a 623 908,54 5 157 857,54 PP, 1510m p-411 A Æ, 623 944,39 5 157 857,66 411.01 1499m 623 958,88 5 157 865,75 p-411a B E 623 971,60 5 157 847,08 411.02 411.03 E 623 984,08 5 157 843,63 5 157 835,46 1484m 624 024,46 p-412 412.01 624 034,91 5 157 831,58

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Set	ttore:	C	Unterabschnitt/Sezione	e: p Seite/Pagina: 64
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPÉ TIPO	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		ANMERKUNGEN NOJE
		у	×	O ·
1	2	3	4	
412.02		624 057,07	5 157 830,52	
p-413	A	624 074,26	5 157 833,95	PP, 1486m
p-414	A	624 086,54	5 157 859,49	1.488m
p-415	_A_	624 150,88	- 5 157 852,13	PP, 1491m
p-416	A	624 164,87	5 157 846,76	1493m
416.01	E	624 172,81	5 157 844,91	/
416.02	E	624 174,17	5 157 840,69	
416.03	E	624 181,69	5 157 839,50	
p-417	A	624 191,12	5 157 843,31	1491m
p-418	A	624 228,85	5 157 859,32	1488m
418.01	E	624 240,07	5 157 861,38	
418.02	E	624 256 21	5 157 857,00	
p-419	A_	624 267,59	5 157 845,39	PP, 1476m
419.01	E	.624 289,10	5 157 845,45	
419.02	Е	624 298,83	5 157 838,69	
p-420	A	624 315,21	5 157 840,56	1469m
p-421	A	624 317,77	5 157 852,63	1468m
421.01	E	624 332,73	5 157 854,20	
421.02	E	624 361,47	5 157 838,13	,
p-422	A	624 367,87	5 157 830,64	1454m
) p-423	A	624 386,10	5 157 833,06	1450m

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 65
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
1	2	y 3	4	5
423.01	Е	624 405,84	5 157 838,28	
423.02	E	624 419,06	5 157 839,30	2
p-424	A	624 433,93	5 157 835,66	1433m
424.01	Е	624 441,67	5 157 836,66	
p-425	A	624 458,38	5 157 822,59	1421m
425.01	E	624 461,75	5 157 820,82	
p-426	A	624 471,24	5 157 824,34	1421m
426.01	Е	624 487,13	5 157 827,98	
p-427	A	624 508,50	5 157 827,85	1402m
427.01	E	624 522,29	5 157 827,26	,
427.02	E	624 534,10	5 157 824,93	
427.03	E	624 559,57	5 157 822,28	
p-428	A	624 575,87	5 157 815,67	PP, 1382m
428.01	E	624 594,81	5 157 808,94	
428.02	E	624 612,85	5 157 801,60	
428.03	E	624 625,40	5 157 790,60	
p-429	A	624 630,71	5 157 783,87	1373m
429.01	E	624 640,21	5 157 787,88	
429.02	E	624 654,51	5 157 781,91	
429.03	E	624 665,69	5 157 780,75	·
429.04	E	624 684,34	5 157 779,22	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt	/Settore:C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-	TVDE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NO TE
SIGLA		у	ж	/<
1	2	3	4	5
429.05	E	624 719,32	5 157 780,85	
p-430	_A_	624 728,50	5 157 771,64	1325m .
430.01	E	624 732,86	5 157 765,70	
430.02	E	624 773,03	- 5 157 759 <b>,</b> 67	\(\frac{1}{2}\)
430.03	E	624 790,15	5 157 765,91	V
p-431	A	624 807,08	5 157 761,57	1297m
p-432	A	624 862,64	5 157 751,78	
p-433	A	624 947,52	5 157 739,88	
p-434	A	625 005,14	5 157 689,73	PP, 1127m
434.01	Е	625 011,64	5 157 671,05	
p-435Ö	A	625 018,33	5 157 662,18	
p-435	D	625 013,57	5 157 661,64	
p-435I	В	625 008,80	5 157 661,10	
435.01	E	625 026,81	5 157 637,58	
435.02	E	625 047,02	5 157 611,87	
p-436Ö	В	625 070,18	5 157 590,72	
p-436	D	625 065,32	5 157 588,54	
p-4361	В	625 063,86	5 157 587,88	
436.01	E	625 076,42	5 157 575,10	,
436.02	E	625 086,72	5 157 558,33	
p=436a0	В	625 099,07	5 157 547,03	

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

SIGLA   TIPO   COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE   NOTE   Y   X   3   4   3   4   5   5   5   5   5   5   5   5   5	BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
1		TIPO	COORDINATE NEL		NOTE
p-436a       D       625 096,63       5 157 542,90         p-436aI       B       625 091,33       5 157 533,94         436.03       E       625 110,57       5 157 535,50         p-4370       B       625 127,36       5 157 522,96         p-4371       D       625 125,87       5 157 517,46         437.01       E       625 130,04       5 157 518,42         437.02       E       625 149,03       5 157 513,85         437.03       E       625 166,12       5 157 505,40         437.04       E       625 179,60       5 157 496,23         437.05       E       625 204,13       5 157 467,49         437.06       E       625 211,95       5 157 456,97         437.07       E       625 225,41       5 157 441,67         p-4380       B       625 230,65       5 157 441,74         p-4381       B       625 233,02       5 157 438,74         438.02       E       625 252,19       5 157 414,64	,				,
436.03 E 625 110,57 5 157 535,50  p-4370 B 625 127,36 5 157 522,36  p-437 D 625 126,57 5 157 520,06  p-4371 B 625 125,87 5 157 517,46  437.01 E 625 130,04 5 157 518,42  437.02 E 625 149,03 5 157 513,85  437.03 E 625 166,12 5 157 505,40  437.04 E 625 179,60 5 157 496,23  437.05 E 625 204,13 5 157 467,49  437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-4381 B 625 230,65 5 157 438,74  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64			<u></u> (		
p-4370       B       625 127,36       5 157 522,36         p-437       D       625 126,57       5 157 520,06         p-437I       B       625 125,87       5 157 517,46         437.01       E       625 130,04       5 157 518,42         437.02       E       625 149,03       5 157 513,85         437.03       E       625 166,12       5 157 505,40         437.04       E       625 179,60       5 157 496,23         437.05       E       625 204,13       5 157 467,49         437.06       E       625 211,95       5 157 456,97         437.07       E       625 225,41       5 157 441,67         p-4380       B       625 231,47       5 157 442,31         p-4381       B       625 230,65       5 157 441,74         p-4381       B       625 233,02       5 157 433,73         438.02       E       625 252,19       5 157 414,64	p-436aI	В	625 091,33	5 157 533,94	
p-437       D       625       126,57       5       157       520,06         p-437I       B       625       125,87       5       157       517,46         437.01       E       625       130,04       5       157       518,42         437.02       E       625       149,03       5       157       513,85         437.03       E       625       166,12       5       157       505,40         437.04       E       625       179,60       5       157       496,23         437.05       E       625       204,13       5       157       467,49         437.06       E       625       211,95       5       157       456,97         437.07       E       625       225,41       5       157       441,67         p-4380       B       625       231,47       5       157       442,31         p-4381       B       625       226,41       5       157       438,74         438.01       E       625       233,02       5       157       433,73         438.02       E       625       252,19       5       157       414,64	436.03	E	625 110,57	5 157 535,50	
p-437I       B       625 125,87       5 157 517,46         437.01       E       625 130,04       5 157 518,42         437.02       E       625 149,03       5 157 513,85         437.03       E       625 166,12       5 157 505,40         437.04       E       625 179,60       5 157 496,23         437.05       E       625 204,13       5 157 467,49         437.06       E       625 211,95       5 157 456,97         437.07       E       625 225,41       5 157 441,67         p-4380       B       625 231,47       5 157 442,31         p-438       D       625 230,65       5 157 441,74         p-4381       B       625 226,41       5 157 438,74         438.01       E       625 233,02       5 157 433,73         438.02       E       625 252,19       5 157 414,64	p-4370	В	625 127,36	5 157 522,96	4
437.01 E 625 130,04 5 157 518,42  437.02 E 625 149,03 5 157 513,85  437.03 E 625 166,12 5 157 505,40  437.04 E 625 179,60 5 157 496,23  437.05 E 625 204,13 5 157 467,49  437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	p-437	D	625 126,57	5 157 520,06	
437.02 E 625 149,03 5 157 513,85  437.03 E 625 166,12 5 157 505,40  437.04 E 625 179,60 5 157 496,23  437.05 E 625 204,13 5 157 467,49  437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	p-437I	В	625 125,87	5 157 517,46	
437.03 E 625 166,12 5 157 505,40  437.04 E 625 179,60 5 157 496,23  437.05 E 625 204,13 5 157 467,49  437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.01	E	625 130,04	5 157 518,42	
437.04 E 625 179,60 5 157 496,23  437.05 E 625 204,13 5 157 467,49  437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.02	E	625 149,03	5 157 513,85	t
437.05 E 625 204,13 5 157 467,49  437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-438I B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.03	E	625 166,12	5 157 505,40	`
437.06 E 625 211,95 5 157 456,97  437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.04	E	625 179,60	5 157 496,23	
437.07 E 625 225,41 5 157 441,67  p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.05	E	625 204,13	5 157 467,49	
p-4380 B 625 231,47 5 157 442,31  p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-4381 B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.06	E	625 211,95	5 157 456,97	
p-438 D 625 230,65 5 157 441,74  p-438I B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	437.07	E	625 225,41	5 157 441,67	
p-438I B 625 226,41 5 157 438,74  438.01 E 625 233,02 5 157 433,73  438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	p-4380	В	625 231,47	5 157 442,31	
438.01 E 625 233,02 5 157 433,73 438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	p-438	D	625 230,65	5 157 441,74	
438.02 E 625 252,19 5 157 414,64	p-438I	В	625 226,41	5 157 438,74	,
	438.01	Е	625 233,02	5 157 433,73	
/ [	438.02	E	625 252,19	5 157 414,64	
438.03 E 625 277,50 5 157 404,93	438.03	E	625 277,50	5 157 404,93	
p-438aÖ B 625 289,06 5 157 415,23	p-438a0	<u>B</u>	625 289,06	5 157 415,23	
p-438a D 625 283,39 5 157 406,31		a D	625 283,39	5 157 406,31	<u> </u>

Abschnitt/Settore: c	Unterabschnitt/Sezione: .p	Seite/Pagina: 68
----------------------	----------------------------	------------------

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	<del>\</del>
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	1	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
Stork		у	х	
1	2	3	4	5
p-438aI	В	625 280,18	5 157 401,24	
438.04	E	625 290,41	5 157 405,02	X
438.05	E	625 328,06	5 157 369,37	
438.06	E	625 337,83	- 5 157 356,17	<u> </u>
438.07	E	625 359,45	5 157 338,55	V
438.08	E	625 385,52	5 157 329,12	
438.09	E	625 410,17	5 157 315,41	
438.10	E	625 448,26	5 157 277,37	
438.11	E	625 471,32	5 157 261,16	
438.12	E	625 477,86	5 157 258,36	
438.13	E	625 498,99	5 157 256,49	
438.14	E	625 547,21	5 157 247,59	
p-439ö	A	625 560,16	5 157 245,20	PP
p-439	D	625 558,44	5 157 240,50	
p-439I	A	625 555,84	5 157 233,44	
439.01	E	625 568,43	5 157 232,89	
439.02	E	625 576,52	5 157 225,60	
439.03	E	625 586,08	5 157 221,04	
p-440ö	A	625 603,00	5 157 228,88	PP
p-440	D	625 599,62	5 157 223,11	
p-440I	A	625 596,20	5 157 217,31	

# Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

69

-				
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	/×
1	2	3	4	5
440.01	E	625 613,02	5 157 219,72	
440.02	E	625 626,09	5 157 213,01	(X
440.03	E	625 635,47	5 157 212,97	
440.04	E	625 665,99	5 157 200,50	
440.05	E	625 675,29	5 157 188,97	
p-441Ö	A	625 688,52	5 157 180,50	
p-441	מ	625 686,79	5 157 174,80	
p-441I	A	625 685,05	√5 157 169 <b>,</b> 06	
441.01	E	625 710,91	5 157 152,07	
441.02	Е	625 723,45	5 157 133,54	· · · · ·
441.03	E	625 731,54	5 157 127,37	
441.04	E	625 749,39	5 157 122,10	
p-442Ö	A	625 781,21	5 157 109,63	
p-442	D	625 780,98	5 157 104,13	
p-442I	A	625 780,76	5 157 098,63	
p-442aÖ	A	625 815,19	5 157 096,28	
p-442a	D	625 814,04	5 157 086,78	
p-442aI	A	625 813,46	5 157 082,03	
p-442b	С	625 822,41	5 157 084,18	:
p-443	В	625 849,05	5 157 075,88	,
i —	1	625 856,54	5 157 072,75	PP

	Abschnitt/Settore: C		Unterabschnitt/Sezione:	P	Seite/Pagina:	70
	BEZEICH- NUNG	туре	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM  COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		ANMERKUNGEN	
1	SIGLA	TIPO			NOTE	

١	BEZEICH- NUNG	TYPE	ROORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
١	SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
			у	x	/
ŀ	1	2	3	4	5
	p-443b	C	625 871,23	5 157 065,02	
	443.01	E	625 874,40	5 157 063,42	X
	443.02	E	625 888,81	5 157 051,11	
	p-444Ö	A	625 892,45	- 5 157 052,95	
	p-444	D	625 894,68	5 157 047,17	Y
	p-444I	A	625 897,29	5 157 040,37	PP
	444.01	E	625 899,81	5 157 044,81	
	444.02	Е	625 905,63	5 157 043,95	
	444.03	E	625 910,71	5 157 043,70	
	444.04	E	625 922,31	5 157 040,62	
	444.05	E	625 933,61	5 157 036,12	
	444.06	E	625 939,25	5 157 032,12	
	444.07	E	625 948,18	5 157 017,74	
	444.08	E	625 959,58	5 157 005,99	
1	444.09	E	625 976,00	5 156 991,03	
	444.10	E	625 990,96	5 156 982,23	
	p-445Ö	A	626 006,28	5 156 974,50	PP
	p-445	D	626 003,89	5 156 972,53	
	p-445I	В	625 999,86	5 156 969,21	
	445.01	E	626 026,23	5 156 956,89	
	445.02	Е	626 045,62	5 156 929,70	

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

> Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GREN		ANMERKUNGEN
	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA	-	у	x	
1	2	3	4	5
445.03	E	626 056,28	5 156 906,25	
445.04	E	626 074,72	5 156 891,16	X ·
p-446Ö	A	626 080,88	5 156 893,54	PP
p-446	D	626 077,56	5 156 888,01	
p-446I	A	626 072,98	5 156 880,39	
446.01	E	626 083,76	5 156 881,15	
446.02	E	626 095,26	5/156 878,12	
p-447	A	626 106,78	5 156 837,91	
447.01	E	626 115,36	5 156 827,95	7.
447.02	E	626 117,46	5 156 824,90	7 1.4
447.03	E	626 118,87	5 156 810,34	
p-448	A	626 118,68	5 156 798,42	
p-449	A	626 195,42	5 156 762,96	PP at the
449.01	E	626 233,84	5 156 809,33	
- p <b>-</b> 450	A	626 241,34	5 156 836,42	
p-451	A	626 229,38	5 156 867,33	
451.01	E	626 247,56	5 156 865,64	
451.02	Е	626 251,69	5 156 865,59	
451.03	E	626 265,00	5 156 872,87	
p-452	A	626 267,47	5 156 871,75	
452.01	E	626 312,39	5 156 862,84	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/S	Settore:	G
-------------	----------	---

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREI	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE.
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
p-453	A	626 348,77	5 156 840,72	706m .
p-454	A	626 388,67	5 156 849,03	
454.01	E	626 392,19	5 156 833,43	
p-455	A	626 399,28	- 5 156-821,92	PP
p-456	A	626 480,80	5 156 798,80	PP
p-456a	A	626 513,25	5 156 790,04	
456.01	E	626 542,39	5 156 760,84	
p-457	A	626 541,85	5 156 756,68	735m
p-457a	A	626 597,18	5 156 745,13	
p-457b	В	626 652,55	5 156 727,61	
p-457c	A	626 701,74	5 156 713,75	PP
p-458	A	626 773,37	5 156 689,58	774m
p-458a	A	626 821,60	5 156 665,64	
р-458Ъ	В	626 869,16	5 156 641,87	PP
p-459	A	626 909,63	5 156 622,31	750m
p-459a	3	626 954,50	5 156 614,81	
p-460	A	626 996,86	5 156 605,22	РР
, р-460а	В	627 035,68	5 156 573,99	
p=461	A	627 064,39	5 156 540,90	784m
p <sup>1</sup> 461a	В	627 130,43	5 156 531,72	PP
p-462	A	627 177,92	5 156 526,22	PP .

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina:	73
mosemmed occioic.	G	Onterauschnitty Sezione. p	Serte/Fagma:	12

b			<del></del>	
BEZEICH- NUNG	TYPE.		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO			NOTE
1		з	* *	5
p-463	A	627 315,32	5 156 449,30	PP, 855m
p-463a	_A_	627 329,57	5 156 366,33	V .
p-464	A	627 362,26	5 156 270,62	, <u>;</u> ;
p-465	A	627 434,54	5 156 254,11	
p-466	A	627 480,78	5 156 246,77	PP, 953m
p-467	A	627 534,95	5 156 228,55	PP
p-467a	В	627 578,91	5/156 211,55	PP
p-468	A	627 632,50	<b>/</b> 5 156 186,08	1034m
468.01	E	627 648,53	5 156 182,98	2 y
468.02	E	627 660,90	5 156 185,97	
468.03	E	627 663,62	5 156 187,37	
468.04	E	627 666,15	5 156 187,57	
468.05	Е	627 673,45	5 156 187,31	3
468.06	E	627 676,95	5 156 187,23	
468.07	Е	627 678,78	5 166 186,79	
468.08	E	627 690,60	5 156 183,46	
p-469	A	627 711,71	5 156 186,98	PP
<b>p-</b> 470	A	627 819,58	5 156 194,75	РР
p-471	A	627 955,33	5 156 184,92	1119m
471.01	E	627 962,26	5 156 180,17	
471.02	E	627 971,63	5 156 174,89	

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

bschnitt/Settore:	<b>(€</b> € 77)	Unterabschnitt/Sezione	: p	Seite/Pagina: 74		
BEZEICH- NUNG TYPE	1.7.7.4.4	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	·	MERKUNGEN NOTE		
	У	x		<u> </u>		
1 2	3	+		5		
471.03 E	627 979,10	5 156 169,21				
471.04 E	627 988,12	5 156 161,04	X			
471.05 E	628 001,18	5 156 156,54		1		
471.06 E	628 024,41	-5 156 137,85				
p-472 A	628 052,85	5 156 128,81	V	•		
p-473 A	628 126,63	5 156 083,6	<i>(</i> )	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
p-474 A	628 154,19	5 156 035,01		1.		
p-475 A	628 172,80	5 155 998,88	# 4 1 <u>-</u>			
p-476 A	628 301,61	5 155 981,60	1243m			
p-477 A	628 353,12	5 155 925,01	A .			
p-477a B	628 369,43	5 155 880,49				
p-478 A	628 384,90	5 155 835,08				
p-479 A	628 409,05	5 155 823,98				
p-480 A	628 421,34	5 155 806,13				
p-480a A	628 451,45	5 155 789,62		t en la company		
p-481 A	628 468,12	5 155 799,67	127 <b>4</b> m			
p-481a A	628 498,08	5 155 805,84		,		
p-482 A	628 509,02	5 155 833,91				
p=483 A	628 578,03	5 155 778,03	PP			
p-483a B	628 635,43	5 155 778,24	PP			

PP

5 155 798,00

628 677,08

Abschnitt/Set	tore: C	Unterabschnitt/S	sezione: p	Seite	e/Pagina: 75
1				V	:

*				N N		
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM		ANMERKUNGEN		
;	TIPO	COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		NOTE		
SIGLA		у	x	,4		
j 1	2	3	4	5		
484.01	E	628 683,96	5 155 794,71			
484.02	_E	628 693,58	5 155 788,60	XX.		
484.03	E	628 701,16	5 155 783,33			
484.04	E	628 705,15	5 155 781,78			
484.05	E	628 722,55	5 155 775,14	€ 12 A		
p-484a	A	628 724,36	5 155 775,71			
484.06	Е	628 732,28	5 155 781,63	>5.5		
p=485	A	628 745,42	5 155 786,68	PP		
p-486	_A_	628 894,40	5 155 761,27	PP 350 50 0		
p-487	_A_	628 929,85	5 155 739,41	1222m		
p-488	_A_	628 973,98	5 155 681,89	PP 64 7 8		
1 488.01	E	628 982,80	5 155 669,41			
488.02	E	628 990,84	5 155 661,28			
p-488a	A	629 018,57	5 155 640,63			
p-489	A	629 051,45	5 155 638,57	PP, 1196m		
p-490	A_	629 195,33	5 155 650,15	PP		
p-490a	A	629 222,21	5 155 642,04			
р-490ъ	_A_	629 267,85	5 155 646,58	A. S. Land		
p-490c	_A_	629 274,12	5 155 657,28			
p-491	A	629 347,88	5 155 666,30	PP, 1173m		
p-492	A	629 425,31	5 155 644,83	PP		

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION-FÜREIDIE VERMESSUNGKUND VERMARKUNG DER, STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

### Hoordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 76
	Unterabschnitt/Sezione: p

1				
BEZEICH-	TYPE	KOORDINATEN IM GREN	ZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
NUNG	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	N/O T E
BIGLA		у	х	
1	2	3	4	5
p-492a	В	629 473,77	5 155 658,68	PP
492.01	E	629 509,47	5 155 656,25	X
p-493	A	629 542,64	5 155 665,15	PP, 1179m
p-494	A	629 575,07	5 155 669,21	$\Lambda$
p-495	A	629 626,10	5 155 643,81	PP
p-496	A	629 664,72	5 155 635,97	
p-497	A	629 744,66	5 155 635,99	PP .
p-498	A	629 818,56	5 155 593,96	PP, 1199m
p-498a	A	629 842,25	5 155 581,95	
p-498b	A	629 866,29	5 155 597,43	
p-499	A	629 896,99	5 155 638,41	PP
p-500	A	629 990,24	5 155 642,48	PP .
p-501	A	630 060,47	5 155 690,25	PP, 1227m
p-502	A	630 086,43	5 155 764,02	PP, 1251m
p-503	A	630 187,96	5 155 808,18	PP
p-504	A	630 257,80	5 155 839,55	PP
p- <u>5</u> 05	A	630 383,78	5 155 844,95	PP
p-506	A	630 546,29	5 155 797,56	
p-507	A	630 645,95	5 155 759,79	PP
p-508	A	630 717,64	5 155 759,09	1275m
p-508a	В	630 729,84	5 155 708,10	PP
6				

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE / KOMMISSION : CHÜR : DIE VERMESSUNG : UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE : COMMISSIONE : 41ALO -AUSTRIACA : PERS LA : MISURAZIONE : E - DEMARCAZIONE : DEL CONFINE : DI : STATO

## Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

Abschnitt/Settore: C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina: 77
----------------------	---------------------------	------------------

BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL		ANMERKUNGE!	4
SIGLA		y	x	+ 4.5	
1	2	3	4	5	
p-509	A	630 793,67	5 155 673,70	PP	
509.01	E	630 801,53	5 155 668,70	V	-1
509.02	E	630 818,27	5 155. 666,77		
p-509a	A	630 846,58	5 155 670,67		
p-509 <b>b</b>	В	630 864,76	5 155 659,17	PP	1 10
p-509c	A	630 870,00	5 155 642,56		1, 4,
509.03	E	630 893,02	5 155 628,93		: 17 v
p-509d	A	630 927,37	/ 5 155 609,50	39.418 MA 3	i , &i
p=510	A	630 963,30	5 155 612,01	1333m	sul?
p-511	A	631 032,60	5 155 618,39	PP (3.3)	1 434 4
p-511a	A	631 058,81	5 155 605,25	2018	*/ ÷
511.01	Е	631 071,55	5 155, 614,26	*	Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan Jan
p-511b	A <	631 076,67	5 ,155 617,04		1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
p-512	A	631 097,52	5 155 614,18	PP ;	
p-512a	В	631 177,99	5 155 608,03	33 7.	<u> </u>
p-513	A	631 261,64	5 155 642,46	PP	
p-514	A	631 318,24	5 155 638,19	PP, 1444m	1 10 pm
p-515	A	631 352,94	5 155 682,70	PP	,
p=515a	В	631 355,50	5 155 679,96	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	\$ C
p-515b	В	631 419,08	5 155 740,85	1.	*
p-516	A	631 416,19	5 .155 .743,94	PP , See , A	1 11 1 3 20

# ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

#### Koordinatenverzeichnis der Grenzzeichen und Grenzpunkte Elenco delle coordinate dei termini e dei punti di confine

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	KOORDINATEN IM GREN COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1		у 3	X 4	5
p-516a	A	631 444,93	5 155 755,83	No.
516.01	E	631 458,67	5 155 767,83	r to a provide a service and
p-517	A	631 478,83	5 155 785,54	De BP of a large of the state
p-517a	A	631 502,98	5 155 804,52	N. Company of the com
p-518	A	631 568,46	5 155 840,87	<b>У</b> рр
p=519	1	nas6315598,52 / 22	5 155 840,73	1
				and the second of the second o
			/\/	
			2	
		situation and Sign		
	1			No. No. 1 Condition
	CUMB	talon (Company)		1. 1063554 16354 512814
			-	,
		7		
/			•	
7				
R				
$\overline{)}$				
	1			

Settore: Abschnitt:	С		Sežione: Unterabschnitt:	p
Elenco delle Koordinatenv	coordinate dei erzeichnis der	termine e d Grenzzeiche	ei punti di conf: n und Grenzpunkte	ine 5
	ocumento di confi			gine.
			aca per la misurazio Marzo 1984	
a Verona			N. T.	
es wurde von der sung und Verma		llienischen Kon enze am 27.	78 Sei nmission für die Veri März 1984	
		/		
il Capo de	lla		Il Capo della	
Delegazione it	aliana		Delegazione austri	aca
Der Leiter of italienischen Del		CV i	Der Leiter der österreichischen Dele	gation
		Ju. U.	haet livera	Unlles
RA				. 7
X.				

#### ALLEGATO 3

alla convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica austriaca per la manutenzione del confine di Stato italo-austriaco.

#### ANLAGE 3

zum Vertrag zwischen der Republik Österreich und der Italienischen Republik über die Instandhaltung der österreichisch-italienischen Staatsgrenze.

COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

#### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

NOTE ESPLICATIVE

dell'"Elenco delle coordinate dei punti poligonali"

L'elenco delle coordinate è ordinato per sezioni, su una tabella di cinque colonne, segue l'andamento generale da Ovest verso Est e contiene i dati di tutti i punti poligonali, non coincidenti con termini o punti di confine, determinati nel sistema comune, per consentire la nuova misurazione dei termini di confine, a cominciare dal 1971.

Il sistema comune è basato sulla proiezione cilindrica, trasversa, conforme di Gauss, riferita all'Ellissoide internazionale di Hayford.

La rete calcolata secondo questo sistema, senza riduzione di scala, è interamente compresa nel fuso di 6° con meridiano centrale a 12° Est di Greenwich.

Come punto fondamentale è stato scelto il punto di I ordine "Pizzo dei tre Signori", con le coordinate geografiche di  $\varphi$  = 47° 04° 12°,0890 e  $\lambda$  = 12° 14° 30°,2550 Est di Greenwich.

Per evitare coordinate negative i valori di "y" sono stati incrementati di 500.000 metri.

In particolare vengono riportati:

Colonna 1 : Sigla del punto poligonale costituito da una frazione in cui il numeratore indica il numero del termine precedente ed il denominatore

il numero progressivo del numero poligonale, iniziante con il nº 1 ad ogni variazione della cifra del numeratore.

Colonna 2 : Tipo di materializzazione:

M ..... tubo di ferro infisso o cementato al livello del terreno;

F ..... croce oppure cerchio con foro centrale scalpellato nella roccia;

T ..... termine di limite di proprietà.

Colonna 3 : coordinata y in metri;

Colonna 4 : coordinata x in metri;

Colonna 5 : dati supplementari (es. altezza sul livello del mare, ecc.).

Le monografie e l'elenco delle coordinate dei punti trigonometrici sono depositati presso l'Istituto Geografico Militare in Firenze e il Bundesamt fur Eich-und Vermessungswesen in Vienna.

## ÖSTERREICHISCH - ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

#### Erläuterungen

zum

Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Das Koordinatenverzeichnis ist unterabschnittsweise angelegt; die Anführung der Daten erfolgt generell von West nach Ost. Es enthält in tabellarischer Form in 5 Spalten die Angaben über alle für die Neuvermessung der Grenzzeichen ab dem Jahre 1971 im Grenzkoordinatensystem bestimmten Polygonpunkte, soferne sie nicht gleichzeitig Grenzzeichen oder Grenzpunkte sind.

Dem Grenzkoordinatensystem liegt die transversale konforme Zylinderprojektion von Gauß zu Grunde, die auf dem internationalen Ellipsiod von Hayford basiert. Das in diesem System ohne Maßstabsreduktion berechnete Netz liegt zur Gänze im  $6^{\circ}$  breiten Streifen mit dem Mittelmeridian  $12^{\circ}$  östlich von Greenwich. Als Fundamentalpunkt wurde der Punkt 1. Ordnung "Dreiherrenspitze" mit den geographischen Koordinaten  $\mathcal{F}=47^{\circ}$  04' 12,0890" und  $\lambda=12^{\circ}$  04' 30,2550" östlich von Greenwich gewählt. Um negative Vorzeichen zu vermeiden, wurden die y-Werte um 500 000 Meter vergrößert.

#### Im einzelnen enthalten:

Spalte 1: die Bezeichnung des Polygonpunktes (Sie besteht aus einer Bruchzahl, deren Zähler die Nummer des vorhergehenden Grenzzeichens und deren Nenner die bei jeder Änderung des Zählers mit 1 beginnende fortlaufende Nummer des Polygonpunktes ist)

Spalte 2: die Art der Stabilisierung:

M ... Eisenrohr (bodengleich eingeschlagen oder einbetoniert)

F... Kreuz oder Lochmarke mit zentrischem Kreis, in den Fels gemeißelt

T ... Privatgrenzzeichen

Spalte 3: die y-Koordinate in Metern

Spalte 4: die x-Koordinate in Metern

Spalte 5: zusätzliche Angaben(z.B. Meereshöhe auf Meter u.a.)

Die Lagebeschreibungen und das Koordinatenverzeichnis der Triangulierungspunkte liegen beim Bundesamt für Eich-und Vermessungswesen in Wien und beim Istituto Geografico Militare in Florenz auf.

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

"CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

SIGLA		COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	
BEZEICH-	TIPO		nzkoordinatensystem	NOTE
NUNG	TYPE	y	x	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
4/1	М	384 019,20	5 192 851,87	
4/2	M	384 144,88	5 192 479,94	
10/1	M	384 397,27	5 192 550,12	
13/1		384 225,15	5 192 496,87	4
13/2		384 260,63	5 192 468,54	<u> </u>
27/1	M	385 124,64	5 191 927,05	
30/1	м	385 359,69	5 192 083,22	
32/1	M	385 399,46	5 191 820,36	
32/2	M	385 297,59	5 191 770,00	
32/3	M	385 227,81	5 191 754,56	
32/4	M	385 217,32	5 191 728,82	
34/1	М	385 343,95	5 191 741,56	
34/2	<u>M</u> _	385 462.74	5 191 736.60	
34/3	М	385 532,42	5 191 644,37	
38/1	M/	386 049,84	5 191 916,07	
41/1	M	386 126,18	5 191 581,59	
43/1/	M	386 467,99	5 191 503,34	
47/1	М	386 896,57	5 191 479,34	
47/2	M	386 918,69	5 191 482,94	
49/1	M	387 180,47	5 191 357,77	
50/1		387 301,28	5 191 323,50	

Settore/Abso	hnitt:	A	Sezione/Unterabschnit	t: a Pagina/Seite: 2
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		L SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
	2	y 3	x 4	5
51/1	М	387 479,15	5 191 361,43	K
51/2	М	387 612,15	5 191 401,39	6
56/1	М	388 546,70	5 191 652,91	
57/1	M	388 932,49	5 191 179,88	4
60/1	М	389 170,02	5 190 378,87	/
62/1	M	390 589,07	5 190 767,39	
62/2	М	390 713,91	5 190 843,16	
64/1	M	391 487,98	5 191 407,98	
71/1	_ <u>M</u>	392 748,07	5 192 190,62	
72/1	<u>M</u>	393 344,27	5 192 584,03	
74/1 75/1	M M	393 505,41 394 776,48	5 192 582,32 5 193 103,76	
77/1	м	395 243,74	5 193 300,07	
78/1	М	395 991,73	5 193 311,91	
83/1	M/	399 502,15	5 193 004,26	
83/2	M	398 876,86	5 192 834,34	
83/3	M	398 846,12	5 192 772,92	
89/1	M	399 727,76	5 190 857,48	
89/2	<u>M</u>	400 257,05	5 191 202,71	
91/1	<u>M</u>	401 593,51	5 191 213,72	
92/1	M	402 077.64	5 191 255,14	

Settore/Abso	hnitt:	A	Sezione/Unterabschnit	t: a Pagina/Seite: 3
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		L SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
98/1	M	405 354,25	5 187 928,38	
99/1	М	404 778,38	5 187 630,87	
100/1	M	404 663,16	5 187 362,54	
105/1	М	402 824,03	5 185 756,32	
				V
			O,	
				:
			//	
		Q		
		(2)		
			-	
		O <sub>X</sub>		
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
	/			
	V			
	上			
6				
ON				
5				

Settore: Abschnitt: A

Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Il presente documento di confine consta di .......3.....pagine.
É stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il ......10 nov. 1981

a ....Bressanone

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus ......3.... Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ...10. Nov. 1981....
in .....Brixen genehmigt.

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.Ing.Karl Kropatschek)

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

(Gen.B.Luigi Zanetti)

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

" CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

.1982

9-1-2006

COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Settore/Abschnitt: A	Sezione/Unterabschnitt:	b	Pagina/Seite: 1

Dettorej1100e1				1 180
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
11	2	3	4	5
32/1	_M_	410 874,23	5 183 679,45	
43/1	_M	414 572,78	5 181 781,81	
44/1	<u>M</u>	416 659,07	5 182 388,77	
46/1	M	421 775,90	5 182 670,15	<u> </u>
46/2	_M	421 775,64	5 182 669,23	/
47/1	<u>M</u>	424 104,75	5 182 246,47	
48/1	M	424 707,73	5 182 644,55	
			4	
	/			
	\$	<b>\</b>		
	L			
0/1				
0				
7			Control of the Contro	

Settore: A

Sezione: b
Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

a Trieste .

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

#### Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore	e/Abschnitt:	A

Sezione/Unterabschnitt: c

	// //	,	
T	• /	100	-
P2	COURT CO	/Seite:	- 1

Settoreprose		Α	Sezionej Onterauschint	ragina/seite. 1
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOTE ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
2/1	M	425 898,88	5 183 277,11	
6/1	M	429 153,32	5 189 897,28	X
6/2	_M_	429 498,63	5 190 445,05	
15/1	М	431 319,41	5 196 232,93	<del>\</del>
19/1	<u>M</u> _	431 395,84	5 196 907.74/	<u> </u>
22/1	M	431 325,31	5 197 191,09	
33/1	M	431 059,56	5 198 369,52	
33/2	M	431 310,69	5 198 274,61	
40/1	<u>M</u>	435 510,47	5/200 438,71	
				,
		O		
	V			
T A	F			
<b>~</b>				
Q		- The transfer of the support of the supplication of the supplicat		
And all the same of the same o	-			r .

Settore: Α Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il ....13. maggio...1982 a Trieste .

es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Mei 1982

in Triest genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation to he had hopietally

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
DISTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

### Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: d Pagina/Seite: 1

010/110301			Septone, enterabsonine	•	1 4811
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE		NOTE:
Newo		у	x		$\cup$
1	2	3	4		5
3/1		437 471,89	5 203 670,17	_ <	<del></del>
4/1		438 592,94	5 203 433,52		.,
4/2		438 434,93	5 204 482,16		
6/1		438 657,14	5 204 213,75		
10/1		440 440,21	5 203 391,77		
17/1		446 847,03	5 205 855,61		
19/1		447 427,65	5 205 908,49		
24/1		450 301,94	5 206 600,79		
27/1		451 838,94	5 205 841,86		
30/1		452 946,52	5 204 514,71		
42/1		455 026,60	5 203 862,84		
43/1		455 162,00	5 203 956,52		
62/1		456 911,17	5 204 583,02		
	,	XX			V-3
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	9				
7	7				
<b>~</b>					
2/1					
			A 84-27		

Settore:
Abschnitt: B

Sezione: Unterabschnitt: d

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Il presente documento di confine consta di pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983.

a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 1 Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

by . have knownaterty

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

"CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

.1982

#### Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: e Pagina/Seite: 1

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTB
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		у	x	O
1	2	3	4	5
7/1	F	459 626,92	5 206 997,90	
7/2	F	459 709,25	5 207 019,63	2
8/1	F	460 631,79	5 207 213,38	X
18/1	F	460 445,14	5 208 797,84	
30/1	F	461 836,60	5 208 508,17	Ž
31/1	F	461 859,29	5 208 546,69	
31/2	F	461 858,48	5 208 592,17	
79/1	F	462 869,41	5 207 231,91	
98/1	F	465 252,33	5 206 025,51	
99/1	F	465 479,02	5 206 134,43	
103/1	F	466 459,05	5 206 475,56	
107/1	F	466 992,28	5 206 741,63	
111/1	F	468 235,60	5 207 207,15	
117/1	F	470 242,78	5 208 528,07	
117/2	F	471 247,15	5 207 214,33	
122/1	F	472 316,98	5 207 848,68	
148/1	F	474 348,77	5 206 854,65	
169/1	F	479 347,48	5 204 409,78	
O			·	
<b>D</b>				
1				

Settore: Abschnitt: B Sezione: Unterabschnitt: e

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Il presente documento di confine consta di pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation Der Leiter der österreichischen Delegation

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

### Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt: f

Pagina/Seite: 1

SIGLA	TIPO		SISTEMA COMUNE	NOTE
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
5/1		485 072,60	5 206 497,09	
6/1		485 848,80	5 205 561,40	2
7/1		487 657,13	5 206 556,24	X
11/1		490 172,94	5 208 755,11	
12/1		490 987,74	5 209 250,15	<u> </u>
18/1		493 650,54	5 211 065,64	
18/2		494 686,30	5 208 345,06	
18/3		494 543,21	5 211/263,95	
21/1		497 914,61	5 212 435,14	
23/1		498 524,13	5 213 009,31	
25/1		501 793,42	5 212 782,64	
25/2		502 178,74	5 212 997.75	
26/1		503 084,55	5 214 124,26	
30/1		505 103,63	5 214 044,53	
32/1		505 917,37	5 214 000,22	
37/1	K	506 778,39	5 215 437,16	
	Y			
P				
R				
1,				

Settore: Sezione: В Unterabschnitt: Abschnitt: Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Il presente documento di confine consta di È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 marzo 1984. a Verona . Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-V 27 märz 1984 sung und Vermarkung der Staatsgrenze am Verona genehmigt. Il Capo della Il Capo della Delegazione austriaca Delegazione italiana Der Leiter der Der Leiter der österreichischen Delegation italienischen Delegation

"Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschmitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Koordinatenverzeichnis der Folygonpunkte

Settore/Abschnitt: B Sezione/Unterabschnitt: 9 Fagina/Seite:	Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt:	g	Pagina/Seite: 1
--	--------------------	---	-------------------------	---	-----------------

Bettorogrape				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		SISTEMA COMUNE	N O T E A N M E R R U N G E N
		у	x	
1	2	3	4	5
3/1	F	509 639,17	5 215 935,49	- X
13/1	F	516 570,63	5 216 816,46	2
18/1	F	516 566,83	5 213 149,11	X
23/1	F	514 533,68	5 210 359,52	
43/1	М	510 069,14	5 206 037,81	/
73/1	F	510 306,05	5 203 094,05	
			.\/	
		/	<del>\</del>	
		Q		
		<u>O'</u>		
	_/	V .		
		•		
N. T.				
5				
1				

Settore: Abschnitt:	В	Sezione: Unterabschnitt:	
	elle coordinate dei punt natenverzeichnis der Pol		
È stato approva	locumento di confine consta di to dalla Commissione italo-au		
	el confine di Stato il	Mai 20 1904	
es wurde von de		/ \ ,	
Il Capo de Delegazione it		Il Capo della Delegazione austriaca	
Der Leiter italienischen De	legation	Der Leiter der österreichischen Delegation	Tice Ceg
Z RT			,

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore/Abschnitt:	В	Sezione/Unterabschnitt:	h	Pagina/Seite:	1

Settore/Absc.	mull.	Б	Sezione/Unterabschifft	t: II
SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO TYPE		. SISTEMA COMUNE NZKOORDINATENSYSTEM	NOT/E ANMERKUNGEN
		у	x	
1	2	3	4	5
12/1	F	515 234,99	5 196 032,31	
16/1	F	515 117,86	5 195 621,05	
18/1	F	515 142,85	5 195 495,10	
96/1	M	521 062,28	5 193 456,01	<u> </u>
155/1	F	521 516,54	5 184 292,45	
156/1	F	521 747,15	5 183 504,73	
159/1	F	521 830,15	5 183 339,70	
170/1	M	523 943,95	5 183 235,93	
			4	
		<u> </u>		
				- Andrew Mary and Advantage an
		, <del>\</del>		
		`		
	N.			
T				
8.				

Settore: B Abschnitt:

Sezione: h Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Il presente documento di confine consta di pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983

a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

P. 1. Maid Ynopatilly

"Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO
OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

#### Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore/Abschnitt: B

Sezione/Unterabschnitt:k

Pagina	

SIGLA		COORDINATE NE	L SISTEMA COMUNE	
BEZEICH-	TIPO	KOORDINATEN IM GR	enzkoordinatensyste <b>m</b>	NOTE
NUNG	TYPE	У	x	ANMERKUNGEN
1	2	3	4	5
1/1	м_	524 885,36	5 182 536,34	4
14/1	F	527 663,09	5 182 501,13	2
23/1	F	527 442,53	5 181 266,85	X
25/1	F	527 733,05	5 180 887,48	
26/1	F	527 787,68	5 180 678,04	<u> </u>
27/1	F	527 837,08	5 180 659,93	
27/2	F	527 779,67	5 180 628,26	
27/3	F	527 870,53	5 180 604,19	
27/4	F	527 920,85	5 180 466,02	
28/1	F	528 022,51	5 180, 335,16	
28/2	F	528 075,42	5 180 275,95	
28/3	F	528 056,48	5 180 245,03	
28/4	F	528 110,75	5 180 158,06	,
29/1	F	528 053,96	5 180 081,72	
29/2	F	528 043,75	5 180 067,46	
29/3	P	528 089,22	5 179 719,16	
30/1	F	528 093,46	5 179 693,09	
31/1	F	528 299,20	5 179 086,61	,
31/2	_F	528 253,66	5 179.072,98	
31/3	F	528 233,14	5 178 940,84	
31/4	F	528 306,29	5 178 917,86	

## COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

#### Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Settore/Abschnitt:B

Sezione/Unterabschnitt: k

Pagina/Seite:2

SIGLA BEZEICH- NUNG	TIPO	COORDINAT				NOTE ANMERKUNGEN
2.00		у			x	
1	2	3			4	5
31/5	F	528 228,1	5 5	178	823,12	
32/1	F	528 275,2	6 5	178	679,70	
32/2	F	528 312,2	3 5	178	632,10	
33/1	F	528 362,5	4 5	178	664,74	
34/1	F	528 510,1	3 5	178	711.74	<u>/</u>
35/1	F	528 453,2	6 5	178	623,41	,
39/1	М	528 534,7	8 5	178	155,95	
39/2	M	528 539,5	1 5	178	115,86	
40/1	м	528 553,3	5 (5	178	064,17	
40/2	М	528 570,1	1 5	178	024,68	
41/1	Ŧ	528 583,7	9 5	177	933,95	
41/2	М	528 607.9	6 5	5 177	885,86	
43/1	м	528 682,5	3 5	5 177	725,03	
45/1	М	528 776,0	8 5	5 177	722,22	
47/1	М	528 828,0	9 5	5 177	634,00	
48/1	М	528 857,6	4 5	5 177	518,17	
48/2/	M	528 861,2	0 5	5 177	490,27	
52/1	М	528 942,5	2 5	5 177	165,34	
67/1	F	529 681,3	8 5	175	847,98	
<u> </u>						
1						

Settore: B Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt: k

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Il presente documento di confine consta di pagine. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze'

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

> Abschnitt: Settore:

Unterabschnitt: Sezione:

Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Elenco delle coordinate dei punti poligonali

1982

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

 $Unterabschnitt/Sezione: {\tt m}$ 

	T			
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
2/1	М	530 150,66	5 175 561,34	
17/1	M	531 276,74	5 174 822,01	
18/1	M	531 375,80	5 174 833,89	X
28/1	М	531 758,13	5 174 255,98	
31/1	М	532 203,69	5 174 117,35	/
31/2	M	532 458,30	5 174 143,70	
33/1	M	532 737,70	5 174 071,00	
37/1	М	533 273,31	5 173 459,66	
40/1	М	533 701,56	5 173 055,24	
40/2	М	533 813,88	5 172 999,09	
40/3	М	533 929,13	5 172 908,86	
41/1	M	534 018,29	5 172 974,73	
41/2	М	534 100,37	5 173 050,04	
42/1	М	534 419,79	5 173 051,15	
42/2	М	534 589,87	5 173 056,68	
42/3	M	534 737,78	5 173 036,90	
45/1	M	535 028,08	5 172 862,54	
45/2	М	535 217,63	5 172 813,93	
47/1	M	535 514,54	5 172 700,72	
50/1	М	535 807,40	5 172 767,33	
50/2	М	535 921,61	5 172 784,00	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore:c

Unterabschnitt/Sezione: m.

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	з	4	5
51/1	М	536 066,11	5 172 750 <b>,</b> 38	
62/1	М	537 189,09	5 171 671,64	
62/2	М	537 346,07	5 171 682,60	X
63/1	М	537 435,87	5 171 665,01	
69/1	М	537 890,39	5 171 700,29	V
76/1	M	538 077,79	5 171 759,71	
82/1	M	538 322,58	5 171 810,38	·
83/1	M	538 635,69	5 172 008 <b>,</b> 26	
85/1	M	539 001,22	5 171 742,27	
85/2	М	539 181,80	5 171 766,20	
88/1	м	539 481,44	5 171 809,02	
90/1	М	539 509,76	5 171 844,27	:
95/1	М	539 686,18	5 171 668,38	
96/1	м	539 819,51	5 171 651,87	
98/1	М	539 904,30	5 171 674,05	
99/1	М	540 069,49	5 171 583,35	
106/1	М	540 503,89	5 171 011,85	
110/1	М	540 693,03	5 170 799,87	
111/1	М	540 813,37	5 170 705,98	
112/1	M	540 990 <b>,</b> 08	5 170 639,18	
112/2	M	541 096,45	5 170 610,45	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione:m

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
113/1	М	541 168,60	5 170 579,78	
113/2	M	541 210,50	5 170 464,93	
113/3	M	541 266,60	5 170 374,64	X
113/4	_M	541 307,19	5 170 339,32	
113/5	M	541 332,05	5 170 381,80	<u> </u>
114/1	_M_	541 367,48	5 170 255,06	
114/2	M	541 410,79	5 170 177,47	
116/1	M	541 598,64	5 170 110,08	
116/2	F	541 665,48	5 170 057,98	
116/3	М	541 766,52	5 169 978,15	
116/4	M	541 854,37	5 169 866,21	
116/5	<u>.</u> M	541 897,12	5 169 807,28	
116/6	M	541 946,48	5 169 720,50	
117/1	M	542 023,79	5 169 682,11	
118/1	M	542 099,33	5 169 660,20	
118/2	M	542 237,93	5 169 672,32	
119/1	_M_	542 335,46	5 169 623,72	
119/2	M_	542 409,72	5 169 588,34	
119/3	M	542 505,67	5 169 558,23	
120/1	_M	542 570,59	5 169 549,56	
120/2	М	542 681,17	5 169 528,99	,

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: m

,				
BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		y	x	
1	2	3	4	5
120/3	М	542 751,23	5 169 527,04	
123/1	M	542 831,77	5 169 323,45	2
123/2	М	542 865,43	5 169 241,76	X
128/1	M	543 972,69	5 169 128,85	
130/1	М	544 092,73	5 169 237,31	Ž
151/1	M	545 428,80	5 169 453,84	
151/2	М	545 509,46	5 169 454,63	
152/1	М	545 544,36	5 169 451,00	
153/1	M	546 209,97	5 169 388,33	
153/2	M	546 310,70	5 169 405,36	
155/1	М	546 589,15	5 169 563,87	
156/1	M	546 708,61	5 169 583,91	
157/1	М	546 848,92	5 169 595,42	
157/2	М	546 909,08	5 169 601,76	
158/1	М	547 115,51	5 169 756,13	
159/1	M	547 311,66	5 169 924,79	
159/2	M	547 380,91	5 170 000,58	
162/1	М	547 613,46	5 169 999,04	
162/2	М	547 713,63	5 169 977,28	·
164/1	М	548 014,91	5 169 968,00	
165/1	M	548 138,65	5 169 915,16	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: m

BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4	5
165/2	M	548 215,57	5 169 956,61	
165/3	М	548 344,13	5 169 971,26	2
169/1	_ M	548 536,17	5 169 339,47	X
170/1	М	548 645,02	5 169 246,28	
170/2	M	548 720,75	5 169 179,33	
176/1	M	549 148,16	5 168 990,06	
177/1	M	549 238,89	5 168 989,12	
177/2	M	549 335,67	5 168 993,54	
177/3	М	549 392,82	5 169 017,17	
179/1	М	549 603,77	5 169 088,11	
182/1	M	549 879,29	5 169 090,49	
182/2	M	549 952,62	5 169 176,04	
183/1	М	550 081,81	5 169 306,74	
184/1	М	550 196,13	5 169 366,67	
186/1	М	550 384,79	5 169 487,00	
187/1	M	550 531,43	5 169 549,67	,
187/2	М	550 656,16	5 169 529,35	
187/3	M	550 762,69	5 169 576,41	
188/1	M	550 830,03	5 169 596,02	
189/1	M	550 973,14	5 169 616,64	
190/1	M	551 143,85	5 169 572,58	

Settore: C

Sezione: Unterabschnitt: m

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus .....5...... Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ...10.Nov.1981..... in ..Brixen...... genehmigt,

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Dinl -Ing Karl Kronatschek)

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

KGan B Luigi Zanetti

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

> Abschnitt: Settore:

> > Unterabschnitt: Sezione:

Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

1982

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: n

	,			Scrieji agina.
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOJE
		у	x	, O
1	2	3	4	5
4/1	F	553 247,09	5 169 176,35	
4/2	M	553 340,36	5 169 125,50	
5/1	М	553 451,40	5 169 059,47	X
6/1	М	553 509,02	5 169 030,89	
6/2	М	553 587,09	5 168 955,44	/
9/1	M	553 950,53	5 168 844,00	
9 /2	M	554 013,48	5 168 842,64	
11/1	M	554 358,25	5 168 747,39	
12/1	М	554 500,74	5 168 750,74	
12/2	M	554 567,03	5 168 699,56	
12/3	M	554 631,32	5 168 677,41	
12/4	М	554 703 94	5 168 665,63	
12/5	M	554 818,77	5 168 668,17	
15/1	M	554 942,69	5 168 630,19	
17/1	M	554 920,85	5 168 575,45	
17/2	M	554 939,06	5 168 470,78	
18/1	M	554 998,68	5 168 416,62	
24/1	M	555 236,18	5 168 012,89	
24 /2	F	555 300,92	5 167 920,38	
25/1	М	555 395,94	5 167 817,80	
25/2	М	555 504,29	5 167 795,45	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERRUNGEN NOTE
BIOLA		y	x	
1	2	3	4	. , , , ,
26/1	М	555 578,12	5 167 765,20	4
27/1	M	555 609,76	5 167 754,03	
27/2	M	555 686,60	5 167 731,61	
28/1	_M	555 735,88	5 167 684,26	
33/1	M	555 833,37	5 167 298,10	
37/1	_ M	556 106,75	5 167 057,28	
39/1	M	556 357,72	5 167 201,24	
40/1	M	556 380 <b>,</b> 82	5 167 127,61	
40/2	F	556 480,13	5 167 130,09	
41/1	M	556 599,28	5 167 143,09	
41/2	F	556 658,52	5 167 200,63	
44/1	F	556 846,32	5 167 338,22	
45/1	F	557 073,10	5 167 470,69	
54/1	M	557 471,79	5 168 164,65	
55/1	M	557 576,14	5 168 290,72	
55/2	M	557 713,91	5 168 306,97	
56/1	M	557 919,15	5 168 432,33	
63/1	M_	559 844,48	5 168 336,34	
66/1	M	560 896,40	5 168 008,35	
73/1	М	562 059,76	5 166 765,01	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschilttysei			OfficiabschifteqSczione	Octopi agina.
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	O
1	2	3	4	5
73/2	F	562 133,81	5 166 741,33	
73/3	M	562 204,61	5 166 729,12	2
73/4	M	562 336,09	5 166 757,45	X
73/5	M	562 451,01	5 166 757,19	
82/1	M	562 655,67	5 166 588,31	V
85/1	M	562 774,57	5 166 455,60	
88/1	F	563 080,07	5 166 522,17	
88/2	М	563 144,01	5 166 569,45	
90/1	М	563 363,92	5 166 621,49	
98/1	M	563 728,81	5 166 774,54	
108/1	М	563 918,86	5 166 451,16	
110/1	F	564 023,36	5 166 377,90	
116/1	F	566 370,14	5 164 428,19	
117/1	М	566 416,24	5 164 404,93	
117/2	М	566 488,85	5 164 408,36	
120/1	M	566 684,13	5 164 264,28	
121/1	_M	566 773,85	5 164 268,53	
127/1	М	570 236,73	5 164 383,32	
128/1	М	570 356,47	5 164 353,78	
128/2	М	570 424,44	5 164 375,68	
128/3	М	570 934,93	5 164 464,77	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

BEZEICH- NUNG	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA		у	x	
1	2	3	4 .	5
130/1	М	571 401,62	5 164 493,67	
132/1	M	571 684,01	5 164 307,13	2
133/1	F	571 922,55	5 164 161,73	X
133/2	_M	572 002,68	5 164 103,99	4
135/1	М	572 167,39	5 163 991,01	v
135/2	M	572 200,35	5 163 949,14	
136/1	F	572 277,37	5 163 917,14	
139/1	М	573,323,52	5 164 091,90	
140/1	M	573 528 <b>,</b> 96	5 164 068,29	
141/1	M	573 815,11	5 163 937,39	
143/1	M	574 275,82	5 163 839,55	
145/1	М	574 459,51	5 163 820,34	
145/2	M	574 499,83	5 163 834,30	
148/1	F	574 869,92	5 163 618,92	
150/1	М	575 118,07	5 163 612,51	
150/2	М	575 165,27	5 163 645,12	
151/1	F	575 320,76	5 163 658,32	
152/1	F	575 412,67	5 163 505,41	
154/1	_M_	575 725,49	5 163 403,31	
155/1	F	576 078,40	5 163 447,19	
157/1	М	576 609,55	5 163 723,05	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C Unterabschnitt/Sezione: n

Seite/Pagina: KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM BEZEICH-TYPE ANMERKUNGEN NUNG COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE TIPO NOTE SIGLA У 1 2 159/1 F 5 163 459,64 577 443,33 5 163 109,22 165/1 579 394,28 169/1 M 580 820,43 5 163 189,68 169/2 580 926,58 M 5 163 225,61 5 163 403,03 173/1 M 581 963,92 5 163 535,04 181/1 582 412,85 186/1 582 659,47 5 163 481,87 210/1 583 842,60 5 163 539,90 216/1 584 076,03 163 288,78 220/1 584 361,97 5 163 165,21 220/2 584 449,29 5 163 115,34 586 394,63 250/1 5 162 656,72 251/1 5 162 696,16 M 586 472,92 262/1 M 586 913,20 5 162 646,37 5 162 593,54 268/1 587 158,77 M 278/1 587 615,05 5 162 448,71 283/1 587 827,78 5 162 236,72 283/2 M 587 901,92 5 162 193,41 309/1 F 589 619,47 5 162 417,41 312/1 589 639,84 5 161 978,74

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

A dschiltt/Se	ttore.		Unterapschnitt/Sezione	e: n Seite/Pagina: 0
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
<u> </u>		у	×	0
1	2	3	4	5
313/1	M	589 650,45	5 161 958,07	
314/1	F	589 783,84	5 161 863,61	
331/1	M	590 497,32	5 161 154,07	
333/1	M	590 679,15	5 161 118,61	(/)
336/1	M	590 967,50	5 161 020,96	/
346/1	М	591 344,76	5 160 768,43	
358/1	F	592 191,52	5 160 539,25	
360/1	F	592 329,14	5 160 534,05	
361/1	М	592 424,05	5, 160 501,97	
364/1	F	592 861,19	5 160 306,06	
		8		
		S	-	
		N N		
	,	N .		
and the second s				
,<	5			
	-			
5			<u> </u>	
)				
			l	1

Settore: Abschnitt: C Sezione: Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il .....13 maggio...1982 a Trieste

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-in Triest genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation

In 4. hace tho natadrey

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO

Abschnitt: Settore:

Unterabschnitt: F

Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

1982

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

				l Serial again.
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		У	x	
. 1	2	3	4	5
1/1	F	593 250,59	5 160 319,90	
8/1	F	593 556,33	5 160 102,17	S
9/1	F	593 587,24	5 160 043,46	N. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C. C.
9/2 -	М	593 608,72	5 160 014,83	
9/3	М	593 637,90	5 159 974,58	
9/4	F	593 692,24	5 159 928,51	
10/1	M	592 768,24	5 159 836,30	
11/1	M	593 934,43	5 159 803,07	
12/1	M	594 104,95	5 159 730,10	
14/1	F	594 187,51	5 159 625,69	
16/1	F	594 269;79	5 159 428,39	
16/2	F	594 353,80	5 159 342,66	
17/1	F	594 499,09	5 <b>1</b> 59 248 <b>,</b> 96	
17/2	M	594 541,26	5 159 176,30	
21/1	F	594 619,40	5 158 789,27	
23/1	M	594 604,87	5 158 735,46	
24/1	M	594 664,27	5 158 606,99	
25/1	М	594 755,42	5 158 576,05	
29/1	M	595 041,93	5 158 433,87	
34/1	M	595 17 <b>1,3</b> 5	5 158 450,56	
35/1	М	595 184,12	5 158 534,76	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

1				
BEZEICH- NUNG	TYPE	KOORDINATEN IM GRE	nzkoordinatensystem	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	COORDINATE NEL	SISTEMA COMUNE	NOTE
JIGIA.		у	x	
1	2	3	4	5
45/1	M	595 968,33	5 159 226,87	
46/1	M	596 109,51	5 159 307,89	2
52/1	М	596 466,06	5 159 162,64	X
55/1	М	596 669,98	_5 159 082,51	
56/1	М	596 816,20	5 159 058,35	
57/1	М	596 994,80	5 159 151,47	
58/1	М	597 079,37	5 159 167,98	
59/1	F	597 142,09	5 159 241,65	
59/2	М	597 228,30	5 159 277,34	
59/3	М	597 243,14	5 159 310,69	
63/1	М	597 534,04	5 159 414,09	
71/1	М	597 997,32	5 159 313,27	
75/1	М	598 186,49	5 159 227,00	
78/1	M	598 321,44	5 159 214,07	
83/1	М	598 607,88	5 159 062,08	
84/1	М	598 663,28	5 159 064,69	
88/1	М	598 892,62	5 159 241,78	
89/1	м	599 017,07	5 159 300,68	
90/1	М	599 300,70	5 159 371,08	
92/1	F	599 541,48	5 159 375,90	
93/1	М	599 723,10	5 159 261,85	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

,				
BEZEICH- NUNG	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
SIGLA	TIPO	32	x	NOTE
- 1	2	з	4	5
93/2	М	599 797,95	5 159 216,92	
102/1	M	600 211,26	5 158 877,38	
112/1	М	601 100,51	5 158 550,98	X
122/1 -	M	601 585,73	5 158 759,90	
122/2	M	601 644,37	5 158 792,33	<u> </u>
126/1	F	601 822,79	5 159 032,63	
127/1	F	601 845,54	5 159 054,17	
128/1	M	601 858,62	5 159 104,83	
129/1	_M_	601 895,75	5 159 205,95	
129/2	M	601 969,96	5 159 216,67	
129/3	F	601 904,79	5 159 170,18	
129/4	М	601 934,82	5 159 171,94	
129/5	F	601 958,45	5 159 196 <b>,</b> 58	
130/1	M	602 051,94	5 159 251,57	
130/2	F	602 102,67	5 159 271,54	
131/1	М	602 172,10	5 159 309,72	
134/1	М	602 219,05	5 159 424,67	
134/2	М	602 303,92	5 159 549,53	
135×1	M	602 377,02	5 159 623,65	
135/2	М	602 432,35	5 159 677,71	
136/1	М	602 454,23	5 159 728,63	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Se	ttore:	C	Unterabschnitt/Sezion	e: p Seite/Pagina: 4
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
137/1	M	602 468,18	5 159 775,08	
138/1	м	602 571,01	5 159 827,08	
140/1	М	602 684,18	5 159 865,16	X
141/1	M	602 684,83	-5 159 920,99	
143/1	M	602 756,74	5 160 090,50	Ž
144/1	_ M	602 796,07	5 160 127,16	
144/2	M	602 841,38	5 160 150,28	
144/3	M	602 915,78	5 160 201,36	
145/1	M	603, 014,70	5 160 304,27	
146/1	М	603 038,45	5 160 345,38	
146/2	М	603 075,35	5 160 412,08	
148/1	М	603 188,83	5 160 497,78	
148/2	М	603 198,80	5 160 466,80	
148/3	M	603 225,94	5 160 427,40	
149/1	М	603 257,41	5 160 344,38	·
149/2	М	603 323,91	5 160 316,63	
150/1	М	603 372,96	5 160 290,88	
155/1	М.	603 683,19	5 160 184,14	
157/1	M	603 820,98	5 160 184,22	
158/1	M	603 862,18	5 160 227,78	
162/1	-	604 096,50	5 160 389,73	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

			·	
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE		NZKOORDINATENSYSTEM	A N M E R K U N G E N N O T E
		у	x	
. 1	2	3	4	5
162/2	-	604 136,52	5 160 405,62	
162/3	М	604 173,41	5 160 418,84	2
162/4	М	604 264,07	5 160 456,72	X
162/5.	М	604 304,32	5 160 472,19	
163/1	М	604 424,35	5 160 530,54	
163/2	М	604 461,43	5 160 556,48	
167/1	М	604 671,54	5 160 526,96	
172/1	М	604 996,08	5 160 336,46	
174/1	М	605 158,24	5 160 221,46	
175/1	F	605 173,59	5 160 296,93	
175/2	М	605 160,12	5 160 399,00	
178/1	М	605 046,19	5 160 803,85	
182/1	м	604 971,45	5 160 958,55	
183/1	М	605 032,01	5 161 041,24	
186/1	М	605 216,60	5 161 484,90	
191/1	М	605 523,31	5 161 502,40	
192/1	М	605 622,43	5 161 490,98	
195/1	М	605 827,75	5 161 385,70	
197/1	М	605 975,81	5 161 338,15	
198/1	F	606 073,83	5 161 327,76	
198/2	F	606 255,79	5 161 323,64	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: p Seite/Pagina:	6
--	---

				1 33177
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	# *	ENZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	$\cup$
1	2	3	4	5
198/4	_М	606 359,03	5 161 321,48	
198/5	F	606 440,37	5 161 317,19	
201/1	-	606 748,63	5 161 220,22	X
201/2	_	606 828,99	_ 5 161 180,82	
202/1	_	607 034,98	5 161 075,75	/
202/2	-	607 079,57	5 161 051,21	
204/1	М	607 212,17	5 160 978,15	
204/2	М	607 234,16	5 160 919,05	
209/1	-	607 687,45	5 160 812,38	
209/2	М	607 785,68	5 160 818,04	
209/3	М	607 877,77	5 160 813,96	
211/1	-	608 085,38	5 160 809,59	
213/1	-	608 091,17	5 160 731,93	·
215/1	_	608 001,58	5 160 335,88	
215/2	М	607 994,62	5 160 226,35	
222/1	M	608 047,92	5 159 651,60	
223/1	М	608 165,95	5 159 599,95	·
224/1	-	608 326,28	5 159 596,71	
226/1	F	608 457,02	5 159 •589,13	
228/1	F	608 609,19	5 159 545,66	
229/1	М	608 692,61	5 159 536,00	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

110501111114000				
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
		У	×	, O
. 1	2	3	4	5
230/1	F	608 770,40	5 159 462,88	
231/1	м	608 852,44	5 159 423,75	
231/2	F	608 904,81	5 159 403,92	X
232/1-	м	608 987,98	5 159 389,29	
236/1	М	609 248,91	5 159 341,70	
237/1	М	609 413,76	5 159 266,10	
238/1	м	609 514,22	5 159 242,66	
239/1	М	609 609,90	5 159 285,23	
240/1	М	609 703,00	5 159 313,88	
240/2	М	609 776,07	5 159 303,29	:
241/1	М	609 811,76	5 159 321,37	
241/2	M	609 870,59	5 159 337,10	
242/1	М	609 923,94	5 159 366,78	
242/2	M	609 968,95	5 159 375,65	- 1
242/3	M	610 011,79	5 159 371,35	
243/1	М	610 084,25	5 159 402,55	
243/2	F	610 137,44	5 159 422,14	
247/1	M	610 455,52	5 159 385,57	State of the second
248/1	М	610 471,76	5 159 296,37	
249/1	М	610 505,49	5 159 286,17	
255/1	М	611 232,82	5 159 269,71	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM  SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	y 3	X 4	5
255/2	М	611 262,08	5 159 294,25	
260/1	М	611 551,89	5 159 491,49	
261/1	М	611 582,10	5 159 462,30	X
263/1	м	611 766,89	-5 159 456,10	
271/1	м	612 594,37	5 159 345,03	<u>V</u>
272/1	м	612 626,60	5 159 327,96	
272/2	М	612 727,37	5 159 288,88	
272/3	F	612 848,97	5 159 308,90	
273/1	М.	612 905,66	5, 159 291,42	
273/2	М	613 010,89	5 159 295,07	4.
274/1	M	613 089,18	5 159 287,45	
276/1	М	613 212,65	5 159 348,46	
277/1	М	613 252,83	5 159 436,33	
278/1	М	613 329,37	5 159 580,96	
280/1	М	613 441,45	5 159 670,47	
280/2	M	613 510,85	5 159 663,20	
282/1	P	613 635,63	5 159 710,85	and the state of t
286/1	М	613 940,35	5, 159 777,51	
287/1	М	614 004,14	5 159 807,88	Laboration and the state of the
287/2	M	614 052,10	5 159 817,48	
288/1	М	614 094,13	5 159 837,08	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: p

Seite	/Pa	gina	ur i	q
- VCX LQ	,	Sum.		. 7

,	<del>,</del>	· ·	Onternoomine (Joozen	ocitof again.
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	1	ENZKOORDINATENSYSTEM L SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	×	
1	2	3	4	5
288/2	М	614 216,01	5 159 870,22	
288/3	М	614 353,73	5 159 934,78	2
289/1	М	614 466,14	5 159 997,28	X
292/1 <sup>-</sup>	М	615 114,44	5 160 279,69	
292/2	М	615 207,50	5 160 287,41	
293/1	М	615 357,27	5 160 281,65	
298/1	М	615 570,18	5 159 950,10	
305/1	М	615 600,03	5 159 422,99	
306/1	М	615 516,97	5 159 211,35	
312/1	М	615 950,35	5 159 136,67	
316/1	M	616 234,33	5 158 434,85	
316/2	М	616 244,90	5 158 414,31	
320/1	М	616 626,69	5 158 209,13	
323/1	_	616 780,65	5 158 262,54	
324/1	М	616 849,64	5 158 287,12	
326/1	М	617 490,29	5 158 485,94	
329/1	М	617 789,19	5 158 521,22	
329/2/	М	617 813,55	5 158 544,60	
329/3	М	617 841,49	5 158 561,88	
329/4	м	617 867,92	5 158 589,66	
331/1	М	617 952,52	5 158 700,58	
335/1	М	618 056,44	5 158 761,59	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinates dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG	TYPE	- 1	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
SIGLA	TIPO	* 1.3 )		NOTE
1	2	у 3	X 4	5
336/1	М	618 111,29	5 158 835,52	
337/1	_M	618 201,93	5 158 900,72	
340/1	М	618 437,63	5 158 974,15	
341/1	_м_	618 553,01	_ 5 158 961,44	<u> </u>
342/1	М	618 617,61	5 158 915,34	<u> </u>
344/1	_M	618 666,62	5 158 963,38	
345/1	М	618 713,86	5 158 961,06	
346/1	M	618 823,75	5 158 913,15	
347/1	М	619 021,44	5 158 802,16	
348/1	М	619 519,93	5 158 720,84	
349/1	М	619 575,21	5 158 752,84	
349/2	M	619 659,52	5 158 782,40	
350/1	M	619 699,90	5 158 781,96	
351/1	М	619 736,42	5 158 796,20	
351/2	М	619 777,69	5 158 808,48	
352/1	M	619 869,95	5 158 787,37	
352/2	M	619 906,22	5 158 774,49	
353/1	М	619 958,06	5 158 754,49	
353/2	M	619 992,73	5 158 727,64	
35 4/1	М	620 001,53	5 158 644,27	
354/2	М	620 003,97	5 158 588,16	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: c Unterabschnitt/Sezione: p Seite/F

	1			<u> </u>
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN
0.0		у	х	
. 1	2	3	4	5
355/1	M	620 020,20	5 158 532,85	
355/2	М	620 044,05	5 158 453,91	
357/1	M	620 128,36	5 158 400,51	
357/2 -	М	620 167,35	5 158 388,36	
359/1	М	620 259,50	5 158 348,77	<u> </u>
360/1	М	620 332,77	5 158 264,16	
369/1	М	620 769,36	5 157 356,26	
370/1	М	620 923,72	5 157 298,57	
370/2	М	621 024,45	.5 157 292,84	
370/4	М	620 982,32	5 157 297,16	
371/1	M	621 106,64	5 157 312,12	
373/1	М	621 176,23	5 157 358,26	
373/2	M	621 244,03	5 157 403,58	
376/1	М	621 538,09	5 157 555,30	
376/2	М	621 546,60	5 157 599,86	
378/1	M	621 591,90	5 157 765,94	
383/1	М	621 867,38	5 158 036,65	
384/1	М	621 917,36	5 158 051,40	
384/2	M	621 985,69	5 158 080,73	
384/3	M	622 075,77	5 158 097,28	
384/4	М	622 110,00	5 158 115,08	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

A	,			P
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPÉ TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
Signa		у	x	
1	2	3	4	5
385/1	М	622 174,22	5 158 173,30	
390/1	M	622 577,52	5 158 215,01	2
396/1	М	622 969,95	5 157 888,78	X
398/1	М	623 031,48	-5 157 892,04	
401/1	М	623 402,13	5 157 940,16	/
404/1	м	623 612,54	5 157 977,32	
405/1	М	623 675,16	5 157 936,52	
407/1	М	623 744,79	5 157 874,28	
409/1	M	623 873,07	5 157 839,56	
411/1	М	623 959,86	5 157 863,61	
412/1	М	624 021,55	5 157 834,80	
417/1	м	624 196,83	5 157 847,60	
418/1	M	624 240,98	5 157 861,35	
421/1	М	624 334,64	5 157 852,68	
423/1	M	624 394,53	5 157 845,86	
426/1	М	624 474,68	5 157 825,28	
427/1	М	624 518,72	5 157 828,67	
428/1	М	624 623,62	5 157 795,05	
429/1	М	624 663,15	5 157 791,75	
429/2	М	624 704,92	5 157 781,50	
430/1	М	624 739,19	5 157 770,59	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

,		***	* *		
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN	
SIGLA		у	x		
1	2	3	4	5	
431/1	М	624 808,43	5 157 762,16		
431/2	М	624 852,15	5 157 754,42	No.	
432/1	M	624 905,11	5 157 746,66	AV .	
433/1 <sup>-</sup>	М	624 953,40	5 157 736,72		
435/1	М	625 017,09	5 157 648,96	<u> </u>	
435/2	м	625 056,49	5 157 601,39		
436/1	М	625 100,27	5 157 531,47	4.4	
437/1	М	625 171,38	5 157 504,61		
438/1	M	625 227,23	5 157 439,79		
438/2	М	625 280,19	5 157 414,20	:	
438/3	М	625 311,33	5 157 378,32		
438/4	М	625 365,38	5 157 339,59		
438/5	М	625 419,85	5 157 309,71		
438/6	М	625 470,98	5 157 259,03		
438/7	М	625 287,77	5 157 356,87		
440/1	М	625 633,99	5 157 209,12		
440/2	М	625 660,61	5 157 204,25		
440/3	М	625 688,45	5 157, 175,11()		
441/1	М	625 716,85	5 157 138,52		
141 /2	М	625 766,54	5 157 110,02		
442/1	М	625 843,91	5 157 146,44		

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenço delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: p

BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	COORDINATE NEL	NZKOORDINATENSYSTEM	ANMERKUNGEN NOTE
1	2	у 3	4	5
442/2	М	625 816,94	5 157 111,10	
442/3	М	625 820,80	5 157 078,95	2
443/1	М	625 869,57	5 157 059,51	X
444/1	м	625 937,19	- 5 157 009,28	
445/1	м	626 051,06	5 156 928,37	/
447/1	м	626 112,90	5 156 828,84	
449/1	М	626 249,92	5 156 814,54	
452/1	М	626 300,87	5 156 865,91	
456/1	м	626 536,30	5 156 803,55	
456/2	_м	626 543,72	5 156 759,21	
457/1	М	626 640,16	5 156 731,84	
458/1	М	626 776,09	5 156 688,39	
458/2	М	626 906,72	5 156 621,95	:
460/1	F	627 040,66	5 156 569,60	
460/2	М	627 059,87	5 156 542,30	
462/1	М	627 235,82	5 156 497,74	
463/1	М	627 322,30	5 156 407,06	2
463/2	М	627 329,90	5 156 365,27	
463/3	М	627 358,30	5 156 283,75	
464/1	м_	627 428,77	5 156 253,66	
467/1	М	627 626,90	5 156 190,23	

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore: C

Unterabschnitt/Sezione: P

Abschittyse			OnterabschilttySezione	s. P SenteyFagina.	
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO	KOORDINATEN IM GRENZKOORDINATENSYSTEM COORDINATE NEL SISTEMA COMUNE		ANMERKUNGEN NOTE	
		у	x	U	
1	2	3	4 '	5	
470/1	М	627 930,43	5 156 190 <b>,</b> 72		
471/1	М	627 991,28	5 <b>15</b> 6 173 <b>,</b> 23		
471/2	м	628 024,65	5 <b>156 1</b> 53 <b>,</b> 42	X	
472/1	М	628 058,51	5 156 149,63		
472/2	М	628 088,22	5 156 105,65		
473/1	M	628 144,20	5 156 055,40		
475/1	M	628 193,58	5 155 995,77		
475/2	M	628 272,91	5, 155 980,62		
476/ <b>1</b>	М	628 319,00	5 155 938,23		
477/1	M	628 370,80	5 155 876,38	· ·	
478/1	M	628 421,03	5 155 841,13		
481/1	M	628 460,67	5 155 791,35		
481/2	М	628 501,20	5 155 810,38		
485/1	M	628 805,09	5 155 777,39		
487/1	М	628 932,72	5 155 736,78		
489/1	М	629 131,12	5 155 644,50		
490/1	М	629 264,68	5 155 658,52		
494/1	М	629 594,47	5 155 659,60		
501/1	М	630 076,22	5 155.734,02		
502/1	М	630 145,27	5 155 789,36		
504/1	M	630 330,48	5 155 843,27		

#### Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte Elenco delle coordinate dei punti poligonali

Abschnitt/Settore:	C	Unterabschnitt/Sezione: p	Seite/Pagina:	16
		, <u>-</u>		

,				50.0/7.08
BEZEICH- NUNG SIGLA	TYPE TIPO		NZKOORDINATENSYSTEM SISTEMA COMUNE	ANMERKUNGEN NOTE
		у	x	
1	2	3	4	5
505/1	M	630 459,25	5 155 822,84	
505/2	M	630 528,92	5 155 802,34	2
506/1	M	630 571,56	5 155 789,32	X
510/1	M	630 964 <b>,9</b> 9	5 155 614,95	
512/1	M	631 179,67	5 155 607,45	
512/2	М	631 224,08	5 155 632,98	
			(y)	** 4
			/	
		Q-		
		$\bigcirc$		
		~		
	X			
	N			
P				
R				
P				

Settore: Abschnitt:

C

Sezione:

Unterabschnitt:

Elenco delle coordinate dei punti poligonali Koordinatenverzeichnis der Polygonpunkte

Il presente documento di confine consta di È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 Marzo 1984

a Verona.

16 Das vorliegende Grenzdokument besteht aus Seiten; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-27. März 1984 sung und Vermarkung der Staatsgrenze am

in Verona genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Inh. how Inoportable,

Allegato 4

#### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

# NOTE ESPLICATIVE della "Carta del confine"

La carta del confine è ordinata per sezioni; i singoli fogli si susseguono secondo l'andamento generale da Ovest verso Est. Essa contiene la rappresentazione topografica dei termini, dei punti di confine, dei punti poligonali e dei punti trigonometrici, nonchè l'andamento della linea di confine, alla scala 1:2.000 o 1:10.000.

Sono, inoltre, rappresentati particolari importanti (strade, ponti, costruzioni, ecc.), situati nella fascia di 100 metri da ciascun lato del confine; essi sono stati, in alcuni casi, ingranditi nel dettaglio.

La rappresentazione della linea di confine nei tratti in cui questa non corre in linea retta è ricavata dal rilievo catastale del 1920-24.

Nelle zone in cui tale rilievo non è stato eseguito, si sono utilizzati i dati della restituzione aerofotogrammetrica degli anni 1972-1981.

In alcuni casi, in cui la linea di displuviale o di cresta costituente il confine non si è potuta ricavare dalle fotografie aeree, la rappresentazione dell'andamento del confine è stata ricavata dalla carta del confine 1:25.000 del 1924. ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

Erläuterungen
zum
Grenzplan

Der Grenzplan ist unterabschnittsweise angelegt; die einzelnen Blätter folgen in genereller Richtung von West nach Ost. Der Grenzplan enthält die lagemäßige Darstellung der Grenzzeichen und Grenzpunkte, der Polygon- und Triangulierungspunkte sowie des Verlaufes der Grenzlinie im Maßstab 1: 2000 oder 1: 10 000. Weiters sind in einem Streifen von je 100 m beiderseits der Grenzlinie wichtige Details (Straßen, Brücken, Bauwerke u.a) eingezeichnet. In Einzelfällen sind wesentliche Details im Grenzbereich auch vergrößert dargestellt.

Die Darstellung der Grenzlinie beruht dort, wo sie nicht geradlinig verläuft, auf den Ergebnissen der Katasteraufnahme aus den Jahren 1920 bis 1924. Wo eine solche nicht durchgeführt wurde, sind die Ergebnisse der Luftbildauswertung aus den Jahren 1972 bis 1981 herangezogen worden. In Einzelfällen, in denen die die Grenze bildende Wasserscheide- oder Kammlinie aus Luftbildern nicht ausgewertet werden konnte, mußte die Darstellung des Grenzverlaufes der Grenzkarte 1: 25 000 aus dem Jahre 1924 entnommen werden.

### COMMISSIONE ITALO-AUSTRIACA PER LA MISURAZIONE E DEMARCAZIONE DEL CONFINE DI STATO

### Segni convenzionali e scritture per la « Carta del confine »

mm		- 40 -	mm	
1.5	0	c _19 a	3.0	Termine di confine.
1.0	•	a-36b	2.5	Termine di confine materializzato indirettamente o supposto.
1.0	•	19.01	2.5	Punto di confine non materializzato.
2.5	Δ	174	2.5	Punto trigonometrico.
2.5	0	23/1	2.5	Punto di poligonale.
2.5 1.5		c-15 = 174	3.0-2.5	Termine di confine coincidente con punto trigonometrico.
2.5 1.0	•	23.01	2.5	Punto di confine coincidente con punto poligonale.
0.4				Linea di confine ad andamento rettilineo.
0.2				Linea di confine ad andamento non rettilineo.
0.2	5 1	~~/		Linea di confine ricavata dalla carta di confine 1:25.000 del 1924.
0.4	)mms( +	<b></b>	1.0	Confine di Stato.
	Ö	T		V
(	J	1	12.0	Iniziali degli Stati confinanti.

# KG KARTITSCH 6.0 Nomi dei Comuni confinanti.

## COMUNE DI SENÀLES




Limite comunale.

PASSO DI RESIA

Toponimi di particolare importanza.

Weißkugel, Zollamt Palla Bianca, Dogana

Altre indicazioni e scritture.



Vertice del reticolato di riferimento.

Direzione del Nord.

Costruzioni: in muratura, in legno.

Ponte e direzione della corrente.

Scarpata.

Linea per il dettaglio.

Siepe, rete, staccionata, ecc.

### ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE KOMMISSION FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DER STAATSGRENZE

#### Zeichenerklärung für den Grenzplan

mm 1.5	0	c _19 a	mm 3.0	Grenzzeichen.
1.0		a-36b	2.5	Indirekt oder derzeit nicht vermarkter
1.0	•	19.01	2.5	Grenzpunkt. Unvermarkter Grenzpunkt.
2.5	Δ	174	2.5	Triangulierungspunkt.
2.5	0	23/1	2.5	Polygonpunkt.
2.5 1.5		c-15 = 174	3.0-2.5	Grenzzeichen, gleichzeitig Trjangulierungspunkt.
2.5 1.0	•	23.01	2.5	Grenzpunkt, gleichzeitig Polygonpunkt.
0.4				Grenzlinie bei geradlinigem Verlauf.
0.2	<del></del>			Grenzlinie bei nicht gerädlinigem Verlauf.
0.2	5 1			Grenzlinie aus der Grenzkarte 1:25.000 von 1924 entnommen.
0.4	januarij e	)( » )(	1.0	Signatur für Staatsgrenze.
	Ö	T		√v ·
			12.0	Initialen der angrenzenden Staaten.

## KG KARTITSCH ..

initialen der angrenzenden Staaten.

RIII SCM 60 Namen der angrenzenden Gemeinden. IF DISFNÄLFS

Grenze zwischen zwei Gemeinden. RESCHEMPASS 3.0 Ortsbezeichnung von besonderer Bedeutung. PASSO DI RESIA Weißkugel, Zollamt Sonstige Angaben und Bezeichnungen. 0.3 Höhenkote. (2×2) Koordinatennetzmarke. Nordrichtung. Bauwerk gemauert, aus Holz. Brücke, Stromstrich. Böschung. Linie für das Detail.

Zaun.

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

"Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> " CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982
































Settore: Abschnitt: A

Sezione: Unterabschnitt:

Carta del confine Grenzplan

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.Ing.Karl Kropatschek)

hace the pabilics,

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

(Gen.B.Luigi Zanetti)

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


larta del confine


Grenzplan


1982














Settore: Abschnitt: Sezione: Unterabschnitt:

Carta del confine Grenzplan

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 maggio 1982

a Trieste .

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus A es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-

in Triest genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Inh. Were Unconservalles

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982























Settore: Abschnitt: A

Sezione: Unterabschnitt:

Carta del confine Grenzplan

a Trieste .....

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der
österreichischen Delegation

Aby. Musel Monce tällig

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> " CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982

















Settore: В Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt:

Carta del confine Grenzplan

fogli. Il presente documento di confine consta di ........ È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983

.....Blättern; Das vorliegende Grenzdokument besteht aus es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983

in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

"Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

" CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982
























































Sezione: Settore: Abschnitt: B Unterabschnitt: Carta del confine Grenzplan .fogli. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983 a Graz 19 Das vorliegende Grenzdokument besteht aus .....Blättern; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt. Il Capo della Il Capo della Delegazione italiana Delegazione austriaca Der Leiter der Der Leiter der italienischen Delegation österreichischen Delegation V.4. how his natocley Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Osterreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

" CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982

















Sezione: Settore: В Abschnitt: Unterabschnitt: Carta del confine Grenzplan Il presente documento di confine consta di È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 marzo 1984 a Verona . Das vorliegende Grenzdokument besteht aus Blättern; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-27 märz 1984 sung und Vermarkung der Staatsgrenze am in Verona genehmigt. Il Capo della Il Capo della Delegazione austriaca Delegazione italiana Der Leiter der Der Leiter der österreichischen Delegation italienischen Delegation 14. hour two pater le og Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> " CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982



































Settore: Abschnitt:	В		Sezione: Interabschnitt:	å
AUSCHIII .			merabsemiro.	•
				2
		el confine nzplan		
	4201	in p i an		~
			5	
				Y
Il presente	documento di coi	nfine consta di	12 fogli	i <b>.</b>
È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e				
		oil 27 marzo		
a Ver	ona .		X	
		4	4.0	
Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 12 Blättern;				
		italienischen Kommis		-
sung und Vermarkung der Staatsgrenze am 27 märz 1984				
in ver	ona gene	hmigt.		
		/		
		. \ /		
		47		
	0-			
Il Capo o	iella		Il Capo della	
Delegazione			Delegazione austriaca	•
Der Leiter	r der		Der Leiter der	
italienischen D	elegation	Ös	terreichischen Delegat	ion
Ju Z	2 Let			
Vac C	7	7. 4. /les	el humand	2 CECOI
		•	•	/
				/
				/
<b>~</b>				

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> " CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982




























Istituto Geografico Militare, Firenze 1972





















Modello Vordruck +5 187 000 522 000 +5 187 000 2612 m 419 521 000 h-140 2613 m Pizzo Quaira Kerls Spitze COMUNE DI VALLE DI CASÌES Pizzo Madre Mutter Spitze 2515m 140.01 +5 186 000 + 5 186 000 - 521 000 Carta del confine CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO ÖSTERR.ITAL. STAATSGRENZE Grenzplan Foglio: Sezione: 16 Settore: Unterabschnitt: / Blatt. Abschnitt: Termini Massstab: 1:10.000 Grenzzeichen da: 140.01 h-140 bis: Eseguito nell'anno 1980 Aufgenommen im Jahre L'Esperto tecnico austriaco: Der österr, technische Experte: L'Esperto tecnico italiano: Der ital, technische Experte


Istituto Geografico Militare, Firenze 1972

















Settore: Abschnitt:

Sezione: Unterabschnitt:

Carta del confine Grenzplan

Il presente documento di confine consta di 23 fogli. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983

a Graz

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus 23 Blättern; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermes-13. Juni 1983 sung und Vermarkung der Staatsgrenze am

in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

> " CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO OSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE

> > Settore:

Abschnitt:


Sezione:


Unterabschnitt:


Carta del confine


Grenzplan


1982



































Settore: Abschnitt: Sezione: Unterabschnitt:

Carta del confine Grenzplan

È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 giugno 1983

a Graz

12 Blättern; Das vorliegende Grenzdokument besteht aus. es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am 13. Juni 1983 in Graz genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato


ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO


Abschnitt: Settore:


Unterabschnitt: Sezione:

Grenzplan Carta del confine


1982


























































Settore: Abschnitt: C

Sezione: Unterabschnitt: m

Carta del confine Grenzplan

Das vorliegende Grenzdokument besteht aus .... 20.......Blättern; es wurde von der österreichisch-italienischen Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze am ..10.Nov.1981...... in ...Brixen....... genehmigt.

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

(Dipl.-Ing Karl Kropatsche)

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Gen.B.Luigi Zanetti)

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato


ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE
CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO


Abschnitt: Settore:


Unterabschnitt: Sezione:


Grenzplan Carta del confine

1982









## COMUNE DI SANTO STÈFANO DI CADORE

ÖSTERR.-ITAL. STAATSGRENZE Grenzplan CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO Carta del confine Unterabschnitt: n Abschnitt: Blatt: 3 Settore: Sezione: Foglio: Grenzzeichen Maßstab: 1: 2000 Termini von: bis: n - 25n - 27da: a: Aufgenommen im Jahre: 1973 Eseguito nell'anno: Der österr. technische Experte: "H. Yung. Yolann Knaest!" Der ital. technische Experte:


T. U. Quido Manny

Metarralial Stante

Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen. Wien 1972


**—** 734 **—** 

L'Esperto tecnico italiano:



Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen, Wien 1972

Osterr.-ital. Staatsgrenze, Grenzplan Vordruck C



Vordruck Modello C

## KG ST. LORENZEN IM LESACHTAL

5 167 400 556 800 44.03 44.01 44.02

5 167 200 + 557 000

ÖSTERR.-ITAL. STAATSGRENZE Grenzplan CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO Carta del confine Unterabschnitt: **7** Abschnitt: Blatt: 6 Settore: Sezione: Foglio: Grenzzeichen Maßstab: 1:2000 Termini von: bis: Scala: n-44 n-45da: a: Aufgenommen im Jahre:

Eseguito nell'anno:

1973

Der österr, technische Experte L'Esperto tecnico austriaco:


Der ital. technische Experte: L'Esperto tecnico italiano:


Shi do Waller


Metarraital Stanforman Comme


Yolgam Hudevic

, Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen, Wien 1972












Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen, Wien 1972


Osterr.-ital. Staatsgrenze, Grenzplan Vordruck C








Bundesamt für Eich- u. Vermessungswesen. Wien 1972








































































1-



I

ÖSTERR.-ITAL. STAATSGRENZE Grenzplan Carta del confine CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO Unterabschnitt: Abschnitt: 38 Sezione: Foglio: Settore: enzzeichen Termini Maßstab: 1:10 000 bis: von: n-360 p-1da: Aufgenommen im Jahre: 1975 Eseguito nell'anno: Der österr. technische Experte L'Esperto tecnico austriaco:

Rundasamt file Fich- II. Vermessunoswesen, Wien 1972

Usterr.-ital. Staatsgrenze, Grenzplan Vordruck C

Shielolleum

Der ital. technische Experte:

L'Esperto tecnico italiano:

Settore:
Abschnitt:

C

Sezione: Unterabschnitt:

n

Carta del confine Grenzplan

Il presente documento di confine consta di 38 fogli. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 13 maggio 1982.

Il Capo della Delegazione italiana Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der italienischen Delegation

Der Leiter der österreichischen Delegation

Österreichisch-italienische Kommission für die Vermessung und Vermarkung der Staatsgrenze

Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato

ÖSTERREICHISCH-ITALIENISCHE STAATSGRENZE CONFINE DI STATO ITALO-AUSTRIACO


Abschnitt: Settore:


Unterabschnitt: Sezione:


Grenzplan Carta del confine


1982






































































































































Settore:
Abschnitt:

Sezione:

Unterabschnitt: P

Carta del confine Grenzplan

Il presente documento di confine consta di 45 fogli. È stato approvato dalla Commissione italo-austriaca per la misurazione e demarcazione del confine di Stato il 27 Marzo 1984 a Verona .

in Verona genehmigt.

Il Capo della Delegazione italiana

Der Leiter der italienischen Delegation

Il Capo della Delegazione austriaca

Der Leiter der österreichischen Delegation

Onh. Mac Vicoro Cicle

## LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5597):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FINI) il 7 febbraio 2005.

Assegnato alla III comissione (Affari esteri), in sede referente, il 1º marzo 2005 con pareri delle commissioni I, II, V, VI, X e XIV. Esaminato dalla III commissione il 15 marzo e 26 maggio 2005.

Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31 maggio 2005.

Senato della Repubblica (atto n. 3469):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 16 giugno 2005 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 10ª, 13ª e 14ª.

Esaminato dalla 3<sup>a</sup> commissione il 29 giugno e 13 luglio 2005.

Relazione scritta presentata il 14 giugno 2005 (atto n. 5597-A relatore sen. PELLICINI).

Esaminato in aula e approvato 22 novembre 2005.

# 06G0311

AUGUSTA IANNINI, direttore

Francesco Nocita, redattore

(G502051/1) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
					,	
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	СНІЕТІ	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	сомо	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

#### Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE cap località 282543 80139 NAPOLI LIBRERIA MAJOLO PAOLO Via C. Muzy, 7 08 269898 80134 NAPOLI LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO Via Tommaso Caravita, 30 081 5800765 5521954 NOVARA EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA Via Costa, 32/34 0321 626764 626764 28100 **PALERMO** LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE 6118225 552172 90138 P.za V.E. Orlando, 44/45 091 LIBRERIA S.F. FLACCOVIO 6112750 90138 PALERMO Piazza E. Orlando, 15/19 091 334323 **PALERMO** LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO 6828169 6822577 90145 Via Galileo Galilei, 9 091 90133 **PALERMO** LIBRERIA FORENSE Via Maqueda, 185 091 6168475 6177342 ΡΔΡΜΔ 43100 LIBRERIA MAIOLI Via Farini, 34/D 0521 286226 284922 06087 **PERUGIA** Via della Valtiera, 229 075 5997736 5990120 CALZETTI & MARIUCCI 29100 **PIACENZA** NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO Via Quattro Novembre, 160 0523 452342 461203 59100 PRATO LIBRERIA CARTOLERIA GORI Via Ricasoli, 26 0574 22061 610353 00192 ROMA LIBRERIA DE MIRANDA Viale G. Cesare, 51/E/F/G 06 3213303 3216695 00195 **ROMA** COMMISSIONARIA CIAMP Viale Carso, 55-57 06 37514396 37353442 L'UNIVERSITARIA 06 4441229 4450613 00161 ROMA Viale Ippocrate, 99 LIBRERIA GODEL 6798716 6790331 00187 ROMA Via Poli, 46 06 00187 ROMA STAMPERIA REALE DI ROMA Via Due Macelli, 12 06 6793268 69940034 **ROVIGO** CARTOLIBRERIA PAVANELLO 0425 24056 24056 45100 Piazza Vittorio Emanuele, 2 63039 SAN BENEDETTO D/T (AP) LIBRERIA LA BIBLIOFILA 0735 587513 576134 Via Ugo Bassi, 38 MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE 079 07100 SASSARI Piazza Castello, 11 230028 238183 10122 **TORINO** LIBRERIA GIURIDICA Via S. Agostino, 8 011 4367076 4367076 21100 VARESE LIBRERIA PIROLA Via Albuzzi, 8 0332 231386 830762

# MODALITÀ PER LA VENDITA

Viale Roma, 14

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

LIBRERIA GALLA 1880

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 🚳 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito www.ipzs.it)

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE

Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici

Piazza Verdi 10, 00198 Roma

fax: 06-8508-4117

VICENZA

36100

e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti ■ 800-864035 - Fax 06-85082520

 Ufficio inserzioni № 800-864035 - Fax 06-85082242 Numero verde 800-864035

225225

0444

225238

# DELLA REPUBBLICA ITALIANA

# CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tine A				
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale - semestrale	€	400,00 220,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale - semestrale	€	285,00 155,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale - semestrale	€	68,00 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:  (di cui spese di spedizione € 41,27)  (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale - semestrale	€	168,00 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale - semestrale	€	65,00 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale - semestrale	€	167,00 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	: - annuale - semestrale	€	780,00 412,00
Tipo F1		i - annuale - semestrale	€	652,00 342,00
N.B.:	L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili Integrando con la somma di $\in$ 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta U prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.	fficiale - <i>parte</i>	prii	na -
	BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI			
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	88,00
			€	88,00
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)		€	88,00 56,00
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO			·
	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI YENDITA A FASCICOLI	) ) )		·
I.V.A. 4%	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, ptezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	) ) )		·
I.V.A. 4%	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale	) ) )		·
Abbonar Abbonar Prezzo d	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 fascicolo serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 € 6,00 mento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)  Mento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)  Mento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)  di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 fascicolo con fascicolo con fascicolo (oltre le spese di spedizione) € 1,00 fascicolo con fascic			·
Abbonar Abbonar Prezzo d	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione ∈ 1,00 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico ∈ 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione ∈ 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione ∈ 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico ∈ 6,00 mento annuo (di cui spese di spedizione ∈ 120,00)  Menento annuo (di cui spese di spedizione ∈ 120,00)  Menento semestrale (di cui spese di spedizione ∈ 60,00)		€	56,00
Abbonar Abbonar Prezzo d	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 fascicolo serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 € 6,00 mento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)  Mento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)  Mento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)  di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 fascicolo con fascicolo con fascicolo (oltre le spese di spedizione) € 1,00 fascicolo con fascic		€	56,00
Abbonar Abbonar Prezzo d	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 120,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 f		€€	56,00 320,00 185,00
Abbonar Abbonar Prezzo d I.V.A. 20	CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro (prezzo unico fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico fascicolo Conto Riassunti		€	56,00
Abbonar Abbonar Prezzo d I.V.A. 20	Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO  Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)  PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI (Oltre le spese di spedizione)  Prezzi di vendita: serie generale € 1,00 serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione € 1,50 fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico € 1,50 supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione € 1,00 fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico € 6,00  6 a carico dell'Editore  GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni) mento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00) mento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00) di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00 mento semestrale (di cui spese di spedizione) € 1,00 mento se		€€	56,00 320,00 185,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1º gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1º gennaio al 30 giugno e dal 1º luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

## ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* lariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

Sant Santial S